

СССР

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

**ДЕТАЛИ КРЕПЕЖНЫЕ
ИЗ ПРЕССОВАННЫХ ПРОФИЛЕЙ**

ОСТ 1 10218-71 — ОСТ 1 10228-71

Издание официальное

УДК 621.88:621.798.128

Группа Г30

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10226-71

УГОЛКИ КРЕПЕЖНЫЕ Конструкция и размеры

На 4 страницах

Взамен 5208А

Проверено в 1985 г.

Срок действия установлен до 01.07.96

ОКЛ 75 9520

Распоряжением Министерства от 9 декабря 1971 г. № 087-16

срок введения установлен с 1/У1 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на крепежные уголки из пресованных профилей.

2. Конструкция и размеры крепежных уголков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное

ГР 502 от 30.12.71

Перепечатка воспрещена

Лит.изм.

1

2

№ изв.


10057

10645

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

271



Правый показан.
Левый - зеркальное отражение.

Размеры, мм

Типо-размер	Номер профиля	L	A	a	H	S	Масса 100 шт., кг
1	410075 (П50-112)	32	14	7	30	1,5	0,60
2		50					0,94
3		55					1,04
4	410112 (П50-174)	32	20	11	40	2,0	1,00
5		50					1,67
6		55					1,84

3. Материал: уголок (номер профиля - см. таблицу) ГОСТ 13737-80 Д16Т
ОСТ 1 90113-74, заменитель - Д16ч.Т ОСТ 1 92067-78: Д19Т
ОСТ 1 90113-74, заменитель - Д19ч.Т ОСТ 92067-78.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие: Ан.Окс.нхр^{**}
Грунтовка ФЛ-086.204 ОСТ 1 90055-85

* Размеры для справок.

** По действующему отраслевому документу.

2

1

№ изм.

10645

10057

№ изв

271

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замене- нных	новых	анну- лиро- ванных				
1	1-3				10057			
2	1-3				10645			

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

271