

СССР

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

**ЗАДЕЛКИ В НАКОНЕЧНИКИ КАНАТОВ
БОРТОВЫХ ЛЕБЕДОК**

ОСТ 1 04036-85
ОСТ 1 14399-85 - ОСТ 1 14401-85

Издание официальное

УДК 621.778.4.09

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 114399-85

НАКОНЕЧНИКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ Конструкция и размеры

На 4 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9560

Распоряжением Министерства от 30 сентября 1986 г.

№ 298-65

срок действия установлен с 1 июля 1986 г.

до 1 июля 1991 г.

Без ограничения срока действия (8)

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на цилиндрические наконечники, применяемые для заделки в них обжатием стальных канатов по ОСТ 1 04036-85.
2. Конструкция, размеры и коды ОКП цилиндрических наконечников должны соответствовать указанным на черт. 1, 2 и в таблице.

Издание официальное

ГР 8361910 от 24.10.85


Перепечатка воспрещена



№ изм.	δ
№ изв.	12721
Инв. № дубликата	5406
Инв. № подлинника	

3,2


Исполнение 1



Черт. 1

Исполнение 2

Остальное - см. черт. 1



Черт. 2

Размеры, мм

Исполнение	Типо-размер	Код ОКП	Диаметр каната*	D			l	Масса 100 шт., кг
				Пред. откл.				
				h11	H12	h14		
1	1	75 9569 8751 07	5,0	10,0	5,4	50,0	3,5	2,2
	2	75 9569 8752 06	8,4	15,0	9,0	52,0	3,5	4,6
2	-	75 9569 8753 05	10,5	22,0	11,0	50,0	15,0	10,8

* Размер для справок.

№ изм.

№ изв

5406

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замене- нных	новых	анну- лиро- ванных				
8	1	-	-	-	12721	<i>[Signature]</i>		3.11.2000

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	5406