ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-11-13.85

ОТАПЛИВАЕМЫЙ ДЕЗБАРЬЕР

(Полносборное здание)

А Л Ь Б О М П

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

20482-02

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-11-13.85

ОТАПЛИВАЕМЫЙ ДЕЗБАРЬЕР

(Полносборное здание)

А Л Ь Б О М II

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан институтом "Гипронисельхоз"

Утвержден Главсельстройпроектом Минсельхоза СССР, сводное заключение от 19.04.84г. № 33

Введен в действие институтом "Гипронисельхоз", приказ от 19.07.84 г. №102-п

Главный инженер института — Л.С.Бутаев

Главный инженер проекта — А.А.Кузнецов

20482-02 2

807-11-13.85 (II)

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

Обозначение	Наименование	Стр.
ВК.СО	Спецификация оборудования системы канализации	3
ОВ.СО	Спецификация оборудования систем отопления и вентиляции	4
Э.СО	Спецификация электрооборудования	5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
	I. Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем ø I50	30чбр							
		Каталог ЦКБА	шт	796		372II5I009		I	78,50
	2. Фланец с соединительным выступом Ру 0,25 кгс/см2	ГОСТ							
		I28I7-80	шт	796				2	
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Трубопровод из стальных электросварных труб ГОСТ I0704-76								
	ø I59x4		м			I38500		8	I5,29

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Кузнецов	
Нач.отд.	Коростелев	
Н.контр.	Панисова	
Гл.спец.	Тренин	
Рук.гр.	Сорокоумова	
Инженер	Ильяшевская	

807-11-13.85 - ВК.СО

Спецификация оборудования системы канализации

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

20482-02 4

(Ш)

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Отопление								
	I. Вентиль запорный муфтовый ø I5	I5кчI8п							
		Каталог ЦКБА	шт	796		3732III027		I	0,7
	2. Вентиль запорный фланцевый ø 32	I5с27нжI							
		Каталог ЦКБА	шт	796		3742I3I04I		3	I6,2
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Отопление								
	I. Опора подвижная бескорпусная	ОПБ-I 32							
		ГОСТI49II-82	шт.	796				2	
	2. Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ I0704-76 ø 38х2,2		м	006		I37300		50	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Кузнецов	
Нач. отд.	Коростелёв	
Н. контр.	Панисова	
Гл. спец.	Шевкунов	
Рук. гр.	Куликов	
Ст. инж.	Калмыкова	
Ст. тех.	Киреева	

807-11-13.85- ОВ.СО

Спецификация оборудования систем отопления и вентиляции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

20482-02 5

Формат А3

ЦИТП 55 12103

ГОСТ 21.110-82

(Ш)

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Электроосвещение								
	I. Оборудование и материалы поставляемые заказчиком								
	I.I. Аппарат напряжением до I000В								
	I.I.I. Ящик однолинейный с выключателем пакетным ПВ2-25								
	и предохранителями ПР-2. Ток плавких вставок 6А-2шт.	ЯВП2-I5	шт	796				I	
	I.2. Оборудование светотехническое								
	I.2.I. Светильник пылезащищенный с лампой накаливания до 200Вт	НСП02х200/							
		Iр53-03	"	796				2	
	I.3.Кабели силовые								
	Кабели силовые с алюминиевыми жилами								
	I.3.I. 2х 2,5-660	АВРГ	км	008		352232II00		0,02	
	I.4. Лампы накаливания								
	I.4.I. Лампа накаливания 220В, 200Вт	Г-220-230-							
		200	шт	796		3466I2II09		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

ГИП	Кузнецова	
Нач.отд.	Гужва	
Зам.нач.	Выборный	
Н.контр.	Ткачев	
Гл.спец.	Удалов	
Рук.гр.	Шарф	
Ст.инж.	Ярцева	

Привязан

807-11-13.85 - Э.СО

Спецификация электрооборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

20482-02 (6)

Format A3 ГОСТ 21.110-82

об

ЦИТП 55 12103