

УДК 621.643.4:629.7

Группа Д15

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

## СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ АРМАТУРЫ Конструкция и размеры

ОСТ 1 12925-77

На 4 страницах

Введен впервые

Проверено в 1985 г.

ОКП 75 9510

Распоряжением Министерства от 22 декабря 1977 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1979 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на соединительную часть арматуры соединений трубопроводов с углом конуса  $24^\circ$ .
2. Конструкция и размеры соединительной части арматуры должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное

ГР 8067261 от 31.03.78

Перепечатка воспрещена

№ изм.	1	2	3	4					
№ изв.	8085	10017	10291	10829	11609				

Изм. № дубликата	
Изм. № подлинника	3556



3. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

4. Допуск радиального биения поверхности А относительно оси резьбы - 0,05 мм.

5. Технические условия - по ОСТ 1 00943-79.

Изм. № дубликата	Изм. № подлинника	3556	№ изм.	1	2	4	5	№ изм.	10829	11609
				8085	10017	10829	11609			

