ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-1-170.91

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 600-2000 м³/ч, НАПОРОМ 30-55 м С РЕШЕТКАМИ-ДРОБИЛКАМИ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ПОДВОДЯЩЕГО КОЛЛЕКТОРА 4,0 м
(СБОРНО - МОНОЛИТНЫЙ ВАРИАНТ)

АЛЬБОМ 7

Н НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТР. 3-58

25017-07
ЦЕНА

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-1-170.91

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 600-2000 м³/ч, НАПОРОМ 30-55 м С РЕШЕТКАМИ-ДРОБИЛКАМИ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ПОДВОДЯЩЕГО КОЛЛЕКТОРА 4,0 м
(СБОРНО - МОНОЛИТНЫЙ ВАРИАНТ)

АЛЬБОМ 7
ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ

АЛЬБОМ	1	ПЗ	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
АЛЬБОМ	2	ТХ	ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
		ВК	ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
		ОВ	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
АЛЬБОМ	3		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ И ОБЩИЕ ЧЕРТЕЖИ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ
		АР	АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ
		КЖ1	КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
		КМ1	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
АЛЬБОМ	4	КЖ1и	ИЗДЕЛИЯ
		АРИ	ИЗДЕЛИЯ
АЛЬБОМ	5		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ
		КЖ2	КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
		КМ2	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
		КЖ2И	ИЗДЕЛИЯ
АЛЬБОМ	6	ЭМ1	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
		АТХ1	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
АЛЬБОМ	7	Н	НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
АЛЬБОМ	8	СО	СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
АЛЬБОМ	9	ВМ	ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
АЛЬБОМ	10	С	СМЕТЫ. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
АЛЬБОМ	11	С	СМЕТЫ. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.

ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СЕРИЯ 7.902-4	БАК РАЗРЫВА СТРУИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 180 л.
СЕРИЯ 3.901-13 ВЫПУСК 3	КОЛОНКА УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКОЙ
СЕРИЯ 7.820-9 ВЫПУСК 5.6.	ЗАТВОРЫ ЩИТОВЫЕ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЛОТКОВ

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ЦНТП ТБИЛИССКИЙ ФИЛИАЛ
РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

РАЗРАБОТАН ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ
„ХАРЬКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ"
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА Г.А.БОНДАРЕНКО
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.С.ЛЯЛЮК

УТВЕРЖДЕН В/О „СОЮЗВОДОКАНАЛНИИПРОЕКТ"
ПРОТОКОЛ N 9 ОТ 15 МАЯ 1991 г.

Обозначение документов	Наименование документов	Стр.
	Содержание альбома	2,3
Н6-01.000	Решетка ремонтная	4
Н6-03.100	Патрубок	4
Н6-01.000 СБ	Решетка ремонтная	
	Сборочный чертеж	4
Н6-01.001	Скоба	5
Н6-02.000	Тройник	5
Н6-02.000 СБ	Тройник. Сборочный чертеж	5
Н6-02.001	Гайка накидная	6
Н6-02.002	Кольцо	6
Н6-02.100	Корпус	6
Н6-02.003	Прокладка	6
Н6-02.102	Труба	7
Н6-02.103	Обечайка	7
Н6-02.100СБ	Корпус. Сборочный чертеж	7
Н6-02.101	Труба	7
Н7-00.000	Патрубок монтажный	8
Н7-01.000	Патрубок	8
Н7-02.000	Патрубок	8
Н6-03.200	Патрубок	8
Н6-03.000 СБ	Патрубок монтажный	
	Сборочный чертеж	9
Н6-03.000	Патрубок монтажный	9
Н6-03.002	Фланец	9
Н6-03.100 СБ	Патрубок. Сборочный	10
	чертеж	
Н6-03.001	Прокладка	10
Н6-03.200 СБ	Патрубок. Сборочный	10
	чертеж	
Н6-03.201	Труба	10
Н6-04.001	Конус	11
Н6-04.000 СБ	Воронка. Сборочный	11
	чертеж	
Н6-05.000 СБ	Установка патрубка	11
	Сборочный чертеж	
Н6-05.100	Патрубок	12
Н6-05.000	Устаковка патрубка	12
Н6-05.110	Патрубок	12
Н6-05.002	Прокладка	12
Н6-05.111	Конус	13
Н6-05.001	Заглушка	13
Н6-05.100 СБ	Патрубок. Сборочный	13
	чертеж	
Н6-05.110 СБ	Патрубок. Сборочный	13
	чертеж	
Н6-07.200	Отвод	14
Н6-07.000	Устройство отборное	
	напорное	14
Н6-06.000	Расширитель	14
Н6-07.100	Разделитель мембранный	14
Н6-06.002	Днище	15
Н6-06.001	Корпус	15
Н6-06.000 СБ	Расширитель. Сборочный	15
	чертеж	
Н6-07.001	Прокладка	16
Н6-07.200 СБ	Отвод. Сборочный	16
	чертеж	
Н6-07.000 СБ	Устройство отборное напорное.	16
	Сборочный чертеж	
Н6-07.002	Прокладка	17
Н6-07.003	Прокладка	17
Н6-07.004	Пробка	17
Н6-07.102	Кольцо	17
Н6-07.100СБ	Разделитель мембранный	18
	Сборочный чертеж	
Н6-07.101	Корпус	18
Н6-07.103	Мембрана	19
Н6-07.201	Труба	19
Н6-08.000	Устройство отборное	19
	разрежения	
Н6-07.202	Фланец	19

Обозначение документов	Наименование документов	Стр
Н6-08.100 СБ	Патрубок. Сборочный чертеж	20
Н6-08.101	Фланец	20
Н6-08.102	Корпус	20
Н6-08.100	Патрубок	20
Н6-08.000 СБ	Устройство отборное	21
	разрежения. Сборочный	
	чертеж	
Н6-09.000	Гильза	21
Н6-09.100	Корпус	21
Н6-09.000 СБ	Гильза. Сборочный	22
	чертеж	
Н6-09.001	Прокладка	22
Н6-09.002	Прокладка	22
Н6-10.000	Зонт	23
Н6-09.100 СБ	Корпус. Сборочный	23
	чертеж	
Н6-09.101	Труба	23
Н6-09.102	Дно	23
Н6-10.000СБ	Зонт. Сборочный	24
	чертеж	
Н6-10.002	Переход	24
Н6-10.001	Обечайка	25
Н6-10.003	Уголок	25
Н6-11.000 СБ	Рамка. Сборочный чертеж	25
Н6-11.000	Рамка	26
Н6-11.001	Уголок	26
Н6-12.500	Кронштейн	26
Н6-03.101	Патрубок	27
Н6-03.102	Труба	27
Н6-10.002	Кольцо	27
Н6-12.000	Заслонка аварийная	27
Н6-12.000 МЧ	Заслонка аварийная	
	Монтажный чертеж	28,29
Н6-12.100	Клапан	30
Н6-12.110	Корпус	30
Н6-12.120	Заслонка	30
Н6-12.100СБ	Клапан. Сборочный чертеж	31-33
Н6-12.101	Контргруз	34
Н6-12.102	Крышка	34
Н6-12.103	Фиксатор	34
Н6-12.104	Фиксатор	34
Н6-12.105	Вал	35
Н6-12.107	Прокладка	35
Н6-12.106	Корпус	35
Н6-12.108	Втулка	36
Н6-12.109	Уплотнение	36
Н6-12.111	Кольцо	36
Н6-12.134	Втулка	36
Н6-12.110 СБ	Корпус. Сборочный чертеж	37
Н6-12.112	Бонка	37
Н6-12.113	Бонка	37
Н6-12.120СБ	Заслонка. Сборочный чертеж	38
Н6-12.130 СБ	Рычаг. Сборочный чертеж	38
Н6-12.121	Ребро	39
Н6-12.122	Диск	39
Н6-12.140СБ	Поводок. Сборочный чертеж	39
Н6-12.140	Поводок	40
Н6-12.150	Лыжа	40
Н6-12.141	Ступица	40
Н6-12.142	Швеллер	40
Н6-12.151	Скоба	41
Н6-12.152	Лист	41
Н6-12.150 СБ	Лыжа. Сборочный чертеж	41
Н6-12.130	Рычаг	42
Н6-12.131	Планка	42
Н6-12.133	Втулка	42
Н6-12.132	Хвостовик	42
Н6-12.200	Пневмоцилиндр	43
Н6-12.210	Крышка передняя	43
Н6-12.220	Поршень	43
Н6-12.200 СБ	Пневмоцилиндр. Сборочный чертеж	44

Обозначение документов	Наименование документов	Стр.
Н6-12.201	Крышка задняя	45
Н6-12.220 СБ	Поршень. Сборочный чертеж	45
Н6-12.221	Диск	46
Н6-12.212	Втулка	46
Н6-12.211	Крышка	46
Н6-12.210 СБ	Крышка передняя	
	Сборочный чертеж	47
Н6-12.202	Шток	47
Н6-12.207	Шпилька	48
Н6-12.204	Кольцо	48
Н6-12.203	Крышка	48
Н6-12.205	Гильза	48
Н6-12.300	Опора	49
Н6-12.410	Кронштейн	49
Н6-12.400	Установка конечных	
	выключателей	49
Н6-12.600	Вилка	49
Н6-12.300 СБ	Опора. Сборочный чертеж	50
Н6-12.308	Ребро	51
Н6-12.306	Косынка	51
Н6-12.307	Косынка	51
Н6-12.414	Ребро	51
Н6-12.412	Швеллер	52
Н6-12.413	Ребро	52
Н6-12.401	Пластина	52
Н6-12.206	Шайба стопорная	52
Н6-12.400 СБ	Установка конечных выключа-	
	телей. Сборочный чертеж	53
Н6-12.410 СБ	Кронштейн. Сборочный чертеж	54
Н6-12.411	Пластина	54
Н6-12.415	Косынка	54
Н6-12.600 СБ	Вилка. Сборочный чертеж	55
Н6-12.500 СБ	Кронштейн. Сборочный чертеж	55
Н6-12.502	Плита	56
Н6-12.501	Косынка	56
Н6-12.601	Тяга	56
Н6-12.602	Скоба	56
Н7-01.000 СБ	Патрубок. Сборочный чертеж	57
Н7-00.002	Фланец	57
Н7-00.000 СБ	Патрубок монтажный	
	Сборочный чертеж	57
Н7-00.001	Прокладка	58
Н7-02.000 СБ	Патрубок. Сборочный чертеж	58
Н7-02.001	Труба	58
Н7-01.001	Труба	58

Типовой проект 902-1-170.91 Альбом 7

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			Н6-01.000 СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	Н6-01.001	Скоба		
				Уголки		
				Уголок $\frac{50\times50\times5\text{-Б-ГОСТ 8509-86}}{\text{Ст 3-II-ГОСТ 535-88}}$		
Б4		2	Н6-01.002	L=800 h14	2	3 кг
Б4		3	Н6-01.003	L=884 h14	2	3,3 кг
Б4		4	Н6-01.004	Полоса		
				Полоса $\frac{5\times50\ \text{ГОСТ 103-76}}{\text{Ст 3 ГОСТ 535-88}}$		
				L=700 h14	12	1,4 кг

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб		Попова		
Пров.		Брацлавский		
Н. контр.		Анопко		
Утв.				

Н6-01.000

Решетка ремонтная

Лит. | Лист | Листов 1

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Формат А4

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			Н6-03.100 СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	Н6-03.101	Патрубок	1	
А4		2	Н6-03.102	Труба	1	
				Стандартные изделия		
		3		Фланец 1-250-2,5 ВСт3Сп2 ГОСТ 12820-80	2	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб		Попова		
Пров.		Брацлавский		
Н. контр.		Анопко		
Утв.				

Н6-03.100

Патрубок

Лит. | Лист | Листов 1

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Формат А4

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Н4-01000 СБ



А-А



Б-Б ○

М 2:1



1. Сварка ручная электродуговая.
2. $\pm \frac{t_2}{2}$.
3. Шероховатость обрабатываемых поверхностей деталей Б4 $\overset{25}{\checkmark}$, остальное $\checkmark$.
4. Конструкцию очистить, обезжирить опескоструить и покрыть эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 ГОСТ 10277-76 в 4 слоя.
5. * Размеры для справок.

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата
Разраб		Попова		
Пров.		Брацлавский		
Т. контр.				
Н. контр		Анопко		
Утв.				

Н6-01.000 СБ

Решетка ремонтная

Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	32	1:10
Лист	Листов 1	

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Типовой проект 902-1-170.91 Альбом 7

Н6-01.001



25 √ (√)

1. $\pm \frac{t2}{2}$.
2. * Размер для справок.
3. Развернутая длина 570мм.

Изм	Лист	№докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Анопко		
Пров.		Брацлавский		
Т.контр		Брацлавский		
Н.контр		Анопко		
Утв.				

Н6-01.001

Скоба

Лит.	Масса	Масштаб
	0,35	1:4
Лист	Листов 1	

Круг 10-В-ГОСТ 2590-88 / Ст3-II-ГОСТ 535-88

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Формат А4

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				Документация		
А3			Н6-02.000 СБ	Сборочный чертеж		
				Сборочные единицы		
А4		1	Н6-02.100	Корпус	1	
				Детали		
А4		2	Н6-02.001	Гайка накидная	1	
А4		3	Н6-02.002	Кольцо	1	
А4		4	Н6-02.003	Прокладка	1	

Изм	Лист	№докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Брацлавский		
Пров.		Розенштейн		
Н.контр		Анопко		
Утв.				

Н6-02.000

Тройник

Лит.	Лист	Листов
		1

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Формат А4

Н6-02.000 СБ



Вид Б
М1:2



1 ** Толщину прокладки уточнить при монтаже реле потока РПИ.
2. * Размеры для справок.

Изм	Лист	№докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Брацлавский		
Пров.		Розенштейн		
Т.контр				
Н.контр		Анопко		
Утв				

Н6-02.000 СБ

Тройник

Сборочный чертеж

Лит	Масса	Масштаб
	3,1	1:1
Лист	Листов 1	

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

25017-07 6 Копировала: Шелест Формат А3

Н6-02.001

6,3 (√)



А (4:1)



Б (4:1)





Неуказанные пред. откл. размеров: $H14, h14, \pm \frac{t2}{2}$.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-02.001		
Разраб		Анопко			Гайка накидная	Лит.	Масса 1	Масштаб 1:2
Пров.		Брацлавский				Лист	Листов 1
Т.контр		Брацлавский			Ст3 ГОСТ 380-88	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект	
Н.контр.		Анопко					
Утв.							

Формат А4

Н6-02.002

√ (√)



1. Н14.
2. * Размер для справок.
3. Развернутая длина L = 185м.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-02.002		
Разраб		Анопко			Кольцо	Лит.	Масса 0,01	Масштаб 1:1
Пров.		Брацлавский				Лист	Листов 1
Т.контр.		Брацлавский			Проволока ДКРНМ 4,0 ПВО ГОСТ 1066-80	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект	
Н.конт		Анопко					
Утв.							

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			Н6-02.100 СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	Н6-02.101	Труба	1	
А4		1	Н6-02.102	Труба	1	
А4		1	Н6-02.103	Обечайка	1	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-02.100			
Разраб		Анопко			Корпус	Лит.	Лист	Листов 1
Пров.		Брацлавский				Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Рук. гр.		Брацлавский						
Н. контр.		Анопко						
Утв.								

Формат А4

Н6-02.003

√ (√)



* Размер для справок.

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Н6-02.003			
Разраб		Анопко			Прокладка	Лит	Масса 0,01	Масштаб 1:1
Пров.		Брацлавский				Лист	Листов 1	
Т.контр.		Брацлавский			Паронит ПОН 1,5 ГОСТ 481-80	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Н.контр		Анопко						
Утв.								

Формат А4

Копировала: Шелест

Н6-02.102

12,5 (√)



1. $\pm \frac{t_2}{2}$.
2. * Размеры для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-02.102		
Разраб.		Анопко			Труба	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Брацлавский					0,2	1:1
Т.контр.		Брацлавский				Лист	Листов 1
Н.контр.		Анопко			Труба 45×2,5 ГОСТ 10704-76 / Ст3 ГОСТ 10705-80	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект	
Утв.							

Подп. и дата | Инв. № подл. | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Формат А4

Н6-02.103

12,5 (√)



Предельные отклонения размеров: H14, h14, $\pm \frac{t_2}{2}$.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-02.103		
Разраб.		Анопко			Обечайка	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Брацлавский					0,2	1:1
Т.контр.		Брацлавский				Лист	Листов 1
Н.контр.		Анопко			Ст3 ГОСТ 380-88	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект	
Утв.							

Подп. и дата | Инв. № подл. | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Формат А4

Н6-02.100 СБ



* Размеры для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-02.100 СБ		
Разраб.		Анопко			Корпус	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Брацлавский			Сборочный чертеж		2,1	1:2
Т.контр.		Брацлавский				Лист	Листов 1
Н.контр.		Анопко				Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект	
Утв.							

Подп. и дата | Инв. № подл. | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Формат А4

Н6-02.101



1. H14, h14, $\pm \frac{t_2}{2}$.
2. * Размеры для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-02.101		
Разраб.		Анопко			Труба	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Брацлавский					1,7	1:1
Т.контр.		Брацлавский				Лист	Листов 1
Н.контр.		Анопко			Труба 45×2,5 ГОСТ 10704-76 / Ст3 ГОСТ 10705-80	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект	
Утв.							

Подп. и дата | Инв. № подл. | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			Н7-00.000 СБ	Сборочный чертеж		
				Сборочные единицы		
		1	Н7-01.000	Патрубок	1	
		2	Н7-02.000	Патрубок	1	
				Детали		
		3	Н7-00.001	Прокладка	1	
		4	Н7-00.002	Фланец	1	
				Стандартные изделия		
		5		Болт М16×65.58 ГОСТ 7798-70	16	
		6		Гайка М 16.5 ГОСТ 5915-70	16	
		7		Шайба 16 ГОСТ 11371-78	16	
		8		Фланец 1-200-2,5-ВСт3сп2 ГОСТ 12820-80	1	
		9		Кольцо 220-230-46-2-3 ГОСТ 9833-73	1	

Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам. инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб		Попова		
Пров.		Брацлавский		
Н. контр.		Анопко		
Утв.				

Н7-00.000

Патрубок монтажный

Лит.	Лист	Листов
		1

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			Н7-01.000 СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	Н7-01.001	Труба	1	
				Стандартные изделия		
		2		Фланец 1-200-2,5-ВСт3сп2 ГОСТ 12820-80	2	

Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам. инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата
Разраб		Попова		
Пров.		Брацлавский		
Н. контр.		Анопко		
Утв.				

Н7-01.000

Патрубок

Лит	Лист	Листов
		1

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			Н7-02.000 СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	Н7-02.001	Труба	1	
				Стандартные изделия		
		2		Фланец 1-200-2,5-В Ст 3 сп 2 ГОСТ 12820-80	1	

Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам. инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб		Попова		
Пров		Брацлавский		
Н. контр.		Анопко		
Утв.				

Н7-02.000

Патрубок

Лит.	Лист	Листов
		1

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			Н6-03.200 СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	Н6-03.201	Труба	1	
				Стандартные изделия		
		2		Фланец 1-250-2,5ВСт3сп2 ГОСТ 12820-80	2	

Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам. инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб		Попова		
Пров.		Брацлавский		
Н. контр.		Анопко		
Утв.				

Н6-03.200

Патрубок

Лит.	Лист	Листов
		1

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Формат А4

Копировала: Шелест

Типовой проект 902-1-170.91 Альбом 7

Н6-03.000 СБ



Техническая характеристика.

1. Назначение-монтажный колодцев и трубопроводов.
2. Рабочее давление, МПа - 0,1.

Технические требования.

1. $\pm \frac{t2}{2}$.
2. Патрубок испытать под давлением 0,2 МПа в течении 3 ч
3. *Размеры для справок.

				Н6-03.000 СБ	
Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата	
Разраб		Попова			Патрубок монтажный. Сборочный чертеж
Пров.		Брацлавский			
Т.контр					
Н.контр		Анопко			
Утв					

Лит.	Масса	Масштаб
	48,2	1:2,5
Лист	Листов 1	

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Формат А3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			Н6-03.000 СБ	Сборочный чертеж		
				Сборочные единицы		
А4		1	Н6-03.100	Патрубок	1	
А4		2	Н6-03.200	Патрубок	1	
				Детали		
А4		3	Н6-03.001	Прокладка	1	
А4		4	Н6-03.002	Фланец	1	
				Стандартные изделия		
		5		Болт М16×70.58		
				ГОСТ 7798-70	24	
		6		Гайка М16.5		
				ГОСТ 5915-70	24	
		7		Шайба 16		
				ГОСТ 11371-78	24	
		8		Фланец 1-250-2,5 Ст3 сп2		
				ГОСТ 12820-80	1	
		9		Кольцо 270-280-58-2-3		
				ГОСТ 9833-73	1	

				Н6-03.000	
Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата	
Разраб.		Попова			Патрубок монтажный
Пров.		Брацлавский			
Н. контр.		Анопко			
Утв.					

Лит.	Лист	Листов

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Формат А4

Н6-03.002



Предельные отклонения размеров: H14, h14, $\pm \frac{t_2}{2}$.

				Н6-03.002	
Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата	
Разраб		Попова			Фланец
Пров.		Брацлавский			
Т.контр.					
Н.контр.		Анопко			Ст3 ГОСТ 380-88
Утв.					

Лит.	Масса	Масштаб
	6,95	1:2,5
Лист	Листов 1	

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Н6-03.100 СБ



1. Н14, $\pm \frac{t_2}{2}$.
2. * Размеры для справок.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-03.100 СБ		
Разраб		Попова			Патрубок	Лит.	Масса 19,8	Масштаб 1:2,5
Пров.		Брацлавский			Сборочный чертеж	Лист	Листов 1
Т. контр.						Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект	
Н. контр		Анопко					
Утв.							

Формат А4

Н6-03.001



1. Н14, h14.
2. * Размер для справок.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-03.001		
Разраб		Попова			Прокладка	Лит.	Масса 0,005	Масштаб 1:4
Пров.		Брацлавский			Пластина I, лист ТМКЩ-С-4 ГОСТ 7338-77	Лист	Листов 1
Т. контр.						Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект	
Н. контр		Анопко					
Утв.							

Формат А4

Н6-03.200 СБ



1. $\pm \frac{t_2}{2}$.
2. * Размеры для справок.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-03.200 СБ		
Разраб		Попова			Патрубок	Лит.	Масса 10,3	Масштаб 1:25
Пров.		Брацлавский			Сборочный чертеж	Лист	Листов 1
Т. контр.						Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект	
Н. контр		Анопко					
Утв							

Формат А4

Н6-03.201

12,5 (√)



1. h14, $\pm \frac{t_2}{2}$.
2. * Размер для справок.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-03.201		
Разраб		Попова			Труба	Лит.	Масса 3,2	Масштаб 1:2,5
Пров.		Брацлавский			Труба 273х6 ГОСТ 10704-76 / В10 ГОСТ 10705-80	Лист	Листов 1
Т. контр.						Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект	
Н. контр.		Анопко					
Утв.							

Формат А4

Альбом 7

Типовой проект 902-1-170.91

Н6-04.001



Развертка
М1:20

A



ГОСТ 5264-80-С2

L	1-1'	2-2'	3-3'	4-4'	5-5'	6-6'	7-7'	1-2'	2-3'	3-4'	4-5'	5-6'	6-7'
	578	544	456	334	212	130	101	591	538	447	400	260	214

*Размер для справок

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-04.001			
Разраб		Мирошниченко			Конус	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Брацлавский					16,2	1:10
Т. контр.						Лист	Листов 1	
Н. контр.		Анопко			Лист 3 ГОСТ 19903-74 / Ст3 ГОСТ 16523-89	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Утв.								

Формат А4

Н6-04.000 СБ



Размеры для справок

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
А3		1	Н6-04.001	Конус	1	
				Стандартные изделия		
		2		Отвод 45° 530×10		
				ГОСТ 17375-83	1	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-04.000 СБ			
Разраб		Мирошниченко			Воронка	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Брацлавский					79	1:10
Т. контр.					Сборочный чертеж	Лист	Листов 1	
Н. контр.		Анопко				Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Утв.								

Формат А4

Н6-05.000 СБ



Техническая характеристика.

1. Назначение- установка датчика уровня ДПЭ.

Технические требования

1. Бак разрыва струи см. серию 7.902-4.
2. ** Патрубок поз.1 вварить взамен штуцера М27×1,5.
3. $H14, \pm t_2/2$.
4. * Размеры для справок.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-05.000 СБ			
Разраб		Брацлавский			Установка патрубка	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Розенштейн					3,3	1:2
Т. контр.		Брацлавский			Сборочный чертеж	Лист	Листов 1	
Н. контр.		Анопко				Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Утв.								

Копировал: Шелест

Формат А3

25017-07 12

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			Н6-05.100 СБ	Сборочный чертеж		
				Сборочные единицы		
А4		1	Н6-05.110	Патрубок	1	
				Стандартные изделия		
		2		Фланец 3-65-2,5-ВСт3сп2		
				ГОСТ 12820-80	1	

Н6-05.100

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб		Анопко		
Пров		Брацлавский		
Рук. гр.		Брацлавский		
Н. контр.		Анопко		
Утв.				

Патрубок

Лит.	Лист	Листов
		1

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Формат А4

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			Н6-05.000 СБ	Сборочный чертеж		
				Сборочные единицы		
А4		1	Н6-05.100	Патрубок		
				Детали		
А4		2	Н6-05.001	Заглушка	1	
А4		3	Н6-05.002	Прокладка	1	
				Стандартные изделия		
		4		Болт М12×50.56		
				ГОСТ 7798-70	4	
		5		Гайка М12.5		
				ГОСТ 5915-70	4	
		6		Шайба 12		
				ГОСТ 11371-78	4	

Н6-05.000

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб		Анопко		
Пров.		Брацлавский		
Рук. гр.		Брацлавский		
Н. контр.		Анопко		
Утв.				

Установка патрубка

Лит.	Лист	Листов
		1

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Формат А4

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			Н6-05.110 СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	Н6-05.111	Конус	1	
Б4		2	Н6-05.112	Труба		
				Труба $\frac{76\times3,5\ ГОСТ\ 10704-76}{Ст3\ ГОСТ\ 10705-80}$		
				L = 26 h 14	1	0,16 кг

Н6-05.110

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб		Анопко		
Пров.		Брацлавский		
Рук. гр.		Брацлавский		
Н. контр.		Анопко		
Утв.				

Патрубок

Лит.	Лист	Листов
		1

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Формат А4

Н6-05.002



* Размер для справок.

Н6-05.002

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Анопко		
Пров.		Брацлавский		
Т. контр.		Брацлавский		
Н. контр.		Анопко		
Утв.				

Прокладка

Пластина I, лист ТМКЩ-С-4 ГОСТ 7338-77

Лит.	Масса	Масштаб
	0,02	1:1
Лист	Листов 1	

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Формат А4

Альбом 7

Типовой проект 902-1-170.91

Н6-05.111





1. h14, $\pm \frac{t_2}{2}$.
2. * Размер для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-05.111			
Разраб.		Анопко			Конус	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Брацлавский					0,28	1:2
Т. контр.		Брацлавский				Лист	Листов 1	
Н. контр.		Анопко			Лист 3,5 ГОСТ 19903-74 / Ст3 ГОСТ 16523-89	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Утв.								

Формат А4

Н6-05.001



1. H14, h14, $\pm \frac{t_2}{2}$.
2. * Размер для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-05.001			
Разраб.		Анопко			Заглушка	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Брацлавский					1,26	1:2
Т. контр.		Брацлавский				Лист	Листов 1	
Н. контр.		Анопко			Лист 8 ГОСТ 19903-74 / Ст3 ГОСТ 14637-79	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Утв.								

Формат А4

Н6-05.100 СБ



* Размеры для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-05.100 СБ			
Разраб.		Анопко			Патрубок	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Брацлавский			Сборочный чертеж		1,86	1:2
Т. контр.		Брацлавский				Лист	Листов 1	
Н. контр.		Анопко				Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Утв.								

Формат А4

Н6-05.110 СБ



* Размеры для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-05.110 СБ			
Разраб.		Анопко			Патрубок	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Брацлавский			Сборочный чертеж		0,45	1:2
Т. контр.		Брацлавский				Лист	Листов 1	
Н. контр.		Анопко				Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Утв.								

Формат А4

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			Н6-07.200СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	Н6-07.201	Труба	1	
А4		2	Н6-07.202	Фланец	1	

Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Изм	Лист	№докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Анопко		
Пров.		Брацлавский		
Рук. гр.		Брацлавский		
Н.контр.		Анопко		
Утв.				

Н6-07.200

Отвод

Лит.	Лист	Листов
		1

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				Документация		
А3			Н6-07.000СБ	Сборочный чертеж		
				Сборочные единицы		
А4		1	Н6-07.100	Разделитель мембранный	1	
А4		2	Н6-07.200	Отвод	1	
				Детали		
А4		3	Н6-07.001	Прокладка	1	
А4		4	Н6-07.002	Прокладка	1	
А4		5	Н6-07.003	Прокладка	1	
А4		6	Н6-07.004	Пробка	1	
				Стандартные изделия		
		7		Болт М10×50.58 ГОСТ 7798-70	4	
		8		Гайка М10.5 ГОСТ 5915-70	4	
		9		Шайба 1065Г ГОСТ 6402-70	4	

Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Изм	Лист	№докум.	Подп.	Дата
Разраб		Анопко		
Пров.		Брацлавский		
Рук. гр.		Брацлавский		
Н. контр.		Анопко		
Утв.				

Н6-07.000

Устройство отборное напорное

Лит.	Лист	Листов
		1

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Формат А4

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			Н1-06.000СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	Н6-06.001	Корпус	1	
А4		2	Н6-06.002	Днище	1	
Б4		3	Н6-06.003	Патрубок		
				Труба 15×2,5 ГОСТ 3262-75		
				L = 120 h14	2	0,14кг
Б4		4	Н6-06.004	Днище		
				Лист 4 ГОСТ 19903-74 / Ст3 ГОСТ 14637-79		
				ф 100h14	1	0,25кг
				Прочие изделия		
		5		Бобышка БП-М27×1,5-55 ТУ36.1097-85	1	Ленинградский опытный завод

Подп. и дата | Инв.№ подл. | Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Изм	Лист	№докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Анопко		
Пров		Брацлавский		
Рук.гр.		Брацлавский		
Н.контр.		Анопко		
Утв.				

Н6-06.000

Расширитель

Лит.	Лист	Листов
		1

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			Н6-07.100СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А3		1	Н6-07.101	Корпус	1	
А4		2	Н6-07.102	Кольцо	1	
А4		3	Н6-07.103	Мембрана	1	
				Стандартные изделия		
		4		Винт М5×10.58 ГОСТ 17475-80	8	
		5		Винт М10×12.48 ГОСТ 1477-84	2	

Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Изм	Лист	№докум.	Подп.	Дата
Разраб		Анопко		
Пров.		Брацлавский		
Рук. гр.		Брацлавский		
Н.контр		Анопко		
Утв.				

Н6-07.100

Разделитель мембранный

Лит.	Лист	Листов
		1

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

200·90-9Н



* Размер для справок

				Н6-06.002		
Изм	Лист	№докум.	Подп.	Дата		
Разраб.		Анопко			Днище	Лит: —	Масса: 0,2	Масштаб: 1:1
Пров.		Брацловский				Лист: —	Листов 1
Т.контр		Брацловский			Лист 4 ГОСТ 19903-74 / Ст3 ГОСТ 14637-79	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект
Н.контр		Анопко				
Утв.						

Формат А4

100·90-9Н



1. $H14, h14, \pm \frac{t_2}{2}$.
2 * Размеры для справок

				Н6-06.001		
Изм	Лист	№докум.	Подп.	Дата		
Разраб.		Анопко			Корпус	Лит: —	Масса: 2,7	Масштаб: 1:2
Пров.		Брацловский				Лист: —	Листов 1
Т.контр		Брацловский			Труба 108×3 ГОСТ 10704-76 / Ст3 ГОСТ 10705-80	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект
Н.контр		Анопко				
Утв.						

Формат А4

9Э000·90-9Н



Техническая характеристика

1. Назначение – установка прибора ТУДЭ.
2. Рабочее давление – МПа, 0,3
3. Температура – °С, 70°

Технические требования

1. $\pm t_2/2$.
2. * Размеры для справок.

				Н6-06.000СБ		
Изм	Лист	№докум.	Подп.	Дата		
Разраб.		Брацловский			Расширитель	Лит: —	Масса: 3,5	Масштаб: 1:2
Пров.		Ясинов			Сборочный чертеж	Лист: —	Листов 1
Т.контр		Брацловский				Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект
Н.контр		Анопко				
Утв.		Чмелев				

Копировал Шепест 25017-07 16 Формат А3

Типовой проект 902-1-170.91 Альбом 7

Н6-07.001



1. $H14, h14, \pm \frac{t_2}{2}$
2.* Размер для справок

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Янопко		
Пров.		Брацловский		
Т.контр.		Брацловский		
Н.контр.		Янопко		
Утв.				

Н6-07.001

Прокладка

Паронит ПОН-3 ГОСТ 481-80

Лит	Масса	Масштаб
	0,05	1:2
Лист	Листов 1	

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Формат А4

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

Н6-07.200СБ



* Размеры для справок

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Янопко		
Пров.		Брацловский		
Т.контр.		Брацловский		
Н.контр.		Янопко		
Утв.				

Н6-07.200СБ

Отвод

Сборочный чертеж

Лит	Масса	Масштаб
	1,6	1:2
Лист	Листов 1	

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Формат А4

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

Н6-07.000СБ



Техническая характеристика

1. Назначение – установка манометра на напорном трубопроводе.
2. Среда – сточные воды
3. Давление – МПа, 0,6.
4. Температура воды – °С, +10°... +30°
5. Рабочий агент – масло индустриальное, ГОСТ 20799-75; приборное МВП, ГОСТ 1805-76; гидравлическое. ТУ38001 234-75

Технические требования

1. Взамен пробки поз. 6 установить импульсную трубку (см. альбом 6).
2. Внутреннюю полость разделителя (поз.1), импульсную трубку и манометр (см. альбом 6, раздел АТХ) заполнить маслом. Наличие воздушных пузырьков не допускается.
3. Размеры для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Брацловский		
Пров.		Раенштейн		
Т.контр.		Брацловский		
Н.контр.		Янопко		
Утв.		Чмелев		

Н6-07.000СБ

Устройство отборное напорное. Сборочный чертеж

Лит	Масса	Масштаб
	3,4	1:1
Лист	Листов 1	

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

Типовой проект 902-1-170.91 Альбом 7

Н6-07.002

12,5 (√)



1. H14, h14, $\pm \frac{t_2}{2}$.
2. * Размер для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-07.002		
Разраб.		Анопко			Прокладка	Лит.	Масса 0,001	Масштаб 4:1
Пров.		Брацлавский				Лист	Листов 1
Т. контр.		Брацлавский			Паронит ПОН-3 ГОСТ 481-80	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект	
Н. контр.		Анопко					
Утв.							

Формат А4

Н6-07.003

12,5 (√)



* Размер для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-07.003		
Разраб.		Анопко			Прокладка	Лит.	Масса 0,001	Масштаб 2:1
Пров.		Брацлавский				Лист	Листов 1
Т. контр.		Брацлавский			Паронит ПОН-3 ГОСТ 481-80	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект	
Н. контр.		Анопко					
Утв.							

Формат А4

Н6-07.004

6,3 (√)



Неуказанные предельные отклонения размеров h14, $\pm \frac{t_2}{2}$.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-07.004		
Разраб.		Анопко			Пробка	Лит.	Масса 0,07	Масштаб 2:1
Пров.		Брацлавский				Лист	Листов 1
Т. контр.		Брацлавский			Ст 3 ГОСТ 380-88	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект	
Н. контр.		Анопко					
Утв.							

Формат А4

Н6-07.102

12,5 (√)



1. H14, h14, $\pm \frac{t_2}{2}$.
2. * Размер для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-07.102		
Разраб.		Анопко			Кольцо	Лит.	Масса 0,03	Масштаб 1:1
Пров.		Брацлавский				Лист	Листов 1
Т. контр.		Брацлавский			Лист 2 ГОСТ 19903-74 / Ст 3 ГОСТ 16523-89	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект	
Н. контр.		Анопко					
Утв.							

Формат А4

Типовой проект 902-1-170.91 Альбом 7

Н6-07.100 СБ







Размеры для справок

					Н6-07.100СБ	
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата	Разделитель мембранный. Сборочный чертеж	Лит. / Масса 1,6 / Масштаб 1:1
Разраб		Анопко				Лист / Листов 1
Пров		Брацлавский				Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект
Т.контр.		Брацлавский				
Н.контр.		Анопко				
Утв.						

Формат А3

Н6-07.101











Неуказанные предельные отклонения размеров: $H14; h14, \pm \frac{t2}{2}$.

					Н6-07.101	
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата	Корпус	Лит. / Масса 1,5 / Масштаб 1:1
Разраб		Анопко				Лист / Листов 1
Пров.		Брацлавский				Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект
Т. контр.		Брацлавский				
Н.контр.		Анопко				
Утв.					Ст3 ГОСТ 380-88	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам.инв.№ | Подп. и дата

Альбом 7

Типовой проект 902-1-170.91

Н6-07.103



1. H14, h14, $\pm \frac{t_2}{2}$.
2. * Размер для справок.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-07.103			
Разраб		Анопко			Мембрана	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Брацлавский					0,01	1:1
Т. контр.		Брацлавский				Лист	Листов 1	
Н. контр.		Анопко			Пластина I, лист, ПМБ-М-2-4.8 ГОСТ 7338-77	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Утв.								

Формат А4

Н6-07.201

25 (√)



1. $\pm \frac{t_2}{2}$.
2. * Размеры для справок.
3. Развернутая длина 291 мм.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-07.201			
Разраб.		Анопко			Труба	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Брацлавский					0,7	1:2
Т. контр		Брацлавский				Лист	Листов 1	
Н. контр.		Анопко			Труба 38×3 ГОСТ 10704-76 / Ст3 ГОСТ 10705-80	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Утв.								

Формат А4

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			Н6-08.000СБ	Сборочный чертеж		
				Сборочные единицы		
А4		1	Н6-07.100	Разделитель		
				мембранный	1	
А4		2	Н6-08.100	Патрубок	1	
				Детали		
А4		3	Н6-07.001	Прокладка	1	
А4		4	Н6-07.002	Прокладка	1	
А4		5	Н6-07.003	Прокладка	1	
А4		6	Н6-07.004	Пробка	1	
				Стандартные изделия		
		7		Шпилька М10-6g×50.58		
				ГОСТ 22042-76	4	
		8		Гайка М10.5		
				ГОСТ 5915-70	4	
		9		Шайба 10.65Г		
				ГОСТ 6402-70	4	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-08.000			
Разраб		Анопко			Устройство отборное разрежения	Лит.	Лист	Листов 1
Пров.		Брацлавский				Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Рук. гр.		Брацлавский						
Н. контр.		Анопко						
Утв.		Злотников						

Формат А4

Н6-07.202

12,5 (√)



1. H14, h14, $\pm \frac{t_2}{2}$.
2. * Размер для справок.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-07.202			
Разраб		Анопко			Фланец	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Брацлавский					0,8	1:2
Т. контр.		Брацлавский				Лист	Листов 1	
Н. контр.		Анопко			Лист 12 ГОСТ 19903-74 / Ст3 ГОСТ 14637-79	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Утв.								

Формат А4

Н6-08.100 СБ

ГОСТ 16037-80-У5



Размеры для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-08.100 СБ		
Разраб.		Анопко			Патрубок. Сборочный чертеж.	Лит.	Масса 1,4 / Масштаб 1:2
Пров.		Брацлавский				Лист	Листов 1
Т.контр.		Брацлавский				Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект	
Н.контр.		Анопко					
Утв.							

Формат А4

Н6-08.101

12,5



1. Неуказанные предельные отклонения размеров $H14, h14, \pm \frac{t_2}{2}$.
2. * Размер для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-08.101		
Разраб.		Анопко			Фланец	Лит.	Масса 0,7 / Масштаб 1:2
Пров.		Брацлавский				Лист	Листов 1
Т.контр.		Брацлавский				Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект	
Н.контр.		Анопко			Лист 12 ГОСТ 19903-74 / Ст3 ГОСТ 14637-79		
Утв.							

Формат А4

Н6-08.102

12,5



1. $H14, h14, \pm \frac{t_2}{2}$.
2. * Размеры для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-08.102		
Разраб.		Анопко			Корпус	Лит.	Масса 0,7 / Масштаб 1:2
Пров.		Брацлавский				Лист	Листов 1
Т.контр.		Брацлавский				Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект	
Н.контр.		Анопко			Труба 127×5 ГОСТ 8732-78 / В10 ГОСТ 8731-87		
Утв.							

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			Н6-08.100СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	Н6-08.101	Фланец	1	
А4		2	Н6-08.102	Корпус	1	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-08.100		
Разраб.		Анопко			Патрубок	Лит.	Лист	Листов 1
Провер.		Брацлавский						
Рук. гр.		Брацлавский				Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Н. контр.		Анопко						
Утв.								

НБ-08.000 СБ



Техническая характеристика.

1. Назначение- установка манометра на всасывающем трубопроводе.
2. Среда – сточные воды
3. Давление- МПа, 0,6.
4. Температура воды – °С, +10... + 30.
5. Рабочий агент – масло: индустриальное ГОСТ 20799-75; приборное МПВ ГОСТ 1805-76; гидравлическое ТУ 38001 234-75.

Технические требования.

1. Взамен пробки поз. 6 установить импульсную трубку (см. альбом 6).
2. Внутреннюю полость разделителя (поз.1), импульсную трубку и манометр (см. альбом 6) заполнить маслом. Наличие воздушных пузырьков не допускается.
3. Размеры для справок.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	НБ-08.000 СБ		
Разраб.		Брацлавский			Устройство отборное разрежения. Сборочный чертеж	Лит	Масса 3,3	Масштаб 1:1
Пров.		Розенштейн				Лист	Листов 1	
Т. контр		Брацлавский				Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Н. контр		Анопко						
Утв.								

Формат А3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			НБ-09.000 СБ	Сборочный чертеж		
				Сборочные единицы		
А4		1	НБ-09.100	Корпус		
				Детали		
А4		2	НБ-09.001	Прокладка	1	
А4		3	НБ-09.002	Прокладка	1	

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	НБ-09.000		
Разраб		Анопко			Гильза	Лит.	Лист	Листов 1
Пров.		Брацлавский				Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Н. контр.		Анопко						
Утв.								

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			НБ-09.100 СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	НБ-09.101	Труба	1	
А4		2	НБ-09.102	Дно	1	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	НБ-09.100		
Разраб		Анопко			Корпус	Лит.	Лист	Листов 1
Пров.		Брацлавский				Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Н. контр.		Анопко						
Утв.								

Альбом 7 Типовой проект 902-1-170.91

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Формат А4

НБ-09.000 СБ



Б-Б



В-В



Техническая характеристика

1. Назначение- установка датчика термометра ТКП-100 Эк на насосе.
2. Рабочий агент – масло индустриальное ГОСТ 20799-75.

Технические требования

1. Размеры для справок.
2. ** Уровень заливки масла.
3. Наружную поверхность корпуса очистить, обезжирить, загрунтовать грунтом ГФ-021 ГОСТ 25129-82 и окрасить эмалью ПФ-133 ГОСТ926-82 в 2 слоя. Цвет определить по насосу.

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата	НБ-09.000 СБ			
Разраб		Брацлавский			Гильза	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.							0,622	1:1
Т. контр.		Брацлавский			Сборочный чертеж	Лист	Листов 1	
Н. контр.		Анопко				Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Утв.								

Формат А3

НБ-09.001



* Размер для справок.

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата	НБ-09.001			
Разраб		Анопко			Прокладка	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Брацлавский					0,001	2:1
Т. контр.		Брацлавский				Лист	Листов 1	
Н. контр.		Анопко			Паронит ПОН2 ГОСТ481-80	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Утв.								

Формат А4

НБ-09.002



* Размер для справок.

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата	НБ-09.002			
Разраб		Анопко			Прокладка	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Брацлавский					0,001	2:1
Т. контр.		Брацлавский				Лист	Листов 1	
Н. контр.		Анопко			Паронит ПОН1 ГОСТ481-80	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Утв.								

Формат А4

Альбом 7

Типовой проект 902-1-170.91

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Типовой проект 902-1-170.91 Альбом 7

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			Н6-10.000 СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	Н6-10.001	Фланец	1	
А4		2	Н6-10.002	Кольцо	1	
А4		3	Н6-10.003	Переход	1	
А4		4	Н6-10.004	Уголок	4	

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Анопко		
Пров.		Брацлавский		
Н.контр.		Анопко		
Утв.				

Н6-10.000

Зонт

Лит.	Лист	Листов
		1

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Формат А4

Н6-09.100 СБ



Размеры для справок

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Анопко		
Пров.		Брацлавский		
Т. контр.		Брацлавский		
Н.контр.		Анопко		
Утв.				

Н6-09.100 СБ

Корпус
Сборочный чертеж

Лит	Масса	Масштаб
	0,62	1:1
Лист	Листов 1	

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Формат А4

Н6-09.101



1. Неуказанные пред. откл. размеров: $H14, h14, \pm\frac{t_2}{2}$.
2. * Размеры для справок.

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Анопко		
Пров.		Брацлавский		
Т. контр.		Брацлавский		
Н.контр.		Анопко		
Утв.				

Н6-09.101

Труба

Лит.	Масса	Масштаб
	0,56	1:1
Лист	Листов 1	

Труба $\frac{36\times6\ \text{ГОСТ}\ 8734-75}{\text{Ст}20\ \text{ГОСТ}\ 8733-87}$

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Формат А4

Н6-09.102



Неуказанные пред. откл. размеров: $H14, h14, \pm\frac{t_2}{2}$.

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Анопко		
Пров.		Брацлавский		
Т. контр.		Брацлавский		
Н.контр.		Анопко		
Утв.				

Н6-09.102

Дно

Ст 3 ГОСТ 380-88.

Лит.	Масса	Масштаб
	0,05	2:1
Лист	Листов 1	

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Формат А4

Альбом 7

Типовой проект 902-1-170.91

Н6-10.000 СБ





Б (1:1)



1. $H14, \pm \frac{t_2}{2}$.
2. * Размеры для справок.

					Н6-10.000 СБ	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.		Анопко			Зонт	Лит. / Масса 9,5 / Масштаб 1:4
Пров.		Брацлавский			Сборочный чертеж	Лист / Листов 1
Т.контр.		Брацлавский				Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект
Н.контр.		Анопко				
Утв.						

Формат А3

Н6-10.002

25 √ (√)



Развертка





1. h14.
2. * Размер для справок.

L (мм)	l-1	l-2	l-3	l-4	l_0-1
	284	270	270	284	254

					Н6-10.003	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.		Анопко			Переход	Лит. / Масса 3,1 / Масштаб 1:4
Пров.		Брацлавский				Лист / Листов 1
Т.контр.		Брацлавский				Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект
Н.контр.		Анопко			Лист 2 ГОСТ 19903-74 / Ст3 ГОСТ 16523-89	
Утв.						

25017-07 25 Копировал: Шелест Формат А3

Альбом 7

Типовой проект 902-1-170.91

Н6-10.001



1. H14, h14, $\pm t_2/2$.
2. * Размер для справок.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб	Анопко			
Пров.	Брацлавский			
Т. контр	Брацлавский			
Н. контр	Анопко			
Утв.				

Н6-10.001

Фланец

Лит.	Масса	Масштаб
	1,2	1:2
Лист	Листов 1	

Лист 5 ГОСТ 19903-74 / Ст3 ГОСТ 14637-79

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Формат А4

Н4-10.003



1. h14, $\pm \frac{t_2}{2}$.
2. * Размер для справок.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Анопко			
Пров.	Брацлавский			
Т. контр.	Брацлавский			
Н. контр	Анопко			
Утв.				

Н6-10.004

Уголок

Лит.	Масса	Масштаб
	1,1	1:2,5
Лист	Листов 1	

Уголок 50×50×5-Б-ГОСТ 8509-86 / Ст3-II-ГОСТ 535-88

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Формат А4

Н6-11.000СБ



Обозначение	l мм	l_1 мм	l_2 мм	l_3 мм	l_4 мм	l_5 мм	Масса кг
Н4-11.000	900	926	950	200	176	150	2,3
-01	900	926	950	150	126	100	2,2
-02	250	276	300	550	526	500	1,8

Б (2,5:1)



А-А
М1:1



1. Сварка ручная электродуговая.
2. $\pm \frac{t_2}{2}$.
3. * Размеры для справок.
4. Шероховатость обраб. поверхностей дет. Б4 $\overset{25}{\checkmark}$.

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата
Разраб	Анопко			
Пров.	Брацлавский			
Т. контр.				
Н. контр.	Анопко			
Утв.				

Н6-11.000СБ

Рамка

Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	см. табл.	
Лист	Листов 1	

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Копировала: Шелест

Формат А3

Типовой проект 902-1-170.91 Альбом 7

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			Н6-11.000 СБ	Сборочный чертеж		
			Переменные данные	для исполнений		
				Н6-11.000		
				Детали		
А4		1	Н6-11.001-01	Уголок	2	
		2	-04	Уголок	2	
				Прутки		
				Проволока 4-I ГОСТ 3282-74		
Б4		3	Н6-11.002	L = 176 h14	2	0,02кг
Б4		4	-01	L = 926 h14	2	0,09кг
				Материалы		
		5		Сетка 10-1,4-0		
				ГОСТ 5336-80	кг	0,51
				Н4-11.000-01		
				Детали		
А4		1	Н6-11.001	Уголок	2	
		2	-04	Уголок	2	

Подп. и дата | Инв. № подл. | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-11.000	Лит	Лист	Листов
Разраб		Анопко			Рамка		1	
Пров.		Брацлавский				Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Н. контр.		Анопко						
Утв.								

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Прутки		
				Проволока 4-I ГОСТ 3282-74		
Б4		3	Н6-11.002-02	L = 126 h14	2	0,01кг
Б4		4	-01	L = 926 h14	2	0,09кг
				Материалы		
		5		Сетка 10-1,4-0		
				ГОСТ 5336-80	кг	0,4
				Н6-11.000-02		
				Детали		
А4		1	Н6-11.001-03	Уголок	2	
		2	-02	Уголок	2	
				Прутки		
				Проволока 4-I ГОСТ 3282-74		
Б4		3	Н6-11.002-03	L = 526 h14	2	0,05кг
Б4		4	-04	L = 276	2	0,03
				Материалы		
		5		Сетка 10-1,4-0		
				ГОСТ 5336-80	кг	0,46

Подп. и дата | Инв. № подл. | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-11.000	Лист 2

Формат А4

Н4-11.001

$\sqrt{}$ ($\sqrt{}$)



Обозначение	ℓ, мм	ℓ1, мм	Масса, кг
Н6-11.001	100	150	0,09
-01	150	200	0,13
-02	250	300	0,2
-03	500	550	0,4
-04	900	950	0,7

1. $h14 \pm \frac{t2}{2}$.
2.* Размер для справок.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-11.001	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Анопко			Уголок		см. табл.	—
Пров.		Брацлавский				Лист	Листов 1	
Т. контр.					Уголок 25×25×2 ГОСТ 19771-74 / Ст3 ГОСТ 11474-76	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Н. контр.		Анопко						
Утв.								

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			Н6-12.500 СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	Н6-12.501	Косынка	2	
А4		2	Н6-12.502	Плита	1	
Б4		3	Н6-12.503	Ребро		
				Лист 20 ГОСТ 19903-74 / Ст3 ГОСТ 14637-79		
				20 h14×41 h14	1	0,1кг

Подп. и дата | Инв. № подл. | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-12.500	Лит	Лист	Листов
Разраб		Попова			Кронштейн			1
Пров		Брацлавский				Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Н. Контр.		Анопко						
Утв.								

Формат А4

Н6-03.101



1. $\pm \frac{t2}{2}$.
2. * Размер для справок

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Н6-03.101		
Разраб.		Попова			Патрубок	Лит.	Масса 0,4	Масштаб 1:2
Пров.		Брацлавский				Лист	Листов 1
Т.контр.					Труба 57×2,5 ГОСТ 10704-76 / В10 ГОСТ 10705-80	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект	
Н.контр.		Анопко					
Утв.							

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№дубл. | Подп. и дата

Формат А3

Н6-03.102

12,5



1. Н14, $\pm \frac{t2}{2}$.
2. * Размер для справок.

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата	Н6-03.102		
Разраб		Попова			Труба	Лит.	Масса 5,4	Масштаб 1:2,5
Пров.		Брацлавский				Лист	Листов 1
Т.контр					Труба 273×5 ГОСТ 10704-76 / В10 ГОСТ 10705-80	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект	
Н.контр		Анопко					
Утв.							

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№дубл. | Подп. и дата

Формат А4

Н6-10.002

12,5



1. h14, $\pm \frac{t2}{2}$.
2. Развернутая длина - 515 мм
3. * Размер для справок.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-10.002		
Разраб		Попова			Кольцо	Лит.	Масса 0,4	Масштаб 1:2
Пров.		Брацлавский				Лист	Листов 1
Т.контр.					Лист 2 ГОСТ 19903-74 / Ст3 ГОСТ 16523-89	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект	
Н.контр.		Анопко					
Утв.							

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№дубл. | Подп. и дата

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А2			Н6-12.000 МЧ	Монтажный чертеж		
				Сборочные единицы		
А4		1	Н6-12.100	Клапан	1	
А4		2	Н6-12.200	Пневмоцилиндр	1	
А4		3	Н6-12.300	Опора	1	
А4		4	Н6-12.400	Установка конечных выключателей	1	
А4		5	Н6-12.500	Кронштейн	1	
А4		6	Н6-12.600	Вилка	1	
				Стандартные изделия		
		8		Болт М12×40.58.09 ГОСТ 7798-70	8	
		9		Гайка М12.5.09 ГОСТ 5915-70	8	
		10		Гайка М27.5.09 ГОСТ 5916-70	1	
		11		Ось 2-25h12×95 ГОСТ 9650-80	2	
		12		Шайба 12.09 ГОСТ 11371-78	8	
		13		Шайба 12.65 ГОСТ 6408-70	8	
		14		Шайба 12.01 ГОСТ 9649-78	4	
		15		Шплинт 5×36.01 ГОСТ 397-79	4	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-12.000			
Разраб		Попова			Заслонка аварийная	Лит.	Лист	Листов 1
Пров.		Брацлавский				Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Н.контр.		Анопко						
Утв.								

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№дубл. | Подп. и дата

Формат А4

Альбом 7

Т.п. 902-1-170.91



И (1:2) лист 2





Д-Д
М 1:1



К (1:2)



Ж-Ж
М 1:2



1. * Размеры для справок.
2. ** Уточнить при монтаже.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	НБ-12.000 МЧ	
Разраб.		Попова			Заслонка аварийная. Монтажный чертеж	Лит. / Масса 336 / Масштаб 1:10
Пров.		Брацлавский				Лист 1 / Листов 2
Т. контр.		Брацлавский				Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект
Н. контр.		Анопко				
Утв.						

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Типовой проект 902-1-170.91

25017-07 29 Копировала: Шелест Формат А2

Альбом 7

Типовой проект 902-1-170.91

Н6-12.000 МЧ

Б-Б лист 1
М1:5

В

Г

8
9
12
13

10*
500
300 х04
500
125*
19,5*
450,5
30
460*
1600*
1725
490*
510*
47
1072*
ø800*

В-В
М1:10

И
лист 1

820
37°30'
15°
ø 805*
R500
-4,000
-5,500
-7,000

Г-Г

110
10*
1725
130
300

Изм	Лист	№докум.	Подп.	Дата	Н6-12.000 МЧ	Лист 2

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А2			НБ-12.100 СБ	Сборочный чертеж		
				Сборочные единицы		
А4	1Б	1	НБ-12.110	Корпус	1	
А4	3В	2	НБ-12.120	Заслонка	1	
А4	2Б	3	НБ-12.130	Рычаг	1	
А4	3Г	4	НБ-12.140	Поводок	1	
А4	6Д	5	НБ-12.150	Лыжа	1	
				Детали		
А4	4В	8	НБ-12.101	Контргруз	1	
А4	4В	9	НБ-12.102	Крышка	1	
А4	4В	10	НБ-12.103	Фиксатор	1	
А4	1А	11	НБ-12.104	Фиксатор	1	
А3	4Г	12	НБ-12.105	Вал	1	
А4	4Г	13	НБ-12.106	Корпус	2	
А4	4Г	14	НБ-12.107	Прокладка	2	
А4	3Г	15	НБ-12.108	Втулка	2	
А4	2А	16	НБ-12.109	Уплотнение	1	
А4	2А	17	НБ-12.110	Кольцо	1	

Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб	Анопко			
Пров.	Розенштейн			
Н. контр.	Анопко			
Утв.				

НБ-12.100

Клапан

Лит	Лист	Листов
	1	2

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Стандартные изделия		
				Болты ГОСТ 7798-70		
	5Е	20		М6×16.58.09	2	
	3Г	21		М8×25.58.09	8	
	1А	22		М10×25.58.09	6	
	2А	23		М10×35.58.09	24	
	4В	24		М12×45.58	2	
				Гайки ГОСТ 5915-70		
	5Е	26		М6.5.09	2	
	2А	27		М10.5.09	22	
	3Г	28		М16.5.09	1	
				Шайбы ГОСТ 6402-70		
	3Г	30		8.65Г.09	8	
	2А	31		10.65Г.09	30	
	4В	32		12.65Г.09	2	
	3Г	33		Шайба 16.ГОСТ 11371-78	1	
	4Г	34		Штифт 8×40 ГОСТ 3129-70	1	

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

НБ-12.100

Лист 2

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			НБ-12.110 СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	НБ-12.112	Бонка	1	
А4		2	НБ-12.113	Бонка	2	
Б4		3	НБ-12.114	Труба		
				Труба $\frac{820\times10\ ГОСТ\ 10704\text{-}76}{Ст3\ ГОСТ\ 10706\text{-}76}$		
				L = 600 h14	1	

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата
Разраб	Анопко			
Пров	Брацлавский			
Н. контр	Анопко			
Утв.				

НБ-12.110

Корпус

Лит.	Лист	Листов
		1

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			НБ-12.120 СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	НБ-12.121	Ребро	1	
		2	-01	Ребро	2	
А4		3	НБ-12.122	Диск	1	

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Муленко			
Пров.	Брацлавский			
Н. контр.	Анопко			
Утв.				

НБ-12.120

Заслонка

Лит.	Лист	Листов
		1

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Формат А4





И-И
М1:1

Г-Г
М1:1

Ж-Ж
М1:1



Техническая характеристика

1. Максимальный крутящий момент на рычаге от груза, кгм – 20,0.
2. Ход поршня пневмоцилиндра, мм – 300,0.



К-К
М1:1



Размеры для справок.

					Н6-12.100 СБ	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб		Анопко			Клапан	Лит. / Масса / Масштаб
Пров.		Брацлавский				220 / 1:5
Т. контр.		Брацлавский			Сборочный чертеж	Лист 1 / Листов 3
Н. контр.		Анопко				Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект
Утв.		Злотников				

25017-07 32 Копировала: Шелест Формат А2

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

НБ-12.100 СБ

А-А
М 1:1



В-В
лист 1
М 1:2



Б-Б
лист 1
М 1:1



Л
лист 1



П
лист3

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№дубл. | Подп. и дата

Типовой проект 902-1-170.91 Альбом 7

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	НБ-12.100 СБ	Лист 2

25017-07 33 Копировала: Шелест Формат А2

П лист2



M-M
M1:1



Р-Р лист1



Д-Д
М 1:1 лист2



H(1:2)

C



Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-12.100 СБ	Лист 3

Копировал: Шелест 25017-07 34 Формат А2

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Типовой проект 902-1-170.91

Альбом 7

Типовой проект 902-1-170.91

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Н6-12.101

12,5 (√)



1. Неуказанные пред. откл. размеров: h14; $\pm \frac{t_2}{2}$.
2. * Размер для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-12.101		
Разраб.		Мирошниченко			Контргруз	Лит.	Масса 22,6	Масштаб 1:2,5
Пров.		Брацлавский				Лист	Листов 1
Т. контр.					Круг 250-В-ГОСТ 2590-88 / Ст3 ГОСТ 535-88	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект	
Н. контр.		Анопко					
Утв.							

Формат А4

Н6-12.102

12,5 (√)



1. h14.
2. * Размер для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-12.102		
Разраб.		Мирошниченко			Крышка	Лит.	Масса 7,7	Масштаб 1:2,5
Пров.		Брацлавский				Лист	Листов 1
Т. контр.					Лист 20 ГОСТ 19903-74 / Ст3 ГОСТ 14637-79	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект	
Н. контр.		Анопко					
Утв.							

Формат А4

Н6-12.103

12,5 (√)



1. Неуказанные пред. откл. размеров; h14; $\pm \frac{t_2}{2}$.
2. * Размер для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-12.103		
Разраб.		Мирошниченко			Фиксатор	Лит.	Масса 0,2	Масштаб 1:1
Пров.		Брацлавский				Лист	Листов 1
Т. контр.					Круг 30-В-ГОСТ 7417-75 / Ст3 ГОСТ 535-88	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект	
Н. контр.		Анопко					
Утв.							

Формат А4

Н6-12.104

12,5 (√)



1. Неуказанные пред. откл. размеров; h14; $\pm \frac{t_2}{2}$.
2. * Размер для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-12.104		
Разраб.		Мирошниченко			Фиксатор	Лит.	Масса 0,08	Масштаб 1:1
Пров.		Брацлавский				Лист	Листов 1
Т. контр.					Круг 20-В-ГОСТ 7417-75 / Ст3 ГОСТ 535-88	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект	
Н. контр.		Анопко					
Утв.							

Формат А4

Типовой проект 902-1-170.91 Альбом 7

Н6-12.105









1. Неуказанные пред.откл. размеров: h14; $\frac{t_2}{2}$
2. * Размеры для справок.

					Н6-12.105	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.		Мирошниченко			Вал	Лит. / Масса / Масштаб: 7,5 / 1:2
Пров.		Брацлавский				Лист 1 / Листов 1
Т. контр.					Квадрат 32-В-ГОСТ 2591-88 / Ст3 ГОСТ 535-88	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект
Н. контр.		Анопко				
Утв.						

Формат А4

Н6-12.106

12,5 (√)





А (2:1)



1. Неуказанные пред. откл. размеров: H14; h14; ± $\frac{t_2}{2}$.
2. Размер для справок.

					Н6-12.106	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.		Мирошниченко			Корпус	Лит. / Масса / Масштаб: 0,6 / 1:2
Пров.		Брацлавский				Лист 1 / Листов 1
Т. контр.					Квадрат 80-В-ГОСТ 2591-88 / Ст3 ГОСТ 535-88	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект
Н. контр.		Анопко				
Утв.						

Формат А4

Н6-12.107



1. H14; ± $\frac{t_2}{2}$.
2. * Размер для справок

					Н6-12.107	
Изм	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата		
Разраб		Мирошниченко			Прокладка	Лит. / Масса / Масштаб: 0,002 / 1:1
Пров.		Брацлавский				Лист 1 / Листов 1
Т. контр.					Пластина I, лист ТМКЩ-М-2 ГОСТ 7338-77	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект
Н. контр.		Анопко				
Утв.						

Формат А4

Альбом 7

Типовой проект 902-1-170.91

Н6-12.108

12.5 (√)



Б (2:1)



А (2:1)



1. Неуказанные пред. откл. размеров: $h12; \pm \frac{t_2}{2}$.
2. * Размер для справок.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-12.108		
Разраб		Мирошниченко			Втулка	Лит.	Масса 0,08	Масштаб 1:1
Пров.		Брацлавский				Лист	Листов 1
Т. контр.						Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект	
Н. контр.		Анопко			Бр.КМц 3-1 ГОСТ 1628-78		
Утв.							

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Формат А4

Н6-12.109



А (1:1)



1. Надрезы выполнить с шагом 30° в кол. 12 шт.
2. H12; h12.
3. * Размер для справок.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-12.109		
Разраб.		Мирошниченко			Уплотнение	Лит.	Масса 0,6	Масштаб 1:10
Пров.		Брацлавский				Лист	Листов 1
Т. контр.						Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект	
Н. контр.		Анопко			Пластина I лист ТМКЩ-С-8 ГОСТ 7338-77		
Утв.							

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Формат А4

Н6-12.111



1. H12; h12.
2. * Размер для справок.

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Н6-12.111		
Разраб		Мирошниченко			Кольцо	Лит.	Масса 4,0	Масштаб 1:10
Пров		Брацлавский				Лист	Листов 1
Т. контр.						Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект	
Н. контр.		Анопко			Лист 8 ГОСТ 19903-74 / Ст3 ГОСТ 14637-79		
Утв.							

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Формат А4

Н6-12.134

12,5 (√)



1. Неуказанные пред. откл. размеров: $H12; \pm \frac{t_2}{2}$.
2. * Размер для справок.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-12.134		
Разраб.		Мирошниченко			Втулка	Лит.	Масса 0,3	Масштаб 1:1
Пров.		Брацлавский				Лист	Листов 1
Т. контр.						Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект	
Н. контр.		Анопко			Круг 40-В ГОСТ 2590-88 / Ст3 ГОСТ 535-88		
Утв.							

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Формат А4

Альбом 7

Типовой проект 902-1-170.91

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Н6-12.110 СБ







1. Неуказанные пред. откл. размеров Н14; $\pm \frac{t_2}{2}$.
2. * Размеры для справок.
3. Шероховатость обраб. поверхностей дет. Б4 $\sqrt{25}$.
4. Несоосность: 1,0.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-12.110 СБ			
Разраб		Анопко			Корпус	Лит.	Масса	Масштаб
Пров		Брацлавский					122	1:5
Т. контр					Сборочный чертеж	Лист	Листов 1	
Н. контр		Анопко				Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Утв.								

Формат А3

Н6-12.111

√ (√)



* Размер для справок.

Н6-12.112

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-12.112			
Разраб.		Анопко			Банка	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Брацлавский					0,2	1:1
Т. контр.						Лист	Листов 1	
Н. контр.		Анопко			Круг 40-В-ГОСТ 2590-88 / Ст3-II-ГОСТ 535-88	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Утв.								

Формат А4

Н6-12.112

√ (√)



* Размер для справок.

Н6-12.113

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-12.113			
Разраб		Анопко			Бонка	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Брацлавский					0,7	1:1
Т.контр						Лист	Листов 1	
Н. контр		Анопко			Квадрат 80-В ГОСТ 2591-88 / Ст3 ГОСТ 535-88	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Утв.								

Формат А4

Альбом 7

Типовой проект 902-1-170.91

Н6-12.120 СБ





1. $\pm \frac{t_2}{2}$.
2. * Размеры для справок.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-12.120 СБ			
Разраб.		Муленко			Заслонка.	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Брацлавский					37	1:5
Т. контр.					Сборочный чертеж	Лист	Листов 1	
Н. контр.		Анопко				Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Утв.								

Формат А3

Н6-12.130 СБ







* Размеры для справок.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-12.130 СБ			
Разраб.		Муленко			Рычаг	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Брацлавский					12	1:5
Т. контр.					Сборочный чертеж	Лист	Листов 1	
Н. контр.		Анопко				Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Утв.								

Альбом 7

Типовой проект 902-1-170.91

Н6-12.121



Обозначение	Размеры, мм			Масса, кг
	L	ℓ	ℓ1	
Н4-12.121	730	347	325	2,3
-01	600	282	260	1,9

1. Н14; $\pm \frac{t_2}{2}$.
2.* Размеры для справок.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-12.121			
Разраб		Муленко			Ребро	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Брацлавский					см. табл.	1:5
Т. контр.						Лист	Листов	
Н. контр.		Анопко			Полоса 8×80 ГОСТ 103-76 / Ст3 ГОСТ 535-88	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Утв.								

Формат А4

Н6-12.122



1. Н14; h14
2.* Размер для справок.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-12.122			
Разраб		Муленко			Диск	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Брацлавский					30	1:5
Т. контр.						Лист	Листов 1	
Н. контр.		Анопко			Лист 8 ГОСТ 19903-74 / Ст3 ГОСТ 14637-79	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Утв.								

Формат А4

Н6-12.140 СБ



A-A
М 1:1





1. $\pm \frac{t_2}{2}$
2. Размеры для справок.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-12.140 СБ			
Разраб		Муленко			Поводок. Сборочный чертеж.	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Брацлавский					2,0	1:2
Т. контр.						Лист	Листов 1	
Н. контр.		Анопко				Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Утв.								

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Типовой проект 902-1-170.91 Альбом 7

Формат	Зона	Лист	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			НБ-12.140 СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	НБ-12.141	Ступица	1	
А4		2	НБ-12.142	Швеллер	1	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	НБ-12.140		
Разраб.		Мулленко			Поводок	Лит	Лист	Листов 1
Пров.		Брацлавский						
Н.контр.		Анопко			Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект			
Утв.								

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			НБ-12.150 СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	НБ-12.151	Скоба	1	
А4		2	НБ-12.152	Лист	1	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	НБ-12.150		
Разраб.		Мулленко			Лыжа	Лит	Лист	Листов 1
Пров.		Брацлавский						
Н.контр.		Анопко			Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект			
Утв.								

Формат А4

НБ-12.141



1. H14; h14; $\pm \frac{t_2}{2}$.
2* Размер для справок.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	НБ-12.141			
Разраб.		Мулленко			Ступица	Лит	Масса	Масштаб
Пров.		Брацлавский					0,3	1:1
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Н.контр.		Анопко			Квадрат 40 В ГОСТ 2591-88 / Ст3 ГОСТ 535-88	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Утв.								

Формат А4

НБ-12.142



1. Неуказанные предельные отклонения размеров H14, $\pm \frac{t_2}{2}$
2* Размер для справок.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	НБ-12.142			
Разраб.		Мулленко			Швеллер	Лит	Масса	Масштаб
Пров.		Брацлавский					1,4	1:2
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Н.контр.		Анопко			Швеллер 50х25х4 ГОСТ 8278-83 / Ст3 ГОСТ 14474-76	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Утв.								

Копир Шелест 25017-07 41 Формат А4

Типовой проект 902-1-170.91 . Альбом 7

Н6-12.151



1. Развернутая длина - 198 мм.
2. $\pm \frac{t_2}{2}$.
3. * Размер для справок.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-12.151		
Разраб.		Мирошниченко			Скоба	Лит.	Масса 0,09	Масштаб 1:2
Пров.		Брацлавский				Лист	Листов 1
Т. контр.					Лента 3×20 БСт2пс ГОСТ 6009-74	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект	
Н. контр.		Анопко					
Утв.							

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Формат А4

Н6-12.152



1. H12; h14; $\pm \frac{t_2}{2}$.
2. * Размер для справок

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-12.152		
Разраб		Мирошниченко			Лист	Лит.	Масса 0,2	Масштаб 1:2
Пров.		Брацлавский				Лист	Листов 1
Т. контр.					Лист 3 ГОСТ 19903-74 / Ст 3 ГОСТ 16523-89	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект	
Н. контр.		Анопко					
Утв.							

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Формат А4

Н6-12.150 СБ





Размеры для справок.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-12.150 СБ		
Разраб		Муленко			Лыжа. Сборочный чертеж	Лит	Масса 0,4	Масштаб 1:2
Пров.		Брацлавский				Лист	Листов 1
Т. контр.						Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект	
Н. контр.		Анопко					
Утв.							

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Типовой проект 902-1-170.91 Альбом 7

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			Н6-12.130 СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	Н6-12.131	Планка	1	
А4		2	Н6-12.132	Хвостовик	1	
А4		3	Н6-12.133	Втулка	1	
А4		4	Н6-12.134	Втулка	1	

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Муленко		
Пров.		Брацлавский		
Н. контр.		Анопко		
Утв.				

Н6-12.130

Рычаг

Лит.	Лист	Листов
		1

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Формат А4

Н6-12.131

√(√)



1. Развернутая длина - 840 мм.
2. Неуказанные пред. откл. размеров: Н14; $\pm \frac{t_2}{2}$.
3. * Размеры для справок.

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Мирошниченко		
Пров.		Брацлавский		
Т. контр.				
Н. контр.		Анопко		
Утв.				

Н6-12.131

Планка

Лит.	Масса	Масштаб
	7,7	1:5
Лист	Листов 1	

Полоса $\frac{20\times60\ \text{ГОСТ}\ 103\text{-}76}{\text{Ст}\,3\ \text{ГОСТ}\ 535\text{-}88}$

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Формат А4

Н6-12.132

√(√)



1. Неуказанные пред. откл. размеров: $\pm \frac{t_2}{2}$.
2. * Размеры для справок.

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Мирошниченко		
Пров.		Брацлавский		
Т. контр.				
Н. контр.		Анопко		
Утв.				

Н6-12.132

Хвостовик

Лит.	Масса	Масштаб
	2,2	1:2,5
Лист	Листов 1	

Лист $\frac{20\ \text{ГОСТ}\ 19903\text{-}74}{\text{Ст}\,3\ \text{ГОСТ}\ 14637\text{-}79}$

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Формат А4

Н6-12.133

12,5 √(√)



1. Неуказанные пред. откл. размеров: h12; $\pm \frac{t_2}{2}$.
2. * Размер для справок.

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Мирошниченко		
Пров.		Брацлавский		
Т. контр.				
Н. контр.		Анопко		
Утв.				

Н6-12.133

Втулка

Лит.	Масса	Масштаб
	0,2	1:1
Лист	Листов 1	

БрКМц 3-1 ГОСТ 1628-78

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Формат А4

Альбом 7

Типовой проект 902-1-170.91

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А2			Н6-12.200 СБ	Сборочный чертеж		
				Сборочные единицы		
А4		1	Н6-12.210	Крышка передняя	1	
А4		2	Н6-12.220	Поршень	1	
				Детали		
А3		3	Н6-12.201	Крышка задняя	1	
А3		4	Н6-12.202	Шток	1	
А4		5	Н6-12.203	Крышка	1	
А4		6	Н6-12.204	Кольцо	1	
А4		7	Н6-12.205	Гильза	1	
А4		8	Н6-12.206	Шайба стопорная	1	
А4		9	Н6-12.207	Шпилька	4	
				Стандартные изделия		
		10		Винт М5×12.58		
				ГОСТ 1491-80	4	
		11		Гайка М12.5		
				Гост 5927-70	4	
		12		Гайка М20.5		
				ГОСТ 5927-70	1	

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб		Попова		
Пров		Брацлавский		
Н. контр		Анопко		
Утв.				

Н6-12.200

Пневмоцилиндр

Лит.	Лист	Листов
	1	2

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Формат А4

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		13		Шайба 1265Г		
				ГОСТ 6402-70	4	
		14		Кольцо 018-023-30-		
				-2-О ГОСТ 9833-73	1	
		15		Кольцо 120-126-36-2-0		
				ГОСТ 9833-73	2	
		16		Манжета 2-032-1		
				ГОСТ 6678-72	2	
		17		Манжета 1-125-1		
				ГОСТ 6678-72	2	
		18		Пробка 7009-0233		
				ГОСТ 12202-66	2	

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Н6-12.200

Лист 2

Формат А4

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			Н6-12.210 СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А3		1	Н6-12.211	Крышка	1	
А4		2	Н6-12.212	Втулка	1	

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб		Попова		
Пров		Брацлавский		
Н. контр		Анопко		
Утв				

Н6-12.210

Крышка передняя

Лит.	Лист	Листов
		1

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Формат А4

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			Н6-12.220 СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	Н6-12.221	Диск	1	
				Материалы		
				Полиэтилен		
				21008-075, сорт1		
				ГОСТ 16338-85	кг	0,1

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп	Дата
Разраб		Попова		
Пров.		Брацлавский		
Н. контр.		Анопко		
Утв.				

Н6-12.220

Поршень

Лит.	Лист	Листов
		1

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Формат А4

А-А



Б



Техническая характеристика

1. Назначение - управление заслонкой аварийной
2. Давление сжатого воздуха, мПа - 0,6
3. Ход поршня, мм - 300
4. Габариты : высота, мм - 140
   длина, мм - 600
   ширина, мм - 140

Технические требования

1. Пневмоцилиндр должен изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 15608-81.
2. При сборке стопорную шайбу поз. 8 подогнуть на грани гайки с двух сторон.
3. Размеры для справок.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб		Попова		
Пров.		Брацлавский		
Т. контр.				
Н. контр.		Анопко		
Утв.				

НБ-12.200 СБ

Пневмоцилиндр.

Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	32	1:1
Лист	Листов 1	

Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Типовой проект 902-1-170.91
Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Типовой проект 902-1-170.91 Альбом 7

Н6-12.201



В (м2:1)





1. Точность отливки по 2 классу ГОСТ 26645-85.
2. Неуказанные литейные радиусы 3...8мм.
3. Формовочные уклоны по ГОСТ 3212-80.
4. Неуказанные предельные отклонения размеров после механической обработки - Н14, h14, ±t2/2.
5. * Размеры для справок.

					Н6-12.201	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Крышка задняя	Лит. / Масса 7 / Масштаб 1:1
Разраб		Мирошниченко				Лист / Листов 1
Пров.		Брацлавский				
Т. контр.						
Н. контр.		Анопко			СЧ21 ГОСТ 1412-79	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект

Формат А3

Н6-12.220 СБ



1. Неуказанные пред. откл. размеров Н14; h14; $\pm \frac{t_2}{2}$.
2. Для наплавки поз. 2 допускается прим. полиамида марки ПА-12-10 ОСТ 6-05-425-76 или полиамида 610 литьевого по ГОСТ 10589-87

					Н6-12.220 СБ	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Поршень. Сборочный чертеж	Лит. / Масса 2,7 / Масштаб 1:1
Разраб		Мирошниченко				Лист / Листов 1
Пров.		Брацлавский				
Т. контр.						
Н. контр.		Анопко				Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект
Утв						

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Типовой проект 902-1-170.91 Альбом 7

Н6-12.221

6,3 (√)



1. Н14; h14; ± $\frac{t_2}{2}$

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-12.221			
Разраб		Мирошниченко			Диск	Лит.	Масса	Масштаб
Пров		Брацлавский					3,1	1:1
Т. контр.						Лист	Листов 1	
Н. контр.		Анопко			Д1 ГОСТ 4784-74	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Утв.								

Формат А4

Н6-12.212

6,3 (√)



1. Неуказанные пред. откл. размеров Н14; h14; ± $\frac{t_2}{2}$
2. Размер в скобках – после сборки.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-12.212			
Разраб		Мирошниченко			Втулка	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Брацлавский					0,2	1:1
Т. контр.						Лист	Листов 1	
Н. контр		Анопко			Бр А9Ж3Л ГОСТ 493-79	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Утв.								

Формат А4

Н6-12.211

А-А



Б-Б





1. Точность отливки по 2 классу ГОСТ 26645-85.
2. Неуказанные литейные радиусы 3...8 мм.
3. Формовочные уклоны по ГОСТ 3212-80.
4. Неуказанные предельные отклонения размеров после механической обработки – Н14, h14, ± $t_2/2$.
5. * Размеры для справок

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Н6-12.211			
Разраб		Мирошниченко			Крышка	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Брацлавский					6,4	1:1
Т. контр						Лист	Листов 1	
Н. контр		Анопко			СЧ21 ГОСТ 1412-79	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Утв.								

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Альбом 7
Типовой проект 902-1-170.91
Подп. и дата | Инв. № подл. | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Н6-12.210 СБ



Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-12.210 СБ			
Разраб.		Мирошниченко			Крышка передняя. Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Брацлавский					6,3	1:1
Т. контр.						Лист	Листов 1	
Н. контр.		Анопко				Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Утв.								

Формат А3

Н6-12.202



1. Неуказанные предельные отклонения размеров: Н14, h14, ±t2/2.
2. Рабочую поверхность обкатать роликами, риски не допускаются.
3. Покрытие поверхности Б Хтв 21.
4. * Размер и шероховатость поверхности после покрытия.
5. ** Твердость до покрытия.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-12.202			
Разраб.		Мирошниченко			Шток	Лит	Масса	Масштаб
Пров.		Брацлавский					2,3	1:1
Т. контр.						Лист	Листов 1	
Н. контр.		Анопко			Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Утв.								

Альбом 7

Типовой проект 902-1-170.91

Н6 - 12.207



1. Резьбу предпочтительно выполнять методом накатки.
2. Покрытие Кд 9хр.
3. Неуказанные пред. откл. размеров: $\pm \frac{t_2}{2}$.
4. * Размер для справок.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-12.207		
Разраб		Мирошниченко			Шпилька	Лит.	Масса 0,4	Масштаб 1:1
Пров		Брацлавский				Лист	Листов 1
Т.контр.					Круг 12-3а ГОСТ 7417-75 / 40Х-Н-В ГОСТ 1051-73	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект	
Н.контр.		Анопко					
Утв.							

Формат А4

Н6 - 12.204



1. Покрытие Кд 9хр.
2. H14; h14
3. * Размер для справок.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-12.204		
Разраб		Мирошниченко			Кольцо	Лит.	Масса 0,006	Масштаб 2,5:1
Пров.		Брацлавский				Лист	Листов 1
Т.контр.					Лист Б-ПН-1 ГОСТ 19903-74 / 3-IV-Ст5 ГОСТ 16523-89	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект	
Н.контр.		Анопко					
Утв.							

Формат А4

Н6 - 12.203



1. Неуказанные пред. откл. размеров; H14; h14; $\pm \frac{t_2}{2}$
2. Покрытие Кд 9хр.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-12.203		
Разраб		Мирошниченко			Крышка	Лит.	Масса 0,2	Масштаб 1:1
Пров.		Брацлавский				Лист	Листов 1
Т.контр.					Сталь 35 ГОСТ 1050-88	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект	
Н.контр.		Анопко					
Утв.							

Формат А4

Н6 - 12.205



1. Рабочую поверхность обкатать роликами, риски не допускаются.
2. Неуказанные пред. откл. размеров; h14; $\pm \frac{t_2}{2}$.
3. * Размеры и шероховатость поверхности после покрытия.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н6-12.205		
Раз Раб		Мирошниченко			Гильза	Лит.	Масса 8	Масштаб 1:5
Пров.		Брацлавский				Лист	Листов 1
Т.контр					Труба 140×14 ГОСТ 8731-87 / 45 ГОСТ 8732-78	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект	
Н.контр.		Анопко					
Утв.							

Формат А4

Типовой проект 902-1-170.91, Альбом 7

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А2			НБ-12.300 СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
Б4		1	НБ-12.301	Накладка		
				Лист 5 ГОСТ 19903-74 / Ст3 ГОСТ 14637-79		
				50 h14 × 220 h14	4	0,4кг
Б4		2	НБ-12.302	Плита		
				Лист 10 ГОСТ 19903-74 / Ст3 ГОСТ 14637-79		
				90 h14 × 220 h14	2	1,6кг
				Швеллеры		
				Швеллер 140×60×5 ГОСТ 8278-83 / Ст3 ГОСТ 11474-76		
Б4		3	НБ-12.303	L=675 h14	2	6,4кг
Б4		4	НБ-12.304	L=1720 h14	2	16,3кг
Б4		5	НБ-12.305	Ребро		
				Лист 5 ГОСТ 19903-74 / Ст3 ГОСТ 14637-79		
				110 h14 × 140 h14	2	0,6кг
А4		6	НБ-12.306	Косынка	2	
А4		7	НБ-12.307	Косынка	2	
А4		8	НБ-12.308	Ребро	4	

Подп. и дата | Инв. № подл. | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	НБ-12.300		
Разраб		Попова			Опора	Лит.	Лист 1	Листов
Пров.		Брацлавский				Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Н. контр.		Анопко						
Утв.								

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			НБ-12.410 СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	НБ-12.411	Пластина	1	
А4		2	НБ-12.412	Швеллер	1	
А4		3	НБ-12.413	Ребро	1	
А4		4	НБ-12.414	Ребро	1	
А4		5	НБ-12.415	Косынка	1	
Б4		6	НБ-12.416	Стойка		
				Швеллер 140×60×5 ГОСТ 8278-83 / Ст3 ГОСТ 11474-76		
				L=435 h14	1	4,1кг
Б4		7	НБ-12.417	Уголок		
				Уголок 32×32×4-Б ГОСТ 8509-86 / Ст3 ГОСТ 535-88		
				L=590 h14	1	1,0кг

Подп. и дата | Инв. № подл. | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	НБ-12.410		
Разраб		Попова			Кронштейн	Лит.	Лист 1	Листов
Пров.		Брацлавский				Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Н. контр.		Анопко						
Утв.								

Формат А4

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				Документация		
А2			НБ-12.400 СБ	Сборочный чертеж		
				Сборочные единицы		
А4		1	НБ-12.410	Кронштейн		
				Детали		
А4		2	НБ-12.401	Пластина	2	
				Стандартные изделия		
				Винты ГОСТ 17473-72		
		3		М5×30.58	8	
		4		М8×20.58	4	
				Гайки ГОСТ 5915-70		
		5		М5.5	8	
		6		М8.5	4	
				Шайбы ГОСТ 11371-78		
		7		5.01	8	
		8		8.01	4	
				Шайбы ГОСТ 6402-70		
		9		5 65Г	8	
		10		8 65Г	4	
		11		Выключатель ВП21-21А221-		
				-55У33 ТУ16-642.031-85	2	

Подп. и дата | Инв. № подл. | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	НБ-12.400		
Разраб		Попова			Установка конечных выключателей	Лит.	Лист 1	Листов
Пров		Брацлавский				Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Н. контр.		Анопко						
Утв.								

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			НБ-12.600 СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	НБ-12.601	Тяга	1	
А4		2	НБ-12.602	Скоба	1	

Подп. и дата | Инв. № подл. | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	НБ-12.600		
Разраб.		Попова			Вилка	Лит	Лист 1	Листов
Пров		Брацлавский				Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Н. контр.		Анопко						
Утв.								

НБ-12.300 СБ





1. $\pm \frac{t_2}{2}$.
2. Шероховатость обрабатываемых поверхностей деталей БЧ $\sqrt{25}$, остальное $\sqrt{}$.
3. * Размеры для справок.

					НБ-12.300 СБ		
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора. Сборочный чертеж	Лит.	Масса 60 / Масштаб 1:5
Разраб		Попова				Лист	Листов 1
Пров.		Брацлавский				Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект	
Т. контр							
Н. контр.		Анопко					
Утв.							

Инв. № подл. | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата

НБ-12.308



1. $\pm \frac{t_2}{2}$.
2. * Размер для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	НБ-12.308	
Разраб.		Попова			Ребро	Лит. / Масса 0,7 / Масштаб 1:2
Пров.		Брацлавский				Лист / Листов 1
Т. контр.					Лист 5 ГОСТ 19903-74 / Ст 3 ГОСТ 14637-79	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект
Н. контр.		Анопко				
Утв.						

Подп. и дата | Инв. № подл. | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Формат А4

НБ-12.306



1. $\pm \frac{t_2}{2}$.
2. * Размер для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	НБ-12.306	
Разраб.		Попова			Косынка	Лит. / Масса 0,3 / Масштаб 1:2
Пров.		Брацлавский				Лист / Листов 1
Т. контр.					Лист 5 ГОСТ 19903-74 / Ст 3 ГОСТ 14637-79	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект
Н. контр.		Анопко				
Утв.						

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Инв. № подл. | Подп. и дата

Формат А4

НБ-12.307



1. $\pm \frac{t_2}{2}$.
2. * Размер для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	НБ-12.307	
Разраб.		Попова			Косынка	Лит. / Масса 2,1 / Масштаб 1:2,5
Пров.		Брацлавский				Лист / Листов 1
Т. контр.					Лист 5 ГОСТ 19903-74 / Ст 3 ГОСТ 14637-79	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект
Н. контр.		Анопко				
Утв.						

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Инв. № подл. | Подп. и дата

Формат А4

НБ-12.414



1. $\pm \frac{t_2}{2}$.
2. * Размер для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	НБ-12.414	
Разраб.		Попова			Ребро	Лит. / Масса 0,2 / Масштаб 1:5
Пров.		Брацлавский				Лист / Листов 1
Т. контр.					Лист 4 ГОСТ 19903-74 / Ст 3 ГОСТ 14637-79	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект
Н. контр.		Анопко				
Утв.						

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Инв. № подл. | Подп. и дата

Формат А4

Альбом 7

Типовой проект 902-1-170.91

Подп. и дата | Инв. № подл. | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

НБ-12.412



1. H14, $\pm \frac{t_2}{2}$.
2. * Размер для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	НБ-12.412		
Разраб		Попова			Швеллер	Лит.	Масса 3,7	Масштаб 1:2
Пров.		Брацлавский				Лист	Листов 1
Т. контр.					Швеллер 60×50×4 ГОСТ 8278-83 / Ст3 ГОСТ 11474-76	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект	
Н. контр.		Анопко					
Утв.							

Формат А4

НБ-12.413



1. $\pm \frac{t_2}{2}$.
2. * Размер для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	НБ-12.413		
Разраб		Попова			Ребро	Лит	Масса 0,1	Масштаб 1:1
Пров.		Брацлавский				Лист	Листов 1
Т. контр.					Лист 4 ГОСТ 19903-74 / Ст3 ГОСТ 14637-79	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект	
Н. контр.		Анопко					
Утв.							

Формат А4

НБ-12.401



1. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14, $\pm \frac{t_2}{2}$.
2. * Размер для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	НБ-12.401		
Разраб		Попова			Пластина	Лит.	Масса 0,4	Масштаб 1:2
Пров.		Брацлавский				Лист	Листов 1
Т. контр.					Лист 3 ГОСТ 19903-74 / Ст3 ГОСТ 16523-89	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект	
Н. контр.		Анопко					
Утв.							

Формат А4

НБ-12.206



1. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14, h14, $\pm \frac{t_2}{2}$.
2. Покрытие Кд 9 хр.
3. * Размер для справок

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	НБ-12.206		
Разраб		Попова			Шайба стопорная	Лит.	Масса 0,08	Масштаб 2:1
Пров.		Брацлавский				Лист	Листов 1
Т. контр.					Лист 0,8 ГОСТ 19903-74. / Ст3 ГОСТ 16523-89	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект	
Н. контр.		Анопко					
Утв.							

Формат А4

НБ-12.400 СБ





В (1:2)



А



Б-Б



1. $\pm \frac{t_2}{2}$.

2* Размеры для справок.

					НБ-12.400 СБ	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Установка конечных выключателей. Сборочный чертеж	Лит. / Масса 15 / Масштаб 1:5
Разраб.		Попова				Лист / Листов 1
Пров.		Брацлавский				Госстрой СССР Союзводоканалкиипроект Харьковский Водоканалпроект
Т. контр.						
Н. контр.		Анопко				
Утв.						

Альбом 7

Тп 902-1-170.91

Типовой проект 902-1-170.91

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

25017-07 54

Копировал: Шелест

Формат А2

НБ-12.410 СБ





А
М 1:5





В (1:4)



Б-Б
М 1:5



1. $\pm \frac{t_2}{2}$
2. Шероховатость обрабатываемых поверхностей деталей Б4 $\overset{25}{\sqrt{}}$, остальное $\sqrt{}$
3. * Размеры для справок.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	НБ-12.410 СБ			
Разраб		Попова			Кронштейн. Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Брацлавский					13	1:10
Т. контр.						Лист	Листов 1	
Н. контр.		Анопко				Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Утв.								

Формат А3

НБ-12.411



1. H14, $\pm \frac{t_2}{2}$.
2. * Размер для справок.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	НБ-12.411			
Разраб		Попова			Пластина	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Брацлавский					1,6	1:2
Т. контр.						Лист	Листов 1	
Н. контр.		Анопко			Лист 10 ГОСТ 19903-74 / Ст3 ГОСТ 14637-79	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Утв								

Формат А4

НБ-12.415



1. $\pm \frac{t_2}{2}$.
2. * Размер для справок.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	НБ-12.415			
Разраб.		Попова			Косынка	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Брацлавский					0,6	1:2,5
Т. контр.						Лист	Листов 1	
Н. контр.		Анопко			Лист 4 ГОСТ 19903-74 / Ст3 ГОСТ 14637-79	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Утв.								

Формат А4

Типовой проект 902-1-170.91 Альбом 7

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

НБ-12.600 СБ



Б-Б



А
М1:2



1. $\pm \frac{t_2}{2}$.
2. * Размеры для справок.

					НБ-12.600 СБ	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Вилка. Сборочный чертеж	Лит. / Масса / Масштаб
Разраб.		Попова				
Пров.		Брацлавский				Лист / Листов 1
Т. контр.						Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект
Н. контр.		Анопко				
Утв.						

Формат А3

НБ-12.500 СБ







1. Неуказанные предельные отклонения размеров: $\pm \frac{t_2}{2}$.
2. Шероховатость обрабатываемых поверхностей детали Б4 $\overset{25}{\checkmark}$, остальных $\checkmark$.
3. * Размер для справок.

					НБ-12.500 СБ	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кронштейн. Сборочный чертеж	Лит. / Масса / Масштаб
Разраб		Попова				4,0 / 1:2
Пров.		Брацлавский				Лист / Листов 1
Т. контр						Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект
Н. контр		Анопко				
Утв.						

Альбом 7 Типовой проект 902-1-170.91 Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Инв. № подл. | Подп. и дата

Альбом 7

Типовой проект 902-1-170.91

Н6-12.502



1. H14, $\pm \frac{t2}{2}$.
2. *Размер для справок

Изм	Лист	№докум.	Подп.	Дата	Н6-12.502		
Разраб.		Попова			Плита	Лит.	Масса 1,8	Масштаб 1:2
Пров.		Брацлавский				Лист	Листов 1
Т.контр.					Лист 10 ГОСТ 19903-74 / Ст3 ГОСТ 14637-79	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект	
Н.контр.		Анопко					
Утв.							

Формат А4

Н6-12.501



1. $\pm \frac{t2}{2}$.
2. * Размер для справок.

Изм	Лист	№докум	Подп.	Дата	Н6-12.501		
Разраб.		Попова			Косынка	Лит.	Масса 1,6	Масштаб 1:2
Пров.		Брацлавский				Лист	Листов 1
Т.контр.					Лист 12 ГОСТ 19903-74 / Ст 3 ГОСТ 14637-79	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект	
Н.контр.		Анопко					
Утв.							

Формат А4

Н6-12.601



1. Неуказанные пред.откл. размеров: H14, h14, $\pm t_2/2$.
2. * Размер для справок.

Изм	Лист	№докум	Подп.	Дата	Н6-12.601		
Разраб		Попова			Тяга	Лит.	Масса 1,4	Масштаб 1:1
Пров.		Брацлавский				Лист	Листов 1
Т. контр.					Труба 40×9 ГОСТ 8734-75 / Ст3 ГОСТ 8733-87	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект	
Н.контр.		Анопко					
Утв.							

Формат А4

Н6-12.602



Неуказанные предельные отклонения размеров: $h14, \pm t_2/2$.

Изм	Лист	№докум.	Подп.	Дата	Н6-12.602		
Разраб.		Попова			Скоба	Лит.	Масса 1,7	Масштаб 1:2
Пров.		Брацлавский				Лист	Листов 1
Т.контр.					Ст 3 ГОСТ 380-88	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект	
Н.контр.		Анопко					
Утв.							

Формат А4

Типовой проект 902-1-170.91 Альбом 7

Н7-01.000 СБ



1. $H14, \pm \frac{t_2}{2}$.
2. * Размеры для справок.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н7-01.000 СБ		
Разраб		Попова			Патрубок. Сборочный чертеж	Лит.	Масса 12,7	Масштаб 1:2,5
Пров.		Брацлавский				Лист	Листов 1	
Т. контр.						Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Н. контр.		Анопко						
Утв.								

Формат А4

Н7-00.002



Предельные отклонения размеров: $H14, h14, \pm \frac{t_2}{2}$.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н7-00.002		
Разраб		Попова			Фланец	Лит.	Масса 4,7	Масштаб 1:2,5
Пров.		Брацлавский				Лист	Листов	
Т. контр.						Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Н. контр.		Анопко			Ст3 ГОСТ 380-88			
Утв.								

Формат А4

Н7-00.000 СБ



Техническая характеристика:

1. Назначение - монтаж насосов и трубопроводов.
2. Рабочее давление, МПа - 0,1

Технические требования

1. $\pm \frac{t_2}{2}$.
2. Патрубок испытать под давлением 0,2 МПа в течении 3ч.
3. * Размеры для справок.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н7-00.000 СБ		
Разраб.		Попова			Патрубок монтажный. Сборочный чертеж	Лит.	Масса 31,7	Масштаб 1:2
Пров.		Брацлавский				Лист	Листов 1	
Т. контр.						Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Н. контр.		Анопко						
Утв.								

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Н7-00.001



1. H14, h14.
2. * Размер для справок.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н7-00.001			
Разраб.		Попова			Прокладка	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Брацлавский					0,004	1:2
Т. контр.						Лист	Листов 1	
Н. контр.		Анопко			Пластина I, лист ТМКЩ-С-4 ГОСТ 7338-77	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Утв.								

Формат А4

Н7-02.000 СБ



1. $\pm \frac{t_2}{2}$.
2. * Размеры для справок.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н7-02.000 СБ			
Разраб.		Попова			Патрубок. Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Брацлавский					7,2	1:2,5
Т. контр.						Лист	Листов 1	
Н. контр.		Анопко				Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Утв.								

Формат А4

Н7-02.001

12,5 (√)



1. h14, $\pm \frac{t_2}{2}$.
2. * Размеры для справок.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н7-02.001			
Разраб.		Попова			Труба	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Брацлавский					2,4	1:2,5
Т. контр.						Лист	Листов 1	
Н. контр.		Анопко			Труба 219×6 ГОСТ 10704-76 / В10 ГОСТ 10705-80	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Утв.								

Формат А4

Н7-01.001

12,5 (√)



1. H14, $\pm \frac{t_2}{2}$.
2. * Размер для справок.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Н7-01.001			
Разраб.		Попова			Труба	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Брацлавский					2,8	1:2,5
Т. контр.						Лист	Листов 1	
Н. контр.		Анопко			Труба 219×5 ГОСТ 10704-76 / В10 ГОСТ 10705-80	Госстрой СССР Союзводоканалниипроект Харьковский Водоканалпроект		
Утв.								

Формат А4