

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503—1—48.86

СТОЯНКА ДОРОЖНЫХ МАШИН ДОРОЖНО-РЕМОНТНОГО
ПУНКТА

АЛЬБОМ IУ

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

21682/03

цена 1-25

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503—1—48.86

СТОЯНКА ДОРОЖНЫХ МАШИН ДОРОЖНО-РЕМОНТНОГО
ПУНКТА

АЛЬБОМ IУ
СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан
Государственным проектным
институтом "Союздорпроект"
г.Москва

Главный инженер института
 В.Р.Силков

Главный инженер проекта
 Н.П.Степанова

УТВЕРЖДЕН
Минтрансстроем СССР
протокол № 19 от 30 июля 1986 года

П Е Р Е Ч Е Н Ь
спецификаций оборудования

Обозначение	Наименование комплекта и его марка	Страница
I	2	3
ОВ.СО	Спецификация оборудования основного комплекта марки ОВ	3
ВК.СО	Спецификация оборудования основного комплекта марки ВК	18
ЭМ.СО	Спецификация оборудования основного комплекта марки ЭМ	21
А.СО	Спецификация оборудования основного комплекта марки А	26
СС.СО	Спецификация оборудования основного комплекта марки СС	29

Альбом IV

ТП 503 — 1 — 48.86

на. № подл.	Подписъ и дата	Взем. инв. №

				Привязан	
Инв №					
				ТП 503-1-48 86 -ОВ.СО	
Н.контр.	Алферова	[подпись]	02.06.89	Спецификация оборудования основного комплекта марки ОВ	Стадия
Н.отд.	Дроханов	[подпись]	02.06.89		Р.П.
Г.ИП	Степанова	[подпись]	02.06.89		Лист
Ио.р.б.	Алферова	[подпись]	02.06.89		I
Инж.	Лукиянова	[подпись]	02.06.89		Листов
					I5
					СОКЗДОПРОЕКТ г.Москва

АЛБЕОМ IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Теплоснабжение установок систем								
	I. Клапан регулирующий с электромоновым исполнительным механизмом	254939ПМ МЭО-0,63/63-				37225I2456			
	Ø 15 K _{из} = -20°C	-0,25	шт	796				I	23,3
	Ø 15 K _{из} = -30°C		шт	796				I	23,3
	Ø 15 K _{из} = -40°C		шт	796				I	23,3
	Ø 20 K _{из} = -20°C		шт	796				I	26,5
	Ø 25 K _{из} = -30°C		шт	796				I	27,9
	Ø 25 K _{из} = -40°C		шт	796				I	27,9
	2. Вентиль запорный муфтовый								
	Ø 15 t _н = -20°C	I5кчI8п	шт	796		3732III073		5	0,7
	Ø 15 t _н = -30°C		шт	796				5	0,7
	Ø 15 t _н = -40°C		шт	796				5	0,7
	Ø 20 t _н = -20°C		шт	796		3732III073		I	0,9
	Ø 25 t _н = -30°C		шт	796		3732III073		I	1,4
	Ø 25 t _н = -40°C		шт	796				I	1,4
	Ø 32 t _н = -20°C		шт	796				I	2,1
	Ø 32 t _н = -30°C		шт	796				3	2,1
	Ø 32 t _н = -40°C		шт	796				3	2,1
	Ø 50 t _н = -20°C		шт	796				2	5,0

Имя, № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан			
Имя №			

ТП 503 - 1 - 48. 86 - ОВ.СО

Имя № подл.	Подпись и дата	Взам инв. №
-------------	----------------	-------------

Привязан			
Инв. №			

Имя № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
-------------	----------------	--------------

ТП 503-1-48,86 -ОБ.СО

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Узел управления</u>								
	I. Вентиль запорный муфтовый $\phi 40$ $t_n = -20^\circ\text{C}$	I5кчI8п	шт	796		3732111075		2	3,7
	2. Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая	30466р							
	$\phi 50$ $t_n = -20^\circ\text{C}$		шт	796				2	18,4
	$\phi 50$ $t_n = -30^\circ\text{C}$		шт	796				2	18,4
	$\phi 50$ $t_n = -40^\circ\text{C}$		шт	796				2	18,4
	$\phi 80$ $t_n = -20^\circ\text{C}$		шт	796				2	29,0
	$\phi 80$ $t_n = -30^\circ\text{C}$		шт	796				4	29,0
	$\phi 80$ $t_n = -40^\circ\text{C}$		шт	796				4	29,0
	3. Универсальный регулятор расхода и давления								
	$\phi 25$ $t_n = -20^\circ\text{C}$	УРРД	шт	796		4218650053		I	28,0
	$\phi 25$ $t_n = -30^\circ\text{C}$		шт	796				I	28,0
	$\phi 25$ $t_n = -40^\circ\text{C}$		шт	796				I	28,0
	4. Водомер крыльчатый для горячей воды $\phi 40$ $t_n = -20^\circ\text{C}$	ВКМС 40г	шт	796		4413010345		I	5,3
	5. Водомер турбинный для горячей воды								
	$\phi 50$ $t_n = -30^\circ\text{C}$	ВТ50т	шт	796				I	9,7
	$\phi 50$ $t_n = -40^\circ\text{C}$	ВТ50т	шт	796				I	9,7

Привязан

Изм. №			

ТП 503-1-48.86

-0В.00

Лист

6

АЛБЪМ ІУ

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Отопление								
	I. Радиатор отопительный чугунный	MI40-A0							
	$t_n = -20^{\circ}\text{C}$	ГОСТ 8690-75	сек	-				280	8,0
			экм	084				98	
	$t_n = -30^{\circ}\text{C}$		сек	-				366	8,0
			экм	084				128	
	$t_n = -40^{\circ}\text{C}$		сек	-				426	8,0
			экм	084				149	
	2. Кран для спуска воздуха	СТД 7073В	шт	796				2	0,1
	3. Воздухосборник горизонтальный проточный для трубопровода	АГИО10.000-							
	Ø 50 $t_n = -20^{\circ}\text{C}$	-02	шт	796				2	22,7
	$t_n = -30^{\circ}\text{C}$	5.903-2	шт	796				2	22,7
	$t_n = -40^{\circ}\text{C}$		шт	796				2	22,7
	4. Кронштейн радиаторный $t_n = -20^{\circ}\text{C}$	4.904-69	шт	796				20	0,3
	$t_n = -30^{\circ}\text{C}$		шт	796				28	0,3
	$t_n = -40^{\circ}\text{C}$		шт	796				36	0,3

Имя, № подл. Подпись и дата
Взял мне №

Привязан			
Имя №			

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5.Конструкция теплоизоляционная $\delta=30\text{мм}$, компл.:								
	А.Полуцилиндры минераловатные /MI50/ на синтетическом связующем	ГОСТ 23208-83	м3	II3				0,5	-
	Б.Пленка винилпластовая	ГОСТ 16398-81	м2	055				22,0	-
	6.Трубопроводы из водогазопроводных легких труб по ГОСТ 3262-75 ^x								
	ϕ 15 $t_H = -20^\circ\text{C}$		м	006				85	1,16
	ϕ 16 $t_H = -30^\circ\text{C}$		м	006				85	1,16
	ϕ 15 $t_H = -40^\circ\text{C}$		м	006				80	1,16
	ϕ 20 $t_H = -20^\circ\text{C}$		м	006				40	1,5
	ϕ 20 $t_H = -30^\circ\text{C}$		м	006				40	1,5
	ϕ 20 $t_H = -40^\circ\text{C}$		м	006				30	1,5
	ϕ 25 $t_H = -20^\circ\text{C}$		м	006				40	2,12
	ϕ 25 $t_H = -30^\circ\text{C}$		м	006				-	2,12
	ϕ 25 $t_H = -40^\circ\text{C}$		м	006				40	2,12
	ϕ 32 $t_H = -20^\circ\text{C}$		м	006				43	2,73
	ϕ 32 $t_H = -30^\circ\text{C}$		м	006				36	2,73
	ϕ 32 $t_H = -40^\circ\text{C}$		м	006				36	2,73
	ϕ 40 $t_H = -20^\circ\text{C}$		м	006				-	3,33
	ϕ 40 $t_H = -30^\circ\text{C}$		м	006				43	3,33
	ϕ 40 $t_H = -40^\circ\text{C}$		м	006				43	3,33
	ϕ 50 $t_H = -20^\circ\text{C}$		м	006				50	4,22
	ϕ 50 $t_H = -30^\circ\text{C}$		м	006				50	4,22

Привязан

Имя. №			

ТП 503-1-48.86 -ОВ.СО

Лист

8

Имя № подл. П.Д.П. № 1034

Тп 503-1-48 86 -ОБ.СО

АЛБСОН IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Теплоснабжение установок систем								
	I. Воздухосборник горизонтальный проточный для трубопровода	А1ИО10.000-01							
	ϕ 32 $t_n = -20^\circ\text{C}$		шт	796				1	15,0
	ϕ 32 $t_n = -30^\circ\text{C}$		шт	796				1	15,0
	ϕ 32 $t_n = -40^\circ\text{C}$		шт	796				1	15,0
	2. Кран для спуска воздуха	СТД 7073В	шт	796				1	0,1
	3. Опора неподвижная	ОН-I							
		32	шт	796				4	0,4
	4. Компенсатор П-образный ϕ 32	К-I	шт	796				2	6,0
	5. Фильтр жидкостной для ϕ 32 $t_n = -20^\circ\text{C}$	ОРК 2.10.00	шт	796				1	10,8
	ϕ 32 $t_n = -30^\circ\text{C}$	5.903-I	шт	796				1	10,8
	ϕ 32 $t_n = -40^\circ\text{C}$		шт	796				1	10,8
	ϕ 50 $t_n = -20^\circ\text{C}$	ОРК2.10.00-02	шт	796				1	22,8
	ϕ 65 $t_n = -30^\circ\text{C}$	ОРК2.10.00-03	шт	796				1	29,2
	ϕ 65 $t_n = -40^\circ\text{C}$	ОРК2.10.00-03	шт	796				1	29,2

Изм. № подл. Взам инв. № Подпись и дата

Привязан			
Изм. №			

ТП 503-1-48.86 -0В.00

Имя № подл.	Подпись и дата	Взам инв. №

ТП 503-1-48.86 - ОБ.СО

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Вентиляция</u>								
	I. Дверь герметическая утепленная	ДуI.25x0,5	шт	796				I	36,0
		5.904-4							
	2. Подставка под калорифер	4.904-25	шт	796				8	2,0
	3. Дефлектор	Д 00.000							
		I.494-32	шт	796				I	7,5
	4. Вставка гибкая	ВВ-I8	шт	796				I	3,45
		ВВ-2I	шт	796				I	9,95
		5.904-5							
	5. Вставка гибкая	ВН-I0	шт	796				I	2,66
		ВН-I4	шт	796				I	6,26
		5.904-5							
	6. Воздухораспределитель эжекционный пристенный	ВЭП-3	шт	796				3	8,9
		I.494-5							
	7. Узел прохода общего назначения с утеплением клапаном без	УП4	шт	796				I	83,8
	кольца для сбора конденсата	5.904-I0							

Привязан

Изм. №			

ТП 503-1-48.86

-08.00

Лист

12

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Узел управления								
	1. Термометр прямой технический стеклянный ртутный в комплекте с защитной оправой	ГОСТ 2823-73*	шт	796				3	0,5
		П4-1°-160-103							
	2. Термометр угловой технической стеклянный ртутный в комплекте с защитной оправой	ГОСТ 2823-73*	шт	796				1	0,7
		УЧ-1°-160-141							
	3. Расширитель для установки термометра на трубопроводе	Зкч-3-75							
	ϕ 40 $t_n = -20^\circ\text{C}$		шт	796				1	2,2
	ϕ 50 $t_n = -30^\circ\text{C}$		шт	796				1	2,3
	ϕ 50 $t_n = -40^\circ\text{C}$		шт	796				1	2,3
	4. Бобышка для установки термометра на трубопроводе	ЗКЧ-1-75	шт	796				2	0,6
		БМ27x2.50 4							
	5. Манометр показывающий ОБМ I.100x10	ГОСТ 8625-77*	шт	796				2	0,8
	6. Кран трехходовой для манометра ϕ 15	14М-1Б	шт	796				7	0,31
	7. Штуцер для манометра	Зкч-48-70	шт	796				7	0,23

Привязан

Имя №			

ТП 503-1-48.86

-ОВ.СО

Лист

14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8. Трубопроводы из водогазопроводных легких труб по ГОСТ 3262-75 ^X								
	ϕ 25 $t_n = -20^\circ\text{C}$		м	006				1,5	2,12
	ϕ 25 $t_n = -30^\circ\text{C}$		м	006				1,5	2,12
	ϕ 25 $t_n = -40^\circ\text{C}$		м	006				1,5	2,12
	ϕ 40 $t_n = -20^\circ\text{C}$		м	006				3,5	3,33
	ϕ 50 $t_n = -20^\circ\text{C}$		м	006				1,0	4,22
	ϕ 50 $t_n = -30^\circ\text{C}$		м	006				4,0	4,22
	ϕ 50 $t_n = -40^\circ\text{C}$		м	006				4,0	4,22
	9. Трубопроводы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76 ^X								
	ϕ 76x3 $t_n = -20^\circ\text{C}$		м	006				1,0	5,06
	ϕ 76x3 $t_n = -30^\circ\text{C}$		м	006				1,0	5,06
	ϕ 76x3 $t_n = -40^\circ\text{C}$		м	006				1,0	5,06
	ϕ 89x3 $t_n = -20^\circ\text{C}$		м	006				1,0	6,36
	ϕ 89x3 $t_n = -30^\circ\text{C}$		м	006				1,0	6,36
	ϕ 89x3 $t_n = -40^\circ\text{C}$		м	006				1,0	6,36
	10. Уголок 45x45x4	ГОСТ 8509-79	м	006					
	II. Конструкция теплоизоляционная $\delta = 3\text{мм}$, компл.:	3.903-9							
	А. Полуцилиндры минераловатные /MI50/ на синтетическом связующем	ГОСТ 23208-83	м3	II3				0,1	-
	Б. Пленка винилпластовая	ГОСТ 16398-81	м2	055				3,0	-
Привязан Имя № ТП 503 - I - 48.86 ОВ.СО Лист I5									

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Водопровод противопожарный В2								
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем с ответными фланцами. $P_y = 10 \text{ кгс/см}^2$, $\phi 100$	ГОСТ 8437-75 ^X 80ч6бр	шт	796		3721121025		1	39,5
	Пожарный кран, комплект:								
	а/ вентиль запорный пожарный с муфтой и цапкой $P_y = 16 \text{ кгс/см}^2$	ГОСТ 9697-77 ^X 1Б1р	шт	796		3712141012		4	4,8
	б/ головка соединительная для противопожарного оборудования, рукавная $\phi 50$	ГОСТ 2217-76 ^X ГР-50	шт	796		4854844206		4	
	в/ головка соединительная муфтовая $\phi 50$	ГОСТ 2217-76 ^X ГМ-50	шт	796		4854844221		8	
	г/ ствол пожарный ручной	ГОСТ 9923-80Е РС-50	шт	796		4854822013		4	
	д/ рукав пожарный напорный льняной $\phi 51$, $L = 20 \text{ м}$	ГОСТ 472-75	шт	796		8193230102		4	

				Привязан	
Инв. №					
				ТП 503-1-48.86 - ВК.СО	
Н. контр.	Иванова	<i>Иванова</i>	06.06.86	Спецификация оборудования основного комплекта марки ВК	
ГИП	Степанова	<i>Степанова</i>	06.06.86		
Н. отд.	Дроханов	<i>Дроханов</i>	06.06.86		
Рук. бр.	Иванова	<i>Иванова</i>	06.06.86		
Вед. инж.	Захарова	<i>Захарова</i>	06.06.86		
				Стадия	Лист
				Р.П.	3
				СОЮЗПРОЕКТ г. Москва	

инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

ТП 503-1-48 86 - ВК.СО

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Оборудование, поставляемое подрядчиком</u>								
	Водопровод противопожарный								
	Трубопровод из чугунных напорных раструбных труб ϕ 100	ГОСТ 9583-75	м	006					18,9
	Трубопровод из стальных электросварных труб ϕ 76x2,8	ГОСТ 10704-76 ^x	м	006				8	4,63
	Трубопровод из водогазопроводных черных легких труб ϕ 25	ГОСТ 3262-75 ^x	м	006				7	2,12
	ϕ 50	ГОСТ 3262-75 ^x	м	006				63	4,22
	Конструкция теплоизоляционная, $\delta = 30$								
	а/ шнур теплоизоляционный	ТУ36-1695-73	м ³	113				0,22	
	б/ лакостеклоткань	ТУ84-481-74	м ²	055				9,99	
	Канализация дождевая К2								
	Трубопровод из чугунных канализационных труб ϕ 100	ГОСТ 6942.0-							
		80	м	006		4925121000		23,8	14,5
	Трубопровод из асбестоцементных напорных труб ϕ 100	ГОСТ 539-80							
		ВТ-6	м	006				11	7,8

Привязан

Имя. №			

ТП 503-1-48.86 - ВК.С0

Лист

3

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пускатель магнитный нереверсивный, катушка 380В переменного тока, блокконтакт Iз, с тепловым реле на ток 4А	ПМЛ-122002	шт	796		3427000000		I	
	То же, без теплового реле на ток 25А	ПМЛ-211002	шт	796		3427000000		I	
	Светильник с лампой накаливания для производственных помещений исполнение ОI - крепление на ферму	ПД 200-01УЗ	шт	796		346111		I5	
	Светильник с лампой накаливания для производственных помещений исполнение ОI - крепление на ферму	ПД100-01УЗ	шт	796		346111		4	
	Светильник с лампой накаливания подвесной открытый	ППР-100	шт	796				2	
	Светильник с люминесцентными лампами подвесной мощн. 2х40Вт	ПВЛП2х40	шт	796				4	
	Лампа накаливания общего применения 220В мощн. 150Вт	Б220-150	шт	796		346613		I5	
	Светильник открытый подвесной с лампой накаливания	СПО-200	шт	796		3461		8	
	Лампа накаливания общего применения 220В, мощн. 100Вт	Б220-100	шт	796		346613		I4	
	Лампа люминесцентная белого цвета 40 Вт,	ЛБ-40-I	шт	796		346731135		8	
		ТУ16-5464-79							

Привязан

Изм. №			

ТП 503-1-48.86 -ЭМ.СО

Лист

2

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

ТН 503-1-48.86 -3М.СО

Имя № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

ТН 503-1-48 86 - ЭМ.СО

АЛБСМ IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком</u>								
I.I	<u>Приборы и средства автоматизации</u>								
	Устройство терморегулирующее дилатометрическое, нормальное	ТУДЭ-I	шт	796		42II240I00		2	
	открытые контакты, дифференциал 2°C, корпус пылебрызгозащищенный, исполнение обыкновенное. Замыкание контактов при повышении температуры. Диапазон регулируемой температуры от -60°C до +40°C. Длина чувствительной трубки 505мм	ТУ25.02.I074-75							
	Устройство терморегулирующее дилатометрическое, нормально	ТУДЭ-4	шт	796		42II240I00		2	
	открытые контакты, дифференциал 4°C. Корпус пылебрызгозащищенный, исполнение обыкновенное. Замыкание контактов при повышении температуры от 0° до +250°C. Длина чувствительной трубки 265мм	ТУ25.02.I074-75							

Имя, № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

				Привязан	
Инв. №					
				ТП 503 - 1 - 48.86 - A.CO.I	
Н.контр	Сучков	30.06.86	Спецификация оборудования основного комплекта марки А		
Г.ИП	Степанова	30.06.86			
Н.отд.	Дроханов	30.06.86			
Л.спецэл	Сучков	30.06.86			
Рук.от	Левкова	30.06.86	СОЮЗПРОЕКТ г.Москва		

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.2	<u>Электроаппаратура</u>								
	Пост управления кнопочный	ПКЕ-222-2УЗ	шт	796		34284400005		4	
	№ I - ц.ч.; Из+Ip "Пуск"	3-4"							
	№ 2 - ц.к; Из+Ip "Стоп"	ТУ16-526.212-							
		78							
I.3	<u>Кабельные изделия</u>								
	Кабель контрольный с медными жилами, с поливинилхлоридной изоля-	КВВГЭ	км	008		3563140221		0,02	
	цией, в общем экране из медной фольги в поливинилхлоридной	ГОСТ							
	оболочке, числом и сечением жил 4х1,5мм ²	1508-78 ^Х Е							
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной	ГОСТ							
	изоляцией и оболочкой, числом и сечением жил	1508-78 ^Х Е							
	4х2,5	АКВВГ	км	008		3563440131		0,025	
	7х2,5	АКВВГ	км	008		3563440133		0,02	
	14х2,5	АКВВГ	км	008		3563440135		0,085	
	19х2,5	АКВВГ	км	008		3563440136		0,02	

Примечание

Изм. №			

ТП 503 - 1 - 48.86 - А.СО.1

Лист

2

Имя № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
-------------	----------------	--------------

ТН 503-1-48.86 -A.CO.I

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Радиофикация								
	Громкоговоритель рупорный	ГОГР-35	шт	796		6573542110		3	
	Провод	ПТВЖ2х0,6	м	006		3575520101		60	
	II. Пожарная сигнализация								
	Извещатель тепловой магнитный	ИП105-2/1	шт	796		6391250200		80	
	Реле МКУ-48с РА0.450.002 ТУРА 4.500.184п	МКУ-48с	шт	796				1	
	Диод	ДИ05	шт	796				1	
	Провод	ТРП1х2х0,5	м	006		3575110100		480	
	Кабель	ТПП10х2х0,4	м	006		3572110100		10	

Изм. №				Привязан	
И.контр. Гореловат				30.06.86	
Г.ИП Степанова				30.06.86	
Н.отд. Громов				30.06.86	
Гл. спец. Строганов				30.06.86	
Г.ИП СС Семчук				30.06.86	
Инж. Милованова				30.06.86	
ТП 503-1-48.86 - СС.СО					
Спецификация оборудования				Страница	Лист
основного комплекта				Р.П.	Листов
марки СС				1	3
ГИПРОПРОМТРАНССТРОЙ г.Москва					

Имя № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

ТН 503-1-48.86 - СС.СО

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс руб	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Оборудование и материалы поставляемые подрядчиком</u>								
	<u>I. Радиотелефония</u>								
	Коробка универсальная разветвительная	УК-2П	шт	796		5295333235		1	
	Коробка универсальная ограничительная	УК-2Р	шт	796		5293533234		2	
	Розетка радио	РПВ-I	шт	796		5295375406		3	
	<u>II. Пожарная сигнализация</u>								
	Коробка распределительная телефонная	KPT-I0	шт	796		5296223202		2	
	Коробка универсальная разветвительная	УК-2П	шт	796		5295333235		12	
	Муфта соединительная	ICПБ-I2	шт	796				I	
	Муфта разветвительная	2РП-I5	шт	796				I	
	<u>III. Охранная сигнализация</u>								
	Коробка универсальная разветвительная	УК-2П	шт	796		5296223202		50	
	Розетка	РТ-2-Н	шт	796		6672531300		32	

Привязан

Име №			

ТП 503 - 1 - 48 86

- СС.СО

Лист

3