ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-2-39.84
КОРОВНИК НА 200 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ С РАЗВОРОТОМ МОБИЛЬНОГО КОРМОРАЗДАТЧИКА В ЗДАНИИ

(стоечно-балочный каркас и панельные стены)

АЛЬБОМ IУ

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

19877 - 04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать XI 1986 года

Заказ № 12973 Тираж 100 экз

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-2-39.84
КОРОВНИК НА 200 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ С РАЗВОРОТОМ МОБИЛЬНОГО КОРМОРАЗДАТЧИКА В ЗДАНИИ

(стоечно-балочный каркас и панельные стены)

АЛЬБОМ IУ
ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Разработан институтом
"Гипрониселькхоз"

Утвержден Главсельстрой-
проектом Минсельхоза СССР
Сводное заключение от 7-го
июля 1983 года № 68.
Введен в действие институ-
том "Гипрониселькхоз"
приказ от 10 ноября 1983г.
№ 177п.

Главный инженер института Л.С.Бутаев

Главный инженер проекта О.Л.Левченкова

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№ пп	Наименование	Стр
I	2	3
-	Содержание альбома	2
I	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТХ	4
2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС	6
3	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные конструкции	8
4	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные конструкции.	II
5	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Соединительные изделия.	I4
6	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК	I6
7	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ	I7
8	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки Э	I9
9	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АОВ	2I
I0	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ТХ	22

I	2	3
II	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ВК	23
I2	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ОВ	24
I3	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки АС.	26

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3						
4	Крупносортная сталь, т	093I00	I68		0,029	0,029
5	Уголок 50х50х5, т		I68		0,027	0,027
6	Полоса 5хI00, т		I68		0,002	0,002
7						
8	Сталь среднесортная, т	093200	I68		0,03I	0,03I
9	Полоса 5х50, т		I68		0,0I5	0,0I5
10	Полоса 5х30, т		I68		0,00I	0,00I
11	Уголок 40х40х4, т		I68		0,0I5	0,0I5
12						
13	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		0,069	0,069
14	Круг 8, т		I68		0,00I	0,00I
15	Круг I2, т		I68		0,004	0,004
16	Полоса 4х40, т		I68		0,02I	0,02I
17	Уголок 32х32х3, т		I68		0,0I9	0,0I9
18	Швеллер 5, т		I68		0,024	0,024
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Левченкова	
Нач.отд.	Ермаков	
Гл.мех.	Иванеко	
Н.кон.	Королева	
Гл.спец.	Лешин	
Рук.гр.	Орлов	
Ст.инж.	Моткова	

801-2-39.84 - ТХ.ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТХ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипронисельхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Тонколистовая сталь, т	097200	I68		0,I06	0,I06
2	0,5, т		I68		0,038	0,038
3	I, т		I68		0,068	0,068
4						
5	Итого в натуральном виде с					
6	учетом отходов (3,7%), т		I68		0,240	0,240
7						
8	Итого стали, приведенной к					
9	стали класса С38/23, т		I68		0,300	0,300
10						
11						
12	Трубы стальные водогазо-					
13	проводные	I38500				
14	d_y 40, м		006		26,0	26,0
15	т		I68		0,I00	0,I00
16						
17	d_y 25, м		006		I6,0	I6,0
18	т		I68		0,038	0,038
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Продукция лесозаготовительная					
2	и лесопильная деревообрабаты-					
3	вающей промышленности					
4						
5	Блоки дверные в сборе					
6	(комплектно) м2	536110	055	20,84		20,84
7	Блоки оконные в сборе					
8	(комплектно) м2	536130	055	80,73		80,73
9	Блоки ворот в сборе					
10	(комплектно) м2		055	34,8		34,8
11	Пиломатериалы качественные					
12	(необрезные) м3	533100	113	10,19	0,96	11,15
13	Плиты древесноволокнистые, м2	553622	055	162,0		162,0
14	Фанера клеенная, м3	551000	113	0,30		0,30
15						
16	Расход пиломатериалов в					
17	круглом лесе, м3		113			21,42
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

801-2-39.84- АС ВМ1

Гл.отд. Гомзяков	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 2
Гл.арх.отд. Гаврилов		Гипронисельхоз
Гл.спец. Марков		
Ст.арх. Маргулис		

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Металлоизделия					
2	промышленного назначения					
3	(метизы), т	I20000	I68		0,42	0,42
4						
5	Материалы тепло- и звукоизо-					
6	ляционные					
7						
8	Изделия минераловатные тепло-					
9	и звукоизоляционные, м3	576200			I,00	I,00
10						
11	Листы асбестоцементные					
12	конструктивные плоские					
13	тыс.усл.плиток	578I05			525,4	525,4
14						
15	Тонколистовая сталь, т	097300	I68		0,03I	0,03I
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь для армирования железо-					
2	бетонных конструкций					
3	Сталь арматурная класса А-I,т		I68	-	0,08	0,08
4	⌀ 9		I68	-	0,08	0,08
5	Сталь арматурная класса АIII, т	093004	I68	-	0,007	0,007
6	⌀ 8		I68	-	0,007	0,007
7	Всего стали для армирования					
8	ж.б.конструкций, т		I68	-	0,087	0,087
9	Сталь сортовая конструкцион-					
10	ная и прокат листовой, т		I68	-	0,592	0,592
11						
12	Всего стали для армирования					
13	ж.б.конструкций, сортовой					
14	конструкционной и проката					
15	листового в натуральной массе,т		I68	-	0,679	0,679
16	В том числе по укрупненному					
17	сортаменту:					
18	катанка, т	093400	I68		0,087	0,087
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Левченкова		
Н.отд.	Гомзяков		VIII 84
Гл.кон.	Теляковский		
Н.кон.	Марков		
Гл.спец.	Марков		
Рук.гр.	Скобликов		
Инж.	Ермакова		

801-2-39.84- АС ВМ2

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.
Монолитные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Гипронисельхоз

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	-	0,076	0,076
2						
3	Сталь толстолистовая					
4	(рифл.сталь δ=6), т	097I00	I68	-	0,5I6	0,5I6
5						
6	Металлоизделия промышленного					
7	назначения (метизы)					
8	Проволока стальная низкоугле-					
9	родистая обыкновенного качест-					
10	ва BI	I2I300	I68	-	0,005	0,005
11	Итого стали для армирования					
12	ж.б.конструкций,сортовой кон-					
13	струкционной,проката листово-					
14	го и метизы в натуральной					
15	массе, т		I68	-	0.684	0,684
16	Итого стали приведенной к					
17	классу A-I, т		I68	-	0,095	0,095
18	Итого стали, приведенной к					
19	классу C38/23, т		I68	-	0,592	0,592
20	Итого стали, приведенной к					
21	классам A-I и C38/23, т		I68	-	0,687	0,687
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

801-2-39.84- АС ВМ2

Лист 2

19877-04 10

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I	Цемент					
2	Портландцемент	573II0				
3	М300, т	573I5I	I68	-	I0,65	I0,65
4	М400, т	573II2	I68	-	I,09	I,09
5	Итого цемента, приведенного					
6	к марке М400, т		I68	-	I0,7	I0,7
7						
8	Инертные материалы					
9	Гравий, м3	57II20	II3	-	50,05	50,0
I0						
II	Песок строительный, природ-					
I2	ный, м3	57II40	II3	-	37,6	37,6
I3						
I4						
I5						
I6						
I7						
I8						
I9						
20						
2I						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

15877-04 И

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь для армирования ж.б.					
2	конструкций					
3	Сталь арматурная класса А-I,т		I68	3,02	0,288	3,308
4	⌀ 8		I68	-	0,267	0,267
5	⌀ I2		I68	-	0,005	0,005
6	⌀ 22		I68	-	0,0I6	0,0I6
7	Сталь арматурная класса АП,т		I68	3,I8	-	3,I8
8	Сталь арматурная класса,А-Ш,т		I68	II,99	0,009	I2,00
9	⌀ 8		I68	-	0,007	0,007
10	⌀ I0		I68	-	0,002	0,002
11	Сталь арматурная класса АIУ,т		I68	2,8	-	2,8
12	Всего стали для армирования					
13	ж.б.конструкций, т		I68	20,99	0,297	2I,29
14	Сталь сортовая конструкционная					
15	и прокат листовой, т		I68	2,605	0,303	2,908
16	Всего стали для армирования					
17	ж.б.конструкций,сортовой кон-					
18	струкционной и проката листо-					
19	вого в натурал.массе, т		I68	23,60	0,600	24,2
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий а в графе "инд"— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Левченкова	
Нач.отд.	Гомзяков	
Гл.кон.	Телляковский	
Н.кон.	Марков	
Гл.спец.	Марков	
Рук.гр.	Скобликов	
Инж.	Ермакова	

801-2-39.84 - АС ВМ3

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Гипронисельхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	В том числе по укрупненному					
2	сортаменту					
3	Катанка, т	093400	I68	4,27	0,274	4,544
4	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	I3,32	0,007	I3,327
5		095300	I68	0,I7	0,00I	0,I7I
6	Сталь среднесортная, т	093200	I68	3,40	0,0I6	3,4I6
7		095200	I68	0,005	0,005	0,0I
8	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	2,00	0,297	2,297
9	Сталь толстолистовая					
10	рядовых марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,43	-	0,43
11	Металлоизделия промышленного					
12	назначения (метизы)					
13	Проволока стальная низкоугле-					
14	родистая обыкновенного качест-					
15	ва BI	I2I300	I68	I,38	-	I,38
16	BpI	I2I400	I68	3,68	0,724	4,404
17	Итого стали для армирования					
18	ж.б.конструкций, проката листо-					
19	вого и метизы в натуральной					
20	массе, т		I68	28,655	I,324	29,979
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв №

(IУ)

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого стали, приведенной к					
2	классу А-I, т		I68	36,30	I,365	37,66
3	Итого стали, приведенной к					
4	классу С38/23, т		I68	2,605	0,303	2,908
5	Итого стали, приведенной к					
6	классам А-I и С38/23, т		I68	38,9I	I,668	40,58
7						
8	Цемент					
9	Портландцемент	573II0				
10	М400, т	573II2	I68	I20,6	I3,8I	I34,4
11	М500, т	573II3	I68	28,85	-	28,85
12	Итого цемента, приведенного					
13	к марке М400, т		I68	I52,4	I3,8I	I66,2
14						
15	Инертные материалы					
16	Гравий, м3	57II20	II3	203,3	I9,6I	222,9
17	Заполнители пористые, м3	57I200	II3	223,8	25,22	249,0
18	Песок строительный природ-					
19	ный, м3	57II40	II3	220,8	2I,77	242,6
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

801-2-39.84 - АС ВМЗ

Лист 3

19877-04 14

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I	Сталь арматурная AI, т		I68	0,045	0,042	0,087
2	⌀ 6		I68		0,00I	0,00I
3	⌀ I0		I68		0,003	0,003
4	⌀ I4		I68		0,0I2	0,0I2
5	⌀ I6		I68		0,026	0,026
6	Всего стали арматурной для					
7	соединительных изделий, т		I68	0,045	0,042	0,087
8	Сталь сортовая конструкцион-					
9	ная и прокат листовой, т		I68	0,065	I,I20	I,I85
I0	Всего стали арматурной для					
II	конструкционной и проката лис-					
I2	тового в натуральной массе,т		I68	0,II0	0,I62	I,272
I3						
I4	В том числе по укрупненному					
I5	сортаменту:					
I6	Катанка, т	093400	I68	0,00I	0,00I	0,002
I7						
I8						
I9						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Левченкова	
Н.отд.	Гомзяков	
Гл.кон.	Теляковский	
Н.кон.	Марков	VIII 84
Гл.спец.	Марков	
Рук.гр.	Скобликов	
Инж.	Ермакова	

801-2-39.84- АС ВМ4

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.
Соединительные изделия

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипронисельхоз

19877-04 15

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
I	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,038	0,04I	0,079
2		095300	I68	0,0I3	0,004	0,0I7
3	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,006	-	0,006
4	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,052	I,036	I,088
5	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	-	0,080	0,080
6	Металлизация промышленного					
7	назначения (метизы)					
8	Проволока стальная низкоугле-					
9	родистая обыкновенного качест-					
10	ва BI	I2I300	I68	0,002	-	0,002
II	BpI	I2I400	I68	0,00I	-	0,00I
I2	Итого стали соединительных					
I3	изделий, сортовой конструк-					
I4	ционной, проката листового и					
I5	метизы в натуральной массе, т		I68	0,II3	I,I62	I,275
I6	Итого стали, приведенной к					
I7	классу A-I, т		I68	0,048	0,042	0,09
I8	Итого стали, приведенной к					
I9	классу C38/23, т		I68	0,066	I,I20	I,I85
20	Итого стали, приведенной к					
2I	классам A-I и C38/23, т		I68	0,II3	I,I62	I,275
22						
23						
24						

Привязан

Инв №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкцион-					
2	ная прокат листовой,					
3	в том числе:					
4	по укрупненному сортаменту					
5	сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,004		0,004
6	сталь среднесортная, т	095200	I68	0,005		0,005
7	сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,004		0,004
8	сталь тонколистовая					
9	толщиной от I до 3,9 мм, т	097200	I68	0,00I		0,00I
10	сталь толстолистовая					
11	рядовых марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,003		0,003
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

				Привязан	
Инв. №					

			801-2-39.84- ВК-ВМ	
ГИП	Левченкова			
Н.отд.	Коростелев	24.08.84		
Гл.спец.	Ковалышкин		ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК.	Стадия: Р; Лист: ; Листов: I
Н.кон.	Панисова			
Гл.спец.	Тренин			Гипронисельхоз
Рук.гр.	Зотова			
Инж.	Белинская			

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I	Сталь сортовая конструкцион-					
2	ная и прокат листовой в на-					
3	туральной массе, т			I,003	0,007	I,0I0
4	в том числе по укрупненному					
5	сортаменту					
6	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,I95	0,002	0,I97
7	Сталь среднесортная, т	095200	I68	0,08I	0,00I	0,082
8	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,05	0,00I	0,05I
9	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,334	0,002	0,33б
I0	Сталь тонколистовая толщи-					
II	ной от I,0 до I,8 мм, т	097300	I68	0,33I	0,00I	0,332
I2	Сталь толстолистовая рядовых					
I3	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,0I2		0,0I2
I4	Трубы стальные (всего), м		006	55,02		55,02
I5	т		I68	0,I65		0,I65
I6						
I7	Трубы нефтепроводные					
I8	бесшовные, м	I3I700	006	I,02		I,02
I9	т	I3I700	I68	0,032		0,032
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Левченкова	
Н.отд.	Коростелев	24.05.84
Гл.спец.	Шевкунов	
Н.кон.	Панисова	
Рук.гр.	Куликов	
Вед.инж.	Яшина	
Ст.инж.	Виноградова	

801-2-39.84 - ОВ ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипронисельхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
I	Трубы стальные водогазопровод-					
2	ные (газовые), м	I38500	006	I		I
3	т	I38500	I68	0,002		0,002
4	Трубы тонколистовые электро-					
5	сварные углеродистые (диамет-					
6	ром до II4 мм)					
7	м	I37300	006	53		53
8	т	I37300	I68	0,I3I		0,I3I
9	Сетка проволочная тканая, м2	I2770	055	I		I
I0	Проволока м		006		24	24
II	Воздуховод из полиэтиленовой					
I2	перфорированной пленки					
I3	δ = 0,2 м		006		I50	I50
I4	Материалы тепло- и звукоизоля-					
I5	ционные, м3	576000	II3			
I6	Изделия минераловатные тепло-					
I7	и звукоизоляционные, м3	576200	II3	0,7		0,7
I8	Маты минераловатные δ = 40					
I9	на синтетическом связующем с					
20	покровным слоем из фольгоизола		II3	4,0		4,0
2I	Пленка винипластовая, каландри-					
22	рованная, м2		055	20		20
23	Материалы лакокрасочные					
24	(антикоррозийная краска),кг	23I000	II6	I,4		I,4

Привязан

Инв №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I	Прокат черных металлов					
2	Лист горячекатанный					
3	I,0 т	097200	I68	0,0I	-	0,0II
4	Катанка					
5	∅ 8 мм, т		I68	0,23	-	0,23
6	Итого в натуральном виде с					
7	учетом отходов (3,7%), т		I68	0,24I	-	0,24I
8						
9	Трубы стальные					
10	Труба электросварная с пол-					
II	ностью сплющенным гратом					
I2	20xI,8 км	I37300	008	-	0,0I0	0,0I0
I3	т	I37300	I68	-	0,0I0	0,0I0
I4	Трубы пластмассовые					
I5	Труба винипластовая средняя					
I6	20xI,8 км		008	-	0,050	0,050
I7	т		I68	-	0,0II	0,0II
I8						
I9						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Левченкова	
Н.отд.	Гужва	
Зам.нач.от.	Выборный	
Н.кон.	Шарф	
Гл.спец.	Удалов	
Рук.гр.	Дементьева	
Ст.инж.	Теличко	

801-2-39.84 - ЭВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки Э

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипронисельхоз

1987-04 20

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Труба полиэтиленовая					
2	П25 х 2,0, км		008	-	0,045	0,045
3	т		168	-	0,009	0,009
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	I. Прокат черных металлов					
2						
3	Металлоконструкции для уста-					
4	новки щитов, кг		116	23,0		23,0
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Левченкова	
Нач.от.	Гужва	
Зам.нач	Выборный	
Гл.спец.	Паз	
Рук.гр.	Горбалетова	
Инж.	Барт	
Ин.кон.	Анбиндер	

801-2-39.84- АОВ ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АОВ

Стадия	Лист	Листов
Р		I

Гипронисельхоз

19877-04 22

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Лакокрасочные материалы, кг	23I000	II6			
2	Эмаль ХВ-I25, кг	23I3I2	II6		I,34	I,34
3	Растворитель, кг	23I9II	II6		0,4	0,4
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

801-2-39.84- СД ТХ ВМ-I

Н.отд.	Сизорин		
Гл.спец.	Гурьяшкин		
Рук.гр.	Конокотина		
Состав.	Пахомова		
Провер.	Конокотина		

ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ТХ

Стадия	Лист	Листов
Р		I

Гипронисельхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Материалы лакокрасочные					
2	(белила,олифа и т.д.)	231000	116			10,55
3						
4	Колер масляный разбеленный,					
5	краски тертые	231722	116		9,5	9,5
6						
7	Олифа	231822	116		1,05	1,05
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

801-2-39.84 - СД ВК ВМ

Н.отд.	Сизорин	
Гл.спец.	Гурьяшкин	
Рук.гр.	Медведева	
Испол.	Иванкова	
Провер.	Медведева	

ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ВК

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Гипронисельхоз

19877-04 24

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат листовой рядовой, т	097300	I68		0,46	0,46
2	Итого стали в натуральной					
3	массе, т		I68		0,46	0,46
4	в том числе по укрупненному					
5	сортаменту					
6	Сталь тонколистовая толщ.					
7	I-I,8 мм	097300	I68		0,46	0,46
8	Металлоизделия промышленного					
9	назначения (метизы)	I20000				
10	Проволока стальная низкоугле-					
11	родистая,периодического про-					
12	филя, т Вр-I	I2I400	I68		0,004	0,004
13	Итого металлоизделий промышлен-					
14	ного назначения, т		I68		0,004	0,004
15	Итого стали, приведенной к ста-					
16	ли класса A-I, т		I68			0,006
17	То же, к стали класса					
18	C38/23, т		I68			0,48
19	Всего к стали, приведенной к					
20	классам A-I C38/23, т		I68			0,49

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

801-2-39.84 — СД ОВ ВМ

Н.отд.	Сизорин	
Гл.спец	Гурьяшкин	
Рук.гр.	Медведева	
Исп.	Иванкова	
Пров.	Медведева	

ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипронисельхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Материалы лакокрасочные					
2	(белила, олифа, и т.д.)	23I000	II6			I6,I
3	Колер масляный разбеленный,					
4	краски тертые	23I722	II6		I0,58	I0,58
5	Олифа	23I822	II6		I,I6	I,I6
6	Краска БТ-I77	23I282	II6		I,85	I,85
7	Грунтовка ПФ-020	23I253	II6		I,89	I,89
8	Растворитель	025II3	II6		0,62	0,62
9	Лакостеклоткань	0I03	055		6,08	6,08
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные и сланцевые,т	025600	I68		6,26	6,26
2						
3	Сталь сортовая, т	093I00	I68		0,05	0,05
4						
5	Итого стали в натуральной					
6	массе, т		I68		0,05	0,05
7						
8	В том числе по укрупненному					
9	сортаменту:					
10						
11	Катанка, т	093400	I68		0,05	0,05
12						
13	Металлоизделия промышленного					
14	назначения (метизы)	I20000				
15						
16	Болты, т	I28200	I68		0,20	0,20
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

801-2-39.84 - СД АС ВМI

Н.отд. Сизорин	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки АС.	Стадия	Р
Гл.спец. Гурьяшкин		Лист	I
Рук.гр. Медведева		Листов	I0
Исп. Скрыльникова		Гипронисельхоз	
Пров. Медведева			

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Поковки, т	I2000I	I68		0,59	0,59
2						
3	Сталь листовая оцинкованная, т	097300	I68		I,32	I,32
4						
5	Электроды, т	I27200	I68		0,30	0,30
6						
7	Итого металлоизделий промыш-					
8	ленного назначения, т	I2I300	I68		2,4I	2,4I
9						
10	Итого стали, приведенной к					
11	стали класса С38/23, т	I2I300	I68		2,4I	2,4I
12						
13	Всего стали, приведенной к					
14	классу С38/23, т		I68		2,4I	2,4I
15						
16	Сталь сортовая конструкци-					
17	онная, т	095000	I68		0,29	0,29
18						
19	Прокат из стали углеродистой					
20	общего назначения с пределом					
21	текучести					
22						
23						
24						

Привязан

Инв №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	0,02 МПа (23 кг/мм2),т		I68	0,29		0,29
2						
3	Итого стали сортовой конструк-					
4	ционной в натуральной массе,т		I68	0,29		0,29
5						
6	В том числе по укрупненному					
7	сортаменту					
8						
9	Сталь тонколистовая толщиной					
10	от I,9 до 3,9 мм	097200	I68	0,29		0,29
11						
12	Итого стали сортовой конструк-					
13	ционной, приведенной к стали					
14	класса С38/23, т		I68	0,29		0,29
15						
16	Всего сортового проката обык-					
17	новенного качества стали сор-					
18	товой конструкционной, листо-					
19	вого проката, металлоизделий					
20	промышленного назначения в					
21	натуральной массе, т		I68	0,29	2,46	2,75
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	В том числе по укрупненному					
2	сортаменту:					
3	сталь мелкосортная, т	093300	I68		0,20	0,20
4						
5	катанка, т	093400	I68		0,35	0,35
6						
7	Сталь тонколистовая толщиной					
8	от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68	0,29		0,29
9						
10	сталь тонколистовая толщи-					
11	ной от I до I,8 мм, т	097300	I68		I,9I	I,9I
12						
13	Всего приведенной стали к					
14	классу C38/23, т		I68	0,29	2,46	2,75
15						
16	В том числе:					
17						
18	на изготовление монолитных					
19	железобетонных и бетонных					
20	конструкций, т		I68	0,05		0,05
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Вентиляционные и санитарно-					
2	технические устройства, т		168	0,29		0,29
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-2-39.84- СД АС ВМ1

Лист 5

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд	Всего
I	Материалы лакокрасочные, кг	23I000	II6		37I,0	37I,0
2	Белила, кг	23I7II			0,I7	0,I7
3	Грунтовка ФЛ-03-к	23I243	II6		2,97	2,97
4	Жидкость гидрофобизирующая					
5	ГКЖ-I0, кг	222993	II6		I55,I	I55,I
6						
7	Колер масляный разбавленный,кг		II6		30,02	30,02
8						
9	Краски сухие, кг	232942	II6		24,89	24,89
I0						
II	Краски тертые, кг	23I7II	II6		0,20	0,20
I2						
I3	Лак БТ-577, кг	23III3	II6		65,65	65,65
I4	Олифа,кг	23I822	II6		2,46	2,46
I5	Растворитель, кг	23I9I2	II6		27,62	27,62
I6						
I7	Шпатлевка масляная					
I8	клеевая, кг	23I284	II6		4,20	4,20
I9						
20	Эмаль ХВ-I25, кг	23I3I2	II6		55,II	55,II
2I						
22	Эмаль ХВ-I24, кг	23I3I2	II6		2,64	2,64
23						
24						

Привязан

Инв №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Продукция лесозаготовительной					
2	и лесопильно-деревообрабаты-					
3	вающей промышленности	530000				
4	Лесоматериалы круглые, исполь-					
5	зуемые без переработки (лесо-					
6	материалы для использования в					
7	круглом виде), м3	53I400	II3		0,66	0,66
8	Пиломатериалы качественные,м3	533I00	II3		60,I2	60,I2
9	Доски для чистых полов, м3	536I7I	II3		I7,93	I7,93
10						
11	Расход пиломатериалов в					
12	круглом лесе, м3		II3		90,I8	90,I8
13						
14	Щебень, м3	57III0	II3		I93,6	I93,6
15						
16	Песок строительный природ-					
17	ный, м3	57II40	II3		II3,5	II3,5
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Цемент	573000				
2	Портландцемент, т	573II0	I68			
3						
4	М300, т	573I5I	I68		8,89	8,89
5	М400, т	573II2	I68		30,48	30,48
6						
7	Цемент, приведенный к мар-					
8	ке 400, всего, т		I68		38,50	38,50
9						
10	В том числе на:					
11	изготовление монолитных					
12	железобетонных и бетонных					
13	конструкций, т		I68		II,36	II,36
14						
15	Известь строительная					
16	негашенная, т	5744II	I68		0,9I	0,9I
17						
18	Кирпич строительный, тыс.шт.	574I20	798		I7,86	I7,86
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Материалы тепло- и звукоизо-					
2	ляционные, м2	576000	II3		247,0	247,0
3	Войлок, м2	8I6II2	055		3,7I	3,7I
4	Плиты минераловатные М-75					
5	толщина I60 мм, м3	576200	II3		247,0	247,0
6						
7	Материалы рулонные кровель-					
8	ные и гидроизоляционные, м2	577400	055		2089	2089
9						
10	Рубероид, м2	577402	055		I958	I958
11						
12	Толь, м2	577404	055		I3I,4	I3I,4
13						
14	Листы асбестоцементные кро-					
15	вельные волнистые, тыс.усл.					
16	плиток	578III	732		2I,I6	2I,I6
17						
18	Стекло строительное	59I000	055		I25,6	I25,6
19						
20	Стекло оконное листовое 3мм,м2	59II20	055		I25,6	I25,6
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I	Алебастр, т	574431	I68		0,0I	0,0I
2	Аммоний фосфорно-кислый,кг	2I48I5	II6		22,32	22,32
3						
4	Герметик, кг	23I5II	II6		4I6,0	4I6,0
5						
6	Замазка меловая, кг	577540	II6		50,4	50,4
7						
8	Клей-мастика КНЗ, т		I68		0,07	0,07
9						
10	Контакт керосиновый, кг	0258I2	II6		3,38	3,38
II						
I2	Пакля пропитанная, кг	233291	II6		II7,23	II7,23
I3						
I4	Паста антисептическая, кг	0255II	II6		4,58	4,58
I5						
I6	Прокладки уплотнительные					
I7	40 мм, м	254II5	006		573,3	573,3
I8	Прокладка уплотнительная,30мм	254II5	006		I55I	I55I
I9	Сетка проволочная тканая,м2	I27500	055		0,34	0,34
20						
2I	Сульфат аммония, кг	2I4II6	II6		5,60	5,60
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

801-2-39.84 - СД АС ВМI

Лист IO

19877-04