

<b>СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ</b>	<b>СТАНДАРТ СЭВ</b>	<b>СТ СЭВ 4301—83</b>
	<b>КАРТОФЕЛЬ СТОЛОВЫЙ ПОЗДНИЙ</b>	<b>Взамен РС 3180—71</b>
		<b>Группа С43</b>

Настоящий стандарт СЭВ распространяется на поздний столовый картофель (*Solanum tuberosum* L.).

### 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины и определения — по СТ СЭВ 4294—83.

### 2. КЛАССИФИКАЦИЯ

Поздний столовый картофель по форме клубней подразделяют на ботанические сорта:

- с округло-овальными клубнями;
- с удлиненными клубнями.

### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Клубни позднего картофеля должны быть целыми, здоровыми, чистыми, без постороннего запаха и привкуса, сухими, зрелыми, с плотной кожурой, непроросшими (после зимнего хранения допускается наличие проросших клубней с ростками длиной не более 5 mm) и непозеленевшими, одного ботанического сорта; форма и окраска клубней должны быть характерными для данного ботанического сорта.

3.2. Наличие клубней, пораженных болезнями, поврежденных вредителями, химикатами и низкими температурами, не допускается.

3.3. Клубни позднего картофеля должны соответствовать требованиям, указанным в таблице.

3.4. Не допускается наличие в позднем картофеле и сметках с него карантинных объектов.

Утвержден Постоянной Комиссией по сотрудничеству  
в области стандартизации  
Дрезден, декабрь 1983 г.

Наименование показателя	Норма
1. Наибольший поперечный диаметр, мм, не менее: — для клубней округло-овальной формы	40
— для клубней удлиненной формы	35
Допускается наличие клубней с наибольшим поперечным диаметром менее установленного на 5 мм, % по массе, не более	5
2. Наличие клубней других ботанических сортов, % по массе, не более	2
3. Наличие загнивших клубней, % по массе, не более: — в том числе фитофторой	1 0,5
4. Наличие клубней с внутренними дефектами (пятнистость, дуплистость), % по массе, не более	4
5. Наличие наружных дефектов (поражение паршой обыкновенной, сильные наружные механические повреждения, позеленение и др.), % по массе, не более	4
6. Общая сумма дефектов (по пп. 3, 4, 5), % по массе, не более	8
7. Наличие посторонних примесей, % по массе, не более	2

#### 4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Приемку позднего картофеля производят партиями. Партией считают любое количество позднего картофеля, упакованного в тару одного вида и типоразмера, оформленного одним документом о качестве.

В документе о качестве указывают:

- 1) номер документа о качестве и дату его выдачи;
- 2) наименование поставщика;
- 3) наименование получателя;
- 4) наименование продукта;
- 5) ботанический сорт;
- 6) количество упаковочных единиц;
- 7) массу брутто и нетто, kg;
- 8) среднюю массу единицы тары;
- 9) обозначение настоящего стандарта СЭВ.

4.2. Для проверки качества позднего картофеля, упаковки и маркировки на соответствие требованиям настоящего стандарта СЭВ из партии отбирают пробу по СТ СЭВ 4299—83.

4.3. Оценку качества проводят по каждому из нормируемых показателей в отдельности.

4.4. Результаты проверки распространяют на всю партию.

4.5. Партию принимают, если по каждому из нормируемых показателей поздний картофель отвечает требованиям настоящего стандарта СЭВ.

4.6. Качество картофеля в поврежденных упаковочных единицах проверяют отдельно и результаты распространяют только на картофель, находящийся в этих упаковочных единицах.

## 5. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА

Качество позднего столового картофеля определяют по СТ СЭВ 4299—83.

## 6. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

6.1. В качестве транспортной тары применяют ящичные поддоны, текстильные и пластиковые мешки с редким переплетением, обеспечивающие сохранность качества клубней. Тара должна быть сухой, чистой, без постороннего запаха и постороннего материала. Допускается поставка картофеля насыпью.

6.2. Вместимость упаковочных единиц должна составлять не более 50 kg, а для ящичных поддонов — до 1000 kg картофеля.

6.3. Каждую единицу транспортной тары маркируют при помощи трафарета или прикрепляют на тару и вкладывают внутрь бумажную этикетку с указанием:

- 1) наименования или кода поставщика;
- 2) наименования продукта;
- 3) ботанического сорта;
- 4) размера клубней;
- 5) массы брутто и нетто, kg;
- 6) даты упаковки;
- 7) обозначения настоящего стандарта СЭВ.

6.4. Нанесение маркировки, ее размер и место — по СТ СЭВ 258—76, манипуляционные знаки — по СТ СЭВ 257—80.

6.5. Транспортирование позднего картофеля производят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок скоропортящихся пищевых продуктов.

6.6. Погрузку картофеля следует производить при температуре не ниже 0°С. При перевозке следует предохранять клубни от повреждения, промерзания, намокания.

6.7. Транспортное средство с картофелем должно быть закрыто и опломбировано компетентным органом таким образом, чтобы не допустить замены содержимого.

6.8. Транспортные средства должны быть чистыми и без постороннего запаха. Не допускается загрязнение транспортных средств ядохимикатами и минеральными удобрениями.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Автор — делегация ПНР в Постоянной Комиссии по сотрудничеству в области сельского хозяйства.
2. Тема — 21.400.16—82.
3. Стандарт СЭВ утвержден на 54-м заседании ПКС.
4. Сроки начала применения стандарта СЭВ:

Страны—члены СЭВ	Сроки начала применения стандарта СЭВ	
	в договорно-правовых отношениях по экономическому и научно-техническому сотрудничеству	в народном хозяйстве
НРБ		
ВНР	Июль 1986 г.	—
СРВ		
ГДР		
Республика Куба		
МНР		
ПНР	Январь 1986 г.	
СРР	—	—
СССР	Январь 1986 г.	—
ЧССР	Январь 1986 г.	

5. Срок проверки — 1990 г.