

УДК 621.643.4-218.82

Группа Г18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10346-72

ШАЙБЫ ПРИЖИМНЫЕ Конструкция и размеры

На 4 страницах

Введен впервые

Проверено в 1989 г.

Проверено в 1984 г.

ОКП 75 9510

Распоряжением Министерства от 22 декабря 1972 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на прижимные шайбы арматуры, предназначенной для соединений трубопроводов.

Издание официальное


ГР 2130 от 08.05.73

Перепечатка воспрещена

Лит. изм.	1	2	3
№ изв.	6614	9206	11179

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	1138

2. Конструкция и размеры прижимных шайб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Rz50^{+40%}
√(V)

Размеры, мм

d	D	S	R	H	Масса 100 шт., кг
10,2	19	1,5	2,5	3,0	0,135
12,2	22				0,178
14,2	25	2,0	3,5	3,5	0,298
16,2	27				0,328
18,2	30				0,405
20,2	32				0,450
22,2	35				0,515
24,2	38	2,5	4,0	4,0	0,755
27,2	41				0,829
30,2	44				0,899
33,2	46				0,890
36,2	51				1,230
39,2		3,0	5,0	4,5	1,190
42,2	56				1,775
45,2	62				2,295
48,2	67				2,700
52,2	72				3,000

* Размер для справок.

Ив. № дубликата

Ив. № подлинника

Лит. №

2

3

№ изв.

9206

1 1 1 7 9

1138

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замене- нных	новых	анну- лиро- ванных				
1	1, 3	—	—	—		Караськов	30.01.77	01.07.77г.
2.	1:3	—	4	—	9206	Караськов	26.01.85.	01.01.86г.

Изм. № дубликата

1138

Изм. № подлинника