№ изм.	1	2	3	4
№ изв	6504	7631	9461	11208

Инв. № дубликата 1044

Инв. № подлинника

УДК 621.643.414:629.7 Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10865-72

НИППЕЛИ
Конструкция и размеры

На 5 страницах

Взамен 4614А

Проверено в 1985 г.
Проверено в 1988 г.

Распоряжением Министерства от 28 декабря 1972 г. № 087-16
срок введения установлен с 1 июля 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

НИППЕЛИ ПО ОСТ 1 10865-72 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С НИППЕЛЯМИ ПО НОРМАЛИ 4614А

1. Настоящий стандарт распространяется на ниппели присоединительной арматуры резиновых рукавов с металлическими оплетками.

2. Конструкция и размеры ниппелей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное ★ ГР 2045 от 17.04.73
Перепечатка воспрещена

Rz40



Размеры, мм

Типоразмер	d	d_1	D (Поле допуска h11)	D_1 (Поле допуска d11)	D_2	D_3	D_4 Поле допуска d11	D_5	l Пред. откл. ±0,2	l_1	l_2 Пред. откл. ±0,2	l_3 Пред. откл. ±0,2	l_4 Пред. откл. ±0,2	L	Масса, кг
1	2,5	9,0	4,5	8,0	5,5	7,0	8,7	10,8	4	32	11	19,5	27	62	0,013
2	4,0	11,0	6,5	9,5	7,0	8,5	10,5	12,8	5	34	12	20,5	28	65	0,021
3	6,0	13,0	8,5	11,5	9,0	10,5	12,5	14,8		36				67	0,026
4	8,0	15,5	10,5	13,5	11,0	12,5	14,2	18,0		38				69	0,034
5	10,0	18,0	12,5	15,5	13,0	14,5	16,2	20,0	6	39	13	21,5	30	72	0,039
6	12,0	20,0	14,5	17,5	15,0	16,5	18,2	22,0		41				74	0,049
7	14,0	22,0	16,5	19,5	17,0	18,5	20,2	25,0		43				76	0,056

3. Материал: сталь 45 ТУ 14-1-2330-77.

4. Термическая обработка: $\sigma_в$ = 800 МПа ±100 МПа (80 кгс/мм^2 ± ±10 кгс/мм^2). Группа контроля 2а ОСТ 1 00021-78.

5. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей – по ОСТ 1 00022-80.

6. Покрытие: Кд18.фос.окс.ГФЖ*.

7. Маркировать типоразмер и клеймить окончательную приемку на бирке.

8. Таблица соответствия ниппелей по настоящему стандарту ниппелям по нормали 4614А приведена в справочном приложении к настоящему стандарту.

* По действующему отраслевому документу.

Лит. изм.	№ изв.	1	2	3	4
		6504	7631	9481	11208

Инв. № дубликата	Инв. № подлинника
	1044

Пример наименования и обозначения ниппеля типоразмера 5:

Ниппель 5-ОСТ 1 10865-72

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника 1044
Лист. изм. 3
№ изв. 9461

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Таблица соответствия ниппелей по настоящему стандарту ниппелям по нормали 4614А

Обозначение	
по стандарту	по нормали
1-ОСТ 1 10865-72	4614А-4
2-ОСТ 1 10865-72	4614А-6
3-ОСТ 1 10865-72	4614А-8
4-ОСТ 1 10865-72	4614А-10
5-ОСТ 1 10865-72	4614А-12
6-ОСТ 1 10865-72	4614А-14
7-ОСТ 1 10865-72	4614А-16

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника 1044
№ изм. 1
№ изв. 6504

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изменённых	Заменённых	Новых	Аннулированных				
1	1	—	4	—	6504	[illegible]	11.04.79	1/I-77г
2	1,2	—	5	—	7631	[illegible]	11.04.79	1/I-80г