

УДК 629.7.04

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 12772-77

ВТУЛКА

Конструкция и размеры

На 3 страницах

Взамен 1709С52

Проверено в 1987 г.

ОКП 75 9569 6521 05

Распоряжением Министерства от 31 мая 1977 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1978 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ВТУЛКА ПО ОСТ 1 12772-77 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМА С ВТУЛКОЙ
ПО НОРМАЛИ 1709С52

1. Конструкция и размеры втулки должны соответствовать указанным
на чертеже.

Издание официальное

ГР 8039145 от 20.06.77

Перепечатка воспрещена

№ изм.

№ изв.

2


1

8335 10517

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

3179



✓(✓)

2. Материал: лента Л63М ГОСТ 2208-75.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров - по ОСТ 1 00022-80.
4. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии деталей.
5. Масса 100 шт. - 0,096 кг.
6. Технические условия - по ОСТ 1 00849-77.

Наименование и обозначение втулки:

Втулка ОСТ 1 12772-77

* Размер для справок.

№ изм. 2

№ изв. 10517

Ив. № дубликата

Ив. № подлинника 3179

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замя- ненных	новых	анну- лиро- ванных				
1	1	-	3	-	8335	<i>Л. С. С.</i>	0.02.81	1 0 7 8 1

Имя. № дубляжа

Имя. № подлинника