

УДК 676.816.2

Группа К67

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 03782-75

ЛЕНТА ДЛЯ СКЛЕЙКИ  
Типы и основные размеры.  
Технические требования

На 3 страницах

Взамен 5301 А

Распоряжением Министерства от 31 марта 1975 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1976 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на ленту для склейки, предназначенную для оклейки ящиков, преслабов и амортизаторов из гофрированного картона.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Дат. изм.

№ изм.

Изм. № документа

Изм. № документа

2478

1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Стандарт устанавливает один тип ленты для склейки.

1.2. Основные размеры ленты для склейки должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



мм

| Размер стороны ящика, прокладки и амортизатора | b   | L           |
|--|-----|-------------|
| До 50  | 17  | 2(b+H)* + b |
| Св. 50 до 100                                  | 40  |             |
| " 100 " 200                                    | 60  |             |
| " 200 " 300                                    | 75  |             |
| " 300  | 100 |             |

\* В - ширина (длина) ящика; Н - высота ящика (толщина прокладки).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Лента для склейки должна соответствовать клеевой ленте марки В по ГОСТ 18251-72.

2.2. Допускается при изготовлении ленты для склейки использовать следующие материалы:

- бумагу мешочную по ГОСТ 2228-62;
- бумагу - основу марки В по ГОСТ 10459-72;
- бумагу оберточную плотностью 90 г/м<sup>2</sup> по ГОСТ 8273-57,
- пленку полиэтиленовую с липким слоем по МРТУ 6-05-1226-69.

Для клеевого покрытия допускается применение силикатного клея по ГОСТ 13078-67, ГОСТ 13079-67 или дисперсии по ГОСТ 18992-73.

2.3. Для изготовления ленты для склейки, предназначенной для оклейки ящиков, прокладок и амортизаторов в тропическом исполнении должна применяться бумага упаковочная волоконнопроцелистая двухслойная марки А по ГОСТ 8828-61.

2.4. Лента для склейки не должна иметь складок, морщин, надрывов, отверстий и выступающих соримок.

Лит. изм.  
№ изм.

2478

Име № дубликата  
Име № подлинника

Пример записи в технической документации ленты для склейки с размерами  $b = 40$  мм и  $L = 150$  мм.

Лента для склейки 40-150-ОСТ 1 03782-75

То же, в тропическом исполнении:

Лента для склейки 40-150-Т-ОСТ 1 03782-75

|           |        |
|-----------|--------|
|           |        |
|           |        |
|           |        |
|           |        |
|           |        |
|           |        |
|           |        |
|           |        |
|           |        |
|           |        |
|           |        |
|           |        |
|           |        |
|           |        |
|           |        |
|           |        |
|           |        |
|           |        |
|           |        |
|           |        |
|           |        |
|           |        |
|           |        |
|           |        |
|           |        |
|           |        |
|           |        |
| Лит. изм. | № изм. |

|                   |      |
|-------------------|------|
| Изм. № дубликата  |      |
| Изм. № подрабкина | 2478 |