

**НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ
ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

ТЕР-2001

**ТОМ 3
Сборники №№ 21-30
ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ**

**Санкт-Петербург
ООО «Береста»
2003**

ББК 38.683
УДК 721.025.4
Т 35

Ответственный исполнитель Бритов О. А.

*Тиражирование и распространение ТЕР-2001 на территории Российской Федерации осуществляется некоммерческой организацией Союз Реставраторов Санкт-Петербурга
(приказ Министерства культуры Российской Федерации № 930 от 01.07.2003г.)
Настоящие территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы ТЕР-2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Министерства культуры Российской Федерации.*

Т 35 Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры): ТЕР-2001. Т. 3. Сб. №№ 21-30 / М-во культуры Рос. Федерации. — Офиц. изд. — СПб.: Береста, 2003. — 304 с. — (Нормативные документы в сфере охраны объектов культурного наследия).

ISBN 5-98052-030-9

Сборники ТЕР-2001 разработаны на основе “Территориальных единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) Санкт-Петербурга” (ТЕРрп-2001СПБ) в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года. Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зоне памятника истории и культуры и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные работы.

ISBN 5-98052-030-9



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

О введении «Федеральных сметных норм» (ФСН-2001) и «Территориальных единичных расценок» (ТЕР-2001) на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)

В целях установления единого перехода на новую сметно-нормативную базу и совершенствования экономической базы в области охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в современных условиях, призываю:

1. Утвердить «Федеральные сметные нормы» (ФСН-2001) на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и ввести их в действие с 01 июля 2003 года.

2. Утвердить «Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) Санкт-Петербурга» (ТЕР СПб), разработанные Государственным предприятием Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектный институт по реставрации памятников истории и культуры (НИИ «Спецпроектреставрация») Министерства культуры Российской Федерации на 1 января 2001 г. для их применения на территории Северо-Западного федерального округа с 01 июля 2003 года.

3. Ввести на период с 1 января 2004 г. до 31 декабря 2005 г. «Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)» (ТЕР-2001) и применять их на территории Российской Федерации после утверждения региональных поправочных коэффициентов к указанным расценкам.

4. Сохранить в 2003 году действие разработанной сметной документации по заключенным договорам и контрактам на осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.

5. Некоммерческой организации «Союз Реставраторов Санкт-Петербурга» обеспечить рассылку «Территориальных единичных расценок» и «Федеральных сметных норм» на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) органам охраны объектов культурного наследия субъектов Российской Федерации, а также проведение мониторинга изменений региональных поправочных коэффициентов.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Малышева В. С.

Министр

М. Е. Швыдкой

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Общие указания по применению территориальных единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия

TER-2001

ВВЕДЕНИЕ

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (в дальнейшем изложении ТЕР-2001) для применения на территории Российской Федерации предназначены для определения стоимости прямых затрат при расчете сметной стоимости ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, а также для расчетов за выполненные ремонтно-реставрационные работы.

Ремонтно-реставрационные работы, направленные на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия согласно Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002 г. включают в себя следующие виды работ:

— Консервация объекта

Работы, проводимые в целях предотвращения ухудшения состояния объекта без изменения дошедшего до настоящего времени облика указанного объекта, в том числе противоаварийные.

— Ремонт памятника

Производственные работы, проводимые в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей.

— Реставрация памятника или ансамбля

Работы, проводимые в целях обеспечения сохранности историко-культурной ценности объекта культурного наследия.

— Приспособление объекта культурного наследия для современного использования

Комплекс работ, проводимых в целях создания условий для современного использования объекта культурного наследия без изменения его особенностей, составляющего предмет охраны, в том числе рестав-

рация представляющих собой историко-культурную ценность элементов памятника.

— Воссоздание утраченного объекта культурного наследия

Воссоздание осуществляется реставрационными методами при особой исторической, архитектурной, научной, художественной, градостроительной, эстетической или иной значимости указанного объекта.

ТЕР-2001 разработаны в составе следующих сборников, охватывающих основные виды ремонтно-реставрационных работ по архитектурной реставрации и прикладного искусства:

- Сборник 1 Архитектурно-археологические и земляные работы в зонах объектов культурного наследия
- Сборник 2 Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из бутового камня.
- Сборник 3 Реставрация и воссоздание кирпичных кладок.
- Сборник 4 Реставрация и воссоздание конструкций и декора из естественного камня.
- Сборник 5 Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей.
- Сборник 6 Реставрация и воссоздание кровель.
- Сборник 7 Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов.
- Сборник 8 Реставрация и воссоздание штукатурной отделки.
- Сборник 9 Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора.
- Сборник 10 Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров.
- Сборник 11 Реставрация и воссоздание керамического декора.
- Сборник 12 Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора.
- Сборник 13 Реставрация и воссоздание резьбы по дереву.
- Сборник 14 Реставрация мебели.
- Сборник 15 Реставрация и воссоздание паркетных полов.
- Сборник 16 Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов.
- Сборник 17 Чеканные, выколотные и давильные работы.
- Сборник 18 Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности.
- Сборник 19 Обивочные работы при реставрации мягкой мебели.
- Сборник 20 Реставрация и воссоздание позолоты.
- Сборник 21 Разные работы.
- Сборник 22 Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов.
- Сборник 23-1 Реставрация и воссоздание тканей и гобеленов.

- Сборник 23-2 Реставрация художественных тканей.
- Сборник 24 Художественная обработка металлических изделий гальваническим способом.
- Сборник 25 Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветного металла и хрустальных подвесок.
- Сборник 26 Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства.
- Сборник 27 Реставрация монументальной и станковой живописи.
- Сборник 28 Воссоздание полностью и частично утраченной декоративно-монументальной и станковой живописи в зданиях-памятниках архитектуры.
- Сборник 29 Реставрация и воссоздание мозаики.
- Сборник 30 Реставрация и воссоздание янтарного набора предметов декоративно-прикладного искусства

ТЕР-2001 отражают среднеотраслевые затраты на принятую технологию и организацию по видам ремонтно-реставрационные работы. В связи с этим ТЕР-2001 могут применяться для определения затрат всеми организациями-заказчиками и подрядными организациями независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Сборники охватывают наиболее характерные виды работ архитектурно-строительной реставрации, а также реставрации и воссоздания предметов прикладного искусства.

2. Таблицы ТЕР-2001 содержат следующие показатели:

- затраты на оплату труда рабочих-реставраторов,
- затраты на эксплуатацию строительных машин, в том числе на оплату труда машинистов (по отдельным расценкам отдельных Сборников),
- затраты на материалы, изделия и конструкции,
- расход материалов и изделий, не учтенных расценками, — в физических единицах измерения.

3. На работы, отсутствующие в Сборниках, должны составляться единичные дополнительные расценки на основании действующих сметных или производственных норм, а также на основе проведенных хронометражных наблюдений. Разработка дополнительных единичных расценок осуществляется проектными организациями, выпускающими проектно-сметную документацию. Согласование и утверж-

дение единичных расценок производится в составе сметной документации на общих основаниях.

4. Стоимость трудовых затрат, указанных в Сборниках, предусматривает усредненные условия и методы производства работ, включающие весь технологический комплекс ремонтно-реставрационных процессов, и выполнение мелких, вспомогательных, подсобных и второстепенных работ.

Уровень оплаты труда в расценках предусмотрен по тарифной сетке, утвержденной Министерством культуры Российской Федерации.

При разработке ТЕР в соответствующих расценках учтено повышение тарифных ставок рабочих, занятых на работах с тяжелыми и вредными условиями труда, а также на верхолазных работах.

5. Приведенные в Сборниках нормы расходов материалов учитывают полную потребность в них для данного вида работ и могут служить основанием для списания материалов при производстве работ.

6. При применении новых материалов, стоимость которых отлична от стоимости, приведенной в параграфе норм Сборников, необходимо составить единичную расценку, включив в нее фактическую стоимость материала вместо заложенной в данной норме, оставив все остальные показатели без изменения.

7. Расценками Сборников учтены основные специфические условия производства реставрационных работ, ограничивающие возможности применения новых методов труда, внедряемых в современном строительстве и на ремонтно-строительных работах.

В частности приняты во внимание и учтены расценками следующие факторы:

а) необходимость соблюдения особой осторожности при производстве всякого рода работ для обеспечения сохранности первоначальных форм и частей реставрируемого памятника

б) необходимость производства работ отдельными малыми участками с крайне ограниченным фронтом работ и весьма незначительной повторяемостью операций

в) неизбежность периодических перерывов в работе, связанных с дополнительными исследованиями памятника и его фотофиксацией, а также просмотром выполняемых работ научным руководителем объекта

г) крайне ограниченные возможности применения современных методов организации работ: механизация, стандартизация, индустриализация и применение современных материалов при одновременной необходимости специальных заготовок материалов и изготовлении изделий, применяющихся при реставрации памятника (маломерный и большемерный кирпич, различные породы камня и дерева, растворы, металлические изделия, керамические детали и пр.)

д) особая тщательность выполнения всех видов ремонтно-реставрационных работ, обеспечивающих их высокое качество и точнейшее воссоздание утраченных частей и элементов памятника и гарантирующая полное сохранение его подлинного художественно-исторического облика.

8. Нормы расхода материальных ресурсов определены на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации, а также на основании сметных норм на реставрационно-восстановительные работы 1991 года.

9. Стоимость ремонтно-реставрационных работ, производимых на объектах культурного наследия, определяется по настоящим Сборникам.

10. Стоимость работ в Сборниках учитывает нормальные условия производства работ. При усложняющихся условиях к нормам трудовых затрат и к заработной плате следует применять коэффициенты. В случаях, когда реставрационные работы предусматриваются в эксплуатируемых памятниках и в особо стесненных условиях действующего предприятия, к нормам затрат труда и заработной плате рабочих надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

а) при производстве работ в эксплуатируемых памятниках — 1,1;
б) при особой стесненности и затрудненности в доставке материалов до рабочих мест — 1,15.

в) при производстве работ в действующих помещениях, отнесенных к разряду вредных (наличие паров, пыли, вредных газов и дыма) — 1,25;

— при выполнении работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением — 1,25;

— при температуре воздуха на рабочем месте +40°C — 1,25;

— при выполнении работ на высоте более 15 м — 1,25;

г) при аварийном состоянии памятника — 1,25.

Применение указанных коэффициентов при расчетах за выполненные работы подтверждается четырехсторонними актами, фиксирующими действительные условия производства работ. Коэффициенты, предусмотренные пунктами а-г, должны применяться при наличии как нескольких из указанных в этом пункте обстоятельств, так и одного из них. При одновременном применении к той или иной сметной норме нескольких поправочных коэффициентов общий поправочный коэффициент определяется путем перемножения отдельных коэффициентов.

11. Стоимость работ по смене конструкций, не предусмотренных в Сборниках ТЕР-2001, но встречающихся при ремонтно-реставрационных работах на памятниках истории и культуры, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве и капитальном

ремонте, следует определять по соответствующим Федеральным единичным расценкам на строительство с применением к ним поправочных коэффициентов.

12. При выполнении работ в зимнее время пользоваться коэффициентами, приведенными в Сборнике сметных норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001).

13. Стоимость электроэнергии нормами Сборников не учтена и определяется дополнительно из расчета 100 кВт. ч на 100 тыс. руб. сметной стоимости производства реставрационных работ в ценах 2000 г.

Справочно: стоимость электроэнергии в базовых ценах 2000 года составляла — 0,35 руб./кВт. ч., стоимость тепловой энергии — 106,4 руб./Ткал., цена воды — 2,16 руб./м³.

14. Многими расценками Сборников затраты на эксплуатацию машин не предусмотрены. При использовании на объектах реставрации строительных машин время их работы следует принимать на основании данных проекта организации реставрации.

15. Расценки ТЕР-2001 не учитывают вертикальную транспортировку материалов, изделий, конструкций и мусора, получаемого при разборке и реставрации конструкций. Затраты по вертикальной транспортировке должны учитываться в сметной документации дополнительно. В единичных расценках, за исключением особо оговоренных случаев, учтена стоимость выгрузки материала на приобъектном складе.

16. Стоимость доставки воды к месту работ нормами не учтена, и ее следует учитывать в локальных сметах дополнительно по местным ценам или калькуляции в соответствии с данными проекта организации реставрации.

17. При необходимости составления калькуляций на приготовление полуфабрикатов в построенных условиях для реставрационно-строительных работ на основную заработную плату следует начислять накладные расходы в размере 54%.

18. В Сборниках учтена транспортировка материалов в зоне строительной площадки на расстояние до 50 метров, за исключением особо оговоренных случаев в технической части Сборников.

19. Сборниками не учтено:

- а) транспортировка в зоне памятника более, чем на 50 м
- б) накладные расходы и сметная прибыль, которые должны определяться по нормативам, установленным для подрядной организации, выполняющей ремонтно-реставрационные работы.

20. Применение поправочных коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано проектными данными или дефектной ведомостью, а при расчетах за выполненные расче-

ты — актами, фиксирующими действительные условия производства работ, подписанными заказчиком и подрядчиком.

21. При одновременном применении к расценкам нескольких коэффициентов последние перемножаются.

22. Коэффициенты, указанные в конкретном Сборнике, распространяются только в пределах данного Сборника.

23. Стоимость материальных ресурсов, выделенных в таблицах Сборников жирным шрифтом, коды которых заключены в скобки, в расценки не включены. Их стоимость принимается в сметной документации отдельной строкой, исходя из проектных характеристик этих ресурсов и условий поставок этих материалов.

УКАЗАНИЯ ПО УЧЕТУ ВОЗВРАТА МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

1. При производстве реставрационных работ могут быть использованы материалы от разборки отдельных элементов зданий (позднейшие постройки, закладки и пр.), а также от разборки реставрируемых конструкций.

2. Перечень (ведомость) годных к повторному использованию материалов и конструктивных элементов составляется в процессе реставрации подрядной производственно-реставрационной организацией совместно с заказчиком.

3. За итогом сметы указываются суммы, которые складываются из стоимости материалов и конструктивных элементов, годных к повторному использованию за вычетом затрат по приведению их в годное состояние, а также из стоимости реализации других материальных ценностей, не пригодных для повторного использования при реставрации.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 29 Реставрация и воссоздание мозаики

ТЕР-2001-29

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки в базисных ценах на 1 января 2000 года предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости работ по реставрации и воссозданию мозаики и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные реставрационные работы.

ТЕР отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕР обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Настоящим сборником предусмотрены работы по реставрации мозаики из смальты, цветных поделочных камней — русская, флорентийская и римская мозаика. Сборник разработан на основании местных нормативов и тарифных ставок по категориям для художников-реставраторов.

3. Расценками таблиц с 29-01-001 по 29-01-009 учтена реставрация набора мозаики из смальты, получаемой с завода-изготовителя в блоках (плитах), прутках. Раскол плиты специальным инструментом на фрагменты производится в соответствии с размерами фрагментов реставрируемого набора мозаики и учтен в расценках на воссоздание утрат мозаичного набора. При воссоздании больших утрат мозаики возникает необходимость изготовления эскизов, картонов, разработка которых расценками не учтена и оплачивается отдельно по расценкам сборника №27 «Реставрация монументальной и станковой живописи»

4. Мозаика из цветных, поделочных камней делится на плоскую и рельефную. Плоский набор мозаики подразделяется на

4.1. мозаику из одной породы камня (лазуритовый гарнитур Монигетти в Екатерининском дворце. Малахитовый зал Государственного Эрмитажа) — «русская мозаика»,

4.2. мозаику из нескольких пород цветных поделочных камней (крышки столов в павильонном зале Государственного Эрмитажа) — «флорентийская мозаика».

Расценками предусмотрены 4 категории сложности «флорентийской мозаики»:

4.2.1. I категория — прямолинейный геометрический рисунок, из 2-х пород камня

4.2.2. II категория — криволинейный геометрический рисунок, выполненный из 2-х пород камня или орнамент прямолинейных очертаний, выполненный из более чем 2-х пород камня,

4.2.3. III категория — орнамент из фрагментов криволинейного очертания площадью до 3 см^2 , выполненный из 2-х пород камня, орнамент из фрагментов криволинейного очертания площадью более 3 м^2 , выполненный из более чем 2-х пород камня

4.2.4. IV категория — набор из мелких фрагментов различной конфигурации, выполненный из 3-х и более пород цветных камней

5. Расценки данного сборника разработаны с учетом степени насыщенности рисунка мозаики:

5.1. степень насыщенности до 20% — среднее расстояние между элементами рисунка 5 см и более,

5.2. степень насыщенности до 50% — среднее расстояние между элементами рисунка от 1 см до 4,9 см,

5.3. степень насыщенности более 50% — среднее расстояние между элементами рисунка менее 1 см.

6. Расценками на реставрацию рельефного набора «флорентийской мозаики» предусмотрены 3 категории сложности:

6.1. I категория — набор мозаики из фрагментов с огранкой типа «кабошон» (ветки винограда, вишни).

6.2. II категория — растительные натюрморты, цветочные гирлянды, рокайли и пр.

6.3. III категория — скульптурная резьба — маски и фигуры людей, животных, птиц

7. Поделочные камни по трудоемкости их обработки распределяются на 3 группы:

7.1. 1 группа — агальматолит, янтарь, серпентин, гагат.

7.2. 2 группа — коралл, малахит, мраморный оникс, жемчуг.

7.3. 3 группа — обсидиан, апатит, чароит, бирюза, опал, диопсид, лазурит, нефрит, гематит.

Для определения стоимости реставрационных работ по твердости камня к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применяются следующие коэффициенты:

1 группа — 0,8;

2 группа — 1,0,

3 группа — 1,4,

Расход цветных поделочных камней следует рассчитывать по фактическим затратам. Расценками учтена реставрация мозаики на плоских поверхностях, при реставрации на выпукло-вогнутых поверхностях к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применяется коэффициент 1,2.

8. Поправки к применению расценок:

№№ расценок	Поправки и примечания
29 01-009	Для набора фона к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 0,7 Для набора из трубчатой мозаики к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 0,7 При воссоздании мозаичного набора на потолках к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,2
29-01-010 29-01-011	При воссоздании мозаичного набора на потолках к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,2
29-01-019	Изготовление гипсовых моделей учитывать дополнительно по сборнику №25 «Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветного металла и хрустальных подвесок» Клей и поделочные камни учитывать по проектным данным

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед измере- ния	Прямые затраты, руб	В том числе, руб			Затраты труда рабочих реставра- торов чел. ч	
				оплата труда рабочих реставра- торов	эксплуатация машин	материалы		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т ч оплата труда	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Табл. 29-01-001 Предреставрационное обследование мозаики

1 м²

	Предреставрационное обследование мозаики:								
29-01-001-1	на стенах	1 м ²	4,86	4,86	—	—	—	—	0,28
29 01-001-2	на потолках	1 м ²	5,90	5,90	—	—	—	—	0,34

Табл. 29-01-002 Промывка поверхности мозаики

1 дм²

	Промывка поверхности мозаики								
29-01 002-1	на стенах	1 дм ²	3,03	2,77	—	—	0,26	0,20	
29 01 002 2	на потолках	1 дм ²	3,59	3,33	—	—	0,26	0,24	

Табл. 29-01-003 Расчистка мозаики от трудноудаляемых загрязнений

1 дм²

	Расчистка мозаики от трудноудаляемых загрязнений:								
29 01-003 1	на стенах	1 дм ²	6,47	6,24	—	—	0,23	0,45	
29-01 003-2	на потолках	1 дм ²	7,16	6,93	—	—	0,23	0,50	

ТЕР-2001-29

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед. измере- ния	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб			Затраты труда рабочих реставра- торов чел.-ч
				оплата труда рабочих реставра- торов	эксплуатация машин	материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
							9
Табл. 29-01-004 Вырубка разрушенной смальты							
1 дм ²							
	Вырубка разрушенной смальты с поверхности мозаики:						
29-01-004-1	на стенах	1 дм ²	30,69	30,69	—	—	1,77
29-01-004-2	на потолках	1 дм ²	36,76	36,76	—	—	2,12
Табл. 29-01-005 Переклейка фрагментов мозаики							
1 дм ²							
	Переклейка фрагментов мозаики:						
29-01-005-1	на стенах	1 дм ²	60,25	58,96	—	—	1,29 3,40
29-01-005-2	на потолках	1 дм ²	72,04	70,75	—	—	1,29 4,08
Табл. 29-01-006 Расшивка швов и трещин шириной до 3 мм							
1 пог. м							
29-01-006-1	Расшивка швов и трещин шириной до 3 мм мозаики на стенах	1 пог. м	35,75	35,62	—	—	0,13 2,57
Табл. 29-01-007 Заделка трещин шириной более 3 мм с устройством вставок из смальты							
1 пог. м							
29-01-007-1	Заделка трещин шириной более 3 мм мо- зайки на стенах с устройством вставок из смальты	1 пог. м	94,46	94,25	—	—	0,21 6,80
(116-9202)	Смальта разного цвета	кг					0,30

Табл. 29-01-008 Разбивка эскиза на модуль

1 дм²

Разбивка эскиза мозаики на модуль; размер фрагмента:								
29-01-008-1	0,3 × 0,5 и 0,4 × 0,8 см	1 дм ²	39,02	39,02	—	—	—	2,25
29-01-008-2	1,0 × 1,0 см	1 дм ²	15,61	15,61	—	—	—	0,90
29-01-008-3	1,0 × 1,5 см	1 дм ²	10,40	10,40	—	—	—	0,60

Табл. 29-01-009 Воссоздание цветного мозаичного набора из отдельных фрагментов

1 дм²

Воссоздание цветного мозаичного набора из отдельных фрагментов размером:								
29-01-009-1 (116-9202)	0,3 × 0,5 и 0,4 × 0,8 см Смальта разного цвета	1 дм ² кг	230,22	229,93	—	—	0,29 0,30	13,00
29-01-009-2 (116-9202)	1,0 × 1,0 см Смальта разного цвета	1 дм ² кг	88,72	88,43	—	—	0,29 0,30	5,00
29-01-009-3 (116-9202)	1,0 × 1,5 см Смальта разного цвета	1 дм ² кг	64,49	64,20	—	—	0,29 0,30	3,63

Табл. 29-01-010 Воссоздание мозаичного набора из золоченой и серебряной смальты

1 дм²

Воссоздание мозаичного набора из смальты:								
29-01-010-1 (116-9201)	золоченой Смальта золоченая	1 дм ² кг	62,20	61,90	—	—	0,30 0,30	3,50
29-01-010-2 (116-9203)	серебряной Смальта серебряная	1 дм ² кг	65,74	65,44	—	—	0,30 0,30	3,70

Табл. 29-01-011 Отделка набора мозаики из смальты

1 дм²

29-01-011-1	Отделка набора мозаики из смальты	1 дм ²	98,88	95,36	—	—	3,52	6,88
-------------	-----------------------------------	-------------------	-------	-------	---	---	------	------

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед. измере- ния	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб			Затраты труда рабочих реставра- торов чел.-ч
				оплата труда рабочих реставра- торов	эксплуатация машин	материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
							9

Табл. 29-01-012 Имитация золоченой (серебряной) канторели1 дм²

29-01-012-1	Имитация золоченой (серебряной) канторели	1 дм ²	8,22	8,04	—	—	0,18	0,58
-------------	---	-------------------	------	------	---	---	------	------

Табл. 29-01-013 Расчистка от загрязнений поверхности мозаики из цветных поделочных камней1 дм²

	Расчистка от загрязнений поверхности мозаики из цветных поделочных камней:							
29-01-013-1	слабая степень загрязнения	1 дм ²	3,81	3,46	—	—	0,35	0,25
29-01-013-2	сильная степень загрязнения	1 дм ²	8,25	7,90	—	—	0,35	0,57

Табл. 29-01-014 Реставрация набора мозаики из цветных камней с переклейкой1 дм²

	Реставрация набора мозаики из цветных камней с переклейкой; размер фрагмента:							
29-01-014-1	до 0,5 см	1 дм ²	831,57	831,28	—	—	0,29	47,00
29-01-014-2	до 1,0 см	1 дм ²	433,62	433,33	—	—	0,29	24,50
29-01-014-3	до 5,0 см	1 дм ²	109,06	108,77	—	—	0,29	6,15
29-01-014-4	до 10,0 см	1 дм ²	72,80	72,51	—	—	0,29	4,10

Табл. 29-01-015 Заготовка каменной фанеры1 см²

29-01-015-1 (888-0254)	Заготовка каменной фанеры Камни поделочные	1 см ² кг	10,92	10,12	—	—	0,80 0,0007	0,73
---------------------------	---	-------------------------	-------	-------	---	---	----------------	------

Табл. 29-01-016 Воссоздание утрат «русской мозаики»1 дм²

Воссоздание утрат «русской мозаики»; размер фрагмента:								
29-01-016-1 (888-0254)	до 0,5 см Камни поделочные	1 дм ² кг	1415,23	1414,94	—	—	0,29 0,30	80,00
29-01-016-2 (888-0254)	до 1,0 см Камни поделочные	1 дм ² кг	806,80	806,51	—	—	0,29 0,40	45,60
29-01-016-3 (888-0254)	до 5,0 см Камни поделочные	1 дм ² кг	357,57	357,28	—	—	0,29 0,50	20,20
29-01-016-4 (888-0254)	до 10,0 см Камни поделочные	1 дм ² кг	239,95	239,66	—	—	0,29 0,60	13,55

Табл. 29-01-017 Отделка поверхности плоского набора1 дм²

29-01-017-1	Отделка поверхности плоского набора	1 дм ²	139,62	128,48	—	—	11,14	9,27
-------------	-------------------------------------	-------------------	--------	--------	---	---	-------	------

Табл. 29-01-018 Воссоздание утрат рисунка «флорентийской мозаики»1 дм²

Воссоздание утрат рисунка «флорентийской мозаики» степенью насыщенности рисунком до 20%; категория сложности:								
29-01-018-1	I	1 дм ²	477,19	476,13	—	—	1,06	26,92
29-01-018-2	II	1 дм ²	1016,29	1015,23	—	—	1,06	57,40

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед. измере- ния	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб			Затраты труда рабочих реставра- торов чел.-ч	
				оплата труда рабочих реставра- торов	эксплуатация машин	материалы		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т ч. оплата труда	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29-01-018-3	III	1 дм ²	1408,22	1407,16	—	—	1,06	79,56
29-01-018-4	IV	1 дм ²	1637,26	1636,20	—	—	1,06	92,51
Воссоздание утрат рисунка «флорентийской мозаики» степенью насыщенности рисунком до 50%; категория сложности:								
29-01-018-5	I	1 дм ²	573,06	572,00			1,06	32,34
29-01-018-6	II	1 дм ²	1217,74	1216,68	—	—	1,06	68,79
29-01-018-7	III	1 дм ²	1686,97	1685,91	—	—	1,06	95,32
29-01-018-8	IV	1 дм ²	1961,29	1960,23	—	—	1,06	110,83
Воссоздание утрат рисунка «флорентийской мозаики» степенью насыщенности рисунком более 50%; категория сложности:								
29-01-018-9	I	1 дм ²	689,08	688,02	—	—	1,06	38,90
29-01-018-10	II	1 дм ²	1454,20	1453,14	—	—	1,06	82,16
29-01-018-11	III	1 дм ²	2057,69	2056,63	—	—	1,06	116,28
29-01-018-12	IV	1 дм ²	2392,32	2391,26	—	—	1,06	135,20
Табл. 29-01-019 Воссоздание утрат рельефной «флорентийской мозаики»								
1 см²		Воссоздание утрат рельефной «флорентийской мозаики»; категория сложности:						
29-01-019-1 (888-0255)	I Кожа	1 см ² м ²	13,60	13,53	—	—	0,07 0,0002	0,78

29-01-019-2 (888-0255)	II Кожа	1 см ² м ²	46,54	46,47	-	-	0,07 0,0002	2,68
29-01-019-3 (888-0255)	III Кожа	1 см ² м ²	61,28	61,21	-	-	0,07 0,0002	3,53

Табл. 29-01-020 Реставрация разбитого мраморного или шиферного основания

1 дм²

29-01-020-1	Склейивание разбитого мраморного основания на эпоксидной смоле с установкой пиронов	1 дм ²	14,95	14,28	0,11	-	0,56	1,01
29-01-020-2	Склейивание разбитого мраморного основания на эпоксидной смоле	1 дм ²	6,75	6,64	0,05	-	0,06	0,47
29-01-020-3	Реставрация разбитого шиферного основания	1 дм ²	43,07	19,79	0,15	-	23,13	1,40

***Сборник сметных расценок
на эксплуатацию строительных машин
и сметных цен на материалы, изделия и конструкции
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г.***

(учтены в сборнике ТЕР-2001 № 29
«Реставрация и воссоздание мозаики»)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Код	Наименование	Ед изм	Цена без НДС, руб	
			сметная стоимость маш-ч	в т.ч. оплата труда машинистов
330201	Машины сверлильные электрические	маш -ч	1.09	—

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код	Наименование	Ед. изм.	Цена без НДС, руб.
101-0583	Марля бытовая суровая арт.6437	10 м	30.00
101-1757	Ветошь	кг	11.00
101-1963	Канифоль сосновая	кг	25.20
101-2107	Бруски карборундовые крупнозернистые	кг	31.70
101-2108	Бруски карборундовые среднезернистые	кг	53.00
101-2326	Сукно грубошерстное	м ²	51.20
101-9128	Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый	кг	1.65
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	54.00
113-9046	Клей эпоксидный	кг	97.50
113-9070	Порошок моющий	кг	15.40
116-0032	Порошок бронзовый	т	74.00
408-9040	Песок для строительных работ природный	м ³	90.50
411-0001	Вода	м ³	2.16
500-9205	Паста ГОИ	кг	69.00
500-9596	Шлифовальная бумага	м ²	37.00
888-0003	Бумага гуммированная	м ²	5.12

Код	Наименование	Ед изм	Цена без НДС руб
888-0020	Портландцемент бездобавочный М400, в таре	кг	0 77
888-0201	Смола эпоксидная ЭД-20	кг	58 10
888-0310	Натр едкий (сода каустическая) технический	кг	6 62
888-0335	Воск натуральный	кг	108 50
888-0339	Калька бумажная	м ²	1 38
888-0352	Прутки латунные	кг	31 10
888-0423	Сталь листовая нержавеющая 3-5 мм	кг	54 60
888-0431	Фетр	м ²	77 20
888-0483	Лак ПФ-231 кремнийорганический термостойкий	кг	23 24