

**НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**



**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ  
ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
(ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

**TER-2001**

**ТОМ 1  
Сборники №№ 1-8  
ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ**

**Санкт-Петербург  
ООО «Береста»  
2003**

ББК 38.683  
УДК 721.025.4  
Т 35

Ответственный исполнитель Бритов О. А.

*Тиражирование и распространение ТЕР-2001 на территории Российской Федерации осуществляется некоммерческой организацией Союз Реставраторов Санкт-Петербурга  
(приказ Министерства культуры Российской Федерации № 930 от 01.07.2003г.)  
Настоящие территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы ТЕР-2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Министерства культуры Российской Федерации.*

**Т 35 Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры): ТЕР-2001. Т. 1. Сб. №№ 1-8 / М-во культуры Рос. Федерации. — Офиц. изд. — СПб.: Береста, 2003. — 336 с. — (Нормативные документы в сфере охраны объектов культурного наследия).**

ISBN 5-98052-030-9

Сборники ТЕР-2001 разработаны на основе “Территориальных единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) Санкт-Петербурга” (ТЕРрп-2001СПБ) в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года. Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зоне памятника истории и культуры и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные работы.

**ISBN 5-98052-030-9**



# МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## ПРИКАЗ

### О введении «Федеральных сметных норм» (ФСН-2001) и «Территориальных единичных расценок» (ТЕР-2001) на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)

В целях установления единого перехода на новую сметно-нормативную базу и совершенствования экономической базы в области охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в современных условиях, приказываю:

1. Утвердить «Федеральные сметные нормы» (ФСН-2001) на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и ввести их в действие с 01 июля 2003 года.
2. Утвердить «Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) Санкт-Петербурга» (ТЕР СПб), разработанные Государственным предприятием Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектный институт по реставрации памятников истории и культуры (НИИ «Спецпроектреставрация») Министерства культуры Российской Федерации на 1 января 2001 г. для их применения на территории Северо-Западного федерального округа с 01 июля 2003 года.
3. Ввести на период с 1 января 2004 г. до 31 декабря 2005 г. «Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)» (ТЕР-2001) и применять их на территории Российской Федерации после утверждения региональных поправочных коэффициентов к указанным расценкам.
4. Сохранить в 2003 году действие разработанной сметной документации по заключенным договорам и контрактам на осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.
5. Некоммерческой организации «Союз Реставраторов Санкт-Петербурга» обеспечить рассылку «Территориальных единичных расценок» и «Федеральных сметных норм» на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) органам охраны объектов культурного наследия субъектов Российской Федерации, а также проведение мониторинга изменений региональных поправочных коэффициентов.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Малышева В. С.

Министр

*М. Е. Швыдкой*

**ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИЧИЧНЫХ РАСЦЕНОК  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ  
ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
ТЕР-2001**

**ВВЕДЕНИЕ**

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (в дальнейшем изложении ТЕР-2001) для применения на территории Российской Федерации предназначены для определения стоимости прямых затрат при расчете сметной стоимости ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, а также для расчетов за выполненные ремонтно-реставрационные работы.

Ремонтно-реставрационные работы, направленные на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия согласно Федеральному закону «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002 г., включают в себя следующие виды работ:

— Консервация объекта

Работы, проводимые в целях предотвращения ухудшения состояния объекта, без изменения дошедшего до настоящего времени облика указанного объекта, в том числе противоаварийные.

— Ремонт памятника

Производственные работы, проводимые в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей.

— Реставрация памятника или ансамбля

Работы, проводимые в целях обеспечения сохранности историко-культурной ценности объекта культурного наследия.

— Приспособление объекта культурного наследия для современного использования

Комплекс работ, проводимых в целях создания условий для современного использования объекта культурного наследия без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны, в том числе реставрация представляющих собой историко-культурную ценность элементов памятника.

— Воссоздание утраченного объекта культурного наследия

Воссоздание осуществляется реставрационными методами при особой исторической, архитектурной, научной, художественной, градостроительной, эстетической или иной значимости указанного объекта.

ТЕР-2001 разработаны в составе следующих сборников, охватывающих основные виды ремонтно-реставрационных работ по архитектурной реставрации и прикладного искусства:

- Сборник 1 Архитектурно-археологические и земляные работы в зонах объектов культурного наследия
- Сборник 2 Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из бутового камня.
- Сборник 3 Реставрация и воссоздание кирпичных кладок.
- Сборник 4 Реставрация и воссоздание конструкций и декора из естественного камня.
- Сборник 5 Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей.
- Сборник 6 Реставрация и воссоздание кровель.
- Сборник 7 Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов.
- Сборник 8 Реставрация и воссоздание штукатурной отделки.
- Сборник 9 Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора.
- Сборник 10 Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров.
- Сборник 11 Реставрация и воссоздание керамического декора.
- Сборник 12 Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора.
- Сборник 13 Реставрация и воссоздание резьбы по дереву.
- Сборник 14 Реставрация мебели.
- Сборник 15 Реставрация и воссоздание паркетных полов.
- Сборник 16 Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов.
- Сборник 17 Чеканные, выколотные и давильные работы.
- Сборник 18 Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности.
- Сборник 19 Обивочные работы при реставрации мягкой мебели.
- Сборник 20 Реставрация и воссоздание позолоты.
- Сборник 21 Разные работы.
- Сборник 22 Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов.
- Сборник 23-1 Реставрация и воссоздание тканей и гобеленов.
- Сборник 23-2 Реставрация художественных тканей.
- Сборник 24 Художественная обработка металлических изделий гальваническим способом.
- Сборник 25 Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветного металла и хрустальных подвесок.
- Сборник 26 Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства.
- Сборник 27 Реставрация монументальной и станковой живописи.
- Сборник 28 Воссоздание полностью и частично утраченной декоративно-монументальной и станковой живописи в зданиях-памятниках архитектуры.
- Сборник 29 Реставрация и воссоздание мозаики.
- Сборник 30 Реставрация и воссоздание янтарного набора предметов декоративно-прикладного искусства

ТЕР-2001 отражают среднеотраслевые затраты на принятую технологию и организацию по видам ремонтно-реставрационных работ. В связи с этим ТЕР-2001 могут применяться для определения затрат всеми организациями-заказчиками и подрядными организациями независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Сборники охватывают наиболее характерные виды работ архитектурно-строительной реставрации, а также реставрации и воссоздания предметов прикладного искусства.

2. Таблицы ТЕР-2001 содержат следующие показатели:

- затраты на оплату труда рабочих-реставраторов,
- затраты на эксплуатацию строительных машин, в том числе на оплату труда машинистов (по отдельным расценкам отдельных Сборников),
- затраты на материалы, изделия и конструкции,
- расход материалов и изделий, не учтенных расценками, — в физических единицах измерения.

3. На работы, отсутствующие в Сборниках, должны составляться единичные дополнительные расценки на основании действующих сметных или производственных норм, а также на основе проведенных хронометражных наблюдений. Разработка дополнительных единичных расценок осуществляется проектными организациями, выпускающими проектно-сметную документацию. Согласование и утверждение единичных расценок производится в составе сметной документации на общих основаниях.

4. Стоимость трудовых затрат, указанных в Сборниках, предусматривает усредненные условия и методы производства работ, включающие весь технологический комплекс ремонтно-реставрационных процессов и выполнение мелких, вспомогательных, подсобных и второстепенных работ.

Уровень оплаты труда в расценках предусмотрен по тарифной сетке, утвержденной Министерством культуры Российской Федерации.

При разработке ТЕР в соответствующих расценках учтено повышение тарифных ставок рабочих, занятых на работах с тяжелыми и вредными условиями труда, а также на верхолазных работах.

5. Приведенные в Сборниках нормы расходов материалов учитывают полную потребность в них для данного вида работ и могут служить основанием для списания материалов при производстве работ.

6. При применении новых материалов, стоимость которых отлична от стоимости, приведенной в параграфе норм Сборников, необходимо составить единичную расценку, включив в нее фактическую стоимость материала вместо заложенной в данной норме, оставив все остальные показатели без изменения.

7. Расценками Сборников учтены основные специфические условия производства реставрационных работ, ограничивающие возможности применения новых методов труда, внедряемых в современном строительстве и на ремонтно-строительных работах.

В частности приняты во внимание и учтены расценками следующие факторы:

а) необходимость соблюдения особой осторожности при производстве всякого рода работ для обеспечения сохранности первоначальных форм и частей реставрируемого памятника

б) необходимость производства работ отдельными малыми участками с крайне ограниченным фронтом работ и весьма незначительной повторяемостью операций

в) неизбежность периодических перерывов в работе, связанных с дополнительными исследованиями памятника и его фотографией, а также просмотром выполняемых работ научным руководителем объекта

г) крайне ограниченные возможности применения современных методов организации работ: механизация, стандартизация, индустриализация и применение современных материалов, при одновременной необходимости специальных заготовок материалов и изготовление изделий, применяющихся при реставрации памятника (маломерный и большемерный кирпич, различные породы камня и дерева, растворы, металлические изделия, керамические детали и пр.)

д) особая тщательность выполнения всех видов ремонтно-реставрационных работ, обеспечивающих их высокое качество и точнейшее воссоздание утраченных частей и элементов памятника, и гарантирующая полное сохранение его подлинного художественно-исторического облика.

8. Нормы расхода материальных ресурсов определены на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации, а также на основании сметных норм на реставрационно-восстановительные работы 1991 года.

Стоимость ремонтно-реставрационных работ, производимых на объектах культурного наследия, определяется по настоящим Сборникам.

9. Стоимость работ в Сборниках учитывает нормальные условия производства работ. При усложняющихся условиях к нормам тру-

довых затрат и к заработной плате следует применять коэффициенты. В случаях, когда реставрационные работы предусматриваются в эксплуатируемых памятниках и в особо стесненных условиях действующего предприятия, к нормам затрат труда и заработной плате рабочих надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

- а) при производстве работ в эксплуатируемых памятниках — 1,1;
- б) при особой стесненности и затрудненности в доставке материалов до рабочих мест — 1,15;
- в) при производстве работ в действующих помещениях, отнесенных к разряду вредных (наличие паров, пыли, вредных газов и дыма) — 1,25;
- при выполнении работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением — 1,25;
- при температуре воздуха на рабочем месте +40°C — 1,25;
- при выполнении работ на высоте более 15 м — 1,25;
- г) при аварийном состоянии памятника — 1,25.

Применение указанных коэффициентов при расчетах за выполненные работы подтверждается четырехсторонними актами, фиксирующими действительные условия производства работ. Коэффициенты, предусмотренные пунктами а-г, должны применяться при наличии как нескольких из указанных в этом пункте обстоятельств, так и одного из них. При одновременном применении к той или иной сметной норме нескольких поправочных коэффициентов общий поправочный коэффициент определяется путем перемножения отдельных коэффициентов.

**10.** Стоимость работ по смене конструкций, не предусмотренных в Сборниках ТЕР-2001, но встречающихся при ремонтно-реставрационных работах на памятниках истории и культуры, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве и капитальном ремонте, следует определять по соответствующим Федеральным единичным расценкам на строительство с применением к ним поправочных коэффициентов.

**11.** При выполнении работ в зимнее время пользоваться коэффициентами, приведенными в Сборнике сметных норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001).

**12.** Стоимость электроэнергии нормами Сборников не учтена и определяется дополнительно из расчета 100 кВт. ч на 100 тыс.руб сметной стоимости производства реставрационных работ в ценах 2000 г.

Справочно: стоимость электроэнергии в базовых ценах 2000 года составляла — 0,35 руб./кВт. ч., стоимость тепловой энергии — 106,4 руб./Ткал., цена воды — 2,16 руб./м<sup>3</sup>.

**13.** Многими расценками Сборников затраты на эксплуатацию машин не предусмотрены. При использовании на объектах реставрации строительных машин время их работы следует принимать на основании данных проекта организации реставрации.

**14.** Расценки ТЕР-2001 не учитывают вертикальную транспортировку материалов, изделий, конструкций и мусора, получаемого при разборке и реставрации конструкций. Затраты по вертикальной транспортировке должны учитываться в сметной документации дополнительно. В единичных расценках, за исключением особо оговоренных случаев, учтена стоимость выгрузки материала на приобъектном складе.

**15.** Стоимость доставки воды к месту работ нормами не учтена, и ее следует учитывать в локальных сметах дополнительно по местным ценам или калькуляции в соответствии с данными проекта организации реставрации.

**16.** При необходимости составления калькуляций на приготовление полуфабрикатов в построечных условиях для реставрационно-строительных работ на основную заработную плату следует начислять накладные расходы в размере 54%.

**17.** В Сборниках учтена транспортировка материалов в зоне строительной площадки на расстояние до 50 метров, за исключением особо оговоренных случаев в технической части Сборников.

**18.** Сборниками не учтено:

- а) транспортировка в зоне памятника более, чем на 50 м
- б) накладные расходы и сметная прибыль, которые должны определяться по нормативам, установленным для подрядной организации, выполняющей ремонтно-реставрационные работы.

**19.** Применение поправочных коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано проектными данными или дефектной ведомостью, а при расчетах за выполненные расчеты — актами, фиксирующими действительные условия производства работ, подписанными заказчиком и подрядчиком.

**20.** При одновременном применении к расценкам нескольких коэффициентов, последние перемножаются.

**21.** Коэффициенты, указанные в конкретном Сборнике, распространяются только в пределах данного Сборника.

**22.** Стоимость материальных ресурсов, выделенных в таблицах Сборников жирным шрифтом, коды которых заключены в скобки, в расценки не включены. Их стоимость принимается в сметной документации отдельной строкой, исходя из проектных характеристик этих ресурсов и условий поставок этих материалов.

**УКАЗАНИЯ ПО УЧЕТУ ВОЗВРАТА МАТЕРИАЛОВ,  
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ  
ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ**

**1.** При производстве реставрационных работ могут быть использованы материалы от разборки отдельных элементов зданий (позднейшие постройки, закладки и пр.), а также от разборки реставрируемых конструкций.

**2.** Перечень (ведомость) годных к повторному использованию материалов и конструктивных элементов составляется в процессе реставрации подрядной производственно-реставрационной организацией совместно с заказчиком.

**3.** За итогом сметы указываются суммы, которые складываются из стоимости материалов и конструктивных элементов, годных к повторному использованию за вычетом затрат по приведению их в годное состояние, а также из стоимости реализации других материальных ценностей, не пригодных для повторного использования при реставрации.

# ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

## *Сборник № 5 Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей*

TER-2001-05

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

**1.** Настоящие территориальные единичные расценки для применения на территории Российской Федерации в базисных ценах на 1 января 2000 года предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости реставрации и воссоздания деревянных конструкций и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные работы.

TER отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. TER обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

**2.** Настоящие расценки предусматривают специфические условия работ по реставрации и воссозданию деревянных конструкций и деталей памятника истории и культуры.

В основу разработки положены:

- хронометражные наблюдения;
- данные технических расчетов;
- результаты анализа организации труда.

**3.** Плотницкие и столярные работы на памятниках культуры имеют ряд нижеперечисленных отличительных особенностей от нового строительства и ремонтных работ.

**3.1.** Все реставрационные работы должны выполняться с большой осторожностью и тщательностью.

Особая осторожность необходима при всякого рода разборках, смене коробок, колод подоконных досок, связанной с ними разборке

древней кладки, среди которой могут быть обнаружены остатки изначальных форм памятника.

**3.2.** При реставрации элементов, находящихся в аварийном состоянии, в целях сохранения подлинных элементов памятника необходимо прибегать к постановке всякого рода пробок и протезов, тщательно выпиливать пораженные места, расчищать и антисептировать по контуру выпиленные места.

**3.3.** В процессе фрагментарной замены отдельных выгнивших или поврежденных частей памятника требуется тщательный подбор древесины по породе, сорту, рисунку, степени влажности. На один погонный метр бревна, бруска, доски допускается до 2-х сучков диаметром до 15 мм или одного сучка диаметром до 30 мм.

Примечание: применение лесоматериала с «табачными» сучками, поврежденного жучком, гнилью, грибком — категорически воспрещается.

**3.4.** Специфика реставрационных работ требует доработки отдельных операций вручную.

Изготовление кружал для фигурных шатров и глав памятников производится с небольшим против проектных допуском в целях возможности введения оптических поправок по месту.

Изготовление круглых опорных колец для основания шатров и способ крепления этих колец в кладке (в случае возведения шатра на каменном или кирпичном памятнике) требует осторожного применения системы анкеров.

При устройстве кружал для восстановления утраченных или поврежденных сводов необходима точная подгонка сопряжений.

**3.5.** Работы по палублению закомар и куполов также весьма сложны и специфичны.

**3.6.** Памятники чаще всего имеют ступенчатую форму.

Ступенчатые очертания затрудняют проведение реставрационных работ на памятниках.

Все работы исполнителю приходится выполнять фактически по месту в стесненных и неудобных условиях.

**3.7.** Сводчатые конструкции памятников создают чрезвычайные затруднения при устройстве балок перекрытий, лаг, настила полов и др. Основные из них — невозможность стандартной предварительной заготовки изделий.

**4.** Расценками учтена подноска материалов к рабочему месту в пределах 30 м по горизонтали и 7 м подъема.

Подноска материала на расстояние более 30 м и подъем материалов на высоту выше 7 м расценками сборника не учтена и учитывается дополнительно.

5. Расценками учтены все операции, предусмотренные технологическим процессом: разметка, острожка, пригонка, перепиливание, уборка мусора на рабочем месте.

6. Выпрямление скоб, болтов, гвоздей и прочих креплений расценками сборника не предусмотрено и учитывается дополнительно.

7. При воссоздании или реставрации погонных профилированных деталей (плинтусов, наличников, галтелей, поручней и т.д.) принимается следующая градация по категориям сложности:

А) простые погонные детали имеют поперечное сечение прямолинейной формы;

Б) погонные детали средней сложности имеют 2–3-х ступенчатую форму сечения (т.е. 2–3 перехода от выпуклости к вогнутости или наоборот);

В) сложные погонные детали имеют более чем 3-х ступенчатую форму сечения или они криволинейные при любой сложности сечения.

8. Сложность оформления лицевых поверхностей панелей и дверных полотен делится на III категории:

– I категория — простое оформление — изделия из массива, опалубленные или фанерованные ножевой фанерой несложного набора, имеющие не более 10 % профилированной поверхности;

– II категории — оформление средней сложности — изделия из массива, опалубленные или фанерованные ножевой фанерой, несложного набора, при 80% глади и 20% профилированной поверхности;

– III категория — сложное оформление — изделия из массива или фанерованные ножевой фанерой при 60 % глади и 40 % профилированной поверхности или фанерованные в рисунок (крайцфга, конверт и прочее).

9. При воссоздании или реставрации оконных переплетов принимается следующая градация по сложности их оформления:

– к переплетам простого оформления относятся переплеты с прямолинейным верхом, обвязка и горбыльки которых имеют простую форму (поперечное сечение их имеет прямолинейную форму);

– к переплетам средней сложности относятся переплеты с прямолинейным верхом с большим количеством членений (более 2-х),

горбыльки и обвязка которых средней сложности (поперечное сечение их имеет 2–3-х ступенчатую форму). Кроме того, к переплетам средней сложности относятся все криводельные переплеты (полукруглые, круглые, криволинейные) с обвязкой и горбыльками простой формы;

– к переплетам сложной формы относятся переплеты с прямолинейным верхом с большим количеством членений (более 4-х), горбыльки и обвязки которых сложного оформления (поперечное сечение их имеет более чем 3-х ступенчатую форму).

Кроме того, к сложным переплетам относятся все криводельные переплеты (полукруглые, круглые, фигурные и т.д.) с большим количеством членений (более 2-х) с горбыльками и обвязкой средней сложности (поперечное сечение имеет 2–3-х ступенчатую форму).

При реставрации или воссоздании переплетов более сложного оформления стоимость этих работ определять расчетом, исходя из реальных затрат труда и материалов.

**10.** При выполнении работ на воссоздание или реставрацию деталей или конструкций с использованием твердых пород дерева необходимо к единичным расценкам данного сборника, предусматривающим выполнение этих же работ с использованием мягких пород дерева, применять к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов коэффициент 1,5.

При использовании особо твердой древесины (акация белая, береза железная, граб, самшит, фисташка, хмелеграб, тис и т.п.), стоимость работ определяется расчетом, исходя из реальных затрат труда и древесины.

**11.** Работы по удалению старых отдельных покрытий химическим или механическим способом и отделка их вновь данным сборником не учтены.

Эти работы необходимо расценивать по соответствующим разделам сборников № 10 «Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров», № 14 «Реставрация и воссоздание мебели из ценных пород дерева» и № 20 «Реставрация и воссоздание позолоты»

**12.** Расценками сборника не учтены затраты по антисептированию и огнезащите древесины. Эти затраты следует определять дополнительно по расценкам ТЕР-2001 № 10 «Деревянные конструкции», ТЕРр-2001 № 69 «Прочие ремонтно-строительные работы» или составлять индивидуальные расценки по конкретным методикам.

## 13. Поправки к применению расценок:

№№ расценок	Поправки и примечания
5-01-006	Расценки приняты по усредненным нормам, независимо от диаметра и глубины заложения стула. Расценками предусмотрено выкапывание стульев в талом грунте.
5-01-007	При заделке более 1,0 м к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,15 и корректировать расход материалов в зависимости от длины заделок.
5-01-019-1– 5-01-019-6	Расценками предусмотрена смена подшивки площадью в одном месте более 5 м <sup>2</sup> . При замене подшивки в одном месте площадью до 5 м <sup>2</sup> к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,3.
5-01-019-7, 8	Расценками предусмотрена засыпка толщиной до 100 мм. При толщине засыпки более 100 мм на каждые 10 мм добавлять по расценке 5-01-019-9.
5-01-020	Расход металлоконструкций и крепежа (кроме строительных гвоздей) расценками не учтены и учитываются дополнительно.
5-01-022	Выделка сопряжений с подгонкой и зачисткой их расценками не учтена и учитывается дополнительно.
5-01-028	При установке оконных коробок и колод с лесов применять к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов коэффициент 1,4.
5-01-029	При производстве работ без снятия коробок к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 0,8.
5-01-030, 31	При реставрации тамбуров с 1 стороны применять расценки 5-01-012. Правила исчисления объемов: 1. для глухих, филенчатых полотен с коэффициентом 2,2 к площади проема 2. для остекленных при площади остекления: до 0,5 м <sup>2</sup> – коэффициент 1,9–2,1 до 1 м <sup>2</sup> – коэффициент 1,3–1,5 более 1 м <sup>2</sup> – коэффициент 1,2
5-01-033	При производстве работ без снятия переплетов к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 0,8.

№№ расценок	Поправки и примечания
5-01-040	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Расход материалов принимать по фактическим затратам в каждом конкретном случае.</li><li>2. При работе с лестниц к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,15.</li><li>3. При устройстве расшивок на 1 м расшивки добавлять к нормам затрат труда 0,3 чел.-ч. и оплате труда рабочих-реставраторов 3,33 руб.</li></ol>
5-01-041, 43, 44	Расход материалов рассчитывать по фактическим затратам в каждом конкретном случае.
5-01-046-2	При большом количестве членений различной конфигурации к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,15.

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед измере- ния	Прямые затраты руб	В том числе руб			Затраты труда рабочих реставра- торов чел ч	
				оплата труда рабочих реставра- торов	эксплуатация машин			
					всего	материала		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т ч оплата труда	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 1 РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Табл. 5-01-001 Разборка конструктивных элементов крыши

10 м<sup>2</sup> обрешетки (расценки 1–2), 10 пог м элемента (расценки 3–5), 1 м<sup>2</sup> покрытия (расценка 6), 1 м<sup>2</sup> проема (расценка 7)

Разборка обрешетки:								
5 01 001 1	из брусков и досок с прозорами	10 м <sup>2</sup>	25,31	25,31	–	–	–	2,15
5 01-001 2	из дощатого сплошного настила	10 м <sup>2</sup>	30,60	30,60	–	–	–	2,60
Разборка стропил:								
5 01 001 3	из бревен, брусьев или пластин	10 м <sup>2</sup>	250,70	250,70	–	–	–	21,30
5 01 001 4	из досок	10 м <sup>2</sup>	224,81	224,81	–	–	–	19,10
5 01 001 5	Разборка маузерлатов	10 м <sup>2</sup>	194,20	194,20	–	–	–	16,50
5 01 001 6	Разборка прогонов по фермам из брусьев	1 м <sup>2</sup>	4,71	4,71	–	–	–	0,40
5 01-001 7	Разборка слуховых окон	1 м <sup>2</sup>	23,89	23,89	–	–	–	2,03

Табл. 5-01-002 Разборка деревянных конструкций стен и перегородок

10 м<sup>2</sup> разбираемой конструкции

Разборка обшивки наружных стен:								
5 01 002-1	оштукатуренной	10 м <sup>2</sup>	59,56	59,56	–	–	–	5,50
5 01 002 2	неоштукатуренной	10 м <sup>2</sup>	28,16	28,16	–	–	–	2,60

	<b>Разборка деревянных конструкций стен:</b>							
5-01-002-3	из бревен	10 м <sup>2</sup>	112,63	112,63	—	—	—	10,40
5-01-002-4	из брусьев	10 м <sup>2</sup>	105,05	105,05	—	—	—	9,70
	<b>Разборка оштукатуренных перегородок:</b>							
5-01-002-5	из досок, забранных стоймия в обвязки	10 м <sup>2</sup>	88,81	88,81	—	—	—	8,20
5-01-002-6	обшивных	10 м <sup>2</sup>	105,05	105,05	—	—	—	9,70
5-01-002-7	щитовых (без разборки щитов)	10 м <sup>2</sup>	38,99	38,99	—	—	—	3,60
	<b>Разборка неоштукатуренных перегородок:</b>							
5-01-002-8	чистых из досок, забранных стоймия в обвязки	10 м <sup>2</sup>	55,23	55,23	—	—	—	5,10
5-01-002-9	обшивных	10 м <sup>2</sup>	69,31	69,31	—	—	—	6,40

**Табл. 5-01-003 Разборка конструкций перекрытий**  
10-м<sup>2</sup> разбираемой конструкции

	<b>Разборка накатов и подборов перекрытий:</b>							
5-01-003-1	чердачных из простильных досок	10 м <sup>2</sup>	40,07	40,07	—	—	—	3,70
5-01-003-2	оштукатуренных из щитов	10 м <sup>2</sup>	86,64	86,64	—	—	—	8,00
5-01-003-3	неоштукатуренных из щитов	10 м <sup>2</sup>	79,38	79,38	—	—	—	7,33
5-01-003-4	неоштукатуренных из пластин или досок	10 м <sup>2</sup>	61,73	61,73	—	—	—	5,70
5-01-003-5	оштукатуренных из пластин или досок	10 м <sup>2</sup>	102,24	102,24	—	—	—	9,44
	<b>Разборка подшивки потолков:</b>							
5-01-003-6	оштукатуренной	10 м <sup>2</sup>	78,19	78,19	—	—	—	7,22
5-01-003-7	неоштукатуренной	10 м <sup>2</sup>	49,28	49,28	—	—	—	4,55
	<b>Разборка балок перекрытий с освобожденным концом:</b>							
5-01-003-8	в деревянных рубленых зданиях	10 м <sup>2</sup>	122,38	122,38	—	—	—	11,30
5-01-003-9	в каменных зданиях	10 м <sup>2</sup>	109,38	109,38	—	—	—	10,10

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ  (Коды неучтенных материалов)	Ед измере- ния	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих реставра- торов чел -ч
				оплата труда рабочих реставра- торов	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т ч оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Табл. 5-01-004 Разборка конструкций лестниц и крылец**10 м<sup>2</sup> лестничных маршей и площадок (расценка 1), 10 м длины марша (расценка 2), 10 м<sup>2</sup> основания крыльца (расценка 3)

Разборка конструкций лестниц:									
5 01 004-1	чистых	10 м <sup>2</sup>	107,22	107,22	—	—	—	—	9,90
5-01-004 2	чердачных	10 м <sup>2</sup>	52,42	52,42	—	—	—	—	4,84
5-01-004-3	Разборка конструкций крылец с площадка- ми и ступенями	10 м <sup>2</sup>	49,28	49,28	—	—	—	—	4,55

**Табл. 5-01-005 Разборка заполнения проемов**

1 проем (расценка 1), 1 полотно (расценка 2), 1 створка (расценки 3-4), 1 коробка (расценки 5-8), 1 подоконная доска (расценки 9-10)

5-01-005 1	Снятие наличников с одной стороны оконного или дверного проема	1 проем	3,66	3,66	—	—	—	—	0,33
5-01 005 2	Снятие деревянных полотен с петель	1 полотно	7,66	7,66	—	—	—	—	0,69
<b>Снятие переплетов с петель:</b>									
5-01-005-3	неостекленных	1 створка	3,88	3,88	—	—	—	—	0,35
5-01-005 4	остекленных	1 створка	6,33	6,33	—	—	—	—	0,57
<b>Снятие коробок:</b>									
5-01-005 5	в перегородках	1 коробка	6,10	6,10	—	—	—	—	0,55
5-01-005 6	в рубленых стенах	1 коробка	13,99	13,99	—	—	—	—	1,26

5-01-005-7	в каменных стенах с разборкой кладки	1 коробка	65,49	65,49	—	—	—	5,90
5-01-005-8	в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1 коробка	15,65	15,65	—	—	—	1,41
<b>Снятие подоконных досок:</b>								
5-01-005-9	в рубленых стенах	1 доска	6,33	6,33	—	—	—	0,57
5-01-005-10	в каменных стенах с отбивкой штукатурки	1 доска	7,88	7,88	—	—	—	0,71

## 2. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК

**Табл. 5-01-006 Замена стульев из бревен под стенами деревянных зданий**

1 стул

Замена стульев из бревен под стенами деревянных зданий:								
5-01-006-1	на подкладках	1 стул	255,08	124,15	3,12	—	127,81	11,35
5-01-006-2	на лежнях	1 стул	366,66	141,11	3,13	—	222,42	12,90
5-01-006-3	на крестовинах с подсадками	1 стул	525,92	162,11	3,19	—	360,62	14,82

**Табл. 5-01-007 Замена отдельных поврежденных мест в бревенчатых стенах**

1 место

Замена отдельных поврежденных мест в бревенчатых стенах:								
5-01-007-1	с заделкой длиной до 0,35 м при глубине заделки 10–15 см	1 место	55,32	45,74	0,93	—	8,65	3,34
5-01-007-2	с заделкой длиной до 1,0 м при глубине заделки 10–15 см	1 место	96,07	69,85	0,94	—	25,28	5,10
5-01-007-3	Выделка обычных сопряжений, работающих на сжатие на вновь изготовленной вставке или на сохранившейся детали	1 место	215,51	213,84	1,67	—	—	13,40

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед. измере- ния	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих реставра- торов чел.-ч
				оплата труда рабочих реставра- торов	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5-01-007-4	Выделка сопряжений с устройством схем соединений типа «Голландский зуб» на вновь изготовленной вставке или на сохранившейся детали	1 место	302,47	300,65	1,82	—	—	18,84

Табл. 5-01-008 Замена пришедших в негодность венцов в рубленых стенах и воссоздание рубленых стен

1 м венца (расценки 1–4); 1 подъем (расценка 5); 1 м<sup>2</sup> стен (расценки 6–10)

	<b>Смена венцов в стенах из бревен диаметром 240 мм:</b>							
5-01-008-1	без углового сопряжения	1 м	109,90	68,95	2,23	—	38,72	5,80
5-01-008-2	с угловым сопряжением	1 м	120,94	79,65	2,57	—	38,72	6,70
	<b>Смена венцов в стенах из брусьев диаметром 200 × 200 мм:</b>							
5-01-008-3	без углового сопряжения	1 м	177,88	58,25	1,89	—	117,74	4,90
5-01-008-4	с угловым сопряжением	1 м	181,05	64,20	2,08	—	114,77	5,40
5-01-008-5	Подъем рубленых стен домкратом	1 подъем	57,06	57,07	—	—	—	4,80
	<b>Воссоздание рубленых стен из бревен диаметром:</b>							
5-01-008-6	до 200 мм	1 м <sup>2</sup>	350,31	179,14	4,98	—	166,19	15,07
5-01-008-7	до 240 мм	1 м <sup>2</sup>	344,11	155,73	4,98	—	183,40	13,10

	Воссоздание рубленых стен из брусьев размером:							
5-01-008-8	150 × 150 мм	1 м <sup>2</sup>	560,26	133,73	4,28	—	422,25	11,25
5-01-008-9	150 × 180 мм	1 м <sup>2</sup>	626,26	121,61	4,28	—	500,37	10,23
5-01-008-10	100 × 100 мм	1 м <sup>2</sup>	448,88	153,82	4,28	—	290,78	12,94

**Табл. 5-01-009 Замена пришедших в негодность элементов каркасных стен**

1 пог. м сменяемого элемента

	Замена:							
5-01-009-1	части элемента обвязки каркасных стен	1 пог. м	107,54	59,71	1,36	—	46,47	5,20
5-01-009-2	целого элемента обвязки каркасных стен	1 пог. м	86,77	39,39	0,91	—	46,47	3,43
5-01-009-3	части элемента стойки или подкоса каркасных стен	1 пог. м	77,94	50,19	1,14	—	26,61	4,37
5-01-009-4	целого элемента стойки или подкоса каркасных стен	1 пог. м	57,16	29,86	0,69	—	26,61	2,60
	Выделка сопряжений с зачисткой и подгонкой их при длине конструкции:							
5-01-009-5	до 4,0 м	1 пог. м	72,72	72,72	—	—	—	5,31
5-01-009-6	более 4,0 м	1 пог. м	43,82	43,82	—	—	—	3,20

**Табл. 5-01-010 Укрепление стен сжимами и установка подкосов к стенам**

1 пог. м

	Укрепление стен сжимами из:							
5-01-010-1	бревен	1 пог. м	208,69	62,78	0,05	—	145,86	5,60
5-01-010-2	пластин	1 пог. м	278,14	57,18	—	—	220,96	5,10
5-01-010-3	Установка к стенам подкосов из бревен	1 пог. м	79,97	44,17	0,03	—	35,77	3,94

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед измере- ния	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб			Затраты труда рабочих реставра- торов чел -ч
				оплата труда рабочих реставра- торов	эксплуатация машин	материалы	
				всего	в т ч оплата труда	расход неучтенных материалов	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						
1	2	3	4	5	6	7	8
							9

**Табл. 5-01-011 Замена отдельных мест обшивки деревянных стен, ветровых досок и наличников**

1 м сменяемой доски

Замена отдельных мест:								
5 01-011-1	ветровых досок	1 м	33,84	8,44	0,01	—	25,39	0,76
5 01 011-2	наличников и обшивки углов	1 м	40,27	14,87	0,01	—	25,39	1,34
5-01-011-3	обшивки стен	1 м	35,61	10,21	0,01	—	25,39	0,92

**Табл. 5-01-012 Реставрация и воссоздание панелей и откосов без отделки поверхностей**1 м<sup>2</sup> проекции панели

Реставрация до 50% панелей и откосов из ценных пород дерева:								
5-01-012-1 (888-0205) (888-0206)	простых Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	312,27	253,57	0,19	—	58,51 0,65 0,013	18,70
5 01-012 2 (888-0205) (888-0206)	средней сложности Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	441,43	379,68	0,21	—	61,54 0,70 0,016	28,00
5-01 012 3 (888-0205) (888-0206)	сложных Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	596,81	529,92	0,21	—	66,68 0,72 0,019	39,08

	<b>Реставрация до 50% панелей и откосов дубовых:</b>							
5-01-012-4 (888-0317)	<b>простых</b> Шпон дубовый	1 м <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	380,44	235,94	0,19	—	144,31 0,65	17,40
5-01-012-5 (888-0317)	<b>средней сложности</b> Шпон дубовый	1 м <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	526,69	359,34	0,21	—	167,14 0,70	26,50
5-01-012-6 (888-0317)	<b>сложных</b> Шпон дубовый	1 м <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	696,72	504,43	0,21	—	192,08 0,72	37,20
	<b>Реставрация до 50% панелей и откосов сосновых:</b>							
5-01-012-7	простых	1 м <sup>2</sup>	209,66	134,24	0,01	—	75,41	9,90
5-01-012-8	средней сложности	1 м <sup>2</sup>	327,83	216,28	0,01	—	111,54	15,95
5-01-012-9	сложных	1 м <sup>2</sup>	427,29	305,10	0,01	—	122,18	22,50
	<b>Реставрация более 50% панелей и откосов из ценных пород дерева:</b>							
5-01-012-10 (888-0205) (888-0206)	<b>простых</b> Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	399,31	317,30	0,27	—	81,74 0,91 0,018	23,40
5-01-012-11 (888-0205) (888-0206)	<b>средней сложности</b> Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	562,77	477,31	0,29	—	85,17 0,98 0,022	35,20
5-01-012-12 (888-0205) (888-0206)	<b>сложных</b> Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	728,35	635,29	0,30	—	92,76 1,01 0,022	46,85
	<b>Реставрация более 50% панелей и откосов дубовых:</b>							
5-01-012-13 (888-0317)	<b>простых</b> Шпон дубовый	1 м <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	495,74	294,93	0,27	—	200,54 0,91	21,75
5-01-012-14 (888-0317)	<b>средней сложности</b> Шпон дубовый	1 м <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	679,50	448,84	0,29	—	230,37 0,98	33,10
5-01-012-15 (888-0317)	<b>сложных</b> Шпон дубовый	1 м <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	841,68	603,42	0,30	—	237,96 1,01	44,50

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед измере- ния	Прямые затраты руб	В том числе руб			Затраты труда рабочих реставра- торов чел ч	
				оплата труда рабочих реставра- торов	эксплуатация машин	материалы		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т ч оплата труда	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Реставрация более 50% панелей и откосов сосновых</b>								
5 01 012 16	простых	1 м <sup>2</sup>	313 54	166 79	0 01	—	146 74	12 30
5 01 012 17	средней сложности	1 м <sup>2</sup>	423 25	263 06	0 02	—	160 17	19 40
5 01 012 18	сложных	1 м <sup>2</sup>	529 41	356 63	0 02	—	172 76	26 30
<b>Воссоздание панелей и откосов из ценных пород дерева</b>								
5 01 012 19 (888 0205)	<b>простых</b> Шпон ценных пород	1 м <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	693 29	450 87	0 38	—	242 04 130 0 036	33 25
(888 0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта							
5 01 012 20 (888 0205)	<b>средней сложности</b> Шпон ценных пород	1 м <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	841 79	591 22	0 53	—	250 04 170 0 044	43 60
(888 0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта							
5 01 012 21 (888 0205)	<b>сложных</b> Шпон ценных пород	1 м <sup>2</sup> м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	999 30	740 65	0 61	—	258 04 195 0 044	54 62
(888 0206)	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта							
<b>Воссоздание панелей и откосов дубовых</b>								
5 01 012 22 (888 0317)	<b>простых</b> Шпон дубовый	1 м <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	5912 58	432 56	0 38	—	479 64 130	31 90
5 01 012 23 (888 0317)	<b>средней сложности</b> Шпон дубовый	1 м <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	1113 20	572 23	0 53	—	540 44 170	42 20

5 01 012 24 (888 0317)	<b>сложных</b> Шпон дубовый	1 м <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	1258 24	709 19	0 61	-	548 44 195	52 30
<b>Воссоздание панелей и откосов сосновых</b>								
5 01 012 25	простых	1 м <sup>2</sup>	533 83	201 77	0 02	-	332 04	14 88
5 01 012 26	средней сложности	1 м <sup>2</sup>	746 52	386 46	0 02	-	360 04	28 50
5 01 012 27	сложных	1 м <sup>2</sup>	880 63	512 57	0 02	-	368 04	37 80

**Табл. 5-01-013 Замена профилированных обшивных карнизов**

1 м<sup>2</sup> заменяемой части карниза

	<b>Замена профилированных обшивных карнизов</b>							
5 01 013 1	простых	1 м <sup>2</sup>	167 47	67 53	0 02	-	99 92	4 98
5 01 013 2	средней сложности	1 м <sup>2</sup>	225 39	117 97	0 02	-	107 40	8 70
5 01 013 3	сложных	1 м <sup>2</sup>	312 56	195 26	0 02	-	117 28	14 40

**Табл. 5-01-014 Замена отдельных поврежденных участков деревянных колонн**

1 место

	<b>Замена отдельных поврежденных участков деревянных колонн, прямоугольных</b>							
5 01 014 1	площадью вставки до 0,1 м <sup>2</sup> на глубину до 10,0 см	1 место	116 24	84 48	4 74	-	27 02	6 23
5 01 014 2	площадью вставки до 0,35 м <sup>2</sup> на глубину до 10,0 см	1 место	279 08	180 35	10 12	-	88 61	13 30
<b>Замена отдельных поврежденных участков деревянных колонн круглых</b>								
5 01 014 3	площадью вставки до 0,25 м <sup>2</sup> на глубину до 10,0 см	1 место	116 49	67 26	3 79	-	45 44	4 96
5 01 014 4	площадью вставки до 0,6 м <sup>2</sup> на глубину до 10,0 см	1 место	141 82	94 92	5 34	-	41 56	7 00

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед. измере- ния	Прямые затраты, руб	В том числе, руб			Затраты труда рабочих реставра- торов чел -ч
				оплата труда рабочих реставра- торов	эксплуатация машин	материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т ч оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
							9

### 3. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПОЛОВ

Табл. 5-01-015 Перестилка полов, сплачивание сохранившихся полов, замена отдельных досок в полах  
1 м<sup>2</sup> (расценки 1-9), 1 пог. м сменяемых досок (расценка 10)

	Перестилка полов с добавлением новых досок до 50%; площадью в одном месте:							
5-01-015-1	до 5 м <sup>2</sup>	1 м <sup>2</sup>	133,33	74,89	0,01	-	58,43	6,30
5-01-015-2	до 10 м	1 м <sup>2</sup>	115,50	57,07	0,01	-	58,43	4,80
5-01-015-3	до 20 м <sup>2</sup>	1 м <sup>2</sup>	104,92	46,48	0,01	-	58,43	3,91
5-01-015-4	более 20 м <sup>2</sup>	1 м <sup>2</sup>	97,79	39,35	0,01	-	58,43	3,31
	Перестилка полов без добавления новых досок; площадью в одном месте:							
5-01-015-5	до 5 м <sup>2</sup>	1 м <sup>2</sup>	46,77	44,34	-	-	2,43	3,73
5-01-015-6	до 10 м	1 м <sup>2</sup>	36,43	34,00	-	-	2,43	2,86
5-01-015-7	до 20 м <sup>2</sup>	1 м <sup>2</sup>	29,89	27,46	-	-	2,43	2,31
5-01-015-8	более 20 м <sup>2</sup>	1 м <sup>2</sup>	26,21	23,78	-	-	2,43	2,00
5-01-015-9	Сплачивание полов	1 м <sup>2</sup>	58,76	51,12	0,01	-	7,63	4,30
5-01-015-10	Смена досок	1 м	55,61	39,23	0,01	-	16,37	3,30

**Табл. 5-01-016 Воссоздание и реставрация сосновых профилированных деталей (плинтусов, галтелей, наличников, поручней)**

10 пог. м профилированных деталей (расценки 1–4, 8), 1 пог. м воссозданной детали (расценки 5–7)

5-01-016-1	Снятие профилированных деталей	10 м	8,14	8,14	–	–	–	0,78
<b>Воссоздание сосновых плинтусов, наличников, поручней, галтелей:</b>								
5-01-016-2	простого профиля	10 м	122,99	74,58	0,01	–	48,40	5,50
5-01-016-3	средней сложности профиля	10 м	220,22	123,40	0,02	–	96,80	9,10
5-01-016-4	сложного профиля	10 м	265,45	153,23	0,02	–	112,20	11,30
<b>Реставрация профилированных деталей:</b>								
5-01-016-5	простого профиля	1 м	34,20	29,83	0,01	–	4,36	2,20
5-01-016-6	средней сложности профиля	1 м	46,08	37,97	0,01	–	8,10	2,80
5-01-016-7	сложного профиля	1 м	55,79	47,46	0,01	–	8,32	3,50
<b>Установка профилированных деталей:</b>								
5-01-016-8	в деревянных стенах	10 м	45,90	44,40	–	–	1,50	4,00
5-01-016-9	в каменных стенах	10 м	67,21	65,71	–	–	1,50	5,92

**Табл. 5-01-017 Настилка вновь дощатых полов по старому образцу и черных полов**1 м<sup>2</sup> пола

	<b>Настилка вновь чистых дощатых полов по старому образцу; без фриза:</b>							
5-01-017-1	при площади пола до 10 м <sup>2</sup>	1 м <sup>2</sup>	183,06	70,61	0,02	–	112,43	5,94
5-01-017-2	при площади пола до 25 м <sup>2</sup>	1 м <sup>2</sup>	162,74	50,29	0,02	–	112,43	4,23
<b>Настилка вновь чистых дощатых полов по старому образцу; с фризом:</b>								
5-01-017-3	при площади пола до 10 м	1 м <sup>2</sup>	193,29	80,84	0,02	–	112,43	6,80
5-01-017-4	при площади пола до 25 м <sup>2</sup>	1 м <sup>2</sup>	180,21	67,76	0,02	–	112,43	5,70
5-01-017-5	Настилка вновь черных полов	1 м <sup>2</sup>	118,32	36,85	–	–	81,47	3,10

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед. измере- ния	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих реставра- торов чел.-ч	
				оплата труда рабочих реставра- торов	эксплуатация машин	материалы		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Табл. 5-01-018 Смена лаг**

1 пог. м лаг

	Смена лаг:							
5-01-018-1	из пластин	1 м	110,81	97,12	0,01	—	13,68	8,75
5-01-018-2	из брусьев и досок	1 м	89,65	63,27	0,01	—	26,37	5,70

**4. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕКРЫТИЙ****Табл. 5-01-019 Замена поврежденных накатов, подшивки и утепления**1 м<sup>2</sup> подшивки или наката (расценки 1–6); 1 м<sup>2</sup> засыпки (расценки 7–9)

	Замена поврежденных накатов; заподлицо с низом балок:							
5-01-019-1	в четверть	1 м <sup>2</sup>	149,38	42,94	0,04	—	106,40	3,83
5-01-019-2	Впритык	1 м <sup>2</sup>	142,54	36,10	0,04	—	106,40	3,22
	Замена поврежденных накатов; незаподлицо с низом балок:							
5-01-019-3	в четверть	1 м <sup>2</sup>	141,19	34,75	0,04	—	106,40	3,10
5-01-019-4	впритык	1 м <sup>2</sup>	131,67	25,23	0,04	—	106,40	2,25
	Замена поврежденной подшивки:							
5-01-019-5	чистой	1 м <sup>2</sup>	87,69	30,38	0,01	—	57,30	2,71
5-01-019-6	под штукатурку	1 м <sup>2</sup>	34,69	25,90	—	—	8,79	2,31

<b>Смена засыпки при разобранных полах:</b>								
5-01-019-7	с укладкой толи	1 м <sup>2</sup>	32,99	17,48	—	—	15,51	1,66
5-01-019-8	со смазкой глиняным раствором	1 м <sup>2</sup>	32,80	20,02	—	—	12,78	1,90
5-01-019-9	Засыпка толщиной 10 мм	1 м <sup>2</sup>	6,67	5,90	—	—	0,77	0,56

**Табл. 5-01-020 Замена отдельных повреждений мест и усиление деревянных балок перекрытий**

1 конец балки (расценки 1–2); 1 м протеза (расценки 3–4); 1 место (расценки 5–8)

<b>Смена концов деревянных балок:</b>								
5-01-020-1	в рубленных стенах	1 конец	164,62	83,21	4,57	—	76,84	7,00
5-01-020-2	в каменных стенах	1 конец	241,37	108,66	6,02	—	126,69	9,14
<b>Усиление деревянных балок по всей длине:</b>								
5-01-020-3	в рубленных стенах	1 м	55,94	47,31	3,04	—	5,59	3,98
5-01-020-4	в каменных стенах	1 м	69,69	52,31	3,36	—	14,02	4,40
<b>Замена отдельных поврежденных элементов деревянных балок с устройством схем соединений типа «Голландский зуб»; длиной заменяемого элемента до 2,0 м:</b>								
5-01-020-5	площадь сечения балки до 2,0 дм <sup>2</sup>	1 место	612,85	218,24	0,25	—	394,36	17,30
5-01-020-6	площадь сечения балки более 2,0 дм <sup>2</sup>	1 место	886,40	244,73	0,31	—	641,36	19,40
<b>Замена отдельных поврежденных элементов деревянных балок с устройством схем соединений типа «Голландский зуб»; длиной заменяемого элемента более 2,0 м:</b>								
5-01-020-7	площадь сечения балки до 2,0 дм <sup>2</sup>	1 место	711,41	275,00	0,25	—	436,16	21,80
5-01-020-8	площадь сечения балки более 2,0 дм <sup>2</sup>	1 место	1100,31	295,19	0,36	—	804,76	23,40

**Табл. 5-01-021 Воссоздание и укладка деревянных балок перекрытий взамен утраченных или полностью пришедших в негодность по кирличным и деревянным стенам**

1 м балки

<b>Воссоздание и укладка деревянных балок перекрытий взамен утраченных или полностью пришедших в негодность по кирличным стенам:</b>								
5-01-021-1	длиной 6 м	1 м	102,95	34,75	1,22	—	66,98	3,10

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед. измере- ния	Прямые затраты, руб	В том числе, руб			Затраты труда рабочих реставра- торов	
				оплата труда рабочих реставра- торов	эксплуатация машин	материалы		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т ч оплата труда	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5-01 021-2	длиной 5 м	1 м	98,82	41,59	1,44	—	55,79	3,71
5 01-021 3	длиной 4 м	1 м	104,45	53,48	1,88	—	49,09	4,77
	<b>Воссоздание и укладка деревянных балок перекрытий взамен утраченных или полностью пришедших в негодность по деревянным стенам:</b>							
5 01-021 4	длиной 6 м	1 м	84,75	24,55	0,86	—	59,34	2,19
5 01-021 5	длиной 5 м	1 м	80,11	30,95	1,08	—	48,08	2,76
5-01-021-6	длиной 4 м	1 м	80,17	37,55	1,30		41,32	3,35
5-01 021-7	Выделка профиля балок по стариинному образцу и врубка	1 м	31,98	31,98	—	—	—	2,69

## 5. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШИ

Табл. 5-01-022 Замена отдельных повреждений элементов стропильных конструкций скатных крыш (одно-, двух- и многоскатных мансардных, вальмовых, полуvalмовых щипцовых, многощипцовых)

1 пог. м конструкции (расценки 1–3), 1 место (расценки 4–7)

	<b>Замена отдельных повреждений элементов стропильных конструкций скатных крыш:</b>							
5-01-022 1	стропила из бревен	1 м	109,78	75,95	0,85	—	32,98	5,94
5-01-022-2	стропила из досок	1 м	66,60	48,21	0,54	—	17,85	3,77
5 01 022 3	подстропильные доски и мауэрлаты	1 м	107,07	66,49	0,75	—	39,83	5,20

	<b>Замена отдельных поврежденных элементов стропильных систем с устройством схем соединений типа «Голландский зуб»; длиной заменяемого элемента до 2,0 м:</b>							
5-01-022-4	площадь сечения деталей стропил до 2,0 дм <sup>2</sup>	1 место	546,49	311,76	0,91	—	233,82	23,60
5-01-022-5	площадь сечения деталей стропил более 2,0 дм <sup>2</sup>	1 место	841,37	333,55	1,00	—	506,82	25,25
	<b>Замена отдельных поврежденных элементов стропильных систем с устройством схем соединений типа «Голландский зуб»; длиной заменяемого элемента более 2,0 м:</b>							
5-01-022-6	площадь сечения деталей стропил до 2,0 дм <sup>2</sup>	1 место	455,51	174,37	1,12	—	280,02	13,20
5-01-022-7	площадь сечения деталей стропил более 2,0 дм <sup>2</sup>	1 место	872,33	183,62	1,29	—	687,42	13,90

**Табл. 5-01-023 Воссоздание стропильных конструкций скатных крыш (одно-, двух- и многоскатных, мансардных и вальмовых, полувальмовых, щипцовых, многощипцовых)**

1 пог. м конструкции (расценки 1–3), 1 сопряжение (расценки 4–5)

	<b>Воссоздание стропильных конструкций скатных крыш:</b>							
5-01-023-1	стропил из бревен	1 м	68,93	34,37	1,58	—	32,98	2,92
5-01-023-2	стропил из досок	1 м	50,95	31,19	1,11	—	18,65	2,65
5-01-023-3	подстропильных брусьев и маузерлатов	1 м	64,08	23,30	0,76	—	40,02	1,98
	<b>Выделка сопряжений с зачисткой и подгонкой их при длине стропильной конструкции:</b>							
5-01-023-4	до 4,0 м	1 сопряжение	43,39	43,39	—	—	—	3,20
5-01-023-5	более 4,0 м	1 сопряжение	72,00	72,00	—	—	—	5,31

**Табл. 5-01-024 Замена отдельных повреждений в стропильных конструкциях глав, куполов, шатров, конусов и башен**

1 пог. м конструкции (расценки 1–4), 1 заменяющее место (расценки 5–6)

	<b>Замена отдельных повреждений в стропильных конструкциях глав и куполов:</b>							
5-01-024-1	из брусьев	1 пог. м	196,04	58,14	1,28	—	136,62	4,94

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ  (Коды неучтенных материалов)	Ед. измере- ния	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих реставра- торов чел.-ч	
				оплата труда рабочих реставра- торов	эксплуатация машин		материалы		
					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5-01-024-2	из досок	1 пог. м	68,68	31,90	0,70	—	36,08	2,71	
5-01-024-3	журавницы (из досок)	1 пог. м	154,30	105,93	2,29	—	46,08	9,00	
5-01-024-4	Замена отдельных повреждений в стропильных конструкциях конусообразных и фигурных шатров и башен	1 пог. м	186,55	48,85	1,08	—	136,62	4,15	
<b>Заготовка вставок по размеру с выделкой сопряжений, зачисткой и подгонкой для строительных конструкций:</b>									
5-01-024-5	из бруса	1 место	290,88	242,72	—	—	48,16	17,90	
5-01-024-6	из досок	1 место	213,11	192,55	—	—	20,56	14,20	
<b>Табл. 5-01-025 Воссоздание стропильных конструкций глав, шатров, конусов и башен</b>									
1 м конструкции (расценки 1–4); 1 сопряжение (расценки 5–6)									
<b>Воссоздание стропильных конструкций куполов и глав:</b>									
5-01-025-1	из брусьев	1 м	187,69	48,23	0,99	—	138,47	3,81	
5-01-025-2	из досок	1 м	75,39	29,37	0,60	—	45,42	2,32	
5-01-025-3	журавницы (из досок)	1 м	153,75	93,94	1,89	—	57,92	7,42	
5-01-025-4	Воссоздание стропильных конструкций ко- нусообразных и фигурных шатров и башен	1 м	179,43	42,41	0,88	—	136,14	3,35	

	<b>Выделка сопряжений с зачисткой и подгонкой для стропильных конструкций глав, куполов, шатров, конусов и башен при длине конструкций:</b>							
5-01-025-5	до 4,0 м	1 сопряжение	53,72	53,72	-	-	-	3,40
5-01-025-6	более 4,0 м	1 сопряжение	88,48	88,48	-	-	-	5,60

**Табл. 5-01-026 Смена обрешетки крыш**

1 м<sup>2</sup> обрешетки

	<b>Смена обрешетки крыш; из досок и брусьев:</b>							
5-01-026-1	из досок и брусков с прозорами	1 м <sup>2</sup>	69,93	25,86	0,01	-	44,06	2,33
5-01-026-2	сплошной из досок	1 м <sup>2</sup>	153,76	60,50	0,02	-	93,24	5,45
5-01-026-3	закомарных сводов с ендовами и разжелобками из досок и брусьев	1 м <sup>2</sup>	300,61	116,77	0,02	-	183,82	10,52
5-01-026-4	глав, куполов, шатров и башен сплошной из досок	1 м <sup>2</sup>	290,70	150,40	0,02	-	140,28	13,55
	<b>Смена обрешетки крыш; из жердей:</b>							
5-01-026-5	под тесовые кровли	1 м <sup>2</sup>	18,22	13,43	0,01	-	4,78	1,21
5-01-026-6	под стальные и черепичные кровли	1 м <sup>2</sup>	44,99	29,42	0,01	-	15,56	2,65
5-01-026-7	под готовые кровли	1 м <sup>2</sup>	59,73	38,07	0,02	-	21,64	3,43

## 6. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОЕМОВ

**Табл. 5-01-027 Замена негодных частей оконных и дверных сосновых коробок**

1 м коробки

	<b>Замена негодных частей оконных и дверных сосновых коробок:</b>							
5-01-027-1	в каменных стенах	1 м	83,64	52,93	0,58	-	30,13	4,14

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед. измере- ния	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб			Затраты труда рабочих реставра- торов чел -ч	
				оплата труда рабочих реставра- торов	эксплуатация машин	материалы		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5-01-027-2	в перегородках	1 м	58,52	35,93	0,40	—	22,19	2,81
5-01-027-3	Замена негодных частей колод в деревян- ных стенах	1 м	77,77	47,44	0,44	—	29,89	3,71

Табл. 5-01-028 Воссоздание и установка сосновых оконных и дверных коробок и колод по старым образцам

1 м коробки или колоды

	Воссоздание сосновых оконных и дверных коробок по старым образцам; с прямолинейным верхом:							
5-01-028-1	из целого элемента	1 м	43,02	26,70	0,22	—	16,10	1,95
5-01-028-2	клеенных в два слоя	1 м	110,60	72,32	0,39	—	37,89	5,28
5-01-028-3	клеенных в три слоя	1 м	140,86	83,55	0,48	—	56,83	6,10
5-01-028-4	клеенных в четыре слоя	1 м	185,94	109,56	0,60	—	75,78	8,00
5-01-028-5	Воссоздание сосновых колод с прямолиней- ным верхом по старым образцам	1 м	489,61	67,79	0,61	—	421,21	4,95
	Воссоздание сосновых оконных и дверных коробок по старым образцам; с криволинейным верхом:							
5-01-028-6	из целого элемента	1 м	62,97	42,46	0,35	—	20,16	3,10
5-01-028-7	клеенных в два слоя	1 м	150,00	98,20	1,01	—	50,79	7,17
5-01-028-8	клеенных в три слоя	1 м	201,56	128,46	1,32	—	71,78	9,38
5-01-028-9	клеенных в четыре слоя	1 м	270,92	167,63	1,73	—	101,56	12,24
5-01-028-10	Воссоздание сосновых колод с криволиней- ным верхом по старым образцам	1 м	710,10	158,87	1,71	—	549,52	11,60

	<b>Воссоздание дубовых оконных и дверных коробок по старым образцам:</b>							
5-01-028-11	с прямолинейным верхом	1 м	232,64	100,25	0,64	—	131,75	7,32
5-01-028-12	с криволинейным верхом	1 м	341,84	175,31	1,65	—	164,88	12,80
	<b>Воссоздание оконных и дверных коробок из ценных пород дерева по старым образцам:</b>							
5-01-028-13 (888-0217)	<b>с прямолинейным верхом</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м $m^3$	118,71	108,61	0,75	—	9,35 0,24	7,93
5-01-028-14 (888-0217)	<b>с криволинейным верхом</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м $m^3$	190,09	176,40	1,81	—	11,88 0,03	12,88
	<b>Установка изготовленных вновь дверных коробок и колод с пригонкой по месту:</b>							
5-01-028-15	в каменных стенах	1 м	108,35	26,21	0,52	—	81,62	2,05
5-01-028-16	в деревянных стенах (колода)	1 м	67,14	39,64	—	—	27,50	3,10
5-01-028-17	в перегородках	1 м	26,51	25,57	—	—	0,94	2,00

Табл. 5-01-029 Реставрация дверных и оконных коробок

1 коробка

	<b>Реставрация дубовых дверных и оконных коробок; при площади проема до 3,5 м<sup>2</sup>:</b>							
5-01-029-1	дверных в каменных стенах	1 коробка	357,84	168,46	0,69	—	188,69	12,30
5-01-029-2	дверных в деревянных стенах	1 коробка	414,64	221,59	0,99	—	192,06	16,18
5-01-029-3	оконных в каменных стенах	1 коробка	393,42	198,59	0,94	—	193,89	14,50
	<b>Реставрация дубовых дверных и оконных коробок; при площади проема до 6,0 м<sup>2</sup>:</b>							
5-01-029-4	дверных в каменных стенах	1 коробка	582,09	214,33	0,95	—	366,81	15,65
5-01-029-5	дверных в деревянных стенах	1 коробка	556,94	237,62	1,09	—	318,23	17,35
5-01-029-6	оконных в каменных стенах	1 коробка	601,12	230,77	1,04	-	369,31	16,85
	<b>Реставрация дверных и оконных коробок из ценных пород дерева; при площади проема до 3,5 м<sup>2</sup>:</b>							
5-01-029-7 (888-0217)	<b>дверных</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 коробка $m^3$	253,37	181,05	0,93	—	71,39 0,025	13,22

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед. измере- ния	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих реставра- торов чел.-ч	
				оплата труда рабочих реставра- торов	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5-01-029-8 (888-0217)	<b>оконных</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 коробка м <sup>3</sup>	308,38	230,77	1,02	—	76,59 0,025	16,85
<b>Реставрация дверных и оконных коробок из ценных пород дерева; при площади проема до 6,0 м<sup>2</sup>:</b>								
5-01-029-9 (888-0217)	<b>дверных</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 коробка м <sup>3</sup>	330,72	223,24	1,07	—	106,41 0,049	16,30
5-01-029-10 (888-0217)	<b>оконных</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 коробка м <sup>3</sup>	354,92	239,67	1,14	—	114,11 0,049	17,50
<b>Реставрация сосновых дверных и оконных коробок; при площади проема до 3,5 м<sup>2</sup>:</b>								
5-01-029-11	дверных в каменных стенах	1 коробка	244,79	117,79	0,61	—	126,39	8,60
5-01-029-12	оконных в каменных стенах	1 коробка	261,82	129,56	0,67	—	131,59	9,46
<b>Реставрация сосновых дверных и оконных коробок; при площади проема до 6,0 м<sup>2</sup>:</b>								
5-01-029-13	дверных в каменных стенах	1 коробка	352,43	137,50	0,72	—	214,21	10,04
5-01-029-14	оконных в каменных стенах	1 коробка	373,90	151,20	0,79	—	221,91	11,04

5-01-030-2 (888-0217)	<b>средней сложности</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	299,99	297,04	—	—	2,95 0,024	18,80
5-01-030-3 (888-0217)	<b>сложных</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	388,93	385,52	—	—	3,41 0,028	24,40
<b>Реставрация глухих дверей и тамбуров из ценных пород дерева (без отделки поверхностей); более 50 % реставрации:</b>								
5-01-030-4 (888-0217)	<b>простых</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	434,93	431,34	—	—	3,59 0,046	27,30
5-01-030-5 (888-0217)	<b>средней сложности</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	555,75	551,42	—	—	4,33 0,056	34,90
5-01-030-6 (888-0217)	<b>сложных</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	711,95	706,26	—	—	5,69 0,064	44,70
<b>Реставрация глухих дверей и тамбуров дубовых (без отделки поверхностей); до 50 % реставрации:</b>								
5-01-030-7	простых	1 м <sup>2</sup>	299,77	194,66	—	—	105,11	12,32
5-01-030-8	средней сложности	1 м <sup>2</sup>	379,06	252,48	—	—	126,58	15,98
5-01-030-9	сложных	1 м <sup>2</sup>	475,32	327,69	—	—	147,63	20,74
<b>Реставрация глухих дверей и тамбуров дубовых (без отделки поверхностей); более 50 % реставрации:</b>								
5-01-030-10	простых	1 м <sup>2</sup>	607,09	366,56	—	—	240,53	23,20
5-01-030-11	средней сложности	1 м <sup>2</sup>	761,42	468,63	—	—	292,79	29,66
5-01-030-12	сложных	1 м <sup>2</sup>	935,76	600,40	—	—	335,36	38,00
<b>Реставрация глухих дверей и тамбуров из хвойных пород дерева (без отделки поверхностей); до 50 % реставрации:</b>								
5-01-030-13	простых	1 м <sup>2</sup>	185,57	139,04	—	—	46,53	8,80
5-01-030-14	средней сложности	1 м <sup>2</sup>	236,56	180,28	—	—	56,28	11,41
5-01-030-15	сложных	1 м <sup>2</sup>	299,62	234,00	—	—	65,62	14,81
<b>Реставрация глухих дверей и тамбуров из хвойных пород дерева (без отделки поверхностей); более 50 % реставрации:</b>								
5-01-030-16	простых	1 м <sup>2</sup>	379,45	261,81	—	—	117,64	16,57
5-01-030-17	средней сложности	1 м <sup>2</sup>	463,56	334,80	—	—	128,76	21,19
5-01-030-18	сложных	1 м <sup>2</sup>	576,71	428,81	—	—	147,90	27,14

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед измере- ния	Прямые затраты, руб	В том числе, руб			Затраты труда рабочих реставра- торов чел -ч	
				оплата труда рабочих реставра- торов	эксплуатация машин	материалы		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т ч оплата труда	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Табл. 5-01-031 Воссоздание и навеска дверных полотен по старым образцам**  
**1 м<sup>2</sup> полотна (расценки 1–16), 1 проем (расценки 17–18)**

	<b>Воссоздание дверных полотен из древесины хвойных пород по старым образцам; с прямолинейным верхом:</b>							
5 01 031 1	филенчатых, однопольных глухих	1 м <sup>2</sup>	655,80	353,21	0,19	–	302,40	25,79
5-01 031 2	филенчатых, двупольных глухих	1 м <sup>2</sup>	808,67	456,47	0,24	–	351,96	33,33
5 01 031 3	полусветлых (без остекления), однопольных	1 м <sup>2</sup>	624,86	353,08	0,18	–	271,60	25,78
5 01 031 4	полусветлых (без остекления), двупольных	1 м <sup>2</sup>	747,07	456,47	0,24	–	290,36	33,33
5 01 031 5	простых на шпонах	1 м <sup>2</sup>	492,34	152,43	0,11	–	339,80	11,13
	<b>Воссоздание дверных полотен из древесины хвойных пород по старым образцам, с криволинейным верхом.</b>							
5 01 031 6	филенчатых, однопольных глухих	1 м <sup>2</sup>	904,00	485,78	0,26	–	417,96	35,47
5 01 031 7	филенчатых, двупольных глухих	1 м <sup>2</sup>	1076,21	594,53	0,32	–	481,36	43,41
5-01 031 8	полусветлых (без остекления), однопольных	1 м <sup>2</sup>	826,60	485,38	0,26	–	340,96	35,44
5 01 031 9	полусветлых (без остекления), двупольных	1 м <sup>2</sup>	958,90	593,84	0,30	–	364,76	43,36
5 01 031 10	простых на шпонах	1 м <sup>2</sup>	665,73	210,23	0,14	–	455,36	15,35
	<b>Воссоздание дубовых дверных полотен по старым образцам:</b>							
5 01 031 11	сложных	1 м <sup>2</sup>	1723,64	819,96	0,40	–	903,28	59,87
5 01 031 12	средней сложности	1 м <sup>2</sup>	1296,12	607,26	0,30	–	688,56	44,34
5 01 031 13	простых	1 м <sup>2</sup>	960,70	271,99	0,15	–	688,56	19,86

	<b>Воссоздание дверных полотен из древесины ценных пород по старым образцам:</b>							
5-01-031-14 (888-0217)	<b>сложных</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	962,71	946,37	0,46	—	15,88 0,174	69,10
5-01-031-15 (888 0217)	<b>средней сложности</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	751,17	735,45	0,36	—	15,36 0,132	53,70
5-01-031-16 (888-0217)	<b>простых</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	588,13	572,48	0,29	—	15,36 0,132	41,80
<b>Пригонка и навеска вновь изготовленных дверных полотен:</b>								
5-01-031-17 (888-0209)	<b>однопольных</b> Петли 150 мм	1 проем шт	72,77	71,92	—	—	0,85 2	6,05
5-01-031-18(888-0209)	<b>двупольных</b> Петли 150 мм	1 проем шт	138,41	136,70	—	—	1,71 4	11,50

**Табл. 5-01-032 Воссоздание оконных переплетов по старым образцам с установкой и навеской на петли**1 м<sup>2</sup> площади проема при одинарном заполнении

	<b>Изготовление сосновых переплетов из цельных элементов, створных</b>							
5-01-032-1	простых	1 м <sup>2</sup>	420,10	320,47	0,16	—	99,47	23,40
5-01-032-2	средней сложности	1 м <sup>2</sup>	608,06	462,91	0,24	—	144,91	33,80
5-01-032-3	сложных	1 м <sup>2</sup>	730,47	564,26	0,29	—	165,92	41,20
<b>Изготовление сосновых переплетов из цельных элементов; глухих.</b>								
5-01-032-4	простых	1 м <sup>2</sup>	304,96	225,98	0,13	—	78,85	16,50
5-01-032-5	средней сложности	1 м <sup>2</sup>	502,53	398,55	0,20	—	103,78	29,10
5-01-032-6	сложных	1 м <sup>2</sup>	642,47	517,70	0,26	—	124,51	37,80
<b>Изготовление сосновых переплетов из клеенных элементов; створных:</b>								
5-01-032-7	простых	1 м <sup>2</sup>	753,68	621,78	0,31	—	131,59	45,40
5-01-032-8	средней сложности	1 м <sup>2</sup>	955,10	760,11	0,38	—	194,61	55,50
5-01-032-9	сложных	1 м <sup>2</sup>	1756,86	1547,60	0,74	—	208,52	113,00

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед измере- ния	Прямые затраты руб	В том числе руб			Затраты труда рабочих реставра- торов чел ч
				оплата труда рабочих реставра- торов	эксплуатация машин	материал	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т ч оплата труда	расход неучтеннъх материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Изготовление сосновых переплетов из клееных элементов, глухих</b>						
5 01 032 10	простых	1 м <sup>2</sup>	581 06	480 72	0 24	—	100 10
5 01 032 11	средней сложности	1 м <sup>2</sup>	824 91	693 00	0 34	—	131 57
5 01 032 12	сложных	1 м <sup>2</sup>	1428 71	1242 19	0 61	—	185 91
	<b>Изготовление дубовых переплетов из цельных элементов, створных</b>						
5 01 032 13	простых	1 м <sup>2</sup>	700 13	448 67	0 22	—	251 24
5 01 032 14	средней сложности	1 м <sup>2</sup>	1014 75	648 08	0 33	—	366 34
5 01 032 15	сложных	1 м <sup>2</sup>	1209 23	789 96	0 39	—	418 88
	<b>Изготовление дубовых переплетов из цельных элементов, глухих</b>						
5 01 032 16	простых	1 м <sup>2</sup>	515 54	316 37	0 16	—	199 01
5 01 032 17	средней сложности	1 м <sup>2</sup>	820 11	557 95	0 28	—	261 88
5 01 032 18	сложных	1 м <sup>2</sup>	1039 53	724 78	0 34	—	314 41
	<b>Изготовление переплетов из ценных пород дерева из цельных элементов, створных</b>						
5 01 032 19 (888 0217)	<b>простых</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	482 51	480 72	0 24	—	155 0 048
5 01 032 20 (888 0217)	<b>средней сложности</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	696 91	694 36	0 35	—	2 20 0 07
5 01 032 21 (888 0217)	<b>сложных</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	849 54	846 39	0 43	—	2 72 0 08

Изготовление переплетов из ценных пород дерева из цельных элементов, глухих								
5 01 032 22 (888 0217)	<b>простых</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	340 47	338 97	0 17	-	133 0 038	24 75
5 01 032 23 (888 0217)	<b>средней сложности</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	599 89	597 81	0 30	-	178 0 05	43 65
5 01 032 24 (888 0217)	<b>сложных</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	779 21	776 54	0 38	-	2 29 0 06	56 70

Табл 5-01-033 Реставрация оконных переплетов

1 м<sup>2</sup> площади проема при одинарном заполнении

Реставрация до 50% дубовых переплетов, глухих								
5 01 033 1	простых и средней сложности	1 м <sup>2</sup>	248 62	194 48	0 01	-	54 13	14 20
5 01 033 2	сложных	1 м <sup>2</sup>	329 63	260 22	0 01	-	69 40	19 00
Реставрация до 50% дубовых переплетов, створных								
5 01 033 3	простых и средней сложности	1 м <sup>2</sup>	306 50	243 78	0 01	-	62 71	17 80
5 01 033 4	сложных	1 м <sup>2</sup>	368 17	285 56	0 01	-	82 60	20 85
Реставрация более 50% дубовых переплетов, глухих								
5 01 033 5	простых и средней сложности	1 м <sup>2</sup>	296 36	233 64	0 01	-	62 71	17 06
5 01 033 6	сложных	1 м <sup>2</sup>	399 11	316 50	0 01	-	82 60	23 11
Реставрация более 50% дубовых переплетов, створных								
5 01 033 7	простых и средней сложности	1 м <sup>2</sup>	340 63	271 31	0 01	-	69 31	19 81
5 01 033 8	сложных	1 м <sup>2</sup>	405 71	316 50	0 01	-	89 20	23 11
Реставрация до 50% переплетов из ценных пород дерева, глухих								
5 01 033 9 (888 0206)	<b>простых и средней сложности</b> Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	216 98	213 66	0 01	-	3 31 0 0077	15 60
5 01 033 10 (888 0206)	<b>сложных</b> Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	285 26	281 85	0 01	-	3 40 0 01	20 58

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед измере- ния	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих реставра- торов чел -ч
				оплата труда рабочих реставра- торов	всего	в т ч оплата труда	материалы расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Реставрация до 50% переплетов из ценных пород дерева; створных:</b>								
5-01-033-11 (888-0206)	<b>простых и средней сложности</b> Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	258,06	254,74	0,01	–	3,31 0,009	18,60
5-01-033-12 (888-0206)	<b>сложных</b> Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	301,83	298,42	0,01	–	3,40 0,012	21,79
<b>Реставрация более 50% переплетов из ценных пород дерева; глухих:</b>								
5-01-033-13 (888-0206)	<b>простых и средней сложности</b> Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	260,39	257,07	0,01	–	3,31 0,009	18,77
5-01-033-14 (888-0206)	<b>сложных</b> Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	351,56	348,15	0,01	–	3,40 0,012	25,42
<b>Реставрация более 50% переплетов из ценных пород дерева; створных:</b>								
5-01-033-15 (888-0206)	<b>простых и средней сложности</b> Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	301,74	298,42	0,01	–	3,31 0,01	21,79
5-01-033-16 (888-0206)	<b>сложных</b> Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	351,56	348,15	0,01	–	3,40 0,013	25,42
<b>Реставрация до 50% переплетов из хвойных пород дерева; глухих:</b>								
5-01-033-17	простых и средней сложности	1 м <sup>2</sup>	152,26	129,69	–	–	22,57	9,47
5-01-033-18	сложных	1 м <sup>2</sup>	199,19	170,78	–	–	28,41	12,47

	<b>Реставрация до 50% переплетов из хвойных пород дерева; створных:</b>							
5-01-033-19	простых и средней сложности	1 м <sup>2</sup>	180,58	154,76	—	—	25,82	11,30
5-01-033-20	сложных	1 м <sup>2</sup>	214,33	180,92	—	—	33,41	13,21
	<b>Реставрация более 50% переплетов из хвойных пород дерева; глухих:</b>							
5-01-033-21	простых и средней сложности	1 м <sup>2</sup>	181,54	155,72	—	—	25,82	11,37
5-01-033-22	сложных	1 м <sup>2</sup>	244,46	211,05	—	—	33,41	15,41
	<b>Реставрация более 50% переплетов из хвойных пород дерева; створных:</b>							
5-01-033-23	простых и средней сложности	1 м <sup>2</sup>	209,24	180,92	—	—	28,32	13,21
5-01-033-24	сложных	1 м <sup>2</sup>	246,96	211,05	—	—	35,91	15,41
<b>Табл. 5-01-034 Воссоздание и реставрация сосновых тумбочек к оконным и дверным проемам 1 шт.</b>								
5-01-034-1	Воссоздание сосновых тумбочек к оконным и дверным проемам	1 шт	122,05	27,81	0,01	—	94,23	2,03
	<b>Реставрация сосновых тумбочек к оконным и дверным проемам:</b>							
5-01-034-2	до 50%	1 шт.	83,56	36,43	0,01	—	47,12	2,66
5-01-034-3	более 50%	1 шт	107,99	46,84	0,01	—	61,14	3,42
<b>Табл. 5-01-035 Воссоздание и реставрация подоконных досок по старому образцу 1 м<sup>2</sup> подоконной доски</b>								
	<b>Воссоздание и реставрация подоконных досок по старому образцу из хвойных пород дерева</b>							
5-01-035-1	воссоздание	1 м <sup>2</sup>	507,64	360,65	0,15	—	146,84	22,60
5-01-035-2	реставрация до 50%	1 м <sup>2</sup>	261,80	186,71	0,07	—	75,02	11,70
5-01-035-3	реставрация более 50%	1 м <sup>2</sup>	328,78	231,07	0,10	—	97,61	14,48
	<b>Воссоздание и реставрация подоконных досок по старому образцу, дубовых:</b>							
5-01-035-4	воссоздание	1 м <sup>2</sup>	832,34	471,40	0,20	—	360,74	29,54

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед. измере- ния	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих реставра- торов чел.-ч	
				оплата труда рабочих реставра- торов	эксплуатация машин	материалы		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5-01-035-5	реставрация до 50%	1 м <sup>2</sup>	424,04	243,52	0,10	—	180,42	15,26
5-01-035-6	реставрация более 50%	1 м <sup>2</sup>	538,85	301,61	0,13	—	237,11	18,90
	<b>Воссоздание и реставрация подоконных досок по старому образцу из ценных пород дерева:</b>							
5-01-035-7 (888-0217)	<b>воссоздание</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	514,12	505,07	0,21	—	8,84 0,069	31,65
5-01-035-8 (888-0217)	<b>реставрация до 50%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	268,03	260,91	0,10	—	7,02 0,034	16,35
5-01-035-9 (888-0217)	<b>реставрация более 50%</b> Доски ценных пород обрезные I сорта	1 м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	330,90	323,15	0,14	—	7,61 0,045	20,25

## 7. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦ И КРЫЛЕЦ

Табл. 5-01-036 Реставрация лестниц и крылец

1 м<sup>2</sup> развернутой поверхности

	Реставрация лестниц и крылец; сосновых:							
5-01-036-1	до 50%	1 м <sup>2</sup>	174,99	124,76	0,01	—	50,22	10,60
5-01-036-2	более 50%	1 м <sup>2</sup>	214,09	149,71	0,01	—	64,37	12,72
5-01-036-3	чердачных лестниц, реставрация до 50%	1 м <sup>2</sup>	115,37	87,33	0,05	—	27,99	7,42

<b>Реставрация лестниц и крылец; дубовых:</b>								
5-01-036-4	до 50%	1 м <sup>2</sup>	302,40	174,67	0,01	—	127,72	14,84
5-01-036-5	более 50%	1 м <sup>2</sup>	373,20	209,62	0,01	—	163,57	17,81

**Табл. 5-01-037 Воссоздание лестниц и крылец**1 м<sup>2</sup> развернутой поверхности

<b>Воссоздание лестниц и крылец:</b>								
5-01-037-1	сосновых	1 м <sup>2</sup>	367,03	216,09	0,51	—	150,43	16,90
5-01-037-2	дубовых	1 м <sup>2</sup>	690,74	303,04	0,27	—	387,43	23,70

**Табл. 5-01-038 Установка вновь изготовленных деревянных лестниц и крылец**

1 пог. м конструкции

5-01-038-1	Установка вновь изготовленных деревянных лестниц и крылец	1 м	84,99	39,25	—	—	45,74	3,10
------------	---	-----	-------	-------	---	---	-------	------

**Табл. 5-01-039 Снятие старых многослойных трудноудаляемых покрасок методом обжига с оконных рам и дверных полотен**1 м<sup>2</sup> развернутой поверхности

<b>Снятие старых многослойных трудноудаляемых покрасок методом обжига:</b>								
5-01-039-1	с дверных полотен	1 м <sup>2</sup>	97,88	91,15	6,73	—	—	7,20
5-01-039-2	с оконных рам	1 м <sup>2</sup>	154,16	151,92	2,24	—	—	12,00

## 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

**Табл. 5-01-040 Временное подкручивание оконных перемычек, обеспечивающее сохранность существующих форм**

1 стойка

<b>Временное подкручивание оконных перемычек, обеспечивающее сохранность существующих форм:</b>								
5-01-040-1	высотой стоек до 4,0 м	1 стойка	26,75	26,75	—	—	—	2,41
5-01-040-2	высотой стоек до 12,0 м	1 стойка	33,30	33,30	—	—	—	3,00

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед. измере- ния	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих реставра- торов чел.-ч	
				оплата труда рабочих реставра- торов	эксплуатация машин	материалы		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Табл. 5-01-041 Временное крепление просевших сводов при расслоившейся кладке свода**

1 стойка крепления

<b>Временное крепление просевших сводов при расслоившейся кладке свода:</b>								
5-01-041-1	высотой стоек до 4,0 м	1 стойка	49,95	49,95	—	—	—	4,50
5-01-041-2	высотой стоек до 12,0 м	1 стойка	74,37	74,37	—	—	—	6,70

**Табл. 5-01-042 Зондаж дощатых полов с основанием**

1 зондаж площадью до 1 м<sup>2</sup>

<b>Зондаж дощатых полов с основанием:</b>								
5-01-042-1	глубиной до 15 см	1 зондаж	23,66	23,66	—	—	—	2,01
5-01-042-2	глубиной до 30 см	1 зондаж	48,73	48,73	—	—	—	4,14
5-01-042-3	глубиной до 50 см	1 зондаж	70,62	70,62	—	—	—	6,00

**Табл. 5-01-043 Заделка зондажных окон дощатого пола**

1 зондаж площадью до 1 м<sup>2</sup>

5-01-043-1	Заделка зондажных окон дощатого пола	1 зондаж	78,86	78,86	—	—	—	6,70
------------	--------------------------------------	----------	-------	-------	---	---	---	------

**Табл. 5-01-044 Воссоздание профилированных столярных тяг из древесины хвойных пород**1 м<sup>2</sup> лицевой развернутой поверхности

Воссоздание профилированных столярных тяг из древесины хвойных пород при количестве заготовок в тяге:								
5-01-044-1	1 заготовка	1 м <sup>2</sup>	245,89	245,89	—	—	—	16,75
5-01-044-2	2 заготовки	1 м <sup>2</sup>	474,90	474,90	—	—	—	32,35
5-01-044-3	3 заготовки	1 м <sup>2</sup>	640,78	640,78	—	—	—	43,65
5-01-044-4	4 заготовки	1 м <sup>2</sup>	800,06	800,06	—	—	—	54,50
5-01-044-5	5 заготовок	1 м <sup>2</sup>	990,90	990,90	—	—	—	67,50
5-01-044-6	6 заготовок	1 м <sup>2</sup>	1159,72	1159,72	—	—	—	79,00
5-01-044-7	7 заготовок	1 м <sup>2</sup>	1372,58	1372,58	—	—	—	93,50

**Табл. 5-01-045 Устройство деревянных каркасов**1 м<sup>2</sup> каркаса (расценки 1–2); 1 пог. м конструкций каркаса (расценка 3)

Устройство каркасов сосновых под облицовку:								
5-01-045-1	по стенам	1 м <sup>2</sup>	178,01	78,46	0,02	—	99,53	6,60
5-01-045-2	по потолкам	1 м <sup>2</sup>	193,70	94,15	0,02	—	99,53	7,92
5-01-045-3	Устройство несущих сосновых каркасов	1 м	98,67	60,51	0,01	—	38,15	5,09

**Табл. 5-01-046 Остекление оконных переплетов и дверных полотен и выемка стекол**1 м фальца (расценки 1–2); 1 м<sup>2</sup> остекления (расценки 3–8)

Выемка стекол из переплетов:								
5-01-046-1	прямолинейных	1 м	6,47	6,47	—	—	—	0,55
5-01-046-2	криволинейных	1 м	12,95	12,95	—	—	—	1,10
Остекление оконных переплетов и дверных полотен; прямолинейных с небольшим количеством членений:								
5-01-046-3 (101-9882)	стеклом толщиной 2–3 мм Стекло оконное	1 м <sup>2</sup>	21,09	15,89	—	—	5,20 1,15	1,35

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед измере- ния	Прямые затраты, руб	В том числе, руб			Затраты труда рабочих реставра- торов чел -ч	
				оплата труда рабочих реставра- торов	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5-01-046-4 (101-9882)	<b>стеклом толщиной 4–5 мм</b> Стекло оконное	1 м <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	24,74	19,54	—	—	5,20 1,15	1,66
<b>Остекление оконных переплетов и дверных полотен; криволинейных с небольшим количеством членений и прямолинейных с большим количеством членений:</b>								
5-01-046-5 (101-9882)	<b>стеклом толщиной 2–3 мм</b> Стекло оконное	1 м <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	43,23	35,93	—	—	7,30 1,20	2,65
5-01-046-6 (101-9882)	<b>стеклом толщиной 4–5мм</b> Стекло оконное	1 м <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	50,01	42,71	—	—	7,30 1,20	3,15
<b>Остекление оконных переплетов и дверных полотен; криволинейных с большим количеством членений:</b>								
5-01 046-7 (101 9882)	<b>стеклом толщиной 2–3 мм</b> Стекло оконное	1 м <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	59,93	51,35	—	—	8,58 1,35	3,25
5-01-046 8 (101 9882)	<b>стеклом толщиной 4–5мм</b> Стекло оконное	1 м <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	70,20	61,62	—	—	8,58 1,35	3,90

***Сборник сметных расценок  
на эксплуатацию строительных машин  
и сметных цен на материалы, изделия и конструкции  
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г.***

(учтены в сборнике ТЕР-2001 №05  
«Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей»)

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН**

Код	Наименование	Ед изм	Цена без НДС руб	
			сметная стоимость маш ч	в т ч оплата труда машинистов
030201	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т	маш ч	0 76	—
330206	Дрели электрические	маш ч	0 70	—
331441	Рубанки электрические	маш ч	0 60	—
331442	Лобзики электрические	маш ч	0 65	—
331531	Пилы дисковые электрические	маш ч	0 76	—
331532	Пилы электрические цепные	маш ч	1 34	—
888882	Лампы паяльные	маш ч	1 87	—

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ**

Код	Наименование	Ед изм	Цена без НДС руб
101-0244	Замазка оконная на олифе	т	7570 00
101-0589	Масла креозотовые	т	2590 00
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 18 кг	т	8600 00
101-0856	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-3506	м <sup>2</sup>	6 37
101-0857	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП 3006	м <sup>2</sup>	4 76
101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4 × 40 мм	т	16100 00
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м <sup>2</sup>	52 10

Министерство Культуры Российской Федерации

Код	Наименование	Ед изм	Цена без НДС, руб
101-1656	Гвозди отделочные	т	13200 00
101-1671	Закрепы металлические	кг	25.60
101-1705	Пакля пропитанная	кг	11 00
101-1814	Клей столярный сухой	кг	17 50
101-1825	Олифа натуральная	кг	26 70
101-1932	Войлок строительный толщиной 15 мм	м <sup>2</sup>	26 00
101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	17 00
102-0009	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20–24 см I сорта	м <sup>3</sup>	563 00
102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20–24 см II сорта	м <sup>3</sup>	476 00
102-0012	Лесоматериалы круглые хвойных пород Подтоварник длиной 3–6,5 м, диаметром 6-13 см	м <sup>3</sup>	414 00
102-0023	Пиломатериалы хвойных пород Бруски обрезные длиной 4–6,5 м, шириной 75–150 мм, толщиной 40–75 мм I сорта	м <sup>3</sup>	2970 00
102-0031	Пиломатериалы хвойных пород Брусья обрезные длиной 4–6,5 м, шириной 75–150 мм, толщиной 150 мм и более I сорта	м <sup>3</sup>	2380 00
102-0039	Пиломатериалы хвойных пород Брусья необрезные длиной 4–6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более I сорта	м <sup>3</sup>	1900 00
102-0052	Пиломатериалы хвойных пород Доски обрезные длиной 4–6,5 м, шириной 75–150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м <sup>3</sup>	1860 00
102-0055	Пиломатериалы хвойных пород Доски обрезные длиной 4–6,5 м, шириной 75–150 мм, толщиной 32–40 мм I сорта	м <sup>3</sup>	2800 00
102-0056	Пиломатериалы хвойных пород Доски обрезные длиной 4–6,5 м, шириной 75–150 мм, толщиной 32–40 мм II сорта	м <sup>3</sup>	2000 00
102-0059	Пиломатериалы хвойных пород Доски обрезные длиной 4–6,5 м, шириной 75–150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта	м <sup>3</sup>	2500 00

Код	Наименование	Ед изм	Цена без НДС, руб
102-0060	Пиломатериалы хвойных пород Доски обрезные длиной 4–6,5 м, шириной 75–150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м <sup>3</sup>	2250 00
102-0073	Пиломатериалы хвойных пород Доски необрезные длиной 4–6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм III сорта	м <sup>3</sup>	665 00
102-0079	Пиломатериалы хвойных пород Доски необрезные длиной 4–6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более I сорта	м <sup>3</sup>	1340 00
102-0083	Пиломатериалы хвойных пород Бруски обрезные длиной 2–3,75 м, шириной 75–150 мм, толщиной 40–75 мм I сорта	м <sup>3</sup>	2500 00
102-0087	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 2–3,75 м, шириной 75–150 мм, толщиной 100–125 мм I сорта	м <sup>3</sup>	2100.00
102-0099	Пиломатериалы хвойных пород Брусья необрезные длиной 2–3,75 м, все ширины, толщиной 150 мм и более I сорта	м <sup>3</sup>	1830 00
102-0105	Пиломатериалы хвойных пород Доски обрезные длиной 2–3,75 м, шириной 75–150 мм, толщиной 16 мм III сорта	м <sup>3</sup>	1640 00
102-0111	Пиломатериалы хвойных пород Доски обрезные длиной 2–3,75 м, шириной 75–150 мм, толщиной 25 мм I сорта	м <sup>3</sup>	2100 00
102-0115	Пиломатериалы хвойных пород Доски обрезные длиной 2–3,75 м, шириной 75–150 мм, толщиной 32–40 мм I сорта	м <sup>3</sup>	2200 00
102-0119	Пиломатериалы хвойных пород Доски обрезные длиной 2–3,75 м, шириной 75–150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта	м <sup>3</sup>	2000 00
102-0121	Пиломатериалы хвойных пород Доски обрезные длиной 2–3,75 м, шириной 75–150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м <sup>3</sup>	1500 00
102-0298	Пластины хвойных пород 1 сорта	м <sup>3</sup>	1400 00
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800–1000 мм шириной 1922 мм, толщиной 4 мм	1000 шт	140 00
102-9094	Доски обрезные дубовые длиной 2–6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта	м <sup>3</sup>	5100 00
331531	Пилы дисковые электрические	маш -ч	0.76

Министерство Культуры Российской Федерации

Код	Наименование	Ед изм	Цена без НДС, руб
404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250 × 120 × 65 мм, марка 150	1000 шт	2492 10
407-0001	Глина	м <sup>3</sup>	107 00
409-9001	Шлак	м <sup>3</sup>	77 30
888-0020	Портландцемент бездобавочный М400, в таре	кг	0 77
888-0045	Мастика битумно-скипицарная на комбинированном растворителе «Биски»	кг	7 00
888 0140	Войлок строительный	кг	10 40
888-0299	Клей казеиновый	кг	56 80
888-0304	Гвозди проволочные	кг	12 30
888-0316	Бруски дубовые 30 мм I сорта	м <sup>3</sup>	6600 00
888-0319	Гвозди толевые круглые 2,0 × 25 мм	кг	11 05
888-0361	Шурупы стальные	кг	12 20
888-0392	Битумы нефтяные строительные БН-70/30	кг	158
888 0413	Гипсовые вяжущие, марка Г 5 в таре	кг	125
888-0449	Гвозди строительные	кг	9 36