



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАНДАРТ РСФСР

---

КОРЖИ МОЛОЧНЫЕ

РСТ РСФСР 577—77

*Издание официальное*

ГОСПЛАН РСФСР  
Москва

**РАЗРАБОТАН Управлением хлебопекарной промышленности Министерства пищевой промышленности РСФСР**

Начальник управления Кучин А. Н.

**Центральной контрольно-производственной лабораторией Упрхлебпрома**

Директор Сивер В. Е.

Исполнитель Ярцева Л. А.

**ВНЕСЕН Министерством пищевой промышленности РСФСР**

Заместитель Министра Пятибратов М. А.

**ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Отделом норм, заменителей и стандартизации Госплана РСФСР**

Начальник отдела Рудаков И. В.

Начальник подотдела Мартынов И. Г.

Старший экономист Николаева В. А.

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госплана РСФСР от 12.10.77 г. № 172**

## РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАНДАРТ

**КОРЖИ МОЛОЧНЫЕ**  
**ОКП 91 339 60 459**

**РСТ РСФСР 577—77**

**Взамен ТУ 18 РСТ РСФСР 582—74**

**Постановлением Госплана РСФСР  
от 12.10.77 г. № 172 срок действия установлен  
с 1 октября 1978 г.  
до 1 октября 1983 г.**

**Постановлением Госплана РСФСР  
от 18.05.82 г. № 96 срок действия продлен  
до 1 октября 1988 г.**

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на коржи молочные, представляющие собой мучные кондитерские изделия типа песочных, штучные, круглой или овальной формы с рифлеными или ровными краями.

### **1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Коржи молочные должны вырабатываться по рецептуре и технологической инструкции, утвержденным в установленном порядке с соблюдением санитарных норм и правил, утвержденных Министерством здравоохранения СССР.

1.2. Для приготовления коржей молочных должно применяться следующее сырье, соответствующее требованиям действующей нормативно-технической документации.

мука высшего сорта	по приказу Наркомзага № 1084—38
сахар-песок	по ГОСТ 21—78,
маргарин	по ГОСТ 240—72, ТУ 18—17/41—76, ТУ 18—17/42—76
меланж	по МРТУ 49/39—67
молоко цельное	по ГОСТ 13277—79
бикорбанат	по ГОСТ 2156—76
аммоний	по ГОСТ 18916—73
ванилин	по ГОСТ 16599—71

1.3. Масса одного коржа должна быть  $75 \pm 5$  г.

*Издание официальное*

Проверен в 1982 году.  
Переиздание с внесенными изменениями, июнь 1982 год.

*Перепечатка воспрещена*

1.4. По органолептическим показателям коржи молочные должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателей	Характеристики
Внешний вид:	
форма	Круглая или овальная с рифлеными или ровными краями, без вмятин и боковых слизиков.
поверхность	Гладкая. Допускаются мелкие вздутия, в центре коржей незначительная выпуклость
цвет	Равномерный, желто-коричневый, недопускается подгорелость, излишняя бледность и загрязненность.
вид в изломе	Хорошо пропечены, без закала и следов непромеса. Пористость должна быть хорошо развитая, без пустот. Корка тонкая, мягкая.
Вкус	Сладкий, свойственный данному виду изделия, без признаков горечи, постороннего привкуса.
Запах	Приятный, свойственный данному виду изделия, без постороннего запаха.

1.5. По физико-химическим показателям коржи молочные должны соответствовать нормам, указанным в табл. 2.

Таблица 2

Наименование показателей	Нормы
Влажность, %	14,5±2
Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество, %	12,0
Массовая доля общего сахара (по сахарозе) в пересчете на сухое вещество, %	31,0
Щелочность, градусы, не более	2,0
Массовая доля минеральных примесей	не допускается

Примечания: 1. При контрольных анализах допускаемые отклонения от установленных норм в меньшую сторону могут составлять: для сахара — не более 1%, для жира — не более 0,5%.

2. Нормы содержания сахара и жира гарантируются предприятием-изготовителем и определяются периодически.

## 2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Каждая партия готовой продукции должна быть принята техническим контролем предприятия-изготовителя.

2.2. Потребитель имеет право производить проверку качества коржей молочных, применяя правила приемки и методы испытаний, предусмотренные настоящим стандартом.

2.3. Определение партии и объем выборок по ГОСТ 5904—74, методы испытаний по ГОСТ 5898—74, ГОСТ 5899—63, ГОСТ 5903—77 и ГОСТ 5900—73.

### **3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

3.1. Коржи молочные укладывают рядами на ребро в лотки по ГОСТ 11354—77 ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13512—68 или фанерные по ГОСТ 10131—78 массой нетто до 10 килограммов.

Допускается использование возвратной, многооборотной тары. Возвратная тара должна быть сухой и чистой. Дно лотков и ящиков, а также поверхность уложенных в них изделий, застилают пергаментом по ГОСТ 1341—74 или подпергаментом по ГОСТ 1760—81, или пергамином по документации поставщика.

3.2. На транспортную тару должна наклеиваться этикетка. Допускается, вместо этикетки, вкладывать в лотки вкладыши.

3.3. На этикетках и вкладышах должно быть указано:  
товарный знак или наименование предприятия-изготовителя,  
его местонахождение;  
наименование продукции;  
нетто;  
дата выработки;  
срок хранения;  
номер настоящего стандарта;  
цена.

3.4. Транспортирование коржей молочных должно производиться с соблюдением норм и правил перевозки кондитерских изделий в чистых, сухих, не зараженных вредителями хлебных запасов транспортных средствах с предохранением продукции от атмосферных осадков и влаги.

3.5. Коржи молочные должны храниться в прохладных сухих помещениях при температуре не выше 18°C и относительной влажности воздуха 70—75 процентов.

Не допускается хранение коржей с продуктами, обладающими специфическим резким запахом, а также с непищевыми продуктами.

### **4. ГАРАНТИЯ ПОСТАВЩИКА**

4.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие коржей молочных требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения и транспортирования, предусмотренных стандартом, и сопровождать каждую партию документом установленной формы, удостоверяющим их качество.

Допускается ставить на накладной штамп о соответствии продукции требованиям настоящего стандарта.

4.2. Гарантийный срок хранения — 72 часа со времени выработки, из них у изготовителя — не более 24 часов.

## ИЗМЕНЕНИЕ № 2

**РСТ РСФСР 577—77 «Коржи молочные»**

Утверждено и введено в действие  
Постановлением Госплана РСФСР  
от 2 июня 1988 г. № 38

Дата введения 01.10.88 г.

На первом листе после слов: «Издание официальное» «Перепечатка воспрещена» ввести отметку следующего содержания: «Приверен в 1987 году. Постановлением Госплана РСФСР от 02.06.88 г. № 38 срок действия продлен до 1 октября 1993 года».

Пункт 1.2. исключить.

Раздел 2 озаглавить: «Правила приемки и методы анализа».

Пункт 2.3. заменить ГОСТы:

5904—74 на 5904—82.

5899—63 на 5899—85.

Раздел 3 пункт 3.1. заменить ГОСТы:

11354—77 на 11354—82

13512—68 на 13512—81

1341—74 на 1341—84

1760—81 на 1760—86