

**НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ
ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

ТЕР-2001

ТОМ 2

Сборники №№ 9-20

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

**Санкт-Петербург
ООО «Береста»
2003**

ББК 38.683
УДК 721.025.4
Т 35

Ответственный исполнитель Бритов О. А.

*Тиражирование и распространение ТЕР-2001 на территории Российской Федерации осуществляется некоммерческой организацией Союз Реставраторов Санкт-Петербурга
(приказ Министерства культуры Российской Федерации № 930 от 01.07.2003г.)*

Настоящие территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы ТЕР-2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Министерства культуры Российской Федерации.

Т 35 Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры): ТЕР-2001. Т. 2. Сб. №№ 9-20 / М-во культуры Рос. Федерации. — Офиц. изд. — СПб.: Береста, 2003. — 336 с. — (Нормативные документы в сфере охраны объектов культурного наследия).

ISBN 5-98052-030-9

Сборники ТЕР-2001 разработаны на основе “Территориальных единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) Санкт-Петербурга” (ТЕРр-2001СПБ) в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года. Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зоне памятника истории и культуры и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные работы.

ISBN 5-98052-030-9



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

О введении «Федеральных сметных норм» (ФСН-2001) и «Территориальных единичных расценок» (ТЕР-2001) на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)

В целях установления единого перехода на новую сметно-нормативную базу и совершенствования экономической базы в области охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в современных условиях, приказываю:

1. Утвердить «Федеральные сметные нормы» (ФСН-2001) на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и ввести их в действие с 01 июля 2003 года.
2. Утвердить «Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) Санкт-Петербурга» (ТЕР СПб), разработанные Государственным предприятием Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектный институт по реставрации памятников истории и культуры (НИИ «Спецпроектреставрация») Министерства культуры Российской Федерации на 1 января 2001 г. для их применения на территории Северо-Западного федерального округа с 01 июля 2003 года.
3. Ввести на период с 1 января 2004 г. до 31 декабря 2005 г. «Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)» (ТЕР-2001) и применять их на территории Российской Федерации после утверждения региональных поправочных коэффициентов к указанным расценкам.
4. Сохранить в 2003 году действие разработанной сметной документации по заключенным договорам и контрактам на осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.
5. Некоммерческой организации «Союз Реставраторов Санкт-Петербурга» обеспечить рассылку «Территориальных единичных расценок» и «Федеральных сметных норм» на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) органам охраны объектов культурного наследия субъектов Российской Федерации, а также проведение мониторинга изменений региональных поправочных коэффициентов.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Малышева В. С.

Министр

M. E. Швыдкой

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

*Общие указания по применению
территориальных единичных расценок
на ремонтно-реставрационные работы
по объектам культурного наследия*

TERP-2001

ВВЕДЕНИЕ

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (в дальнейшем изложении ТЕР-2001) для применения на территории Российской Федерации предназначены для определения стоимости прямых затрат при расчете сметной стоимости ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, а также для расчетов за выполненные ремонтно-реставрационные работы.

Ремонтно-реставрационные работы, направленные на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия согласно Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002 г., включают в себя следующие виды работ:

— Консервация объекта

Работы, проводимые в целях предотвращения ухудшения состояния объекта, без изменения дошедшего до настоящего времени облика указанного объекта, в том числе противоаварийные.

— Ремонт памятника

Производственные работы, проводимые в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей.

— Реставрация памятника или ансамбля

Работы, проводимые в целях обеспечения сохранности историко-культурной ценности объекта культурного наследия.

— Приспособление объекта культурного наследия для современного использования

Комплекс работ, проводимых в целях создания условий для современного использования объекта культурного наследия без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны, «в том числе рестав-

рация представляющих собой историко-культурную ценность элементов памятника.

— Воссоздание утраченного объекта культурного наследия

Воссоздание осуществляется реставрационными методами при особой исторической, архитектурной, научной, художественной, градостроительной, эстетической или иной значимости указанного объекта.

ТЕР-2001 разработаны в составе следующих сборников, охватывающих основные виды ремонтно-реставрационные работы по архитектурной реставрации и прикладного искусства:

- | | |
|------------|--|
| Сборник 1 | Архитектурно-археологические и земляные работы в зонах объектов культурного наследия |
| Сборник 2 | Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из бутового камня. |
| Сборник 3 | Реставрация и воссоздание кирпичных кладок. |
| Сборник 4 | Реставрация и воссоздание конструкций и декора из естественного камня. |
| Сборник 5 | Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей. |
| Сборник 6 | Реставрация и воссоздание кровель. |
| Сборник 7 | Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов. |
| Сборник 8 | Реставрация и воссоздание штукатурной отделки. |
| Сборник 9 | Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора. |
| Сборник 10 | Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров. |
| Сборник 11 | Реставрация и воссоздание керамического декора. |
| Сборник 12 | Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора. |
| Сборник 13 | Реставрация и воссоздание резьбы по дереву. |
| Сборник 14 | Реставрация мебели. |
| Сборник 15 | Реставрация и воссоздание паркетных полов. |
| Сборник 16 | Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов. |
| Сборник 17 | Чеканные, выколотные и давильные работы. |
| Сборник 18 | Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности. |
| Сборник 19 | Обивочные работы при реставрации мягкой мебели. |
| Сборник 20 | Реставрация и воссоздание позолоты. |
| Сборник 21 | Разные работы. |
| Сборник 22 | Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов. |

- Сборник 23-1 Реставрация и воссоздание тканей и гобеленов.
- Сборник 23-2 Реставрация художественных тканей.
- Сборник 24 Художественная обработка металлических изделий гальваническим способом.
- Сборник 25 Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветного металла и хрустальных подвесок.
- Сборник 26 Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства.
- Сборник 27 Реставрация монументальной и станковой живописи.
- Сборник 28 Воссоздание полностью и частично утраченной декоративно-монументальной и станковой живописи в зданиях-памятниках архитектуры.
- Сборник 29 Реставрация и воссоздание мозаики.
- Сборник 30 Реставрация и воссоздание янтарного набора предметов декоративно-прикладного искусства

ТЕР-2001 отражают среднеотраслевые затраты на принятую технологию и организацию по видам ремонтно-реставрационных работ. В связи с этим ТЕР-2001 могут применяться для определения затрат всеми организациями-заказчиками и подрядными организациями независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Сборники охватывают наиболее характерные виды работ архитектурно-строительной реставрации, а также реставрации и воссоздания предметов прикладного искусства.

Таблицы ТЕР-2001 содержат следующие показатели:

- затраты на оплату труда рабочих-реставраторов,
- затраты на эксплуатацию строительных машин, в том числе на оплату труда машинистов (по отдельным расценкам отдельных Сборников),
- затраты на материалы, изделия и конструкции,
- расход материалов и изделий, не учтенных расценками, — в физических единицах измерения.

На работы, отсутствующие в Сборниках, должны составляться единичные дополнительные расценки, на основании действующих сметных или производственных норм, а также на основе проведенных хронометражных наблюдений. Разработка дополнительных единичных расценок осуществляется проектными организациями, выпуска-

ющими проектно-сметную документацию. Согласование и утверждение единичных расценок производится в составе сметной документации на общих основаниях.

Стоимость трудовых затрат, указанных в Сборниках, предусматривает усредненные условия и методы производства работ, включающие весь технологический комплекс ремонтно-реставрационных процессов, и выполнение мелких, вспомогательных, подсобных и второстепенных работ.

Уровень оплаты труда в расценках предусмотрен по тарифной сетке, утвержденной Министерством культуры Российской Федерации.

При разработке ТЕР в соответствующих расценках учтено повышение тарифных ставок рабочих, занятых на работах с тяжелыми и вредными условиями труда, а также на верхолазных работах.

Приведенные в Сборниках нормы расходов материалов учитывают полную потребность в них для данного вида работ и могут служить основанием для списания материалов при производстве работ.

При применении новых материалов, стоимость которых отлична от стоимости, приведенной в параграфе норм Сборников, необходимо составить единичную расценку, включив в нее фактическую стоимость материала вместо заложенной в данной норме, оставив все остальные показатели без изменения.

Расценками Сборников учтены основные специфические условия производства реставрационных работ, ограничивающие возможности применения новых методов труда, внедряемых в современном строительстве и на ремонтно-строительных работах.

В частности приняты во внимание и учтены расценками следующие факторы:

а) необходимость соблюдения особой осторожности при производстве всякого рода работ для обеспечения сохранности первоначальных форм и частей реставрируемого памятника

б) необходимость производства работ отдельными малыми участками с крайне ограниченным фронтом работ и весьма незначительной повторяемостью операций

в) неизбежность периодических перерывов в работе, связанных с дополнительными исследованиями памятника и его фотофиксацией, а также просмотром выполняемых работ научным руководителем объекта

г) крайне ограниченные возможности применения современных методов организации работ: механизация, стандартизация, индустриализация и применение современных материалов при одновременной необходимости специальных заготовок материалов и изготовление изделий, применяющихся при реставрации памятника (мало

мерный и большемерный кирпич, различные породы камня и дерева, растворы, металлические изделия, керамические детали и пр.)

д) особая тщательность выполнения всех видов ремонтно-реставрационных работ, обеспечивающая их высокое качество и точнейшее воссоздание утраченных частей и элементов памятника и гарантирующая полное сохранение его подлинного художественно-исторического облика.

8. Нормы расхода материальных ресурсов определены на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации, а также на основании сметных норм на реставрационно-восстановительные работы 1991 года.

Стоимость ремонтно-реставрационных работ, производимых на объектах культурного наследия, определяется по настоящим Сборникам.

9. Стоимость работ в Сборниках учитывает нормальные условия производства работ. При усложняющихся условиях к нормам трудовых затрат и к заработной плате следует применять коэффициенты. В случаях, когда реставрационные работы предусматриваются в эксплуатируемых памятниках и в особо стесненных условиях действующего предприятия, к нормам затрат труда и заработной плате рабочих надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

- а) при производстве работ в эксплуатируемых памятниках — 1,1;
- б) при особой стесненности и затрудненности в доставке материалов до рабочих мест — 1,15;
- в) при производстве работ в действующих помещениях, отнесенных к разряду вредных (наличие паров, пыли, вредных газов и дыма) — 1,25;
- при выполнении работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением — 1,25;
- при температуре воздуха на рабочем месте + 40°C — 1,25;
- при выполнении работ на высоте более 15 м — 1,25;
- г) при аварийном состоянии памятника — 1,25.

Применение указанных коэффициентов при расчетах за выполненные работы подтверждается четырехсторонними актами, фиксирующими действительные условия производства работ. Коэффициенты, предусмотренные пунктами а–г, должны применяться при наличии как нескольких из указанных в этом пункте обстоятельств, так и одного из них. При одновременном применении к той или иной сметной норме нескольких поправочных коэффициентов общий поправочный коэффициент определяется путем перемножения отдельных коэффициентов.

10. Стоимость работ по смене конструкций, не предусмотренных в Сборниках ТЕР-2001, но встречающихся при ремонтно-реставрационных работах на памятниках истории и культуры, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве и капитальном ремонте следует определять по соответствующим Федеральным единичным расценкам на строительство с применением к ним поправочных коэффициентов.

11. При выполнении работ в зимнее время пользоваться коэффициентами, приведенными в Сборнике сметных норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001).

12. Стоимость электроэнергии нормами Сборников не учтена и определяется дополнительно из расчета 100 кВт. ч на 100 тыс.руб сметной стоимости производства реставрационных работ в ценах 2000 г.

Справочно: стоимость электроэнергии в базовых ценах 2000 года составляла — 0,35 руб./кВт. ч., стоимость тепловой энергии — 106,4 руб./Ткал., цена воды — 2,16 руб./м³.

Многими расценками Сборников затраты на эксплуатацию машин не предусмотрены. При использовании на объектах реставрации строительных машин время их работы следует принимать на основании данных проекта организации реставрации.

Расценки ТЕР-2001 не учитывают вертикальную транспортировку материалов, изделий, конструкций и мусора, получаемого при разборке и реставрации конструкций. Затраты по вертикальной транспортировке должны учитываться в сметной документации дополнительно. В единичных расценках, за исключением особо оговоренных случаев, учтена стоимость выгрузки материала на приобъектном складе.

Стоимость доставки воды к месту работ нормами не учтена, и ее следует учитывать в локальных сметах дополнительно по местным ценам или калькуляции в соответствии с данными проекта организации реставрации.

При необходимости составления калькуляций на приготовление полуфабрикатов в построенных условиях для реставрационно-строительных работ на основную заработную плату следует начислять надбавки расходы в размере 54%.

В Сборниках учтена транспортировка материалов в зоне строительной площадки на расстояние до 50 метров, за исключением особо оговоренных случаев в технической части Сборников.

Сборниками не учтено:

- а) транспортировка в зоне памятника более, чем на 50 м

б) накладные расходы и сметная прибыль, которые должны определяться по нормативам, установленным для подрядной организации, выполняющей ремонтно-реставрационные работы.

Применение поправочных коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано проектными данными или дефектной ведомостью, а при расчетах за выполненные расчеты — актами, фиксирующими действительные условия производства работ, подписанными заказчиком и подрядчиком.

При одновременном применении к расценкам нескольких коэффициентов, последние перемножаются.

Коэффициенты, указанные в конкретном Сборнике, распространяются только в пределах данного Сборника.

Стоимость материальных ресурсов, выделенных в таблицах Сборников жирным шрифтом, коды которых заключены в скобки, в расценки не включены. Их стоимость принимается в сметной документации отдельной строкой, исходя из проектных характеристик этих ресурсов и условий поставок этих материалов.

УКАЗАНИЯ ПО УЧЕТУ ВОЗВРАТА МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

При производстве реставрационных работ могут быть использованы материалы от разборки отдельных элементов зданий (позднейшие постройки, закладки и пр.), а также от разборки реставрируемых конструкций.

Перечень (ведомость) годных к повторному использованию материалов и конструктивных элементов составляется в процессе реставрации подрядной производственно-реставрационной организацией совместно с заказчиком.

За итогом сметы указываются суммы, которые складываются из стоимости материалов и конструктивных элементов, годных к повторному использованию за вычетом затрат по приведению их в годное состояние, а также из стоимости реализации других материальных ценностей, не пригодных для повторного использования при реставрации.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 14 Реставрация и воссоздание мебели

TERP-2001-14

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки в базисных ценах на 1 января 2000 года предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости работ по реставрации мебели и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные работы.

TERP отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. TERP обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Настоящий сборник предусматривает расценки на реставрацию мебели из ценных пород дерева, представляющей историко-архитектурную и художественную ценность.

3. Расценками настоящего сборника предусматривается реставрация изделий малыми партиями с изготовлением недостающих деталей вручную и подбором по цвету и текстуре реставрируемых изделий. При изготовлении деталей на станках надлежит составлять специальные расценки.

4. Расценками настоящего сборника предусмотрены следующие степени реставрации:

4.1. до 15%

- осмотр и разборка изделий на отдельные детали;
- очистка мест сопряжений от старого клея;
- переклейка мест сопряжений;
- окончательная сборка изделий.

4.2. до 25%

- осмотр и разборка изделий на отдельные детали;
- дезинфекция и укрепление деструктированной древесины;
- очистка мест сопряжений от старого клея;

— заделка повреждений с обработкой, подшлифовкой, шпатлевкой;

— переклейка мест сопряжений;

— окончательная сборка изделия.

4.3. до 50%

— осмотр и разборка изделия на отдельные детали;

— дезинфекция и укрепление деструктированной древесины;

— очистка мест сопряжений от старого клея;

— заделка повреждений с обработкой, подшлифовкой, шпатлевкой;

— восполнение недостающих деталей и фрагментов деталей;

— переклейка мест сопряжений;

— предварительная сборка (насухо);

— окончательная сборка предмета.

4.4. до 75%

— осмотр и разборка изделия на отдельные детали;

— дезинфекция и укрепление деструктированной древесины;

— очистка мест сопряжений от старого клея;

— заделка повреждений с обработкой, подшлифовкой, шпатлевкой;

— восполнение недостающих деталей и фрагментов деталей;

— переклейка мест сопряжений;

— предварительная сборка (насухо);

— окончательная сборка предмета.

5. Таблицами расценок 14-01-005, 14-01-006, 14-01-008, настоящего сборника не предусмотрено изготовление деревянных криволинейных цулаг, которые следует расценивать самостоятельно.

6. При реставрации интарсии и маркетри предусмотрены следующие категории сложности:

6.1. I категория — рисунок выполнен из шпона дерева одной породы, текстуры, цвета.

6.2. II категория — стыки элементов рисунка прямолинейного геометрического очертания из шпона дерева разных пород, текстуры, цвета.

6.3. III категория — стыки элементов рисунка криволинейного геометрического очертания из шпона дерева разных пород, текстуры, цвета.

6.4. IV категория — фрагмент рисунка насыщен элементами, имеющими сложные криволинейные формы.

7. Настоящим сборником не предусмотрено золочение и работы по декоративно-художественной резьбе. При выполнении данных работ надлежит пользоваться соответствующими сборниками.

8. В расценках сборника учтена переноска изделий и подноска материалов до 20 м в пределах рабочего помещения.

9. В настоящий сборник включена стоимость материалов.

№№ расценок	Поправки и примечания
14-01-002	Состав и расход смывки уточняется после проведения пробных расчисток
14-01-004÷009, 140-01-012	Расценками предусмотрена реставрация на плоских поверхностях. При выполнении работ на выпукло-вогнутых поверхностях к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,1
14 01-011	В расценках необходимо использовать один из ресурсов или бруски, или шпон
14-01-013	При тонировании особо сложной и прорезной резьбы с обработкой фона к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,15
14-01-017-1-4, 17-01-017 9-20	Состав материалов уточняется в процессе производства
14-01-017-5-20	Такие материалы, как вата техническая, марля, миткаль хлопчатобумажная, не являются основными и могут быть заменены аналогичными
14-01-017-21-24	Такие материалы, как вата техническая, марля, миткаль хлопчатобумажная, фетр, не являются основными и могут быть заменены аналогичными

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед измере- ния	Прямые затраты руб	В том числе руб			Затраты труда рабочих реставра- торов чел ч	
				оплата труда рабочих реставра- торов	эксплуатация машин	материалы		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т ч оплата труда	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Табл 14-01-001 Реставрация остова мебели

1 м² развернутой поверхности

	Реставрация остова мебели							
14 01 001 1	до 15%	1 м ²	174 76	172 41	—	—	2 35	14 94
14 01 001 2	до 25%	1 м ²	312 47	308 70	—	—	3 77	26 75
14 01 001 3	до 50%	1 м ²	613 19	606 89	—	—	6 30	52 59
14 01 001 4	до 75%	1 м ²	787 43	777 33	—	—	10 10	67 36

Табл 14-01-002 Удаление непригодных отделочных покрытий химическим способом и пробные расчистки

1 м² реставрируемой поверхности (расценки 1-4) 1 дм² (расценка 5)

	Удаление непригодных отделочных покрытий химическим способом, вид поверхности							
14 01 002 1	гладкая	1 м ²	99 38	67 81	—	—	31 57	5 65
14 01 002 2	криволинейная	1 м ²	104 59	72 49	—	—	32 10	6 04
14 01 002 3	тяги калевки	1 м ²	192 71	153 62	—	—	39 09	12 80
14 01 002 4	инкрустированная	1 м ²	99 38	67 81	—	—	31 57	5 65
14 01 002 5	Пробные расчистки	1 дм ²	19 00	18 00	—	—	1 00	1 50

Табл 14-01-003 Восполнение мелких утрат, сколов и трещин с короблеными, рваными краями на фанерованной выпукло-вогнутой поверхности мебели шпоном толщиной 2-4 мм из массива дерева ценных пород (палуба)
1 дм² утрат

Восполнение мелких утрат, сколов и трещин с короблеными, рваными краями на фанерованной выпукло-вогнутой поверхности мебели шпоном толщиной 2-4 мм из массива дерева ценных пород (палуба), размер утрат								
14 01 003 1 (888 0206)	до 0,5 см² Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм ² м ³	821 11	814 83	—	—	6 28 0 0001	58 79
14 01 003 2 (888 0206)	0,6-1,01 см² Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм ² м ³	532 68	526 40	—	—	6 28 0 0001	37 98
14 01 003 3 (888 0206)	1,1-5,0 см² Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм ² м ³	150 15	143 87	—	—	6 28 0 0001	10 38
14 01 003 4 (888 0206)	5,1-10,0 см² Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм ² м ³	99 73	94 25	—	—	5 48 0 00009	6 80
14 01 003 5 (888 0206)	10,1-50,0 см² Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм ² м ³	48 85	45 74	—	—	3 11 0 00005	3 30
14 01 003 6 (888 0206)	50,1-100,0 см² Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм ² м ³	23 21	20 10	—	—	3 11 0 00004	1 45

Табл 14-01-004 Восполнение мелких утрат на фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева
1 дм² утрат

Восполнение мелких утрат на фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева, размер утрат								
14 01 004 1 (888 0205)	до 0,5 Шпон ценных пород	1 дм ² м ²	741 00	734 72	—	—	6 28 0 03	53 01
14 01 004 2 (888 0205)	0,6-1,01 Шпон ценных пород	1 дм ² м ²	479 88	473 60	—	—	6 28 0 03	34 17
14 01 004 3 (888 0205)	1,1-5,0 Шпон ценных пород	1 дм ² м ²	153 47	147 19	—	—	6 28 0 03	10 62
14 01 004 4 (888 0205)	5,1-10,0 Шпон ценных пород	1 дм ² м ²	90 03	84 55	—	—	5 48 0 03	6 10

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед измере- ния	Прямые затраты, руб	В том числе, руб			Затраты труда рабочих реставра- торов чел -ч	
				оплата труда рабочих реставра- торов	эксплуатация машин	материалы		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т ч оплата труда	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14-01 004 5 (888 02051)	10,1-50,0 Шпон ценных пород	1 дм ² м ²	44,69	41,58	—	—	3,11 0,028	3,00
14 01 004 6 (888 0205)	50,1-100,0 Шпон ценных пород	1 дм ² м ²	21,27	18,16	—	—	3,11 0,024	1,31

Табл. 14-01-005 Реставрация — переклейка фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева
1 дм²

	Реставрация — переклейка фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева; размер фрагментов:							
14 01 005-1	до 0,5	1 дм ²	332,27	325,99	—	—	6,28	23,52
14-01-005-2	0,6-1,01	1 дм ²	216,81	210,53	—	—	6,28	15,19
14-01-005-3	1,1-5,0	1 дм ²	69,34	63,06	—	—	6,28	4,55
14 01 005 4	5,1-10,0	1 дм ²	41,53	37,56	—	—	3,97	2,71
14-01 005-5	10,1-50,0	1 дм ²	22,17	18,30	—	—	3,87	1,32
14 01 005 6	50,1-100,0	1 дм ²	11,78	9,42	—	—	2,36	0,68

Табл. 14-01-006 Реставрация фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева с утратами более 1 дм²
1 дм² утрат

	Реставрация фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева с утратами более 1 дм ² :							
14-01-006-1 (888-0205)	с отпариванием Шпон ценных пород	1 дм ² м ²	12,99	10,67	—	—	2,32 0,006	0,77

14-01-006-2 (888-0205)	без отпаривания Шпон ценных пород	1 дм ² м ²	8,42	6,10	—	—	2,32 0,014	0,44
---------------------------	---	-------------------------------------	------	------	---	---	---------------	------

Табл. 14-01-007 Воссоздание фанеровки шпоном ценных пород дерева по старинным образцам

1 дм²

	Воссоздание фанеровки шпоном ценных пород дерева по старинным образцам:							
14-01-007-1 (888-0205)	больших поверхностей Шпон ценных пород	1 дм ² м ²	7,42	5,08	—	—	2,34 0,012	0,44
14-01-007-2 (888-0205)	измельченных поверхностей Шпон ценных пород	1 дм ² м ²	14,64	11,54	—	—	3,10 0,0125	1,00

Табл. 14-01-008 Укрепление отставшего от основы шпона на фанерованной поверхности, интарсии и маркетри

1 дм² реставрируемой поверхности

14-01-008-1	Укрепление отставшего от основы шпона на фанерованной поверхности, интарсии и маркетри	1 дм ²	19,30	15,52	—	—	3,78	1,12
-------------	--	-------------------	-------	-------	---	---	------	------

Табл. 14-01-009 Укрепление сильно отциклеванного шпона, отставшего от основы на мозаичной поверхности (маркетри)

1 дм² реставрируемой поверхности

14-01-009-1	Укрепление сильно отциклеванного шпона, отставшего от основы на мозаичной поверхности (маркетри)	1 дм ²	21,82	18,85	—	—	2,97	1,36
-------------	--	-------------------	-------	-------	---	---	------	------

Табл. 14-01-010 Реставрация интарсии. Кромка

1 дм² утрат

14-01-010-1 (888-0206)	Реставрация интарсии; кромка Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм ² м ³	37,99	31,91	—	—	6,08 0,00003	1,84
---------------------------	--	-------------------------------------	-------	-------	---	---	-----------------	------

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед. измере- ния	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих реставра- торов чел.-ч	
				оплата труда рабочих реставра- торов	эксплуатация машин	материалы		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Табл. 14-01-011 Восполнение утрат интарсии и маркетри
1 дм² утрат

	Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности; площадь утрат до 0,5, категория сложности:							
14-01-011-1 (888-0205) (888-0206)	I Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм ² м ² м ³	784,37	778,05	—	—	6,32 0,039 0,0001	44,87
14-01-011-2 (888-0205) (888-0206)	II Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм ² м ² м ³	1082,44	1076,12	—	—	6,32 0,039 0,0001	62,06
14-01-011-3 (888-0205) (888-0206)	III Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм ² м ² м ³	1489,06	1482,74	—	—	6,32 0,039 0,0001	85,51
14-01-011-4 (888-0205) (888-0206)	IV Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм ² м ² м ³	2049,49	2043,17	—	—	6,32 0,039 0,0001	117,83
	Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности; площадь утрат от 0,5 до 1,0, категория сложности:							
14-01-011-5 (888-0205) (888-0206)	I Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм ² м ² м ³	410,52	404,20	—	—	6,32 0,039 0,0001	23,31

14-01-011-6 (888-0205) (888-0206)	II Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм ² м ² м ³	649,46	643,14	—	—	6,32 0,039 0,0001	37,09
14-01-011-7 (888-0205) (888-0206)	III Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм ² м ² м ³	1030,07	1023,75	—	—	6,32 0,039 0,0001	59,04
14-01-011-8 (888-0205) (888-0206)	IV Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм ² м ² м ³	1635,59	1629,27	—	—	6,32 0,039 0,0001	93,96
Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности; площадь утрат от 1,0 до 5,0, категория сложности:								
14-01-011-9 (888-0205) (888-0206)	I Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм ² м ² м ³	185,03	179,47	—	—	5,56 0,035 0,00009	10,35
14-01-011-10 (888-0205) (888-0206)	II Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм ² м ² м ³	264,10	258,54	—	—	5,56 0,035 0,00009	14,91
14-01-011-11 (888-0205) (888-0206)	III Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм ² м ² м ³	377,85	372,29	—	—	5,56 0,035 0,00009	21,47
14-01-011-12 (888-0205) (888-0206)	IV Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм ² м ² м ³	541,89	536,33	—	—	5,56 0,035 0,00009	30,93
Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности; площадь утрат от 5,0 до 10,0, категория сложности:								
14-01-011-13 (888-0205) (888-0206)	I Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм ² м ² м ³	66,61	62,60	—	—	4,01 0,026 0,00006	3,61
14-01-011-14 (888-0205) (888-0206)	II Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм ² м ² м ³	101,29	97,28	—	—	4,01 0,026 0,00006	5,61

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед измере- ния	Прямые затраты руб	В том числе руб				Затраты труда рабочих реставра- торов чел ч	
				оплата труда рабочих реставра- торов	эксплуатация машин		материалы		
					всего	в т ч оплата труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14 01 011 15 (888 0205) (888 0206)	III Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм ² м ² м ³	155 04	151 03	—	—	4 01 0 026 0 00006	8 71	
14 01 011 16 (888 0205) (888 0206)	IV Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм ² м ² м ³	238 79	234 78	—	—	4 01 0 026 0 00006	13 54	
Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности, площадь утрат от 10 до 25,0, категория сложности									
14 01 011 17 (888 0205) (888 0206)	I Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм ² м ² м ³	81 18	78 03	—	—	3 15 0 021 0 00005	4 50	
14 01 011 18 (888 0205) (888 0206)	II Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм ² м ² м ³	101 47	98 32	—	—	3 15 0 021 0 00005	5 67	
14 01 011 19 (888 0205) (888 0206)	III Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм ² м ² м ³	118 63	115 48	—	—	3 15 0 021 0 00005	6 66	
14 01 011 20 (888 0205) (888 0206)	IV Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм ² м ² м ³	138 58	135 43	—	—	3 15 0 021 0 00005	7 81	

	Восполнение утрат интарсии и маркетри выпукло-вогнутой поверхности площадь утрат до 0,5 категория сложности							
14 01 011 21 (888 0205) (888 0206)	I Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм ² м ² м ³	1276 82	1270 50	—	—	6 32 0 039 0 0001	73 27
14 01 011 22 (888 0205) (888 0206)	II Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм ² м ² м ³	1481 26	1474 94	—	—	6 32 0 039 0 0001	85 06
14 01 011 23 (888 0205) (888 0206)	III Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм ² м ² м ³	1648 42	1642 10	—	—	6 32 0 039 0 0001	94 70
14 01 011 24 (888 0205) (888 0206)	IV Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм ² м ² м ³	2210 58	2204 26	—	—	6 32 0 039 0 0001	127 12
	Восполнение утрат интарсии и маркетри выпукло-вогнутой поверхности, площадь утрат от 0,5 до 10, категория сложности							
14 01 011 25 (888 0205) (888 0206)	I Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм ² м ² м ³	858 41	852 09	—	—	6 32 0 039 0 0001	49 14
14 01 011 26 (888 0205) (888 0206)	II Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм ² м ² м ³	950 66	944 34	—	—	6 32 0 039 0 0001	54 46
14 01 011 27 (888 0205) (888 0206)	III Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм ² м ² м ³	1093 02	1086 70	—	—	6 32 0 039 0 0001	62 67
14 01 011 28 (888 0205) (888 0206)	IV Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм ² м ² м ³	1751 59	1745 27	—	—	6 32 0 039 0 0001	100 65

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед. измере- ния	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих реставра- торов чел.-ч	
				оплата труда рабочих реставра- торов	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Восполнение утрат интарсии и маркетри выпукло-вогнутой поверхности; площадь утрат от 1,0 до 5,0, категория сложности:								
14-01-011-29 (888-0205) (888-0206)	I Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм ² м ² м ³	234,62	229,06	—	—	5,56 0,035 0,00009	13,21
14-01-011-30 (888-0205) (888-0206)	II Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм ² м ² м ³	287,68	282,12	—	—	5,56 0,035 0,00009	16,27
14-01-011-31 (888-0205) (888-0206)	III Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм ² м ² м ³	394,50	388,94	—	—	5,56 0,035 0,00009	22,43
14-01-011-32 (888-0205) (888-0206)	IV Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм ² м ² м ³	565,82	560,26	—	—	5,56 0,035 0,00009	32,31
Восполнение утрат интарсии и маркетри выпукло-вогнутой поверхности; площадь утрат от 5,0 до 10,0, категория сложности:								
14-01-011-33 (888-0205) (888-0206)	I Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм ² м ² м ³	128,16	124,15	—	—	4,01 0,026 0,00006	7,16
14-01-011-34 (888-0205) (888-0206)	II Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм ² м ² м ³	155,91	151,90	—	—	4,01 0,026 0,00006	8,76

14-01-011-35 (888-0205) (888-0206)	III Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм ² м ² м ³	176,37	172,36	—	—	4,01 0,026 0,00006	9,94
14-01-011-36 (888-0205) (888-0206)	IV Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм ² м ² м ³	272,09	268,08	—	—	4,01 0,026 0,00006	15,46
Восполнение утрат интарсии и маркетри выпукло-вогнутой поверхности; площадь утрат от 10, до 25,0, категория сложности:								
14-01-011-37 (888-0205) (888-0206)	I Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм ² м ² м ³	83,26	80,11	—	—	4,01 0,026 0,00006	4,62
14-01-011-38 (888-0205) (888-0206)	II Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм ² м ² м ³	106,84	103,69	—	—	3,15 0,021 0,00005	5,98
14-01-011-39 (888-0205) (888-0206)	III Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм ² м ² м ³	119,15	116,00	—	—	3,15 0,021 0,00005	6,69
14-01-011-40 (888-0205) (888-0206)	IV Шпон ценных пород Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 дм ² м ² м ³	139,27	136,12	—	—	3,15 0,021 0,00005	7,85

Табл. 14-01-012 Реставрация-переклейка инкрустированной поверхности интарсии и маркетри

1 дм²

	Реставрация-переклейка инкрустированной плоской поверхности интарсии и маркетри; площадью до 0,5, категория сложности:							
14-01-012-1	I	1 дм ²	317,57	311,25	—	—	6,32	17,95
14-01-012-2	II	1 дм ²	479,70	473,38	—	—	6,32	27,30
14-01-012-3	III	1 дм ²	599,35	593,03	—	—	6,32	34,20
14-01-012-4	IV	1 дм ²	823,55	817,23	—	—	6,32	47,13
	Реставрация-переклейка инкрустированной плоской поверхности интарсии и маркетри; площадью от 0,5 до 1,0, категория сложности:							
14-01-012-5	I	1 дм ²	168,28	161,96	—	—	6,32	9,34

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед. измере- ния	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				
				оплата труда рабочих реставра- торов	эксплуатация машин	материал		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14-01-012-6	II	1 дм ²	263,65	257,33	—	—	6,32	14,84
14-01-012-7	III	1 дм ²	415,89	409,57	—	—	6,32	23,62
14-01-012-8	IV	1 дм ²	657,96	651,64	—	—	6,32	37,58
	Реставрация-переклейка инкрустированной плоской поверхности интарсии и маркетри; площадью от 1,0 до 5,0, категория сложности:							
14-01-012-9	I	1 дм ²	77,17	71,61	—	—	5,56	4,13
14-01-012-10	II	1 дм ²	108,91	103,35	—	—	5,56	5,96
14-01-012-11	III	1 дм ²	154,34	148,78	—	—	5,56	8,58
14-01-012-12	IV	1 дм ²	220,06	214,50	—	—	5,56	12,37
	Реставрация-переклейка инкрустированной плоской поверхности интарсии и маркетри; площадью от 5,0 до 10,0, категория сложности:							
14-01-012-13	I	1 дм ²	28,98	24,97	—	—	4,01	1,44
14-01-012-14	II	1 дм ²	42,85	38,84	—	—	4,01	2,24
14-01-012-15	III	1 дм ²	64,35	60,34	—	—	4,01	3,48
14-01-012-16	IV	1 дм ²	97,99	93,98	—	—	4,01	5,42
	Реставрация-переклейка инкрустированной плоской поверхности интарсии и маркетри; площадью от 10, до 25,0, категория сложности:							
14-01-012-17	I	1 дм ²	34,36	31,21	—	—	3,15	1,80
14-01-012-18	II	1 дм ²	42,51	39,36	—	—	3,15	2,27
14-01-012-19	III	1 дм ²	49,27	46,12	—	—	3,15	2,66
14-01-012-20	IV	1 дм ²	57,25	54,10	—	—	3,15	3,12

Табл. 14-01-013 Крашение (тонирование) восполненных фрагментов и деталей мебели с сохранением текстуры
1 м² развернутой поверхности

Крашение (тонирование) восполненных фрагментов и деталей мебели с сохранением текстуры:								
14-01-013-1	гладкая поверхность	1 м ²	4,66	4,57	—	—	0,09	0,33
14-01-013-2	криволинейная поверхность	1 м ²	8,68	8,59	—	—	0,09	0,62
14-01-013-3	тяги, калевки	1 м ²	7,02	6,93	—	—	0,09	0,50
14-01-013-4	резьба	1 м ²	19,49	19,40	—	—	0,09	1,40

Табл. 14-01-014 Расчистка металлических протяжек от поверхностных загрязнений
1 дм²

Расчистка металлических протяжек от поверхностных загрязнений:								
14-01-014-1	легких	1 дм ²	2,02	1,72	—	—	0,30	0,14
14-01-014-2	трудноудаляемые	1 дм ²	7,13	6,73	—	—	0,40	0,55

Табл. 14-01-015 Воссоздание протяжек из металла для предметов мебели

1 комплект (расценки 1–3), 1 пог. дм (расценки 4–6)

Изготовление «фильтров»:								
14-01-015-1	простого профиля	1 комплект	55,70	44,56	—	—	11,14	2,57
14-01-015-2	профиля средней сложности	1 комплект	99,87	73,69	—	—	26,18	4,25
14-01-015-3	сложного профиля	1 комплект	173,53	140,11	—	—	33,42	8,08
Воссоздание протяжек из металла для предметов мебели; изготовление протяжек из цветного металла:								
14-01-015-4 (888-0120)	простые шириной до 5 см Латунь листовая	1 пог. дм кг	1,69	0,69	—	—	1,00 0,009	0,04
14-01-015-5 (888-0120)	средней сложности шириной до 8 см Латунь листовая	1 пог. дм кг	2,73	1,73	—	—	1,00 0,01	0,10
14-01-015-6 (888-0120)	сложные шириной до 10 см Латунь листовая	1 пог. дм кг	3,77	2,77	—	—	1,00 0,014	0,16

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ (Коды неучтенных материалов)	Ед измере- ния	Прямые затраты, руб	В том числе, руб			Затраты труда рабочих реставра- торов чел -ч	
				оплата труда рабочих реставра- торов	эксплуатация машин	материалы		
				всего	в т ч оплата труда	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Табл. 14-01-016 Установка фрагментов декоративных металлических протяжек

1 пог дм

Установка фрагментов декоративных металлических протяжек; выпукло-вогнутых:								
14 01-016-1 (888 0206)	с деревянной основой Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 пог дм м ³	17,61	12,34	—	—	5,27 0,00006	0,89
14-01 016 2 (888 0206)	без деревянной основы Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 пог дм м ³	12,20	6,93	—	—	5,27 0,00003	0,50
Установка фрагментов декоративных металлических протяжек; профилированных:								
14-01-016-3 (888-0206)	с деревянной основой Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 пог дм м ³	26,39	20,37	—	—	6,02 0,00013	1,47
14 01-016 4 (888-0206)	без деревянной основы Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	1 пог дм м ³	17,25	11,23	—	—	6,02 0,00007	0,81

Табл. 14-01-017 Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева

1 м² развернутой поверхности

Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева – лакирование; шеллачным лаком:								
14-01-017 1	гладкая поверхность	1 м ²	244,90	172,47	—	—	72,43	12,32
14-01-017-2	криволинейная поверхность	1 м ²	285,77	213,34	—	—	72,43	15,24
14-01-017 3	тяги, калевки	1 м ²	294,17	221,74	—	—	72,43	15,84
14-01 017 4	инкрустированная поверхность	1 м ²	273,17	200,74	—	—	72,43	14,34

	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева — лакирование; нитролаком:							
14-01-017-5	гладкая поверхность	1 м ²	115,68	93,51	—	—	22,17	6,68
14-01-017-6	криволинейная поверхность	1 м ²	182,32	160,15	—	—	22,17	11,44
14-01-017-7	тяги, калевки	1 м ²	197,99	175,82	—	—	22,17	12,56
14-01-017-8	инкрустированная поверхность	1 м ²	170,83	148,66	—	—	22,17	10,62
	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева — полирование; грунтование олифой и шеллачным лаком:							
14-01-017-9	гладкая поверхность	1 м ²	328,70	285,99	—	—	42,71	20,43
14-01-017-10	криволинейная поверхность	1 м ²	443,11	400,78	—	—	42,33	28,63
14-01-017-11	тяги, калевки	1 м ²	455,09	412,26	—	—	42,83	29,45
14-01-017-12	инкрустированная поверхность	1 м ²	355,97	313,15	—	—	42,82	22,37
	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева — полирование, грунтование олифой и шеллачным лаком крупнопористой древесины:							
14-01-017-13	гладкая поверхность	1 м ²	498,60	413,51	—	—	85,09	29,54
14-01-017-14	криволинейная поверхность	1 м ²	635,80	550,56	—	—	85,24	39,33
14-01-017-15	тяги, калевки	1 м ²	648,52	562,60	—	—	85,92	40,19
14-01-017-16	инкрустированная поверхность	1 м ²	528,83	442,92	—	—	85,91	31,64
	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева — полирование; грунтование нитролаком:							
14-01-017-17	гладкая поверхность	1 м ²	287,05	261,36	—	—	25,69	18,67
14-01-017-18	криволинейная поверхность	1 м ²	415,89	387,06	—	—	28,83	27,65
14-01-017-19	тяги, калевки	1 м ²	477,21	447,67	—	—	29,54	31,98
14-01-017-20	инкрустированная поверхность	1 м ²	317,72	288,38	—	—	29,34	20,60
	Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева — вощение:							
14-01-017-21	гладкая поверхность	1 м ²	109,88	65,24	—	—	44,64	4,66
14-01-017-22	криволинейная поверхность	1 м ²	112,29	67,61	—	—	44,68	4,83
14-01-017-23	тяги, калевки	1 м ²	275,18	230,42	—	—	44,76	16,46
14-01-017-24	инкрустированная поверхность	1 м ²	156,02	106,25	—	—	49,77	7,59

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ (Коды неучтенных материалов)	Ед. измере- ния	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих реставра- торов чел -ч	
				оплата труда рабочих реставра- торов	эксплуатация машин	материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Табл. 14-01-018 Реставрация плетеной мебели1 дм² плетения

14-01-018-1 (888-0111)	Реставрация плетеной мебели Соломка тростниковая	1 дм ² пог. м	197,68	197,50	-	-	0,18 5,40	11,39
---------------------------	---	-----------------------------	--------	--------	---	---	--------------	-------

Табл. 14-01-019 Воссоздание плетеной мебели1 дм² плетения

14-01-019-1 (888-0111)	Воссоздание плетеной мебели Соломка тростниковая	1 дм ² пог. м	176,17	176,17	-	-	-	10,16 5,40
---------------------------	---	-----------------------------	--------	--------	---	---	---	---------------

Табл. 14-01-020 Крепление накладных элементов из металла

1 крепление

	Крепление накладных элементов из металла:							
14-01-020-1	на шурупах	1 крепление	2,10	1,96	0,04	-	0,10	0,17
14-01-020-2	на болтах	1 крепление	2,83	2,31	0,04	-	0,48	0,20

Табл. 14-01-021 Консервация рамно-каркасной мебели пропиткой1 м² каркаса

14-01-021-1 (888-0168)	Консервация рамно-каркасной мебели пропиткой Шпатлевка и составы клеевые типа «Атлас»	1 м ² кг	94,80	81,36	-	-	13,44 0,15	7,05
---------------------------	--	------------------------	-------	-------	---	---	---------------	------

Табл. 14-01-022 Очистка латунных гвоздей

10 шт.

14-01-022-1	Очистка латунных гвоздей	10 штук	2,12	2,06	-	-	0,06	0,17
-------------	--------------------------	---------	------	------	---	---	------	------

Табл. 14-01-023 Изготовление соснового каркаса мебели1 м² каркаса

Изготовление соснового каркаса мебели:								
14-01-023-1	прямолинейного	1 м ²	324,00	195,52	-	-	128,48	13,74
14-01-023-2	криволинейного	1 м ²	371,43	226,54	-	-	144,89	15,92

Табл. 14-01-024 Большой ремонт соснового каркаса мебели1 м² каркаса

Большой ремонт соснового каркаса мебели:								
14-01-024-1	прямолинейного	1 м ²	172,42	140,31	-	-	32,11	9,86
14-01-024-2	криволинейного	1 м ²	267,86	223,41	-	-	44,45	15,70

Табл. 14-01-025 Малый ремонт соснового каркаса мебели1 м² каркаса

Малый ремонт соснового каркаса мебели:								
14-01-025-1	прямолинейного	1 м ²	49,06	30,17	-	-	18,89	2,12
14-01-025-2	криволинейного	1 м ²	75,59	39,27	-	-	36,32	2,76

Табл. 14-01-026 Изготовление сопряжений

1 проушина (расценка 1), 1 шип (расценка 2), 1 узел (расценка 3)

Изготовление сопряжений:								
14-01-026-1	гнезд и проушин	1 проушина	13,36	10,74	-	-	2,62	0,68
14-01-026-2	шипов	1 шип	22,69	20,07	-	-	2,62	1,27
14-01-026-3	Сборка узлов сопряжений	1 узел	40,20	39,50	-	-	0,70	2,50

***Сборник сметных расценок
на эксплуатацию строительных машин
и сметных цен на материалы, изделия и конструкции
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г.***

(учтены в сборнике ТЕР-2001 №14
«Реставрация мебели»)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Код	Наименование	Ед изм	Цена без НДС, руб	
			сметная стоимость маш ч	в т ч оплата труда машинистов
330206	Дрели электрические	маш -ч	0 70	—

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код	Наименование	Ед изм	Цена без НДС, руб
101-0583	Марля бытовая суровая арт 6437	10 м	30 00
101-0620	Мел природный молотый	т	405 00
101-0622	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)	10 м	50 70
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м ²	52 10
101-1814	Клей столярный сухой	кг	17 50
101-1825	Олифа натуральная	кг	26 70
101-1855	Лак шеллаковый	кг	167 00
101-1974	Пигмент третий	кг	15 00
101-2311	Вата белая гигроскопическая	кг	52 08
101-9462	Пленка полиэтиленовая	м ²	10 70
101-9660	Болты с гайками	кг	23 80
102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4–6,5 м, шириной 75–150 мм, толщиной 40–75 мм I сорта	м ³	2970 00
102-0120	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2–3,75 м, шириной 75–150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м ³	1950 00
102-9084	Детали деревянные лесов	м ³	1490 00

Код	Наименование	Ед изм	Цена без НДС, руб
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	54 00
500-9596	Шлифовальная бумага	м ²	37 00
500 9597	Шлифовальная бумага	кг	50 00
888 0003	Бумага гуммированная	м ²	5 12
888-0031	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	кг	22 60
888-0063	Масло вазелиновое	кг	52 30
888 0066	Скипидар живичный	кг	16 60
888 0075	Аммиак водный 25%	кг	15 90
888-0086	Клей ПВА	кг	16 40
888-0093	Полибутилметакрилат (БМК-5)	кг	45 90
888-0106	Бумага микалентная	кг	365 00
888-0125	Шеллак сухой	кг	130 60
888-0235	Смывка АФТ-1	кг	36 20
888-0237	Лак НЦ-222 нитроцеллюлозный	кг	21 50
888 0242	Клей рыбий (осетровый)	кг	752 90
888 0245	Пемза	кг	0 31
888-0246	Растворитель (уайт-спирит)	кг	7 74
888 0285	Ксилол	кг	20 00
888 0313	Растворитель № 646	кг	16 40
888-0335	Воск натуральный	кг	108 50
888 0345	Тальк молотый сорт 1	кг	10 90
888-0349	Шурупы латунные	кг	101 80
888-0423	Сталь листовая нержавеющая 3-5 мм	кг	54 60
888-0431	Фетр	м ²	77 20
888-0433	Вата техническая хлопчатобумажная «ОП»	кг	10 92
888 0487	Антисептик КФА	кг	43 20