


<b>СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ</b>	<b>СТАНДАРТ СЭВ</b>	<b>СТ СЭВ 5079—85</b>
	Тракторы и сельскохозяйственные машины <b>КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ ВАЛОВ ОТБОРА И ПРИЕМА МОЩНОСТИ</b>	
	Основные и присоединительные размеры	<b>Группа Д25</b>

Настоящий стандарт СЭВ распространяется на кожух, предназначенный для защиты вала отбора мощности (ВОМ) тракторов и вала приема мощности (ВПМ) сельскохозяйственных машин, а также концевых вилок не защищенных кожухом карданных валов типа К2 по СТ СЭВ 2259—80 СТ СЭВ 2721—80 и СТ СЭВ 2722—80, монтируемый на тракторы и сельскохозяйственные машины, и устанавливает его основные и присоединительные размеры и требование к прочности.

1. Основные размеры кожуха должны соответствовать указаным на чертеже и в таблице.

Присоединительные размеры кожуха должны соответствовать требованиям СТ СЭВ 3099—81.

**Утвержден Постоянной Комиссией по сотрудничеству  
в области стандартизации  
Берлин, июль 1985 г.**



mm

Тип ВОМ или ВПМ	$a$ $\pm 5$	$b$ $\pm 5$	$c$ $\pm 5$	$d$ $\pm 5$	$r$ , не более
1 по СТ СЭВ 4459—83 1с » СТ СЭВ 4461—83 2 » СТ СЭВ 4460—83	70	125	85	285	125
3 по СТ СЭВ 4460—83	80	150	100	300	150

Допускается и другое исполнение крепления при соблюдении основных размеров.

2. На тракторах с двумя ВОМ расстояние от хвостовиков до боковых поверхностей кожуха должно быть равно  $\frac{d}{2}$ .

3. На тракторах, на которых предусмотрена возможность замены ВОМ типа 3 на ВОМ типа 1 или 1 с и (или ) 2, следует применять кожух для ВОМ типа 3.

4. Кожух ВОМ должен выдерживать без остаточной деформации сосредоточенную вертикальную нагрузку, равную 1 kN.

5. Кожух не должен устанавливаться на тракторе или сельскохозяйственной машине, если на них существуют устройства, обеспечивающие равноценную защиту, согласно требованиям настоящего стандарта.

К о н е ц

## ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

### ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ/ДЕСКРИПТОРОВ\*

Ключевые слова/дескрипторы: машины сельскохозяйственные, тракторы, кожухи защитные, валы отбора мощности, валы приема мощности, размеры основные, размеры установочные.

---

\* Полужирным шрифтом выделены дескрипторы Международного тезауруса СЭВ по стандартизации.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1 Автор — делегация ВНР в Постоянной Комиссии по сотрудничеству в области машиностроения

2 Тема — 17 055 15—83

3 Стандарт утвержден на 57 м заседании ПКС

4 Сроки начала применения стандарта СЭВ

Страны — члены СЭВ	Сроки начала применения стандарта СЭВ	
	в договорно правовых отношениях по экономическому и научно техническому сотрудничеству	в народном хозяйстве
НРБ	Июль 1987 г	Июль 1987 г
ВНР	Июль 1987 г	Июль 1987 г
СРВ	—	—
ГДР	—	—
Республика Куба	—	—
МНР	—	—
ПНР	Июль 1987 г	—
СРР	Июль 1987 г	—
СССР	Июль 1987 г	Июль 1987 г
ЧССР	Июль 1987 г	Июль 1987 г

5 Срок проверки — 1992 г

6 Использованные международные документы по стандартизации ИСО 500—79

Сдано в наб 22 10 85 Подп в печ 17 12 85 0 25 усл п л 0,25 усл кр отт 0 22 уч изд л  
Тираж 860 Цена 3 коп

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,  
Новопресненский пер., 3

Калужская типография стандартов, ул Московская, 256 Зак 2966