



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

**СЕМЕНА АРАХИСА. СОРТОВЫЕ  
И ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**ГОСТ 9577—87**

**Издание официальное**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва**

**СЕМЕНА АРАХИСА. СОРТОВЫЕ  
И ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА**

Технические условия

Peanut seed. Varietal and sowing characteristics.  
Specifications

**ГОСТ**

**9577—87**

ОКП 97 2936

Срок действия с 01.07.88

до 01.07.93

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

*Бюджетное  
распределение  
1993 г.*

Настоящий стандарт распространяется на семена арахиса, предназначенные для посева.

**1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

**1.1. Характеристика**

1.1.1. Для посева должны использоваться семена арахиса районированных и перспективных сортов, утвержденных в установленном порядке.

1.1.2. По сортовой чистоте семена арахиса делят на три категории: I, II и III в соответствии с требованиями, указанными в табл. 1.

Таблица 1

Категория	Сортовая чистота, %, не менее
I	99,6
II	98,0
III	95,0

1.1.3. По посевным качествам семена арахиса делят на два класса: 1, 2-й в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Таблица 2

Наименование показателя	Норма для классов	
	1	2
Чистота, %, не менее	95,00	90,00
В семенах основной культуры наличие облущенных семян, %, не более	1,00	3,00
Всхожесть, %, не менее	90	80
Влажность, %, не более	11,0	11,0

1.1.4. В семенах арахиса не допускаются:

- 1) семена сорных и других растений;
- 2) семена и плоды карантинных сорняков, вредители и болезни в соответствии с перечнем, утвержденным Госагропромом СССР;
- 3) живые вредители и личинки, повреждающие семена арахиса, за исключением клеща, наличие которого допускается в семенах 2-го класса в количестве не более 20 шт. на 1 кг семян.

Не допускаются к посеву семена арахиса, собранные с полей, пораженных, по данным полевой апробации, южной склероциальной гнилью (*Sclerotium rolfsii* Sacc).

1.1.5. Посевные качества семян питомника размножения, суперэлиты и элиты должны соответствовать требованиям, установленным настоящим стандартом для семян 1-го класса, и по сортовым качествам должны соответствовать требованиям, не ниже установленных для семян I категории.

## 1.2. Маркировка

1.2.1. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77. На каждый мешок с семенами должна быть нанесена маркировка с указанием:

- 1) культуры;
- 2) сорта;
- 3) репродукции;
- 4) года урожая;
- 5) номера партии;
- 6) массы нетто семян;
- 7) наименования и номера сортового документа;
- 8) обозначения настоящего стандарта.

В каждый мешок вкладывают этикетку с теми же данными, на которой допускается не указывать номер документа о сортовых и посевных качествах семян.

## 1.3. Упаковка

1.3.1. Семена арахиса суперэлиты, элиты и первой репродукции упаковывают в обеззараженные мешки по ГОСТ 18225—72 массой не более 50 кг. Допускаемое отклонение по массе заполненных мешков  $\pm 1\%$ .

## 2. ПРИЕМКА

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 12036—85.

## 3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Сортовую чистоту семян арахиса определяют апробацией посевов по документации, указанной в приложении.

3.2. Посевные качества семян определяют по ГОСТ 12037—81, ГОСТ 12038—84, ГОСТ 12041—82, ГОСТ 12042—80, ГОСТ 12044—81, ГОСТ 12045—81, ГОСТ 12046—85, ГОСТ 12047—85.

## 4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

### 4.1. Транспортирование

4.1.1. Семена арахиса транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировании железнодорожным и водным транспортом используют крытые транспортные средства. Транспортирование семян арахиса пакетами — по ГОСТ 21929—76. Высота пакета не должна превышать 1,2 м; масса — не более 1 т.

### 4.2. Хранение

4.2.1. Семена хранят в закрытых, сухих, обеззараженных помещениях.

4.2.2. Каждую партию упакованных семян укладывают отдельными штабелями. В складах с асфальтированным, бетонным или каменным полом мешки укладывают на поддоны или деревянные настилы, отстоящие от пола не менее чем на 15 см. Мешки укладываются двойником или тройником. Высота штабеля должна быть не более шести мешков, уложенных друг на друга. Ширина проходов между штабелями, а также между штабелями и стенами складского помещения должна быть не менее 0,7 м, а проходы между штабелями для операций приема и отпуска семян — не менее 1,5 м.

---

*ПРИЛОЖЕНИЕ*  
*Справочное*

**НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
ПО АПРОБАЦИИ**

Апробацию сортовых посевов арахиса проводят по «Инструкции по аprobации сортовых посевов», утвержденной Министерством сельского хозяйства СССР 19 мая 1978 г

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным агропромышленным комитетом СССР**

**ИСПОЛНИТЕЛИ:**

В. М. Пенчуков, В. И. Шпота, А. К. Гриднев, Л. М. Щербакова

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.03.87 № 787**

**3. ВЗАМЕН ГОСТ 9577—60**

**4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на которых дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения
ГОСТ 12036—85	2.1
ГОСТ 12037—81	3.2
ГОСТ 12038—84	3.2
ГОСТ 12041—82	3.2
ГОСТ 12042—80	3.2
ГОСТ 12044—81	3.2
ГОСТ 12045—81	3.2
ГОСТ 12046—85	3.2
ГОСТ 12047—85	3.2
ГОСТ 14192—77	1.2.1
ГОСТ 18225—72	1.3.1
ГОСТ 21929—76	4.1.1

Редактор *A. A. Зимовнова*  
Технический редактор *B. Н. Прусакова*  
Корректор *B. И. Варенцова*

Сдано в наб. 05.04.87 Подп. в печ. 11.05.87 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,21 уч.-изд. л.  
Тир. 4000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 548