

**Консервы мясные****ВЕТЧИНА**

Canned meat. Ham

**ГОСТ  
9165—59**

ОКП 92 1600

**Дата введения 01.09.59**

Настоящий стандарт распространяется на консервы, приготовленные из соленых или солено-копченых, сырых или вареных в форме свиных окороков. Наполненные банки должны быть подвергнуты пастеризации или двукратной стерилизации при 100 °С.

**I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1. Для приготовления консервов применяют следующие сырье и материалы:

- а) окорока от охлажденных свиных полуутуш беконной упитанности, соответствующих требованиям ГОСТ 7724;
- б) соль поваренную пищевую не ниже 1-го сорта по ГОСТ 13830\*;
- в) сахар-песок по ГОСТ 21;
- г) (Исключен, Изм. № 1);
- д) натрий азотистокислый (нитрит натрия) по ГОСТ 4197.

П р и м е ч а н и я:

1. Допускается при приготовлении консервов:

- а) применение желатина;

б) в случае отсутствия свиных полуутуш беконной упитанности применение охлажденных полуутуш мясной упитанности со шпиком плотным, не мажущимся, белого цвета или с розоватым оттенком.

2. Не допускаются для выработки консервов свиные полуутушки:

- а) от поросившихся, подсосных или супоросных маток, от хряков, а также от самцов, кастрированных после четырехмесячного возраста;
- б) имеющие кровоподтеки, повреждения кожи, загрязнения;
- в) имеющие признаки несвежести.

2. Консервы должны быть приготовлены по технологическим инструкциям, утвержденным в установленном порядке, с соблюдением норм и правил Главного санитарно-эпидемиологического управления Министерства здравоохранения СССР.

3. По органолептическим и физико-химическим показателям консервы должны соответствовать следующим требованиям, указанным в табл. 1.

Т а б л и ц а 1

Наименование показателя	Характеристика показателя и норма
а) Внешний вид	Ветчина одним куском без костей со шкуркой или без шкурки (допускается не более двух довесков в банке). Толщина шпика в наиболее толстой части должна быть не более 1,5 см. Мышечная ткань розового цвета, различной интенсивности окраски, без серых пятен на разрезе, цвет жира белый или с розоватым оттенком, без пожелтения. Шкурка должна быть чистая, без остатков щетины

\* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51574—2000.

*Продолжение табл. 1*

Наименование показателя	Характеристика показателя и норма
б) Вкус и запах	Приятные, свойственные солено-вареной или копчено-вареной ветчине, без посторонних запахов и привкуса
в) Консистенция	Упругая, сочная. Допускается небольшое количество желе от светло-желтого до розового цвета и небольшое количество выплавленного жира
г) Массовая доля поваренной соли в мышечной ткани, %	2—3
д) Содержание нитрита натрия, мг на 100 г продукта, не более	3
е) Содержание солей олова, мг на 1 кг продукта, в пересчете на олово, не более	100
ж) Содержание солей свинца	Не допускается
з) Содержание посторонних примесей	Не допускается

За. Оценку органолептических показателей консервов, которым в установленном порядке присвоен государственный Знак качества, проводят в соответствии с требованиями табл. 2.

Т а б л и ц а 2

Наименование показателя	Высшая оценка, баллы	Пределы оценки, баллы
Запах и вкус	15	15
Консистенция	9	9—7
Внешний вид	6	6—5

Сумма баллов при оценке должна быть не ниже 27.

Периодическую оценку органолептических показателей консервов, которым в установленном порядке присвоен государственный Знак качества, проводят не реже одного раза в полугодие дегустационные комиссии министерств мясной и молочной промышленности союзных республик.

3. За. (**Измененная редакция, Изм. № 1**).

4. По бактериологическим показателям консервы должны соответствовать требованиям, изложенным в инструкции «О порядке санитарно-технического контроля консервов», утвержденной Министерством здравоохранения СССР.

5. Консервы, выпускаемые предприятием-изготовителем, должны быть приняты на мясоконсервном комбинате отделом производственно-ветеринарного контроля; на консервном заводе — отделом технического контроля; на тех предприятиях, где функции отдела производственно-ветеринарного или технического контроля возложены на лаборатории, — лабораторией предприятия. Предприятие-поставщик должно гарантировать соответствие выпускаемых консервов требованиям настоящего стандарта и сопровождать каждую партию консервов документами установленной формы, удостоверяющими их качество.

## II. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

6. Потребитель имеет право производить контрольную проверку качества поступивших к нему консервов и соответствия их показателей требованиям настоящего стандарта, применяя правила отбора проб и методы испытаний, указанные в п. 7 настоящего стандарта.

7. Отбор проб и подготовку к испытаниям консервов производят по ГОСТ 8756.0, ГОСТ 8756.1, ГОСТ 8756.18, ГОСТ 26186, ГОСТ 10574.

## **С. 3 ГОСТ 9165—59**

Определение содержания солей олова — по ГОСТ 26935, свинца — по ГОСТ 26932.

Определение содержания нитритов производят по ГОСТ 8558.1.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

### **III. РАСФАСОВКА, УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

8. Расфасовка консервов должна производиться в жестяные банки массой нетто 250, 350 и 500 г, соответствующие требованиям ГОСТ 5981. По согласованию с потребителем допускается расфасовка консервов в жестяные банки массой нетто до 5 кг, соответствующие требованиям ГОСТ 5981 или технических условий.

9. Упаковка и маркировка консервов должны производиться по ГОСТ 13534. На этикетной надписи на банках с консервами и на ящике должны быть дополнительно указаны условия и сроки хранения консервов.

10. Консервы должны быть упакованы в дощатые ящики по ГОСТ 13358 или в картонные ящики по ГОСТ 13516.

10а. При выпуске консервов, которым в установленном порядке присвоен государственный Знак качества, на этикетку, тару и товаросопроводительные документы должно быть нанесено изображение государственного Знамени качества.

**(Введен дополнительно, Изм. № 1).**

11. Консервы должны храниться:

а) ветчина пастеризованная — при температуре не ниже 0 °C и не выше 5 °C — до 6 месяцев со дня выработки;

б) ветчина стерилизованная — при температуре не выше 15 °C — до одного года со дня выработки.

### **ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**

**1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров Союза ССР от 30.05.59**

**2. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

**3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 21—94	1	ГОСТ 10574—91	7
ГОСТ 4197—74	1	ГОСТ 13358—84	10
ГОСТ 5981—88	8	ГОСТ 13516—86	10
ГОСТ 7724—77	1	ГОСТ 13534—89	9
ГОСТ 8558.1—78	7	ГОСТ 13830—97	1
ГОСТ 8756.0—70	7	ГОСТ 26186—84	7
ГОСТ 8756.1—79	7	ГОСТ 26932—86	7
ГОСТ 8756.18—70	7	ГОСТ 26935—86	7

**4. Ограничение срока действия снято по протоколу № 3—93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6—93)**

**5. ИЗДАНИЕ с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1974 г. (ИУС 1—75)**