



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

НОЖНИЦЫ ЛИСТОВЫЕ ДВУХДИСКОВЫЕ

ПАРАМЕТРЫ

**ГОСТ 8249—89
(СТ СЭВ 1832—79)**

Издание официальное

Е

БЗ 1—89/63

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

НОЖНИЦЫ ЛИСТОВЫЕ ДВУХДИСКОВЫЕ**Параметры**Two-disk sheet scissors.
Parameters**ГОСТ****8249—89****(СТ СЭВ 1832—79)**

ОКП 38 2820

Дата введения 01.07.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на листовые двухдисковые ножницы для прямой, круговой и фигурной резки, отбортовки и гибки листового металла, изготавливаемые для нужд народного хозяйства и экспорта.

2. Параметры листовых двухдисковых ножниц должны соответствовать указанным:

наибольшая толщина материала при резке: 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 20; 25 мм;

наибольшая толщина материала при гибке и отбортовке: 2; 3; 5; 8; 10; 12; 16 мм.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

Г. Л. Крылов (руководитель темы), Ж. К. Ераносьян

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.03.89 № 421

3. Срок проверки 1995 г., периодичность проверки 5 лет.

4. Стандарт соответствует СТ СЭВ 1832—79.

5. ВЗАМЕН ГОСТ 8249—84.

Редактор *А. Л. Владимиров*

Технический редактор *В. Н. Прусакова*

Корректор *В. И. Варенцова*

Сдано в наб. 30.03.89 Подп. в печ. 27.04.89 0,25 усл. п. л. 0,25 усл. кр.-отт. 0,08 уч.-изд. л.
Тир. 10 000 Цена 3 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3,
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 387