



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР**

---

**ШКУРКИ ПЕСЦА БЕЛОГО  
НЕВЫДЕЛАННЫЕ**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**ГОСТ 7747—80**

**Издание официальное**

**Цена 3 коп.**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва**

**РАЗРАБОТАН Центросоюзом**

**ИСПОЛНИТЕЛИ**

**В. В. Правоторов, В. М. Колповский, Л. А. Митрофанова, Е. А. Григорьев**

**ВНЕСЕН Центросоюзом**

**Зам. председателя Правления Л. И. Лубенников**

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 7 мая 1980 г. № 2034**

**ШКУРКИ ПЕСЦА БЕЛОГО НЕВЫДЕЛАННЫЕ****Технические условия**

White fox skins undressed. Specifications

**ГОСТ  
7747—80**Взамен  
ГОСТ 7747—67

ОКП 98 0000

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 7 мая 1980 г. № 2034 срок действия установлен

с 01.07. 1981 г.  
до 01.07. 1986 г.

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки белого песца из отряда хищных семейства собачьих.

**1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Шкурки белого песца должны соответствовать требованиям настоящего стандарта.

1.2. Шкурки белого песца должны быть сняты трубкой, с разрезом ровно по огузку; с сохранением меха головы (с носиком и ушами), лап (с когтями) и хвоста; очищены от мышечной ткани, сухожилий, ушных хрящей, костей из лап и хвоста; с удалением крови и грязи с кожной ткани и волосяного покрова; обезжирены без повреждения корней волос; оправлены волосом наружу на правилках, изображенных на черт. 1 и 2 рекомендуемого приложения 1, с расправленными лапами и законсервированы пресносухим способом.

1.3. Шкурки белого песца в зависимости от состояния волосяного покрова и районов распространения подразделяют на кряжи в соответствии с требованиями, указанными в табл. 1.

Таблица 1

Наименование кряжа	Характеристика волосяного покрова	Основной район распространения
Якутский	Пышный, особо шелковистый; остевые волосы белого цвета, более мягкие; пух у основания с голубоватым оттенком; кожная ткань менее плотная и преимущественно тонкая	Якутская АССР, Магаданская область и Хатангский район Таймырского автономного округа
Енисейский	Пышный, менее шелковистый, ость высокая чисто белого цвета, пух у основания с голубоватым оттенком; кожная ткань плотная	Таймырский, кроме района, вошедшего в Якутский кряж, и Эвенкийский автономные округа Красноярского края
Обдорский	Пышный, менее шелковистый, белого цвета с молочным или кремоватым оттенком; пух у основания с голубоватым оттенком; кожная ткань плотная	Ямало-Ненецкий и Ханты-мансийский автономные округа Тюменской области
Печорский	Недостаточно пышный, ость белого цвета с молочным оттенком; кожная ткань плотная	Архангельская, Мурманская области и Коми АССР

Примечание. Шкурки белого песца, поступающие из районов, не перечисленных в табл. 1, относят к кряжу, которому они соответствуют по характеристике волосяного покрова.

1.4. В зависимости от состояния волосяного покрова и кожной ткани шкурки белого песца подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Таблица 2

Сорт	Характеристика волосяного покрова и кожной ткани
Первый	Полноволосый, с вполне развившимися направляющими и остевыми волосами; пух густой; черево вполне опушенное. Кожная ткань плотная и чистая
Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развившимся остью и пухом; ость по хребту несколько ниже, чем на боках. Кожная ткань плотная и чистая
Третий	С недоразвившимся остью и пухом (ниже, чем у второго сорта); допускается наличие значительной бусости остевых волос; пух синеватый. Кожная ткань утолщенная
Четвертый (недопесок 1)	Полуволосый с низкими остью и пухом; остевые волосы белого или светло-бурого цвета; пух синий; хвост сероватый. Кожная ткань утолщенная

Примечание. В первом и во втором сортах шкурок белого песца допускается незначительное количество редко разбросанной бусой ости и легкая синеватость у основания волос

1.5. В зависимости от наличия пороков шкурки белого песка подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 3.

Таблица 3

Наименование порока	Группа			
	первая	вторая	третья	четвертая
Разрывы общей длиной, см	До 10,0	10,1—25,0	По хребту 25,1—50,0, по череву более 25,0 до однократной длины	По хребту более 50,0 до однократной длины шкурки или разорванные попереки. По череву разрывы более однократной длины
Признаки весенней линьки	Не допускаются	Полностью со слегка поредевшей остью на плечах или боках	Перезрелые с поредевшими остью и пухом на боках и хребте, кожная ткань утолщенная	Перезрелые со значительно поредевшими остью и пухом на боках и огузке
Дыры, вытертые места, окровавленность волоса общей площадью, %	Не допускаются	До 1,5	1,6—2,5	2,6—4,5 включ.
Плешины общей площадью, %	—	—	До 2,0	2,1—3,0 включ.
Свойлаченность пуха и битость ости у огузка общей площадью, %	До 1,0	1,1—1,5	1,6—2,5	2,6—4,5 включ.

Примечание. Пришитые к шкурке лапы или хвост пороком не считают.

1.6. На шкурках не допускается более одного порока данной группы. При совокупности различных пороков, расположенных на разных участках шкурки, допускается:

на шкурках, относимых к группе «вторая», наличие не более двух различных пороков группы «первая»;

на шкурках, относимых к группе «третья», наличие не более двух различных пороков группы «вторая»;

на шкурках, относимых к группе «четвертая», наличие двух пороков группы «третья» или четырех пороков группы «вторая» или одного порока группы «третья» и двух пороков группы «вторая».

1.7. Оценку качества шкурок белого песка производят в соответствии со справочным приложением 2.

## **2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ**

2.1. Шкурки белого песка принимают партиями. Партией считают любое количество шкурок, оформленное одним документом о качестве.

2.2. Каждую шкурку партии подвергают проверке по показателям внешнего вида.

2.3. Длину шкурки измеряют от середины междуглазья до основания хвоста, ширину — посередине шкурки.

## **3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ**

3.1. Упаковка и маркировка шкурок белого песка — по ГОСТ 12266—66.


3.2. Маркировка транспортной тары — по ГОСТ 14192—77.

3.3. Шкурки белого песка транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.


---

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
Рекомендуемое

Правилки для шкурок белого песка



Черт. 1



Черт. 2

**ТАБЛИЦА**  
оценки качества шкурок белого песка в процентах

Сорт	Группа			
	первая	вторая	третья	четвертая
Первый	100,0	90,0	75,0	50,0
Второй	80,0	72,0	60,0	40,0
Третий	60,0	54,0	45,0	30,0
Четвертый (недопесок I)	50,0	45,0	37,5	25,0

**Примечания:**

1. Шкурки с пороками, превышающими нормы, установленные для группы пороков «четвертая», прелые, горелые, поврежденные молью; шкурки весенние с редким пухлявым и тертым волосом; поздне-весенние с выпадающим волосом и темной кожной тканью; летние с низким темным волосом; позднелетние с низким синеватым волосом и ранне-осенние с начавшими развиваться остью и пухом; детенышей разного возраста с пухлявым волосяным покровом относят к несортным и оценивают не более 25% от стоимости первого сорта соответствующего кряжа.

2. Скидка от зачета по качеству, %:

за шкурки, снятые чулком или оправленные кожной тканью наружу, плохо обезжиренные; за отсутствие одной или двух лап — 5;

за желтизну на волосяном покрове: на двух или большем числе частей шкурки (лапы, лобик, душка, червево, хвост) — 5;

за желтизну волосяного покрова на спине или на спине и одновременно на других частях шкурки — 10;

за отсутствие меха головы, хвоста, трех или четырех лап — 10;

за шкурки, снятые пластом, вымороженные и непросушенные — 10;

за отсутствие меха головы с шеей; за комовую сушку — 25;

за вырезанное червево — 50.

Пороки меха на голове, шее, хвосте, лапах и череве оценивают не выше скидок, установленных за недостаю этих частей.

Редактор *Н. Е. Шестакова*

Технический редактор *Л. Б. Семенова*

Корректор *Н. Л. Шнайдер*

Сдано в наб 20.05.80 Подп. в печ. 08.07.80 0,5 п. л. 0,30 уч.-изд. л. Тир. 16000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 3  
Гип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 841