

ГОСТ 7170—66

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й Й С Т А Н Д А Р Т

ОТРУБИ РЖАНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2006

ОТРУБИ РЖАНЫЕ**Технические условия**

Wheat rye bran.
Specifications

ГОСТ
7170—66

Взамен
ГОСТ 7170—54

МКС 67.060
ОКП 92 9522 2000

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 9 апреля 1966 г.
Дата введения установлена

01.01.67

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 21.08.92 № 1011

Настоящий стандарт распространяется на отруби, получаемые в качестве побочного продукта при сортовых и обойных помолах ржи.

Обязательные требования к продукции, направленные на обеспечение безопасности здоровья животных и окружающей среды, изложены в п. 1.1, показатели 7, 8, 9.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1а. Отруби должны вырабатываться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическим правилам, утвержденным в установленном порядке.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

1.1б. Рожь, предназначенная для переработки, должна соответствовать требованиям ГОСТ 16990—88. Рожь, направляемая на размол после очистки, не должна содержать: куколя — более 0,1 %, вредных примесей — более 0,05 %, в том числе: горчака ползучего и вязеля разноцветного (по совокупности) — не более 0,04 %, опущенноплодного гелиотропа и триходесмы седой — не допускается.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

1.1. По органолептическим и физико-химическим показателям ржаные отруби должны соответствовать требованиям, указанным в таблице.

Наименование показателя	Характеристика и норма
1. Цвет	Серый с коричневым или зеленоватым оттенком
2. Запах	Свойственный отрубям, без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый
3. Вкус	Свойственный отрубям, без посторонних привкусов, не кислый, не горький
4. Влажность, %, не более	15,0
5; 6. (Исключены, Изм. № 2).	
7. Металломагнитная примесь:	
частицы металломагнитной примеси размером до 2 мм на 1 кг отрубей, мг, не более	5
в том числе частицы размером от 0,5 до 2 мм, мг, не более	1,5
частицы металломагнитной примеси с острыми концами и краями	
8. Зараженность и загрязненность вредителями	Не допускаются Не допускаются

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.2. (Исключен, Изм. № 1).

1а. ПРИЕМКА

1а.1. Правила приемки — по ГОСТ 27668—88.

2. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА

- 2.1. Отбор проб — по ГОСТ 27668—88.
 - 2.2. Определение цвета, запаха, вкуса — по ГОСТ 27558—87.
 - 2.3. Определение влажности — по ГОСТ 9404—88.
 - 2.4. Определение металломагнитной примеси — по ГОСТ 20239—74.
 - 2.5. Определение зараженности и загрязненности вредителями — по ГОСТ 27559—87.
- Разд. 1а, 2. (**Измененная редакция, Изм. № 2**).

3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

3.1. Ржаные отруби хранят и транспортируют насыпью и в мешках не ниже V категории. Отруби, отгружаемые железнодорожным или другими видами транспорта, должны быть в охлажденном состоянии.

3.2. При транспортировании и хранении отрубей насыпью и в мешках вагоны, контейнеры, автомашины, подводы и складские помещения должны быть чистыми, без посторонних запахов и не должны быть заражены вредителями. Отруби перевозят транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.

(**Измененная редакция, Изм. № 1, 2**).

3.3. Применяемые для отрубей мешки должны быть крепкими, не зараженными вредителями и не должны иметь посторонних запахов. Зашивка мешков с отрубями производится машинным способом нитками льняными или синтетическими по нормативно-технической документации с оствлением гребня по всей ширине мешка.

Допускается ручная зашивка прочным шпагатом по ГОСТ 17308—88 с оствлением двух ушек, при этом каждый мешок должен быть опломбирован.

(**Измененная редакция, Изм. № 1, 2**).

3.4. Отруби, отгружаемые в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, упаковывают по ГОСТ 15846—2002.

(**Измененная редакция, Изм. № 2**).

3.5. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—96 без нанесения манипуляционных знаков.

На каждый мешок с отрубями должен быть пришит маркировочный ярлык размером 6×9 см из бумаги или другого материала.

На ярлыке должны быть нанесены следующие данные, характеризующие продукцию:

- а) наименование предприятия-изготовителя, местонахождение и его подчиненность;
- б) наименование продукции;
- в) дата выбоя (год, месяц, число);
- г) обозначение настоящего стандарта.

(**Измененная редакция, Изм. № 1**).

3.6. При перевозке, погрузке и выгрузке отруби должны быть предохранены от атмосферных осадков.