



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ
ГАРНИТУРА БУКВАРНАЯ
(для алфавитов на русской графической основе)

НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ.

ГОСТ 3489.7—71

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

**Шрифты типографские
ГАРНИТУРА БУКВАРНАЯ****(для алфавитов на русской графической основе).****Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость****Printing Types. Type family Bukvarnaya (for alphabets of Russian graphic base). Range of application. Design. Base line.
Characters per 4 picas****ГОСТ
3489.7—71**

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 9/III 1971 г. № 399
срок введения установлен с 1/1 1972 г.
в части шрифтов для строкоотливного крупнокегельного ручного набора с 1/1 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шрифты Букварной гарнитуры, предназначенные для ручного, строкоотливного машинного и строкоотливного крупнокегельного ручного наборов. Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов, в том числе и капитальных. Группировка, индексация, определения линии и емкости шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Назначение Букварной гарнитуры дано в рекомендуемом приложении.

2. РИСУНКИ, КЕГЛИ, ИНДЕКСЫ

2.1. Букварная гарнитура относится к группе рубленых шрифтов.

2.2. Характер рисунков шрифтов на русской графической основе, начертание, кегли и индексы должны соответствовать табл. 1.

2.3. Шрифты одного и того же начертания, рассчитанные на различные способы набора, должны совпадать по характеру своего рисунка.

Индексы	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов	
		ручного	строкоотливного машинного
Б1	Прямое нормальное светлое	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУ ФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p>Кегли: 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48</p>	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪ ЫЬЭЮЯ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p>Кегли: 8, 10, 12, 14, 16</p>
Б/1	Наклонное нормальное светлое		<p><i>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя</i> АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШ ЩЪЫЬЭЮЯЁ 1234567890</p> <p>Кегли: 8, 10, 12, 14, 16</p>
Б3	Прямое нормальное полужирное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУ ФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p>Кегли: 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48</p>	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪ ЫЬЭЮЯ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p>Кегли: 8, 10, 12, 14, 16</p>

Индексы	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для строкоотливного крупнокегельного ручного
Б1	Прямое нормальное светлое	<p style="text-align: center;"> абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяё АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШ ЩЪЫЬЭЮЯЁ 1234567890 </p> <p>Кегли: 20, 24, 28, 36, 42</p>
Б3	Прямое нормальное полужирное	<p style="text-align: center;"> абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяё АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШ ЩЪЫЬЭЮЯЁ 1234567890 </p> <p>Кегли: 20, 24, 28, 36, 42</p>

3. ЛИНИЯ ШРИФТА

3.1. Линия шрифта должна соответствовать ГОСТ 3489.1—71.
 Допускается изготовление шрифтов Букварной гарнитуры с линией шрифта, указанной в табл. 3.

4. ЕМКОСТЬ ШРИФТА

4.1. Емкость шрифта (количество букв на один квадрат) Должна соответствовать табл. 3.

Таблица 3

Кегли	Линия шрифта	Емкость		
		Б1	Б/1	Б3
8	2,45	11,1	11,1	11,1
9	2,63	9,9	9,9	9,9
10	3,01	8,9	8,9	8,9
11	3,18	8,2	8,2	8,2
12	3,57	7,7	7,7	7,7
14	4,32	6,7	6,7	6,7
16	4,88	5,8	5,8	5,8
20		4,7	—	4,6
24		3,9	—	3,9
28	По ГОСТ 3489.1—71	3,4	—	3,3
36		2,6	—	2,6
42		2,3	—	2,2

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 3489.7—71
 Рекомендуемое

НАЗНАЧЕНИЕ

Букварная гарнитура рекомендуется для набора:
 журналов и продолжающихся изданий для детей;
 литературы учебной (буквари);
 литературы для детей дошкольного возраста;
 литературы для детей школьного возраста (художественная).

Редактор Л. А. Малыш