



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ  
**ГАРНИТУРА ЛИТЕРАТУРНАЯ**  
(для алфавитов на русской и латинской  
графических основах)  
НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.33—72

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР  
Москва

**РАЗРАБОТАН** Всесоюзным научно-исследовательским институтом оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары (ВНИИОПИТ)

Директор **Смирнов Г. П.**

Начальник отдела стандартизации, нормализации и унификации **Новиков А. Н.**

И. о. начальника отдела **Кузнецова Л. А.**

Руководитель темы **Тагиров Ф. Ш.**

Исполнители: **Тагиров Ф. Ш., Банникова Г. А.**

**ВНЕСЕН** Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Зам. министра **Пудков И. И.**

**ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ**

Управлением машиностроения Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Зам. начальника Управления **Лесников М. В.**

Инженер **Андреанова Р. И.**

**Отделом стандартизации, унификации и агрегатирования в легком, пищевом и полиграфическом машиностроении ВНИИНМАШ**

И. о. зав. отделом **Эдельман Е. В.**

Ст. инженер **Зарилова Р. А.**

**УТВЕРЖДЕН** Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 14 января 1972 г. (протокол № 8)

Председатель отраслевой научно-технической комиссии член Комитета **Шахурин В. Н.**

Члены комиссии: **Бергман В. П., Климов Г. Н., Федин Б. В., Доляков В. Г., Златкович Л. А.**

**ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23 февраля 1972 г. № 465

## Шрифты типографские

## ГАРНИТУРА ЛИТЕРАТУРНАЯ

(для алфавитов на русской и латинской графических основах)

Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

Printing Types. Type Family "Literaturnaya" (for alphabets of Russian and Roman graphic bases). Range of application. Design. Base line.  
Characters per 4 picas

**ГОСТ**  
**3489.33—72**

Взамен ГОСТ 3489—57  
в части разд. II, группы 1.  
гарнитуры Литературная

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23/II 1972 г. № 465 срок введения установлен с 1/I 1973 г.;  
в части шрифтов курсивного нормального полужирного начертания для буквоотливного машинного набора — с 1/I 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шрифты Литературной гарнитуры, предназначенные для ручного, буквоотливного машинного, строкоотливного машинного, строкоотливного крупнокегельного машинного, строкоотливного крупнокегельного ручного способов набора и фотонабора.

Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов, в том числе капитальных.

Группировка, индексация, определения линии и емкости шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Назначение Литературной гарнитуры дано в рекомендуемом приложении.

## 2. РИСУНКИ, КЕГЛИ, ИНДЕКСЫ

2.1. Литературная гарнитура относится к группе медиевальных шрифтов.

2.2. Характер рисунков шрифтов на русской и латинской графических основах, начертание, кегли и индексы должны соответствовать табл. 1 и 2.

2.3. В литературной гарнитуре рисунки шрифтов для ручного набора отличаются от рисунков шрифтов для других способов набора по высоте и ширинам строчных и прописных знаков, толщинам и контрастности штрихов, решению отдельных знаков и их элементов.

Допускается выпускать шрифты для ручного способа набора, по рисунку идентичные шрифтам для машинных способов набора.

2.4. Рисунок строчной буквы «т» в курсивных начертаниях в строкоотливном машинном наборе должен отличаться от рисунка для других способов набора.

2.5. Шрифты, включенные в настоящий стандарт, образцы которых не приведены в табл. 1, должны быть выполнены с соблюдением характера гарнитуры.

## Индексы, рисунки, кегли

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов	
		ручного	
Л1	Прямое нормальное светлое	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя  АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ  abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  1234567890</p> <p>Кегли: 6, 8, 10м, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48</p>	
Л/1	Курсивное нормальное светлое	<p><i>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя</i>  <i>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</i>  <i>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</i>  <i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>  <i>1234567890</i></p> <p>Кегли: 6, 8, 10м, 10, 12, 16, 20, 24, 28</p>	
Л3	Прямое нормальное полужирное	<p><b>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя</b>  <b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</b>  <b>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</b>  <b>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</b>  <b>1234567890</b></p> <p>Кегли: 6, 8, 10м, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48</p>	



Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов
		ручного
Л/з	Курсивное нормальное полужирное	<p><i>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя</i>  <b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</b>  <i>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</i>  <b>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</b>  <b>1234567890</b></p> <p>Кегли: 6, 8, 10м, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48</p>
Л43	Прямое узкое полу- жирное	<p><i>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя</i>  <b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</b>  <i>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</i>  <b>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</b>  <b>1234567890</b></p> <p>Кегли: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48</p>
Л63	Прямое широкое полу- жирное	<p><b>абвгдежзийклмнопрстуфх</b>  <b>цчшщъыьэюя</b>  <b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПР</b>  <b>СТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</b>  <b>1234567890</b></p> <p>Кегли: 12, 16, 20, 24</p>

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов	
		буквоотливного машинного	
Л1	Прямое нормальное светлое	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя  <b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</b></p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  <b>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</b></p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 6, 8, 9 (10м), 10, 12</p>	
Л/1	Курсивное нормальное светлое	<p><i>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя</i>  <b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</b></p> <p><i>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</i>  <b>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</b></p> <p><i>1234567890</i></p> <p>Кегли: 6, 8, 9 (10м), 10, 12</p>	
Л3	Прямое нормальное полужирное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя  <b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</b></p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  <b>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</b></p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 6, 8, 9 (10м), 10, 12</p>	
Л/3	Курсивное нормальное полужирное	<p>Подлежит разработке по Л/3с</p> <p>Кегли: 8, 9 (10м), 10, 12</p>	

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов	
		строкоотливного машинного	
Л1	Прямое нормальное светлое	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя  <b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</b></p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  <b>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</b></p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 6, 7, 8, 9, 10, 12</p>	
Л/1	Курсивное нормальное ное светлое	<p><i>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя</i>  <b><i>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</i></b></p> <p><i>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</i>  <b><i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i></b></p> <p><i>1234567890</i></p> <p>Кегли. 6, 7, 8, 9, 10, 12</p>	
Л3	Прямое нормальное полужирное	<p><b>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя</b>  <b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</b></p> <p><b>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</b>  <b>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</b></p> <p><b>1234567890</b></p> <p>Кегли: 6, 7, 8, 9, 10, 12</p>	
Л/3	Курсивное нормальное ное полужирное	<p><b><i>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя</i></b>  <b><i>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</i></b></p> <p><b><i>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</i></b>  <b><i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i></b></p> <p><b><i>1234567890</i></b></p> <p>Кегли 8, 9, 10, 12</p>	

Примечание. Прежние производственные наименования шрифта: в ручном наборе — Латинская гарнитура, 27 гарнитура, 28 гарнитура (по ОСТ 1337 — номера 8, 9, 10, 11, 12), в буквоотливном машинном наборе — гарнитура 68, гарнитура 69, монотипная Рената, в строкоотливном машинном наборе — Латинская гарнитура, 27 гарнитура

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов	
		строкоотливного крупнокегельного машинного	строкоотливного крупнокегельного ручного
Л1	Прямое нормальное светлое	Образец соответствует Л1скр  Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36	абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ ШЩЪЫЬЭЮЯ 1234567890  Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36, 42
Л/1	Курсивное нормальное светлое	Образец соответствует Л/1с  Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36	
Л3	Прямое нормальное полужирное	Образец соответствует Л3скр  Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36	абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ ШЩЪЫЬЭЮЯ 1234567890  Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36, 42
Л43	Прямое узкое полу- жирное	—	абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ ШЩЪЫЬЭЮЯ 1234567890  Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36, 42

Примечание. Шрифты строкоотливного крупнокегельного ручного набора изготавливаются только для алфавитов на русской графической основе.





#### НАЗНАЧЕНИЕ

Литературная гарнитура рекомендуется для набора:

литературы массовой политической,  
литературы по точным, естественным и техническим наукам,  
литературы производственной и инструктивной (кроме производственных справочников),  
литературы официально-документальной,  
журналов политических — партийных, комсомольских и профсоюзных,  
журналов научно-популярных и физкультурно-спортивных,  
бюллетеней и блокнотов агитатора.

Допускается для набора:

заголовков в газетах,  
литературы научной и научно-популярной (кроме изданий для детей младшего и среднего возраста),  
литературы учебной,  
литературы программно-методической,  
литературы художественной (кроме изданий для детей),  
журналов научных и производственных,  
журналов литературно-художественных и альманахов,  
изданий продолжающихся (кроме изданий для детей).

---

Редактор издательства *Л. А. Малышев*  
Технический редактор *В. А. Мурашева*  
Корректор *А. Г. Старостин*