

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ

ГАРНИТУРА ЖУРНАЛЬНАЯ РУБЛЕНАЯ

(для алфавитов на русской
и латинской графических основах)

НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.2—71

Издание официальное

МОСКВА—1972

РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары (ВНИИОПИТ)

Директор Смирнов Г. П.
Руководитель темы Тагиров Ф. Ш.
Исполнитель Ушакова М. Н.

ВНЕСЕН Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Зам. министра Пудков И. И.

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением машиностроения Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Зам. начальника Управления Лесников М. В.
Инженер Андрианова Р. И.

Отделом стандартизации, унификации и агрегатирования в легком, пищевом и полиграфическом машиностроении Всесоюзного научно-исследовательского института по нормализации в машиностроении (ВНИИНМАШ)

И. о. заведующего отделом Эдельман Е. В.
Ст. инженер Зарипова Р. А.

УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 11 декабря 1970 г. (протокол 225)

Председательствующий на научно-технической комиссии Бергман В. П.
Члены комиссии: Шмушкин Ш. И., Кулагин В. Б., Златкович Л. А., Григорьев В. К.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 9 марта 1971 г. № 394

**Шрифты типографские.
ГАРНИТУРА ЖУРНАЛЬНАЯ РУБЛЕНАЯ**

(для алфавитов на русской и латинской графических основах).

Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

Printing Types. Type family Journalnaya Roublenaya (for alphabets of Russian and Roman graphic bases). Range of application.

Design. Base line. Characters per 4 picas

**ГОСТ
3489.2—71**

Взамен
ГОСТ 3489—57
в части разд. II, группы 5,
гарнитуры Журральная рубленая

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 9/III 1971 г. № 394 срок введения установлен с 1/1 1973 г.

в части шрифтов наклонного нормального светлого и жирного начертаний для строкоотливного крупнокегельного машинного набора кеглей 14, 16, 20, 22,5 — с 1/1 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шрифты Журнальной рубленой гарнитуры, предназначенные для ручного, строкоотливного машинного, строкоотливного крупнокегельного машинного, строкоотливного крупнокегельного ручного способов набора и фотонабора.

Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов, в том числе капитальных. Группировка, индексация, определения линии и емкости шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Назначение Журнальной рубленой гарнитуры дано в рекомендуемом приложении.

2. РИСУНКИ, КЕГЛИ, ИНДЕКСЫ

2.1. Журнальная рубленая гарнитура относится к группе рубленых шрифтов.

2.2. Характер рисунков шрифтов на русской и латинской графических основах, начертание, кегли и индексы должны соответствовать табл. 1 и 2.

2.3. Рисунки шрифтов мелких кеглей (кегли 6—12) в части знаков: строчных «а», «д», «ж», «к», «у»; прописных «Д», «Ж», «К», «Л», «У» несколько отличаются от крупных кеглей.

2.4. Шрифты одного и того же начертания, рассчитанные на различные способы набора, должны совпадать по характеру своего рисунка.

2.5. Шрифты, включенные в настоящий стандарт, образцы которых не приведены в табл. 1, должны быть выполнены с соблюдением характера гарнитуры.

3. ЛИНИЯ ШРИФТА

3.1. Линия шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

Индексы	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов	
		ручного	строкоотливного машинного
ЖР1	Прямое нормальное светлое	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48, 60, 72</p>	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегли 6, 8, 9, 10, 12, 14</p>
ЖР/1	Наклонное нормальное светлое	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48</p>	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 6, 8, 9, 10, 12, 14</p>
ЖР5	Прямое нормальное жирное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48, 60, 72</p>	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 6, 8, 9, 10, 12, 14</p>
ЖР/5	Наклонное нормальное жирное	Подлежит изготовлению по образцу шрифта ЖР1скр. Кегли: 16, 20, 24, 28, 32, 36, 48	—

Индексы	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов	
		строкоотливного крупнокегельного машинного	строкоотливного крупнокегельного ручного
ЖР1	Прямое нормальное светлое	<p>Подлежит изготовлению по образцу шрифта ЖР1скр</p> <p>Кегли: 14, 16, 20, 22,5, 24, 28, 36</p>	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ ШЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890</p> <p>Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42</p>
ЖР/1	Наклонное нормальное светлое	<p>Подлежат изготовлению по образцу шрифта ЖР/1скр</p> <p>Кегли: 14, 16, 20, 22,5</p>	<p>абвгдежзийклмнопрс туфхцчшщъыьэюя</p> <p>АБВГДЕЖЗИЙКЛМ НОПРСТУФХЦЧШ ЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890</p> <p>Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42</p>

Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов

Индексы	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов	
		строкоотливного крупнокегельного машинного	строкоотливного крупнокегельного ручного
ЖР5	Прямое нормальное жирное	<p>Подлежит изготовлению по образцу шрифта ЖР5скр</p> <p>Кегли: 14, 16, 20, 22,5, 24, 28, 36</p>	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя</p> <p>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПР</p> <p>СТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</p> <p>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42</p>
ЖР/5	Наклонное нормальное жирное	<p>Подлежит изготовлению по образцу шрифта ЖР/5скр</p> <p>Кегли: 14, 16, 20, 22,5</p>	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъ</p> <p>ыьэюя</p> <p>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФ</p> <p>ХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</p> <p>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42</p>

Таблица 2

Способ набора	Фотонабор
Начертания (индексы)	ЖР1, ЖР/1, ЖР5, ЖР/5
Базовые кегли	6, 10
Производные кегли	От 6 до 16

4. ЕМКОСТЬ ШРИФТА

3.1. Емкость шрифта (количество букв на один квадрат) должна соответствовать табл. 3.
Таблица 3

Кегли	Емкость			
	р. с. скр			
	ЖР1	ЖР/1	ЖР5	ЖР/5
6	14,2	14,2	14,2	14,2
8	11,2	11,2	11,2	11,2
10	9,3	9,3	9,3	9,3
12	7,7	7,7	7,7	7,7
14	7,1	7,1	6,6	7,0
16	6,3	6,3	6,0	6,1
20	4,9	4,9	4,7	4,9
24	4,0	4,1	3,9	4,1
28	3,5	3,5	3,4	3,5
32	3,1	3,1	3,0	3,1
36	2,7	2,7	2,6	2,7
42	2,4	2,4	2,3	2,3

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 3489 2—71
Рекомендуемое

НАЗНАЧЕНИЕ

Журнальная рубленая гарнитура рекомендуется для набора:
 журналов научно-популярных и физкультурно-спортивных;
 журналов по искусству и модам;
 журналов литературно-художественных и альманахов;
 журналов массовых и малообъемных иллюстрированных общественно-политического и литературно-художественно-го содержания;
 литературы справочной;
 изданий листовых изобразительных (акцидентная продукция);
 изданий листовых текстовых (акцидентная продукция);
 бюллетеней и блокнотов агитатора;
 Допускается для набора:
 заголовков и отдельных статей в газетах и журналах;
 титулов и обложек в книгах;
 литературы массовой агитационно-пропагандистской;
 литературы производственно-инструктивной;
 литературы художественной (кроме изданий для детей);
 литературы научно-популярной