



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ
ГАРНИТУРА ХОМЕНКО

(для алфавитов русского и украинского языков)

НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.19—71

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары (ВНИИОПИТ)

Директор Смирнов Г. П.

Начальник отдела стандартизации, нормализации и унификации Мухин А. И.

И. о. начальника отдела новых шрифтов Кузнецова Л. А.

Руководитель темы Тагиров Ф. Ш.

Исполнители: Ушакова М. Н., Банникова Г. А.

ВНЕСЕН Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Зам. министра Пудков И. И.

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением машиностроения Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Зам. начальника Управления Лесников М. В.

Инженер Андрианова Р. И.

Отделом стандартизации, унификации и агрегатирования в легком, пищевом и полиграфическом машиностроении ВНИИНМАШ

И. о. зав. отделом Эдельман Е. В.

Ст. инженер Зарипова Р. А.

УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 29 июня 1971 г. (протокол № 97)

Председатель отраслевой научно-технической комиссии зам. председателя Госстандарта СССР Никифоренко А. М.

Члены комиссии: Шахурин В. Н., Бергман В. П., Доляков В. Г., Златкович Л. А., Баранов Н. Н., Лесников М. В.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 7 сентября 1971 г. № 1549

Шрифты типографские**ГАРНИТУРА ХОМЕНКО**

(для алфавитов русского и украинского языков)

Назначение. Рисунок. Линия шрифта, Емкость**ГОСТ
3489.19—71**Printing Types. Type Family Homenko (for alphabets of Russian and Ukrainian languages).
Range of application. Design. Base line. Characters per 4 picas

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7/IX 1971 г. № 1549 срок введения установлен

с 1/1 1973 г.в части шрифтов прямого и наклонного нормального полужирного начертаний для ручного набора — с 1/VII 1974 г.;
прямого и наклонного нормального светлого начертаний для строкоотливного крупнокегельного ручного набора и прямого и наклонного нормального полужирного начертаний для строкоотливного крупнокегельного ручного набора — с 1/1 1974 г.**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на шрифты гарнитуры Хоменко, предназначенные для ручного, строкоотливного машинного, строкоотливного крупнокегельного ручного способов набора.

Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов, в том числе капитальных.

Группировка, индексация, определения линии и емкости шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Назначение гарнитуры Хоменко дано в рекомендуемом приложении.

2. РИСУНКИ, КЕГЛИ, ИНДЕКСЫ

2.1. Гарнитура Хоменко относится к группе брусковых шрифтов.

2.2. Характер рисунков шрифтов русского и украинского языков, начертание, кегли и индексы должны соответствовать табл. 1.

2.3. Шрифты одного и того же начертания, рассчитанные на различные способы набора, должны совпадать по характеру своего рисунка.

2.4. Строчные знаки «ж», «к» во всех начертаниях и кеглях допускается отливать в двух вариантах, как это показано в табл. 1.

2.5. Шрифты, включенные в настоящий стандарт, образцы которых не приведены в табл. 1, должны быть выполнены с соблюдением характера гарнитуры.

Индексы, рисунки, кегли

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов	
		ручного	строкоотливного машинного
Хн1	Прямое нормальное светлое	Подлежит изготовлению по образцу шрифта Хн1с Кегли: 16, 20, 24, 28, 36	абвгдежзийкклмнопрстуфхцчщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 1234567890 Кегли: 8, 9, 10, 12
Хн/1	Наклонное нормальное светлое	Подлежит изготовлению по образцу шрифта Хн/1с Кегли: 16, 20, 24	абвгдежзийкклмнопрстуфхцчщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 1234567890 Кегли: 8, 9, 10, 12
Хн3	Прямое нормальное полужирное	Подлежит изготовлению по образцу шрифта Хн3с Кегли: 16, 20, 24, 28, 36	абвгдеёжзийкклмнопрстуфхцчщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 1234567890 Кегли: 8, 9, 10, 12
Хн/3	Наклонное нормальное полужирное	Подлежит изготовлению по образцу шрифта Хн/3с Кегли: 16, 20, 24	абвгдеёжзийкклмнопрстуфхцчщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 1234567890 Кегли: 8, 9, 10, 12

Продолжение

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для строкоотливного крупнокегельного ручного набора
Хн1	Прямое нормальное светлое	Подлежит изготовлению по образцу шрифта Хн1с Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36
Хн/1	Наклонное нормальное светлое	Подлежит изготовлению по образцу шрифта Хн/1с Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36
Хн3	Прямое нормальное полужирное	Подлежит изготовлению по образцу шрифта Хн3с Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36
Хн/3	Наклонное нормальное полужирное	Подлежит изготовлению по образцу шрифта Хн/3с Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36

3. ЛИНИЯ ШРИФТА

3.1. Линия шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

4. ЕМКОСТЬ

4.1. Емкость шрифта (количество букв на один квадрат) должна соответствовать табл. 2.

Таблица 2

Кегли	Емкость
8	11,0
9	10,3
10	9,6
12	8,0

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 3489.19—71
Рекомендуемое

НАЗНАЧЕНИЕ

Гарнитура Хоменко рекомендуется для набора:
 журналов научно-популярных и физкультурно-спортивных (кроме воспроизводящихся глубоким и офсетным способами печати),
 журналов по искусству и модам,
 журналов литературно-художественных и альманахов национальной художественной литературы,
 журналов массовых малообъемных иллюстрированных общественно-политического и литературно-художественного содержания (кроме воспроизводящихся глубоким и офсетным способами печати),
 литературы художественной,
 литературы для детей старшего возраста,
 литературы научной и научно-популярной.