

ГОСТ 26800.1-86 — ГОСТ 26800.4-86

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е С Т А Н Д А Р Т Ы

**МЕБЕЛЬ ДЛЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ**

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Издание официальное

**ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва**

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т**МЕБЕЛЬ ДЛЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ****Функциональные размеры столов****ГОСТ
26800.1—86**Office furniture.
Functional dimensions of tablesМКС 97.140
ОКСТУ 5611Дата введения 01.01.87

1. Настоящий стандарт распространяется на мебель для административных помещений и устанавливает функциональные размеры столов:

для рукописных работ;

для машинописных работ, работ на счетных машинах и других средствах организационной техники;


для заседаний;

столов-приставок.


Все требования стандарта являются обязательными.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Размеры столов должны соответствовать указанным на черт. 1 и 2 и в таблице.



Черт. 1



Черт. 2

С. 2 ГОСТ 26800.1—86

Назначение стола	Высота стола H	Размер рабочей плоскости стола		Расстояние от пола до нижней кромки подстолья H_1 , не менее	Пространство для ног	
		длина L , не менее	ширина B , не менее		расстояние между ограничиваю- щими элементами по ширине L_1 , не менее	расстояние от передней кромки крышки стола до ограничиваю- щего элемента по глубине, не менее
Для рукописных работ	От 720 до 780	750	600	610	500	400
Для машинописных работ	Не менее 650	500	500			
Для заседаний	От 720 до 780	600*	400*			
Столы-приставки	От 650 до 780	600	400			

*Размер одного посадочного места.

3. Внутренние размеры ящиков и полуящиков для хранения бумаг должны быть не менее 240×330 мм.

П р и м е ч а н и е. Указанные размеры не относятся к ящикам для хранения карандашей, ручек и резинок.

4. Глубина ящиков и полуящиков должна быть не менее 65 мм.

П р и м е ч а н и е. За глубину принимают расстояние от дна ящика или полуящика до ограничивающего конструктивного элемента.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14.01.86 № 85
- 3. Ограничение срока действия снято** Постановлением Госстандарта СССР от 06.09.91 № 1432
- 4. ИЗДАНИЕ** (апрель 2003 г.) с Изменением № 1, утвержденным в сентябре 1991 г. (ИУС 12—91)