



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

**КОНЦЫ ШПИНДЕЛЕЙ
ЧЕТЫРЕХСТОРОННИХ СТРОГАЛЬНЫХ
СТАНКОВ**

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

**ГОСТ 25514-82
(СТ СЭВ 3123-81)**

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

Цена 3 коп.

РАЗРАБОТАН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

ИСПОЛНИТЕЛИ

Л. В. Потемкин, В. А. Масленникова, А. Я. Пивоваров, Э. А. Лейн, В. Б. Голышева

ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

Зам. министра Н. А. Паничев

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 ноября 1982 г. № 4352

Деревообрабатывающее оборудование
**КОНЦЫ ШПИНДЕЛЕЙ ЧЕТЫРЕХСТОРОННИХ
 СТРОГАЛЬНЫХ СТАНКОВ**

Присоединительные размеры

Woodworking equipment. The ends of the spindles
 of four side planing machines. Joining dimensions

ОКП 38 3125

ГОСТ
25514-82
(СТ СЭВ 3123-81)

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 ноября
 1982 г. № 4352 срок введения установлен


с 01.07.83

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на концы шпинделей четырехсторонних строгальных станков по ГОСТ 6826-78.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 3123-81 в части типоразмерного ряда в соответствии со специализацией СССР.

2. Присоединительные размеры концов шпинделей под инструмент должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Примечание. Чертеж не определяет конструкцию.

мм	
d (пред. откл. g6)	l
32	55; 155
40	85; 125; 165
50; 60	255

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

© Издательство стандартов, 1983

Редактор *А. Л. Владимиров*
Технический редактор *Л. Я. Митрофанова*
Корректор *Н. Б. Жуховцева*

Сдано в наб. 26.11.82 Подп. в печ. 26.01.83 0,25 п. л. 0,10 уч.-изд. л. Тир. 12000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 3106