

ТРАВА ГРЫЖНИКА

Технические требования на продукцию,
поставляемую на экспорт

Herniary Grass
Technical requirements for export products

ГОСТ

21566—76

Взамен ОСТ
НКВТ 7900/363

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13 февраля 1976 г. № 387 срок введения установлен

с 01.07.77

Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол 3—93 от 17.02.93)

Настоящий стандарт распространяется на высушенные надземные части грыжника гладкого (*Herniaria glabra* L.) и грыжника многобрачного (*Herniaria polygama* J Gay) семейства гвоздичных (*Caryophyllaceae*), поставляемого на экспорт.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Надземные части грыжника должны быть собраны во время цветения растений (в июне — августе).

1.2. По показателям качества трава грыжника должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.

| Наименование показателя | Характеристика и нормы |
|-------------------------|--|
| Внешний вид | Надземная часть растения без корней (кустики размером до 15 см). Стебель сильно ветвистый, прижатый к земле. Листья супротивные, цельно крайние эллиптические или овальные, островатые или тупые длиной 2—10 мм, суженные к основанию в очень короткий черешок, голые или более или менее опушенные. Прилистники широко яйцевидные, пленчатые, реснитчатые. Цветки мелкие, невзрачные. |

Издание официальное

Э

Перепечатка воспрещена

Переиздание

| Наименование показателя | Характеристика и нормы |
|---|---|
| Цвет надземной части растения Запах | <p>пятимерные, скучены в пазушные клубочки по 5—12 шт Чашечка глубокопятираздельная, доли ее почти округлые, голые или короткопушистые Венчик из пяти беловатых, шиловидных, более коротких, чем чашелистики, лепестков, прикрепленных, как и тычинки, к подпестичному диску</p> <p>Желтовато-зеленый Кумариновый (свежевысушенного сена)</p> |
| Вкус | Слегка вяжущий, с ощущением |
| Влажность, %, не более | слизистости 13 |
| Массовая доля растений с плохо удаленными корнями, %, не более | 2 |
| Массовая доля осыпавшихся листьев, %, не более | 10 |
| Массовая доля посторонних примесей, %, не более: | |
| органической (части других ядовитых растений) | 1 |
| минеральной (земля, песок, камешки) | 1 |
| Наличие ядовитых растений и их частей, помета грызунов и птиц | Не допускается |
| Наличие плесени и гнили | То же |
| Наличие устойчивого постороннего запаха, не исчезающего при проветривании | » |

1.3. Зараженность травы грыжника амбарными вредителями II и III степени не допускается.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 24027.0—80.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Методы испытаний травы грыжника — по ГОСТ 24027.0-80 — ГОСТ 24027.2-80 со следующим дополнением: для определения содержания растений с плохо удаленными корнями, а также осыпавшихся листьев из аналитической пробы, предназначенной для определения зараженности вредителями, вручную выбирают растения с плохо удаленными корнями, взвешивают до

десятых долей грамма и вычисляют их содержание в процентах. Затем удаляют все оставшиеся цельные растения, а из остатка выделяют осыпавшиеся листья и примеси, отдельно взвешивают и вычисляют их содержание в процентах.

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Траву грыжника упаковывают в кипы по ГОСТ 6077—80. Масса нетто травы грыжника, упакованной в кипы, должна быть не более 50 кг.

4.1. Маркировка травы грыжника — по ГОСТ 6077—80, маркировка транспортной тары — по ГОСТ 14192—77.

4.3. Транспортирование и хранение травы грыжника — по ГОСТ 6077—80.