

**ПЛАСТИНЫ ОПОРНЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ**  
**Конструкция и размеры**

Bearing plates for wooden inserts. Design and dimensions


**ГОСТ**  
**20175—74**

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27 августа 1974 г. № 2067 срок действия установлен

с 01.07 1975 г.  
 до 01.07 1980 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры опорных пластин должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Размеры в мм

Обозначение опорных пластин	Исполнения	Применяемость	$d$	$l$	Количество отверстий $n$	Теоретическая масса, кг
0298-1081	1		15	33	3	0,18
0298-1082			19	38		0,17
0298-1083	2		15	33	4	0,15
0298-1084			19	38		0,14
0298-1085	3					0,20

Пример условного обозначения опорной пластины размерами  $d=15$  мм,  $l=33$  мм, исполнения 1:

*Пластина опорная 0298-1081 ГОСТ 20175—74*

2. Материал — сталь Ст 3 по ГОСТ 380—71.
3. Смещение осей отверстий от номинального расположения — не более 1 мм.
4. Маркировать: обозначение опорной пластины и товарный знак предприятия-изготовителя.
5. Технические требования — по ГОСТ 20131—74

**Изменение № 1 ГОСТ 20175—74 Пластины опорные для деревянных вкладышей. Конструкция и размеры**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.02.82 № 514 срок введения установлен**

**с 01.05.82**

**Пункт 1. Таблица. Заменить наименование графы «Теоретическая масса, кг» на «Масса, кг, не более».**

**Пункт 5. Заменить ссылку: ГОСТ 20131—74 на ГОСТ 20131—80.**

**(ИУС № 5 1982 г.)**

**Изменение № 2 ГОСТ 20175—74 Пластины опорные для деревянных вкладышей.  
Конструкция и размеры**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.12.87 № 4624**

**Дата введения 01.06.88**

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 3969.  
Пункт 5. Заменить слово: «требования» на «условия».

(ИУС № 3 1988 г.)

Редактор *А. Л. Владимиров*  
Технический редактор *Г. А. Гаврилкина*  
Корректор *С. Н. Ефимова*

Сдано в набор 08.10.74

Подп. в печать 25.11.74

15,5 п. л.

Тир. 16 000

Цена 82 коп.

---

Издательство стандартов. Москва, Д-22, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1981