

ПЛАСТИНЫ ФИКСИРУЮЩИЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ
Конструкция и размеры

Fixing plates for wooden inserts. Design and dimensions

ГОСТ
20173—74


Взамен
 МН 1908—61

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27 августа 1974 г. № 2067 срок действия установлен

с 01.07 1975 г.
 до 01.07 1980 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры фиксирующих пластин должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Размеры в мм

Обозначение фиксирующих пластин	Применяемость	L	B	H	A		A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	Количество отверстий n	Теоретическая масса, кг
					Номин.	Пред. откл.							
0298-1091		400	60	8	300	±0,2	120	—	—	—	—	8	1,4
0298-1101		450			350		130	150	—	—	—		1,6
0298-1102		500			400		200	—	—	—	1,8		
0298-1103		600			500		180	—	—	—	2,2		
0298-1104		800			700		230	300	—	—	2,9		
0298-1105		1000	100	10	900	±0,5	305	350	—	—	—	10	7,7
0298-1092		1200			1100		280	300	300	—	—		9,3
0298-1106		1600			1500		380	400	400	—	—		12,4
0298-1107		2000			1900		±1,0	400	—	—	12		15,7
0298-1093		2500			2400		±1,5	330	450	450	450		450
0298-1094		2600	2500	380	450	450		450	450	14	20,3		

Пример условного обозначения фиксирующей пластины размером $L=400$ мм:

Пластина фиксирующая 0298-1091 ГОСТ 20173—74

2. Материал — сталь Ст 3 по ГОСТ 380—71.
3. Смещение осей отверстий от номинального расположения — не более 1 мм.
4. Маркировать: обозначение фиксирующей пластины и товарный знак предприятия-изготовителя.
5. Технические требования — по ГОСТ 20131—74

Изменение № 1 ГОСТ 20173—74 Пластины фиксирующие для деревянных вкладышей. Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.02.82 № 514 срок введения установлен

с 01.05.82

Пункт 1. Заменить обозначение поля допуска: A_3 на H8. Таблица. Заменить наименование графы: «Теоретическая масса, кг» на «Масса, кг, не более».

Пункт 5. Заменить ссылку: ГОСТ 20131—74 на ГОСТ 20131—80.

(ИУС № 5 1982 г.)

Изменение № 2 ГОСТ 20173—74 Пластины фиксирующие для деревянных вкладышей. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.12.87 № 4623

Дата введения 01.06.88

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 3969.

Пункт 5. Заменить слово: «требования» на «условия».

(ИУС № 3 1988 г.)