



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР**

---

**СЕМЕНА БОБОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ  
И КУСТАРНИКОВ.  
ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**ГОСТ 13853—78**

**Издание официальное**

**Цена 3 коп.**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва**

**РАЗРАБОТАН Государственным комитетом лесного хозяйства СССР**

**ИСПОЛНИТЕЛИ**

**Е. С. Любич, Е. А. Шахова, И. М. Кривенко**

**ВНЕСЕН Государственным комитетом лесного хозяйства СССР**

**Зам. председателя Л. Е. Михайлов**

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 ноября 1978 г. № 2991**

**СЕМЕНА БОБОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ.  
ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА****Технические условия**Seeds of leguminose forest trees and shrubs.  
Sowing characteristics. Specification**ГОСТ  
13853—78****Взамен  
ГОСТ 13853—68****Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 ноября 1978 г. № 2991 срок действия установлен****с 01.01. 1980 г.  
до 01.01. 1985 г.****Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на семена бобовых деревьев и кустарников, предназначенные для посева.

**1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Семена бобовых деревьев и кустарников должны соответствовать требованиям настоящего стандарта.

1.2. Семена должны быть собраны на лесосеменных участках и плантациях, в насаждениях или с отдельных деревьев (кустов), признанных пригодными для сбора семян в установленном порядке.

1.3. По посевным качествам семена подразделяют на три класса: 1, 2, 3-й в соответствии с требованиями, указанными в таблице.

Наименование вида	Класс	Всхожесть, жизнеспособность, %, не менее	Чистота, %, не менее
Альбиция ланкоранская <i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	1	95	90
	2	85	
	3	50	
Аморфа кустарниковая <i>Amorpha fruticosa</i> L.	1	95	98
	2	80	
	3	60	

Наименование вида	Класс	Всхожесть, жизнеспособность, %, не менее	Чистота, %, не менее
Бобовник анагиролистный, или золотой дождь <i>Laburnum anagyroides</i> Medic.	1	90	90
	2	65	
	3	50	
Гледичия трехколючковая (гледичия обыкновенная) <i>Gleditsia triacanthos</i> L.	1	95	93
	2	75	
	3	55	
Дрок испанский <i>Genista hispanica</i> L.	1	95	92
	2	85	
	3	70	
Жарновец метельчатый <i>Sarothamnus scorpius</i> (L.) Koch	1	85	96
	2	70	
	3	60	
Карагана древовидная, или желтая акация <i>Caragana arborescens</i> Lam.	1	90	90
	2	75	
	3	55	
Леспедеца двуцветная <i>Lespedeza bicolor</i> Turcz.	1	85	93
	2	65	
	3	50	
Маакия амурская <i>Maackia amurensis</i> Rupr. et Maxim.	1	95	92
	2	85	
	3	70	
Пузырник древовидный <i>Colutea arborescens</i> L.	1	85	85
	2	75	
	3	50	
Софора японская <i>Sophora japonica</i> L.	1	90	90
	2	70	
	3	50	
Церцис европейский, Иудино дерево <i>Cercis siliquastrum</i> L.	1	95	90
	2	85	
	3	70	
Чингиль, чемыш серебристый <i>Halimodendron halodendron</i> —(Pall) Voss	1	90	82
	2	75	
	3	70	
Робиния лжеакация, белая акация: <i>Robinia pseudoacacia</i> L.— для семян, собираемых в Белорусской ССР, Литовской ССР, Брянской, Волынской, Куйбышевской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Тамбовской, Ульяновской, Черниговской, Ровенской и Тульской областях	1	90	95
	2	70	
	3	50	
для семян, высеваемых в остальных областях, краях, автономных и союзных республиках	1	95	95
	2	80	
	3	70	

1.4. Семена должны иметь цвет, свойственный семенам данного вида, и быть без плесени и постороннего запаха.

1.5. При закладке на длительное хранение семена робинии лжеакалии должны иметь влажность 9—11%, а семена других видов 11—12%.

1.6. Семена, зараженные паразитными грибами, должны быть протравлены перед стратификацией или посевом.

1.7. В семенах не допускается наличие карантинных сорняков (семян и плодов), болезней и вредителей в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства СССР.

## 2. МЕТОДЫ АНАЛИЗА

2.1. Определение посевных качеств семян — по ГОСТ 13056.1-67—ГОСТ 13056.4-67, ГОСТ 13056.5—76, ГОСТ 13056.6—75, ГОСТ 13056.7—68, ГОСТ 13056.9-68—ГОСТ 13056.11-68.

## 3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Семена упаковывают в бумажные мешки по ГОСТ 2226—75 и тканевые мешки по ГОСТ 18225—72.

3.2. На каждый мешок наклеивают и вкладывают внутрь этикетку по ГОСТ 13056.1—67.

3.3. Маркировка транспортной тары — по ГОСТ 14192—77.

3.4. Семена транспортируют в мешках всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Допускается транспортировать семена насыпью автомобильным и гужевым транспортом с укрытием их водонепроницаемым материалом.

3.5. Семена хранят в складах при относительной влажности воздуха 60—70% в мешках, деревянных ящиках или закромах. Мешки с семенами подвешивают в складе так, чтобы они не соприкасались со стенами и потолком.

Ящики и закрома с семенами сверху закрывают деревянными крышками, дно их должно быть приподнято на высоту 15—20 см от пола.

На длительное хранение закладывают семена 1 и 2-го классов.

3.6. В период длительного хранения семена содержат в стеклянных бутылках, металлических сосудах, закрытых герметически и установленных на стеллажи или полки.

Редактор *Н. Е. Шестакова*  
Технический редактор *В. Ю. Смирнова*  
Корректор *Е. И. Евтеева*

Сдано в наб. 30.11.78 Подп. в печ. 20.12.78 0,375 п. л. 0,22 уч.-изд. л. Тир. 16000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов. Москва, Д-557, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1599