

ГОСТ 16552—86

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КОНДИЦИОНЕРЫ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ
РЯД НОМИНАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЕЙ

Издание официальное

БЗ 12—2004



Москва
Стандартинформ
2006

КОНДИЦИОНЕРЫ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ**Ряд номинальных производительностей**

Central conditioners.
Series of rated capacities

**ГОСТ
16552—86**

**Взамен
ГОСТ 16552—71**

МКС 91.140.30

ОКП 48 6210

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13 марта 1986 г. № 512 дата введения установлена

01.01.87

1. Настоящий стандарт распространяется на центральные кондиционеры общего назначения, осуществляющие тепловую или тепловлажную обработку воздуха с использованием внешних источников тепла и холода, предназначенные для кондиционирования воздуха в жилых, общественных и производственных зданиях.

Стандарт не распространяется на центральные кондиционеры специального назначения (медицинские, сейсмостойкие и др.).

2. Номинальные значения производительности по воздуху центральных кондиционеров при скорости воздушного потока в сечении кондиционеров 2,8 м/с должны выбираться из ряда: 10000; 20000; 31500; 40000; 63000; 80000; 125000; 160000; 200000; 250000 м³/ч.

3. При скорости воздушного потока, отличной от 2,8 м/с, допускаются другие значения производительности по воздуху при условии их соответствия ряду R 10 по ГОСТ 8032—84.

4. Предельные отклонения значений производительности по воздуху — минус 5 % установленных значений.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН** Министерством строительного, дорожного и коммунального машиностроения
- 2. ВНЕСЕН** Министерством строительного, дорожного и коммунального машиностроения
- 3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13.03.86 № 512
- 4. ПЕРЕИЗДАНИЕ.** Август 2006 г.

Редактор *Л.А. Шебаронина*
Технический редактор *Л.А. Гусева*
Корректор *Т.И. Кононенко*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Сдано в набор 27.07.2006. Подписано в печать 28.09.2006. Формат 60x84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,47. Уч.-изд. л. 0,20. Тираж 45 экз. Зак. 238. С 3320.