

ГОСТ 24597—81

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ПАКЕТЫ ТАРНО-ШТУЧНЫХ ГРУЗОВ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т**ПАКЕТЫ ТАРНО-ШТУЧНЫХ ГРУЗОВ****Основные параметры и размеры**Unitized tared and piece goods cargoes.
Main parameters and dimensions**ГОСТ
24597—81**

МКС 55.080

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13.02.81 № 736 дата введения установлена
01.07.82

1. Настоящий стандарт устанавливает основные параметры и размеры пакетов тарно-штучных грузов, унифицированных по размерам в плане на базе модуля 600 × 400 мм, предназначенных для транспортирования всеми видами транспорта.

2. Габаритные размеры и масса брутто пакетов должны соответствовать указанным в таблице.

Габаритный размер, мм, не более			Масса брутто, т, не более	Применяемость
Длина	Ширина	Высота		
620	420	940	1,0	Для обращения на всех видах транспорта по стране, преимущественно для внутризаводских и межзаводских перевозок
840	620	1150	1,0	То же
1240	840	1350	1,25	Для внутренних и внешнеторговых перевозок на всех видах транспорта
1240	1040	1350	1,25	То же
1680	1240	1700	3,2	Для внутренних и внешнеторговых перевозок преимущественно на водном транспорте
1880	1240	1700	3,2	Для внутренних и внешнеторговых перевозок морским транспортом

П р и м е ч а н и я:

1. Пакеты размерами 1680 × 1240 и 1880 × 1240 мм допускается перевозить железнодорожным транспортом только на открытом подвижном составе.

2. При прямых водных перевозках для пакетов размерами 1240 × 840 мм и 1240 × 1040 мм допускается масса брутто 1,8 т.



Редактор *В.Н. Копысов*
Технический редактор *О.Н. Власова*
Корректор *В.И. Варенцова*
Компьютерная верстка *С.В. Рябовой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 25.03.2004. Подписано в печать 07.04.2004. Усл.печ.л. 0,47. Уч.-изд.л. 0,20.
Тираж 93 экз. С 1718. Зак. 119.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru
Набрано и отпечатано в ИПК Издательство стандартов.