



<p><b>СК-3</b></p>	<p>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ</p>	<p>СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.272.5-12 Выпуск 0,1</p>
<p><b>АПП ЦИТП</b></p>	<p>ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ</p>	
<p>ОКТАБРЬ <b>1991</b></p>		<p>На 3-х листах На 5-ти страницах Страница I</p>

Эскизы секций встроенной мебели



а) встроенные шкафные отделения секций пристенных  $h = 2,74$  м под ригель

б) встроенные шкафные отделения секций - перегородок  $h = 3,00$  м под потолок



ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ  
ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
КОНСТРУКЦИИ И  
ИЗДЕЛИЯ  
Серия I.272.5-12  
Выпуск 0,1

Лист I  
Страница 2

Д1АА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Встроенная мебель для помещений трудового обучения выполнена в усовершенствованной конструкции рамного каркаса по результатам заводского изготовления и проверки изделий в условиях эксплуатации школ взамен мебели по типовой документации серии I.272.5-7.

Типаж секций принят по "Номенклатуре встроенной мебели и трансформируемого оборудования для общественных зданий" и дополнениям к ней. (Стройиздат, 1991).

Встроенная мебель, поставляемая в разобранном виде комплектами составных частей, подлежит объектной оборке и монтажу с установкой изделий на чистый пол помещения.

В условиях одного города, по согласованию с потребителем, допускается поставка нижних и антресольных блоков в собранном виде, а также изготовление закрытых шкафных отделений для хранения, блокируемых в секционные шкафы, без внутренних боковых стенок в рамном каркасе секций. Блокировка выполняется с креплением секций между собой по месту.

Смонтированные на месте эксплуатации изделия крепятся к строительным конструкциям: секции пристенные - к стенам; секции-перегородки - к полу и потолку (либо к полу и ригелю).

Встроенная мебель разработана в едином архитектурно-художественном и конструктивно-технологическом решении, в одном производственном исполнении с набором "Встроенные шкафные отделения каркасно-щитовой конструкции для учебных и других общественных зданий", в 6 вариантах облицовки и защитно-декоративных покрытий.

Данной серией предусмотрены примеры формирования секций в шкафы. Всего по 9 моделям набора разработано 42 марки изделий: 2I исполнение - высотой 3,00 м под потолок и 2I- высотой 2,74 м под ригель, на базе одинаковой конструкции корпуса.

На период до установления стандарта на общие техусловия к встроенной мебели для общественных зданий, технический уровень качества набора должен отвечать типовым "Техническим требованиям" выпуска I и показателям ГОСТ 26138-84.

Ограждающие исполнения секций должны изготавливаться из трудногорючих материалов, в соответствии с требованиями СНиП 2.01.02-85 к несущим перегородкам с пределами огнестойкости и распространения огня  $\frac{0,5ч}{0 см}$  ...  $\frac{0,25ч}{0 см}$  в зданиях I-II степени огнестойкости. Ими служат: плита I6,0 ЦСП-I ГОСТ 26816-86, пиломатериалы ГОСТ 8486-86Е с глубокой пропиткой антипиренами, плита 6,0 ТУ ОП13-04'-07-87.

Основными материалами для изготовления остальных изделий служат: плита I6,0 ГОСТ I0632-89, ДБСП-I,6 ГОСТ 9590-76, материал кромошный ТУ13-77I-84, ДВПО-6,0 (4,0) ГОСТ 8904-8I, детали мебельные I6,0 ТУ13-4I7-80, стеклоизделие 4,0 ГОСТ 6799-80, фанера IO,0 (8,0) ГОСТ 39I6.2-90.

ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ  
ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
КОНСТРУКЦИИ И  
ИЗДЕЛИЯ  
Серия I.272.5-12  
Выпуск 0,1

Лист 2  
Страница 3

## НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ

Марка изделия	Обозначение	Наименование	Габаритные размеры, мм			Расход материалов					Масса кг	
			ℓ	h	В	древесина, м <sup>3</sup>	плита 16,0, дет. мебели, фанера, м <sup>2</sup>	ДВП-6,0(40) м <sup>2</sup>	ДСП-1,6, м <sup>2</sup>	плита ЦСП-1, м <sup>3</sup>		сталь, кг
С1.0	I.272.5-12.0-1	Секция с отделениями		3000	436		0,12	5,5	8,3			117
С1.1	-01	для столярных	900	2740	436	0,04	0,11	5,2	8,3			112
С1.2	-02	инструментов		3000	448		2,9	8,5	0,16			138
С1.3	-03			2740	448		2,6	8,5	0,15			132
С2.0	I.272.5-12.0-2	Секция с отделениями		3000	436		0,09	5,5	5,2			108
С2.1	-01	для хранения столяр-	900	2740	436	0,03	0,08	5,2	5,2			104
С2.2	-02	ных инструментов		3000	448		2,9	5,5	0,14	I7		130
С2.3	-03	на кронштейнах		2740	448		2,6	5,5	0,13			125
С2.4	-04			3000	580		0,10	6,5	6,8			128
С2.5	-05			2740	580		0,09	6,1	6,8			124
С2.6	-06			3000	592		0,04	3,9	7,1	0,15	I9	150
С2.7	-07			2740	592		3,5	7,1	0,14			145
С3.0	I.272.5-12.0-3	Секция с отделениями		3000	436		0,12	5,5	5,2			140
С3.1	-01	для деталей машин	900	2740	436	0,08	0,12	5,2	5,2			135
С3.2	-02	и инструментов		3000	448		0,04	2,9	5,5	0,14		163
С3.3	-03			2740	448		0,04	2,6	5,5	0,13		156
С3.4	-04			3000	580		0,15	6,5	6,8			172
С3.5	-05			2740	580		0,15	6,1	6,8			167
С3.6	-06			3000	592		0,09	3,9	7,1	0,15		194
С3.7	-07			2740	592		0,05	3,5	7,1	0,14		186
С4.0	I.272.5-12.0-4	Секция с отделениями		3000	580		0,11	6,5				135
С4.1	-01	для демонстрационных	900	2740	580	0,04	0,10	6,1	10,3			129
С4.2	-02	материалов, крупнога-		3000	592		3,9		0,16			157
С4.3	-03	баритных пособий и приборов		2740	592		3,5		0,15			149
С5.0	I.272.5-12.0-5	Секция с отделениями		3000	580		0,13	6,5				135
С5.1	-01	для крупногабаритных	900	2740	580	0,03	0,12	6,1	10,3			130
С5.2	-02	пособий и швейных		3000	592		3,9		0,17			157
С5.3	-03	изделий		2740	592		3,5		0,16			150

ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ  
ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
КОНСТРУКЦИИ И  
ИЗДЕЛИЯ  
Серия I.272.5-12  
Выпуск 0,1

Лист 2  
Страница 4

Продолжение

Марка изделия	Обозначение	Наименование	Габаритные размеры, мм			Расход материалов					Масса кг	
			е	h	б	Древесина, м <sup>3</sup>	плита 16,0, дет. мебель-фанера, м <sup>2</sup>	ДВП-6,0(4,0) м <sup>2</sup>	ДВП-1,6, м <sup>2</sup>	плита ЦСП-1, м <sup>3</sup>		сталь, кг
С6.0	I.272.5-12.0-6	Секция с отделениями		3000	580			6,5				69
С6.1	-01	для полуфабрикатов		2740	580			6,1	3,6			63
С6.2	-02	и готовой одежды	900	3000	592	0,03	0,07	3,9	3,9	0,12	I	115
С6.3	-03			2740	592			3,5		0,11		106
С7.0	I.272.5-12.0-7	Секция с отделениями		3000	436			0,10	5,5			92
С7.1	-01	для инструментов,		2740	436			0,09	5,2	7,6		87
С7.2	-02	металлозаготовок	900	3000	448	0,03		0,02	2,9		0,11	114
С7.3	-03	и метизов		2740	448			0,02	2,6	7,9	0,10	107
С8.0	I.272.5-12.0-8	Секция с отделением		3000	436			4,2				47
С8.1	-01	для хранения		2740	436			3,9	1,7			42
С8.2	-02	длинномерных	458	3000	448	0,03	0,02	2,9				57
С8.3	-03	материалов		2740	448			2,6	1,8	0,04		52
С9.0	I.272.5-12.0-9	Секция с отделением		3000	580			2,9				105
С9.1	-01	для сырьевого материала и изделий из древесины	900	2740		0,01	0,08	2,7	8,2		26	101

## С2ВА УКАЗАНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Область применения встроенной мебели для помещений трудового обучения распространяется на общеобразовательные и специализированные школы и школы-интернаты, межшкольные учебно-производственные комбинаты, профессионально-технические училища, учебные заведения для подготовки и переподготовки рабочих кадров и внешкольные учреждения, независимо от климатических районов и подрайонов.

Встроенной мебелью оборудуются мастерские для мальчиков и мастерские обслуживающего вида труда для девочек У-УП классов, комбинированные мастерские и для практикумов для УШ-ХI классов, инструментальные, лаборантские (комнаты мастера), специализированные кабинеты и заготовительные помещения.

Изделия встроенной мебели должны соответствовать образцам, выполненным заводом-изготовителем, согласованным и утвержденным в установленном порядке.

ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ  
ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
КОНСТРУКЦИИ И  
ИЗДЕЛИЯ  
Серия I.272.5-12  
Выпуск 0, I

Лист 3  
Страница 5

Встроенная мебель монтируется на месте эксплуатации по указаниям выпуска 0, в точном соответствии со схемами расположения элементов сборных конструкций, согласно технологии и архитектурно-планировочным параметрам помещений.

Варианты отделки предусматривают покрытия на основе бумаг, пропитанных термо-реактивными полимерами, лакокрасочные покрытия 4-х групп (ПЭ - полиэфирная, УР - полиуретановая, МЛ - меламиновая, НЦ - нитроцеллюлозная) по ОСТ 13-27-82 "Покрытия защитно-декоративные на мебели из древесины и древесных материалов. Классификация и обозначения".

В настоящей серии предусмотрен вариант облицовки поверхностей декоративным бумажно-слоистым пластиком.

62BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ

- ограниченно агрессивные воздействия  
внутри помещений

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марки изделия: С1.0, С1.1, С1.2, С1.3, С2.0... С9.1  
С - секция; 1,2...9 - номер группы изделий в составе набора; 0 - номер основного исполнения; 1,2,3 - номера исполнений в группе соответственно 01,02,03.

Настоящая серия разработана взамен серии I.272.5-7 вып.0,1.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0 - Указания по применению и монтажно-сборочным работам

Выпуск I - Изделия. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 218 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП учебных зданий, 127434, Москва, Дмитровское шоссе, дом 9.

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госкомархитектуры, письмо от 21.12.90 №ЮШ-2-1689. Введены в действие ЦНИИЭП учебных зданий с 01.07.91, приказ от 22.03.91. № 7. Срок действия 01.07.96

В7КА ПОСТАВЩИК АПИ ЦИТП, 125878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная, 22.

Инв. № 24928

Катал. л. №066444