

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.232.I-10 Вып. 3
ЦИТП	СБОРНЫЕ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ТРЕХСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 400 мм НА ЖЕСТКИХ СВЯЗЯХ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ, ВОЗВОДИМЫХ В I КЛИМАТИЧЕСКОМ РАЙОНЕ	УДК 691.022-413 FEWI
ДЕКАБРЬ 1987		На I-м листе На I-й странице Страница I

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выпуск 3 серии I.232.I-10 содержит рабочие чертежи монтажных узлов и соединительных изделий для наружных навесных стен общественных каркасных зданий, выполняемых из легкобетонных трехслойных панелей с жесткими связями.

Сопряжение панелей осуществляется при помощи соединительных стальных изделий с замоноличиванием стыков.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Монтажные схемы расположения элементов с маркировкой узлов приведены в выпуске 0 настоящей серии. Все монтажные работы должны выполняться по проекту производства работ и в соответствии с требованиями СНиП III-16-80 "Бетонные и железобетонные конструкции, сборные". Все сварные работы выполнять в соответствии с указаниями СН 393-78 и ГОСТ 5264-80, электродами типа Э-42А и Э-46А по ГОСТ 9467-75. Мероприятия по антикоррозийной защите закладных и монтажных изделий должны выполняться в соответствии со СНиП 3.04.03-85 и СНиП 2.03.11-85.

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - $\frac{55 \text{ кгс/м}^2}{0,55 \text{ кПа}}$

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 58°C.

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные и вечномёрзлые грунты основания, используемые по принципам I и II.

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Настоящий выпуск рассматривать совместно с выпуском 0 "Состав серии. Указания по применению. Номенклатура изделий".

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 3 Монтажные узлы стен. Изделия соединительные. Рабочие чертежи. Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 72 форматки.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Лен. ЧИИЭП, 191065, г. Ленинград, Наб.р. Мойки, 45

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госгражданстроем, приказ от 17.07.87 № 223
Введены в действие с 01.09.87

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, 125878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22

Инв. №22380

Катал. л. № 058595

Гл. инженер
проекта *В.М.К.* П.Р. Вакуман

А.В.Рязанов

Гл. инженер
института *С*