


Гл. инженер проекта  
В.Гермак

  ЧАСТЬ <b>3</b>  Раздел I Подгруппа I.138	ПАНЕЛИ ПАРАПЕТА ЧЕРДАЧНЫХ КРЫШ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ ДЛЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С НАГОМ ПОПЕРЕЧНЫХ СТЕН 2,4÷3,6м ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ  ВЫПУСК 0-2. ОБЩИЕ МАТЕРИАЛЫ И УНИФИЦИРОВАННЫЕ ДЕТАЛИ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 350 мм.  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: во II, III и IV климатических районах, а также в подрайонах IB и IГ при расчетной сейсмичности 8 и 9 баллов	П А С П О Р Т ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ СКРИЯ I.138-IIIc.ВЫПУСК 0-2 УДК 69.025.323:666.973
		Разработан ЦНИИЭП жилища I27434, Москва, Дмитровское шоссе, дом 9, корпус "Б" Совместно с ЦНИИСК им.Ку- черенко и НИИЖБ при Госстрое СССР  Утверждены и введены в действие Госгражданстроем с 01.07.80 Приказ № 149 от 06.06.80

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Материалы выпуска предназначены для применения при проектировании и изготовлении панелей, разработанных в выпусках I-I, I-2 и I-4 настоящей серии в основном с точки зрения прочности для 9-этажных жилых зданий при расчетной сейсмичности 8 баллов и для 4-7 этажных зданий при сейсмичности 9 баллов.

В состав выпуска входят пояснительная записка, опалубочные и арматурные детали панелей.

Пояснительная записка включает в себя описание конструкций панелей, указания по применяемым материалам, изготовлению, складированию, транспортированию, монтажу и маркировке, требования к качеству изделий.

В основу маркировки панелей положены следующие принципы: -

- первая буква "С" характеризует принадлежность конструкции к зданиям, строящимся в сейсмических районах;
- вторая и третья буквы "НП" обозначают вид конструкции -- наружная панель парапета;
- четвертая буква и цифра после нее характеризуют группу панелей;
- следующие три числа определяют габариты панели в дециметрах (длину, высоту, толщину);
- следующие цифры и индекс "б" определяют расположение гребней и наличие продухов.

Объем проектных материалов--II8 форматок

Чертежи распространяет: **Центральный институт типового проектирования**  
 I25878, ГСП, Москва А-445, Смольная ул.,22

Руководитель отделов  
проектных работ  
Кривоша

на одной странице

Инд. № 16781  
Пасп. № 042736