

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.020.I-2с/89 Выпуск 2-12
ЦИТП	КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7,8 и 9 БАЛЛОВ И В НЕСЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ КАРКАСА В ЕДИННЫХ ОПАЛУБОЧНЫХ ФОРМАХ	УДК 624.016.5
ОКТАБРЬ 1990		На I листе На I странице Страница I

ДИ1А ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Серия I.020.I-2с/89 выпуск 2-12 содержит рабочие чертежи пространственных каркасов для армирования колонн сечением 400x400 мм, предназначенные для устройства залных помещений высотой 4,2; 4,8; 5,4; 6,0; 7,0 и 8,0 м, по вып. 2-II.

Пространственные каркасы собираются из отдельных стержней, замкнутых хомутов, сеток косвенного армирования и закладных изделий.

Для изготовления арматурных изделий принята горячекатаная арматурная сталь классов А-III, А-I по ГОСТ 5781-82*; закладных изделий - сталь марки ВСтЗпс6-I по ТУ I4-I-3023-80.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Настоящий выпуск рассматривать совместно с выпуском 2-II "Колонны сечением 400x400 мм для зданий с залными помещениями высотой 4,2; 4,8; 5,4; 6,0; 7,0 и 8,0 м", выпуском 2-13 "Колонны сечением 400x400 мм. Детали", выпуском 2-14 "Колонны сечением 400x400 мм. Арматурные и закладные изделия".

В7КА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 2-12 Колонны сечением 400x400 мм для зданий с залными помещениями высотой 4,2; 4,8; 5,4; 6,0; 7,0 и 8,0 м. Пространственные каркасы. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 188 форматок.

В7ВА	АВТОР ПРОЕКТА	ТбИЛЗНИИЭП, 380086, Тбилиси, 86, Сандро Эули, 5а
В7НА	УТВЕРЖДЕНИЕ	Утверждены Госкомархитектуры, приказ от 25.12.1989г. № 244 Введены в действие с 01.07.1990г., ТбИЛЗНИИЭП, приказ от 27.12.1989г. № 174. Срок действия - по 01.07.1995г.
В7КА	ПОСТАВЩИК	Тбилисский филиал ЦИТП, 380053, г. Тбилиси, 53, Авчальское шоссе, 86а.

Инв. №

Катал. л. № 06497I