

СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ СЕРИЯ I.020-I/87 ВЫП. 2-II
АПП ЦИТП	КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	
АВГУСТ 1992		НА I ЛИСТЕ НА I СТРАНИЦЕ СТРАНИЦА I

Д1АА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выпуск 2-II содержит рабочие чертежи арматурных сеток, закладных изделий и гнутых арматурных стержней для колонн по серии I.020-I/87.

Продольная арматура колонн принята из горячекатанной стали класса А-III по ГОСТ 5781-82^X, поперечная - из горячекатанной арматурной стали класса А-I по ГОСТ 5781-82^X.

Для изготовления арматурных сеток и анкеров закладных изделий применяется сталь класса А-III по ГОСТ 5781-82^X.

Для изготовления анкеров закладных изделий применяется сталь марки ВСтЗкп2 по ГОСТ 380-71^X.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 2-II - "Колонны. Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи".

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 74 форматки

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА КиевЗНИИЭП, 252133, Киев-133, бульвар Леси Украинки, 26

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госстроем СССР, протокол от 12.12.1991 г. № АЧ-15
Введены в действие ЦНИИП реконструкции городов с 25.12.1991 г.
Приказ от 04.12.1991 г. № 22. Срок действия 2000 г.

В7КА ПОСТАВЩИК АПП ЦИТП, 125878, ГСП, А-445, Москва, ул. Смольная; 22

Ипв. № 24802

Катал.л. № 066241

Гл. инженер проекта *С.И. ГОРОХОВ*

Зам. директора КиевЗНИИЭП *Л.Г.Г. ТРИИВ*