

<b>СК-3</b>	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.860.9-9 Выпуск I
<b>ГП ЦПП</b>	КРОВЛИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ ЛИСТОВ ПО ДЕРЕВЯННЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ПОКРЫТИЙ СЕЛЬСКОХО- ЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	УДК 69.024.2/.5
<b>ФЕВРАЛЬ 1989</b>		На I-ом листе На I-ой странице Страница I

**С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ****Узлы разработаны:**

для кровель из асбестоцементных волнистых листов УВ-7,5 по ГОСТ 16233-77\*, укладываемых по деревянным элементам совмещенных покрытий отапливаемых зданий и по деревянным прогонам, расположенным с шагом 1,5 м, неотапливаемых зданий и навесов;

для зданий, конструктивные решения которых приняты по ГОСТ 23839-79 "Здания сельскохозяйственных предприятий одноэтажные. Габаритные схемы".

У30В ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ -  $\frac{38 \text{ кгс/м}^2}{0,38 \text{ кПа}}$

У3МВ ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА -  $\frac{150 \text{ кгс/м}^2}{1,5 \text{ кПа}}$

62МВ СЕЙСМИЧНОСТЬ - 6 баллов

**Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е   Д А Н Н Ы Е**

Данная серия разработана взамен серии 2.860-I вып. 3

**67EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

Выпуск I. Указания по применению к рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 43 форматки

**67BA АВТОР ПРОЕКТА**

ЦНИИЭПсельстрой, 143360, г. Апрелевка - 2, Московской обл.,  
ул. Апрелевская, 65, с участием ЦНИИСК им. Кучеренко,  
Гипроисельхоза и ЦНИИЭПовцепрома

**67НА УТВЕРЖДЕНИЕ**

Утверждены Главным управлением проектирования Госстроя СССР,  
письмо от 29.03.88 г. № 6/6-600.  
Введены в действие с 01.01.89 г. институтом ЦНИИЭПсельстрой,  
приказ № 174 от 27.09.88г.

**67КА ПОСТАВЩИК**

Государственное предприятие — Центр проектной  
продукции массового применения (ГП ЦПП),  
127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

Инв. № 23475

Катал. л. № 063037