

Изменение главы СНиП II-Л.19-62

Постановлением Госстроя СССР от 23 июля 1971 г. № 118 утверждено и с 1 октября 1971 г. введено в действие разработанное ЦНИИЭП лечебно-курортных зданий Госгражданстроя и представленное этим комитетом изменение главы СНиП II-Л.19-62 «Учреждения отдыха. Нормы проектирования».

В табл. 2 п. 3.9 нормы площади помещений туристских баз по позициям 1, 12, 13, 15 и дополнительным позициям 16 и 17 изложены в следующей редакции (см. табл. 2).

В табл. 2 п. 3.9 сноска дополнена словами:

«В туристских базах при расположении всех групп помещений (приемных, административных, спальных, столовых и культурно-массового обслуживания) в одном здании или в разных зданиях, соединенных крытыми переходами, гардеробная рассчитывается на 30% мест в туристских базах».

Табл. 2 п. 3.9 дополнена примечаниями 3—5:

Таблица 2

Наименование помещений	Площади помещений в м ² при вместимости учреждений отдыха		
	туристские базы (мест)		
	200	300	500
1. Вестибюль с регистратурой, дежурным администратором, отделением связи и сберегательной кассой	50	75	125
12. Кладовая чистого белья	0,06 м ² на 1 место в зданиях круглогодичного и летнего использования		
13. Кладовая грязного белья	0,02 м ² на 1 место при вместимости до 1000 мест и 0,015 м ² на 1 место при вместимости более 1000 мест		
15. Уборные с умывальниками в шлюзах	10	10	15
16. Инструкторская	14	14	14
17. Кладовая спасательного инвентаря	8	8	8

«3. В вестибюльной группе помещений туристских баз круглогодичного действия при наличии соответствующих обоснований (месторасположение баз и др.) допускается предусматривать дополнительную площадь для торговли газетами и журналами, сувенирами, табачными изделиями» и др. при соответствующем увеличении общей площади помещений вестибюльной группы, но не более чем на 30%.

4. При размещении туристских баз в городах и других населенных пунктах, имеющих лечебно-профилактические учреждения (или в непосредственной близости от этих пунктов), следует, независимо от вместимости туристской базы, вместо медицинского пункта предусматривать только кабинет врача — процедурную площадью 12 м^2 .

5. Постирочную, кладовую чистого белья и кладовую грязного белья допускается размещать в группе спальных помещений».

П. 3.10 дополнен примечанием:

«Примечание. В туристских приютах, расположенных на труднодоступных площадках, вместимость спальных комнат не ограничивается».

Табл. 4 п. 3.11 дополнена примечаниями 6—8:

6. В туристских приютах площадь спальных помещений следует принимать не более $2,7 \text{ м}^2$ на 1 место.

7. В туристских базах с централизованными пунктами проката помещение для спортивного инвентаря в спальных корпусах не предусматривается.

8. В случаях, когда в спальных комнатах туристских баз и туристских приютах не устраиваются умывальники, следует предусматривать устройство умывальных комнат (раздельно для мужчин и женщин) из расчета 1 умывальник на 5 человек — для туристских баз и на 10 человек — для туристских приютов (располагаемых поэтажно)».

П. 3.14 дополнен примечанием:

«Примечание. На туристских базах и в туристских приютах допускается устройство спальных комнат без умывальников и санитарных узлов при комнатах».

Табл. 5 п. 3.15 дополнена примечаниями 7 и 8:

7. На туристских базах допускается устраивать буфет-бар площадью до 30 м^2 .

8. На туристских базах допускается предусматривать увеличение площади помещений столовой для обслуживания отдыхающих, не пользующихся ночлегом на турбазе. Общее количество посадочных мест и площадь помещений столовой определяются расчетом и технико-экономическим обоснованием».

В табл. 5 п. 3.15 сноска изложена в редакции:

«* В пансионатах и на туристских базах допускается проектирование столовых, обслуживаемых официантами».

В позиции 10 табл. 8 п. 3.16 нормы площади комнат для игр на туристских базах круглогодичного действия принимать для баз на 200 мест — 40 м^2 , на 300 мест — 50 м^2 , на 500 мест — 60 м^2 .

В табл. 8 п. 3.16 графа «Туристские базы» дополнена позициям 13, 14, 15, 16 (см. табл. 8).

Примечание 2 к табл. 8 п. 3.16 изложено в редакции:

«2. На туристских базах круглогодичного действия

Таблица 8

Наименование помещений	Площади помещений в м^2 при вместимости учреждений отдыха		
	туристские базы (мест)		
	200	300	500
Пункты проката (отапливаемые)			
13. Пункт проката туристского снаряжения и инвентаря:			
а) помещение для выдачи	20	30	40
б) помещение для хранения	30	48	80
в) сушилка	10	15	25
г) ремонтная мастерская	12	12	12
14. Пункт проката лыж:			
а) помещение для выдачи	20	30	50
б) помещение для хранения	40	60	100
в) ремонтная мастерская	14	14	14
15. Пункт проката велосипедов			
16. Пункт проката лодок			
Нормы площади обосновываются расчетом, исходя из количества велосипедов и лодок			

допускается предусматривать устройство: зрительного зала с эстрадой общей площадью 140 м^2 для турбазы на 200 мест, 180 м^2 — на 300 мест и 240 м^2 — на 500 мест; фойе — кулуаров площадью до 60 м^2 ; киноаппаратной — площадью 20 м^2 и комнаты для артистов — площадью 10 м^2 .

На туристских базах рекомендуется предусматривать устройство универсальных залов для столовых и культурно-массового обслуживания туристов; в этом случае при обеденном зале должны быть запроектированы эстрада площадью до 30 м^2 и киноаппаратная площадью 20 м^2 .

Табл. 8 п. 3.16 дополнена примечаниями 3—5:

«3. При смежном расположении пунктов проката туристского снаряжения и инвентаря, пункта проката лыж помещения для их выдачи следует объединять; в этом случае площади пунктов проката принимаются по позиции 14 настоящей таблицы.

4. Пункты проката лыж, лодок и велосипедов предусматриваются в зависимости от местных условий.

5. Мастерскую для ремонта лыж допускается объединять со столярной мастерской в составе группы хозяйственных помещений».

Графа «Туристские базы» приложения 1 к главе СНиП дополнена пунктами:

Наименование площадок	Туристские базы (мест)		
	200	300	500
9. Площадка для бадминтона	1	1	1
10. Площадка для тренировочных занятий по технике туризма	1	1	1
11. Площадка для костра	1	1	1
12. Танцевальная площадка (летняя)	1	1	1

Приложение 1 дополнено примечаниями «в», «г» и «д»:

«в) для туристской базы площадь помещений пункта проката лыж следует принимать согласно требованию позиции 14 табл. 8;

г) площадки для игр и физической культуры следует предусматривать в пределах общей площади участков туристских баз;

д) площадки для настольного тенниса допускается предусматривать под навесами».