

Типовой проект 402-22-71.12.88

Комплектно-блочные сооружения вспомогательного назначения
для обустройства нефтяных и газовых промыслов и объектов
транспорта нефти и газа

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 12 м³/СУТ.

А Л Б О М Ш

Спецификации оборудования

СФ ЦИТП 620062, г. Свердловск, ул. Чебышева, 4
Зак. 393 инв. 402-22-71.12.88 а 3 тираж 500
Сдано в печать 22.02.1989 Цена 1-40,6

				Привязки	
Инв. №					

Типовой проект 402-22-71.12.88

Комплектно-блочные сооружения вспомогательного назначения
для обустройства нефтяных и газовых промыслов и объектов
транспорта нефти и газа

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 12 м³/СУТ

А Л Б О М Ш

Состав проекта

- Альбом I - Пояснительная записка. Чертежи
- Альбом II - Конструкторская документация
- Альбом III - Спецификации оборудования
- Альбом IV - Сметы. Ведомости потребности в материалах
- Альбом V - Нестандартизированное оборудование

РАЗРАБОТАН
институтом НИПИКБС

Директор института *Гинимс* - А.И.Брун

Главный инженер проекта *И.Д.Лысаков* И.Д.Лысаков

Рабочий проект
УТВЕРЖДЕН Миннефтегазстроем
Приказ
Рабочая документация введена
в действие НИПИКБС
Приказ

				Привязан	
Имв N°					

О П И С Ь А Л Ь Б О М А

Марка	Наименование	Стр.
ТХ СО	Спецификации оборудования	4
АТХ.СО1	То же	8
АТХ.СО2	То же <i>щитов</i>	21
ЭО СО	То же	22
ЭМ СО	То же	24
ОВ СО	То же	26
ВК СО	То же	34
ТК СО	То же	38

Альбом III

Типовой проект 402-22-71.12.88

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
131	19.1.01.88	

				Приказ	
Име. №					

Копировал

Формат А3

[illegible]

				Привязан	
Иж. №					
				ТП	ТХ.СО
				Канализационные очистные сооружения производительностью 12 м3/сут	Ставка Лист Листов РП I 4
Гип	Лысаков	<i>Лыс</i>	<i>Лыс</i>	Спецификация оборудования	НИПИКЭС
Нач.от	Бахарев	<i>Бахарев</i>	<i>Лыс</i>		
Н.конт	Забекина	<i>Забекина</i>	<i>Лыс</i>		
Гл.сп.	Чумляков	<i>Чумляков</i>	<i>Лыс</i>		
Техни	Рябова	<i>Рябова</i>	<i>Лыс</i>		

Альбом III

Типовой проект 402-22-71.12.88

Име. № подл. 131
Подпись и дата 18.01.88
Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Установка компактная заводского изготовления для очистки сточных вод методом полного окисления производительность 12 м3/сут с электродвигателем N = 1,5 кВт п=1000 об/мин.	KV-12 4A90L6V2	шт	796		485910		1	2800
	Фильтр осветительный вертикальный однокамерный напорный Ру0,6	ФОВ-I,0-0,6	шт	796		3113211101		1	2270
	Вентили запорные муфтовые	ГОСТ18722-73							
	Ду15 Ру1,6	I5ч8р2	шт	796		3722111010		1	0,7
	Ду25 Ру1,6	I5ч8р2	шт	796		3722121010		7	1,75
	Вентиль прямоточный фланцевый Ду50 Ру0,6	I5ап3п ТБ-05-983-73				3762411005		7	1,6
	Вентиль диафрагмовый футерованный фланцевый Ду15 Ру1,6	I5ч74гмI ГОСТ24095-80	шт	796		3722114015		2	2,3
	Задвижки параллельные фланцевые	ГОСТ8437-75							
	Задвижка Ду50 Ру1,0	30ч6бз	шт	796		3721151005		7	17,3
	Задвижка Ду80 Ру1,0	30ч6бр	шт	796		3721151006		2	29
	Задвижка Ду100 Ру1,0	30ч6бр	шт	796		3721151007		1	39,5

Приказ			
Име. №			

Альбом Ш

Типовой проект 402-22-71.12.88

Имя, № подл. Подпись и дата 131 19.04.88

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначения документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Задвижка Ду150 РуI,0	30ч66р	шт	796		372II5I009		3	73,5
	Клапаны обратные поворотные однодисковые	ГОСТI9827-74							
	Клапан Ду50 РуI,6	I9ч2I6р	шт	796		37224II0I7		I	2,4
	Клапан Ду80 Ру I,6	I9ч2I6р	шт	796		37224II026		I	4,9
	Клапан ДуI50 РуI,6	I9ч2I6р	шт	796		372243I0I7		I	II,6
	Втулка ПНД 32С	ОСТ6-05-367-74	шт	796				4	
	Втулка ПНП63С	ОСТ6-05-367-74	шт	796				22	0,052
	Тройник ПНП63С	ОСТ6-05-367-74	шт	796				3	0,29I
	Угольник ПНП32С	ОСТ6-05-367-74	шт	796				8	
	Угольник ПНП63С	ОСТ6-05-367-74	шт	796				I3	0,240
	Труба ПНД32С	ГОСТ 18599-83	м	006				I,8	0,197
	Труба ПНД63С	ГОСТ 18599-83	м	006				6,6	0,69I
	Нестандартизированное оборудование								
		НИЛИКБС							
	Бак контактный	137А-02-01.000	шт	796				I	I488
	Бак-накопитель	137А-02-02.000	шт	795				I	I047
	Бак-гаситель напора	108К-01-01.000	шт	796				I	227
	Бак растворный	108К-01-02.000	шт	796				I	90

Привязан

Имя, №			

ТП

ТХ.СО

Лист

3

Альбом №

Типовой проект 402-22-71.12.88

Имя № подл. 131
Подпись и дата 1.04.88
Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Бак растворный	108К-01-02.000-01	шт	796				I	90
	Бак затворный	108К-01-03.000	шт	796				I	105
	Бак-дозатор	108К-02-03.000	шт	796				I	86
	Труба 15х2,5	ГОСТ3262-75	м	006				3,2	
	Труба 20х2,8	ГОСТ3262-75	м	006				2	
	Труба 25х3,2	ГОСТ3262-75	м	006				9,5	
	Труба 32х3,2	ГОСТ3262-75	м	006				I,4	
	Труба ГОСТ 10704-76								
	В-ВСтЗспГОСТ 10705-80								
	45х2,5		м	006				3.0	
	57х3		м	006				39	
	70х3		м	006			11	2I,5	
	89х3,5		м	006				2I,5	
	102х5		м	006				9,2	
	108х4		м	006				II,2	
	159х4,5		м	006				6,5	

Примечание			
Имя №			

III

ТХ.СО

Лист 4

Альбом №

Типовой проект 402-22-71.12.88

Имя, № подл. Подпись и дата 13.04.88

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначения документов и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	Вариант с водяным отоплением								
	I.I. Приборы и средства автоматизации								
I	Температура. Термометр технический прямой с пределом измерения от 0 до 160°C	ТП51240163 ГОСТ2823-73	шт	796		4321221132		I	
	Оправа	2П250160100 ГОСТ3029-75	шт	796				I	
2	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое с размыкающим контактом	ТУДЭ-4-П1В2 ТУ25-02.28.104-78	шт	796				I	

Раздел I выполнен на II листах

				Привязан	
Имя, №					
				ТП	АТХ.СО1
ГИП	Лысаков	13.04.88			
Нач. отд.	Красулин	13.04.88			
Н. контр.	Забекина	13.04.88			
Гл. спец.	Гацковский	13.04.88			
Рук. гр.	Беллев	13.04.88			
Ст. инж.	Аверина	13.04.88			
Техник	Молчанова	13.04.88			
				Канализационные очистные сооружения производительностью 12 м ² -сут	Станция Лист Листов
				Спецификация оборудования	РП I 13
					НИПИКЭС

Приказ			

Имя. №

Вина № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
131	Вз 1.04.88	

Лис
3

[illegible]

Пристань			
Име. №			

[illegible]

Приказ			
Ина. №			

III

ATX.COI

15

14

131	Подпись и дата	Взам. инв. №
	Вз 1.04.88	

Лист
6

Примечание			
Инв. №			

[illegible]

Имя, № подл.	Подпись и дата	Взят, инв. №
131	1.04.88	

Привезен			
Имя. №			

III

ATX.COI

Лист

10

[illegible]

Приказ			
Инв. №			

Альбом II

Типовой проект 402-22-71.12.88

Имя, № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

131 1.01.88

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опрессного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	Вариант с водяным отоплением								
	Отборное устройство	IO-50	шт	796				2	
		TK4-3428-73							
	Коробка соединительная	KCK-8	шт	796				I	
		TU36-I753-75							
	Соединение	CMTI4	шт	796				2	
	Соединитель ниппельный	НСВ-I4xI/2	шт	796				6	
		TU36-II04-82E							
	Полоса	ПП30	м/кг					0,5/0,3	
		TU36-II13-84							
	Вариант с электроотоплением								
	Отборное устройство	IO-50	шт	796				2	
		TK4-3428-73							
	Коробка соединительная	KCK-8	шт	796				I	
		TU36-I753-75							

Примечание

Имя, №

ТП

ATX.COI

Лист

12

Приказом			
Име. №			

Имя, № подл.	Подпись и дата	Зам. инж. №
131	10.04.88	

Раздел I выполнен на 2 листах

12

[illegible]

Приказ			
Изм. №			

ТП

GO.CO

Лист

2

Приказ			
Инв. №			

Альбом Ш

Типовой проект 402-22-71.12.88

Име. № подл. 131
Подпись и дата. 28.04.88
Взам. инв. №.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тяг. марка оборудования. Обозначение документа и номер справочного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Теплоснабжение системы ПІ								
	Вентиль запорный Ру 1,6 Ду25	I5кч I9п2 ГОСТ18162-72	шт	796		3732111077		2	
	Узел управления								
	Вентиль запорный фланцевый Ру1,6 Ду32	I5кч I6пI ГОСТ18163-72				3732121077		2	
	Термометр	ТТУ52160104 ГОСТ2823-77	шт	796				4	
	Оправа	2У18516064200 ГОСТ3029-75	шт	796				4	
	Манометр показывающий	ОБМІ-100-1,6 ТУ25.02.26-74	шт	796				2	

Привезен

Име. №

[illegible]

Присоедин			
Име. №			

Альбом III

Типовой проект 402-22-71.12.88

Имя, № подл. Подпись и дата
131 28.10.88

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Кол-во	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>2. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ</u>								
	Вариант с водяным отоплением								
	<u>Отопление</u>								
	Труба 15x2,8	ГОСТ3262-75	м	006				36	1,16
	Труба 20x2,8	ГОСТ3262-75	м	006				43,8	1,5
	Грунтовка	ФЛ-03К	кг	II6				1,8	
		ГОСТ9109-81							
	Краска	КО-814	кг	II6				1,8	
		ГОСТ11066-74							
	Для температуры минус 50°C								
	Конвектор "Комфорт-20" концевой	КН20-1,4К	шт	796				1	10,24
	Конвектор "Комфорт-20" концевой	КН20-2,0К	шт	796				5	13,32
	Конвектор "Комфорт-20" концевой	КН20-3,2К	шт	796				10	19,51
Привязан Имя, № III ОВ.СО Лист 4									

Альбом Ш

Типовой проект 402-22-71.12.88

Изм. № 131

Подпись и дата

Взам. инв. №

Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Конвектор "Комфорт-20" концевой	КН20-3,5К	шт	796				2	21,02
	Для температур минус 40°C, минус 30°C								
	Конвектор "Комфорт-20" концевой	КН20-1,4К	шт	796				1	10,24
	Конвектор "Комфорт-20" концевой	КН20-2,0К	шт	796				5	13,32
	Конвектор "Комфорт-20" концевой	КН20-2,6К	шт	796				10	16,39
	Конвектор "Комфорт-20" концевой	КН20-3,2К	шт	796				2	19,51
	Для температуры минус 20°C								
	Конвектор "Комфорт-20" концевой	КН20-1,4К	шт	796				1	10,24
	Конвектор "Комфорт-20" концевой	КН20-2,0К	шт	796				12	13,32
	Конвектор "Комфорт-20" концевой	КН20-2,3К	шт	796				3	14,67
	Конвектор "Комфорт-20" концевой	КН20-2,6К	шт	796				2	16,39

Примечание

Изм. №			

III

ОВ.СО

Лист
5

[illegible]

Имя № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
131	12.04.88	

Примечание			
Инв. №			

Альбом Ш

Типовой проект 402-22-71.12.88

Изм. № подл. 131
Подпись и дата 18.04.88
Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер вопросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	Вариант с электрическим отоплением								
	Отопление								
	Для температуры минус 50°C								
	Печь электронагревательная N = Iквт	ПЭТ-4	шт	796				29	6,5
	Для температуры минус 40°C								
	Печь электронагревательная N = Iквт	ПЭТ-4	шт	796				25	6,5
	Для температуры минус 30°C								
	Печь электронагревательная N = Iквт	ПЭТ-4	шт	796				22	6,5
	Для температуры минус 20°C								
	Печь электронагревательная N = Iквт	ПЭТ-4	шт	796				17	6,5

Привезен

Изм. №			

ТП

ОВ:СО

Лист

7

Примечание			
Инв. №			

Альбом III

Типовой проект 402-22-71.12.88

Мин. № подл. 131
Подпись и дата 18.10.88
Взам. инв. №

Позиция	Наименование и технические характеристики оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер эпросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Кол-во	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ									
Водопровод ВО									
I	Вентиль муфтовый Ду15 Ру 1,6	I5ч8р2							
		ГОСТ576I-74	шт	796				I	
2	Вентиль муфтовый Ду25 Ру 1,6	I5ч8р2							
		ГОСТ576I-74	шт	796				2	
Канализация КИ									
3	Труба ТК-ПВП-50-I	ГОСТ 22689.3-77	м	006				2	
4	Труба ТК-ПВП-100-I	ГОСТ 22689.3-77	м	006				I	
5	Тройник Т90°-50х50-ПВП-У	ГОСТ 22689.10-77	шт	796				I	
6	Тройник Т90°-100х50-ПВП-У	ГОСТ 22689.10-77	шт	796				I	
7	Заглушка 3-50-ПВП-I	ГОСТ 22689.16-77	шт	796				I	
8	Отвод 90°-50-ПВП-I	ГОСТ 22689.9-77	шт	796				I	
9	Переход П-100х50-ПВП-I	ГОСТ 22689.6-77	шт	796				I	

				Привязан	
Изм. №					
				ТП	
				ВК.СО	
Г И П	Лысаков	18.10.88	10/18/88	Канализационные очистные сооружения производительностью 12 м3/сут	
Нач. отд.	Цанг	18.10.88	10/18/88	Стр. 1	Лист I
Н. контр.	Забкина	18.10.88	10/18/88	РП	2
Рук. гр.	Игнатова	18.10.88	3.10.88	Спецификация оборудования	
				НИИПКС	

Альбом III

Типовой проект 402-22-71.12.88

Инд. № подл. 131
 Подпись и дата 19.04.88
 Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код заезда - изготовления	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	ВОДОПРОВОД ВО								
	Труба 57х3 ГОСТ 10704-76								
	В-ВСтЗсп ГОСТ 10705-80		м	006				I	
	Труба Ц-15х2,5	ГОСТ3262-75	м	006				8	
	Труба Ц-25х2,8	ГОСТ3262-75	м	006				6	
I2	Кран водоразборный Ду15 Ру06	КВ-15Д							
		ГОСТ20275-74	шт	796				2	
	Рукав Б(1)-10-25-38-ХЛ	ГОСТ18698-79	м	006				10	
	Грунтовка	ГФ-017							
		ОСТ6-10-428-79	кг	II6				0,3	
	Эмаль	ПФ-115							
		ГОСТ6465-76	кг	II6				0,5	
	КАНАЛИЗАЦИЯ КО								
I0	Умывальник	УмПрЗспС							
		ГОСТ23759-85	компл					I	
II	Унитаз	БНК-В7							
		ГОСТ214654-76	компл					I	
	Труба 103х3,5 ГОСТ 10704-76								
	В-ВСтЗсп ГОСТ 10705-80		м	006				I	

Приказ

Инд. №			

III

ВК.СО

Лист

2

				Привязан	
Изм. №					
				ТП	ТК.СО
Г И П	Лысаков	22.09.2010	мл	Канализационные очистные сооружения производительностью 12 м3/сут	Студия
Над. отд	Батарев	20.09.2010	мл		Лист
Н. контр	Забкина				Листов
Гл. спец	Оумляков			Спецификация оборудования	РП
Констр	Исакова	20.09.2010			I
					2
					НИПИКБС

[illegible]

Имя, № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
131	1.04.88	

Примечание			
Инв. №			