

**Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии»  
Роспотребнадзора**

---

## **Лабораторное дело**

**Выпуск 9**

**Сборник рекомендаций  
по аттестации экспертов испытательных лабораторий,  
осуществляющих санитарно-эпидемиологические  
исследования, испытания, оценки**

**Москва • 2012**

# **Лабораторное дело**

**Выпуск 9**

**Сборник рекомендаций  
по аттестации экспертов испытательных лабораторий,  
осуществляющих санитарно-эпидемиологические  
исследования, испытания, оценки**

**Лабораторное дело: Сборник рекомендаций по аттестации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, оценки. Вып. 9.—М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2010.—68 с.**

Состав редакционной комиссии: А. И. Верещагин, Е. Н. Беляев, И. В. Брагина, А. А. Катуркина, М. В. Зароченцев, В. Г. Панов, В. Г. Сенникова, В. Н. Смирнов.

---

**Содержание**

1. Введение.....	3
2. И 301.0—12 «Положение об аттестации экспертов испытательных лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, оценки».....	5
3. И 301.1—12 «Формы сертификатов экспертов испытательных лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, оценки» .....	37
4. И 301.2—12 «Общие требования к программам специального обучения экспертов испытательных лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, оценки» .....	59

**Введение**

Настоящий выпуск сборника «Лабораторное дело» знакомит всех заинтересованных специалистов с методическими рекомендациями, применяемыми в Системе аттестации экспертов испытательных лабораторий, организаций, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, оценки.

Указанная система аттестации (сертификации) персонала испытательных лабораторий, организаций, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, оценки, продолжает деятельность по оценке компетентности экспертов, проводимую ранее в рамках Системы аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания. Положения данной системы аттестации экспертов учитывают положения постановления Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 г. № 845 «О Федеральной службе по аккредитации», а также современных редакций национальных и международных стандартов по оценке соответствия.

Система аттестации экспертов испытательных лабораторий, организаций, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, оценки, основана на принципах:

- добровольности;
- беспристрастности;
- открытости;
- компетентности;
- одинаковости общих подходов к аттестации для всех кандидатов в эксперты.

В настоящий сборник вошли три документа, содержащие методические рекомендации по аттестации экспертов.

1) И 301.0—12 «Положение об аттестации экспертов испытательных лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, оценки».

Документ включает:

- общие правила аттестации экспертов испытательных лабораторий (центров) и организаций, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания (измерения), оценки;
- критерии компетентности экспертов как результат общего образовательного уровня, профессионального опыта, повышения квалификации (переподготовки) и специального обучения в направлении деятельности и аттестации;
- перечень основных направлений аттестации экспертов;
- требования к представляемым на аттестацию документам заявителя (кандидата в эксперты).

2) И 301.1—12 «Формы сертификатов экспертов испытательных лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, оценки».

Документ содержит информацию о форме и содержании сертификата эксперта для каждого направления аттестации, из числа приведенных в документе И 301.0—12.

3) И 301.2—12 «Общие требования к программам специального обучения экспертов испытательных лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, оценки».

Документ содержит требования к программам специального обучения специалистов, имеющих намерение пройти процедуру аттестации на эксперта, исходя из общих требований к компетентности экспертов, приведенных в документе И 301.0—12.

Документы, зарегистрированные под номерами И 301.1 и И 301.2, являются дополнениями к документу И 301.0.

**Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора**

**Формы сертификатов  
экспертов испытательных лабораторий,  
осуществляющих санитарно-  
эпидемиологические исследования,  
испытания, оценки**

**Методические рекомендации  
И 301.1—12**

**Приложение  
к методическим рекомендациям  
И 301.0—12**

Настоящий документ является приложением к методическим рекомендациям И 301.0—12 «Положение об аттестации экспертов испытательных лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, оценки». Утверждён Главным врачом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 28 февраля 2012 г.

В документе приведены формы сертификатов экспертов, Номера образцов форм соответствуют кодам направлений аттестации экспертов, приведенных в прилож. 1 методических рекомендаций И 301.0—12:

- образец 02 — санитарно-гигиенические лабораторные исследования;
- образец 03 — физико-химические исследования;
- образец 04 — токсикологические исследования;
- образец 05 — исследования физических факторов (неионизирующей природы);
- образец 06 — исследования по радиационной гигиене;
- образец 07 — исследования по дезинфектологии;
- образец 08 — бактериологические исследования;
- образец 09 — паразитологические исследования;
- образец 10 — вирусологические исследования;
- образец 12 — молекулярно-генетические исследования;
- образец 13 — управление испытаниями;
- образец 14 — оценка результатов испытаний объектов коммунальной гигиены;
- образец 15 — оценка результатов испытаний объектов гигиены питания;
- образец 16 — оценка результатов испытаний объектов гигиены труда;
- образец 17 — оценка результатов испытаний объектов гигиены детей и подростков;
- образец 18 — оценка результатов испытаний объектов радиационной гигиены;
- образец 19 — оценка результатов испытаний при проведении противоэпидемических мероприятий;
- образец 20 — оценка результатов испытаний и измерений параметров физических факторов неионизирующей природы;
- образец 21 — внутренние проверки деятельности лабораторий.

Область аттестации в приведенных формах сертификатов указывается в соответствии с установленной формулировкой в графе 3 таблицы прилож. 1 методических рекомендаций И 301.0—12. При проведении аттестации экспертов применяются последние (действующие) редакции нормативных документов, на которые сделаны ссылки в приведенных ниже формах сертификатах экспертов (т. е. сертификаты экспертов отнесены к последним редакциям ссылочных документов).

По мере возникновения необходимости по решению Аттестационного совета области аттестации могут конкретизироваться в соответствии с областью компетентности конкретных специалистов (заявителей) с последующим утверждением их формулировок в установленном порядке.



**Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное государственное учреждение здравоохранения  
«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии»  
Роспотребнадзора**

---

**СИСТЕМА АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ,  
ИСПЫТАНИЯ, ОЦЕНКИ**

**Аттестационный совет**

**СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТА**

№ ГСЭН 02.000.0000.000

Выдан "00" ..... 2012 г. Действителен до "00" ..... 2017 г.

***Фамилия Имя Отчество***

---

(Фамилия, Имя, Отчество)

Прошел (прошла) специальную подготовку по вопросам:  
– требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025 (ISO/IEC 17025), ГОСТ Р ИСО 15189 (ISO 15189); ГОСТ Р ИСО 5725 (ISO 5725);  
– современные методы санитарно-гигиенических лабораторных исследований, испытаний, прослеживаемость измерений, контроль качества проведения испытаний.

На основании успешной сдачи экзамена и оценки образования, специальной подготовки и опыта работы

**Аттестован(а) в качестве эксперта**

**Область аттестации:** Организация и проведение санитарно-гигиенических (физико-химических, токсикологических, физических факторов, по радиационной гигиене) исследований, испытаний (в соответствии с указанными стандартами), контроль качества проведения испытаний.

**Основание:** Проверка компетентности, протокол заседания Аттестационного совета № 00 от 00 ..... 2012 г.

М.П.

Главный врач ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии»  
Роспотребнадзора

Председатель  
Аттестационного совета

Верещагин А. И. \_\_\_\_\_

Беляев Е. Н. \_\_\_\_\_

**Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное государственное учреждение здравоохранения  
«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии»  
Роспотребнадзора**

**СИСТЕМА АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ,  
ИСПЫТАНИЯ, ОЦЕНКИ**

**Аттестационный совет**

**СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТА**

№ ГСЭН 03.000.0000.000

Выдан "00" ..... 2012 г. Действителен до "00" ..... 2017 г.

***Фамилия Имя Отчество***

(Фамилия, Имя, Отчество)

Прошел (прошла) специальную подготовку по вопросам:  
– требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025 (ISO/IEC 17025), ГОСТ Р ИСО 15189 (ISO 15189); ГОСТ Р ИСО 5725 (ISO 5725);  
– современные методы физико-химических исследований, испытаний, прослеживаемость измерений, контроль качества проведения испытаний.

На основании успешной сдачи экзамена и оценки образования, специальной подготовки и опыта работы

**Аттестован(а) в качестве эксперта**

**Область аттестации:** Организация и проведение физико-химических исследований, испытаний (в соответствии с указанными стандартами), контроль качества проведения испытаний.

**Основание:** Проверка компетентности, протокол заседания Аттестационного совета № 00 от 00 ..... 2012 г.

М.П.

Главный врач ФБУЗ «Федеральный  
центр гигиены и эпидемиологии»  
Роспотребнадзора

Председатель  
Аттестационного совета

Верещагин А. И. \_\_\_\_\_

Беляев Е. Н. \_\_\_\_\_

**Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное государственное учреждение здравоохранения  
«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии»  
Роспотребнадзора**

---

**СИСТЕМА АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ,  
ИСПЫТАНИЯ, ОЦЕНКИ**

**Аттестационный совет**

**СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТА**

№ ГСЭН 04.000.0000.000

Выдан "00" ..... 2012 г. Действителен до "00" ..... 2017 г.

***Фамилия Имя Отчество***

---

(Фамилия, Имя, Отчество)

Прошел (прошла) специальную подготовку по вопросам:  
– требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025 (ISO/IEC 17025), ГОСТ Р ИСО 15189 (ISO 15189); ГОСТ Р ИСО 5725 (ISO 5725);  
– современные методы токсикологических исследований, испытаний, прослеживаемость измерений, контроль качества проведения испытаний.

На основании успешной сдачи экзамена и оценки образования, специальной подготовки и опыта работы

**Аттестован(а) в качестве эксперта**

**Область аттестации:** Организация и проведение токсикологических исследований, испытаний (в соответствии с указанными стандартами), контроль качества проведения испытаний.

**Основание:** Проверка компетентности, протокол заседания Аттестационного совета № 00 от 00 ..... 2012 г.

М.П.

Главный врач ФБУЗ «Федеральный  
центр гигиены и эпидемиологии»  
Роспотребнадзора

Председатель  
Аттестационного совета

Верещагин А. И. \_\_\_\_\_

Беляев Е. Н. \_\_\_\_\_

**Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное государственное учреждение здравоохранения  
«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии»  
Роспотребнадзора**

**СИСТЕМА АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ,  
ИСПЫТАНИЯ, ОЦЕНКИ**

**Аттестационный совет**

**СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТА**

№ ГСЭН 05.000.0000.000

Выдан "00" ..... 2012 г. Действителен до "00" ..... 2017 г.

***Фамилия Имя Отчество***

(Фамилия, Имя, Отчество)

Прошел (прошла) специальную подготовку по вопросам:  
– требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025 (ISO/IEC 17025; ГОСТ Р ИСО 5725 (ISO 5725);  
– современные методы исследований, испытаний, измерений физических факторов, прослеживаемость измерений, контроль качества проведения испытаний.

На основании успешной сдачи экзамена и оценки образования, специальной подготовки и опыта работы

**Аттестован(а) в качестве эксперта**

**Область аттестации:** Организация и проведение исследований, испытаний, измерений физических факторов неионизирующей природы (в соответствии с указанными стандартами), контроль качества проведения испытаний.

**Основание:** Проверка компетентности, протокол заседания Аттестационного совета № 00 от 00 ..... 2012 г.

М.П.

Главный врач ФБУЗ «Федеральный  
центр гигиены и эпидемиологии»  
Роспотребнадзора

Председатель  
Аттестационного совета

Верещагин А. И. \_\_\_\_\_

Беляев Е. Н. \_\_\_\_\_

**Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное государственное учреждение здравоохранения  
«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии»  
Роспотребнадзора**

---

**СИСТЕМА АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ,  
ИСПЫТАНИЯ, ОЦЕНКИ**

**Аттестационный совет**

**СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТА**

№ ГСЭН 06.000.0000.000

Выдан "00" ..... 2012 г. Действителен до "00" ..... 2017 г.

***Фамилия Имя Отчество***

---

(Фамилия, Имя, Отчество)

Прошел (прошла) специальную подготовку по вопросам:  
– требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025 (ISO/IEC 17025), ГОСТ  
Р ИСО 5725 (ISO 5725);  
– современные методы исследований, испытаний по радиаци-  
онной гигиене, прослеживаемость измерений, контроль качества  
проведения испытаний.

На основании успешной сдачи экзамена и оценки образова-  
ния, специальной подготовки и опыта работы

**Аттестован(а) в качестве эксперта**

**Область аттестации:** Организация и проведение исследований,  
испытаний по радиационной гигиене (в соответствии с указанными  
стандартами), контроль качества проведения испытаний.

**Основание:** Проверка компетентности, протокол заседания  
Аттестационного совета № 00 от 00 ..... 2012 г.

М.П.

Главный врач ФБУЗ «Федеральный  
центр гигиены и эпидемиологии»  
Роспотребнадзора

Председатель  
Аттестационного совета

Верещагин А. И. \_\_\_\_\_

Беляев Е. Н. \_\_\_\_\_

**Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное государственное учреждение здравоохранения  
«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии»  
Роспотребнадзора**

**СИСТЕМА АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ,  
ИСПЫТАНИЯ, ОЦЕНКИ**

**Аттестационный совет**

**СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТА**

№ ГСЭН 07.000.0000.000

Выдан "00" ..... 2012 г. Действителен до "00" ..... 2017 г.

***Фамилия Имя Отчество***

(Фамилия, Имя, Отчество)

Прошел (прошла) специальную подготовку по вопросам:  
– требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025 (ISO/IEC 17025), ГОСТ  
Р ИСО 5725 (ISO 5725);  
– современные методы исследований, испытаний по дезин-  
фектологии, прослеживаемость измерений, контроль качества про-  
ведения испытаний.

На основании успешной сдачи экзамена и оценки образова-  
ния, специальной подготовки и опыта работы

**Аттестован(а) в качестве эксперта**

**Область аттестации:** Организация и проведение исследований,  
испытаний по дезинфектологии (в соответствии с указанными  
стандартами), контроль качества проведения испытаний.

**Основание:** Проверка компетентности, протокол заседания  
Аттестационного совета № 00 от 00 ..... 2012 г.

М.П.

Главный врач ФБУЗ «Федеральный  
центр гигиены и эпидемиологии»  
Роспотребнадзора

Верещагин А. И. \_\_\_\_\_

Председатель  
Аттестационного совета

Беляев Е. Н. \_\_\_\_\_

**Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное государственное учреждение здравоохранения  
«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии»  
Роспотребнадзора**

---

**СИСТЕМА АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ,  
ИСПЫТАНИЯ, ОЦЕНКИ**

**Аттестационный совет**

**СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТА**

№ ГСЭН 08.000.0000.000

Выдан "00" ..... 2012 г. Действителен до "00" ..... 2017 г.

***Фамилия Имя Отчество***

---

(Фамилия, Имя, Отчество)

Прошел (прошла) специальную подготовку по вопросам:  
– требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025 (ISO/IEC 17025), ГОСТ Р ИСО 15189 (ISO 15189); ГОСТ Р ИСО 5725 (ISO 5725);  
– современные методы бактериологических исследований, испытаний, прослеживаемость измерений, контроль качества проведения испытаний.

На основании успешной сдачи экзамена и оценки образования, специальной подготовки и опыта работы

**Аттестован(а) в качестве эксперта**

**Область аттестации:** Организация и проведение бактериологических исследований, испытаний (в соответствии с указанными стандартами), контроль качества проведения испытаний.

**Основание:** Проверка компетентности, протокол заседания Аттестационного совета № 00 от 00 ..... 2012 г.

М.П.

Главный врач ФБУЗ «Федеральный  
центр гигиены и эпидемиологии»  
Роспотребнадзора

Председатель  
Аттестационного совета

Верещагин А. И. \_\_\_\_\_

Беляев Е. Н. \_\_\_\_\_

**Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное государственное учреждение здравоохранения  
«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии»  
Роспотребнадзора**

**СИСТЕМА АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ,  
ИСПЫТАНИЯ, ОЦЕНКИ**

**Аттестационный совет**

**СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТА**

**№ ГСЭН 09.000.0000.000**

Выдан "00" ..... 2012 г. Действителен до "00" ..... 2017 г.

***Фамилия Имя Отчество***

(Фамилия, Имя, Отчество)

Прошел (прошла) специальную подготовку по вопросам:  
– требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025 (ISO/IEC 17025), ГОСТ Р ИСО 15189 (ISO 15189); ГОСТ Р ИСО 5725 (ISO 5725);  
– современные методы паразитологических исследований, испытаний, прослеживаемость измерений, контроль качества проведения испытаний.

На основании успешной сдачи экзамена и оценки образования, специальной подготовки и опыта работы

**Аттестован(а) в качестве эксперта**

**Область аттестации:** Организация и проведение паразитологических исследований, испытаний (в соответствии с указанными стандартами), контроль качества проведения испытаний.

**Основание:** Проверка компетентности, протокол заседания Аттестационного совета № 00 от 00 ..... 2012 г.

**М.П.**

Главный врач ФБУЗ «Федеральный  
центр гигиены и эпидемиологии»  
Роспотребнадзора

Верещагин А. И. \_\_\_\_\_

Председатель  
Аттестационного совета

Беляев Е. Н. \_\_\_\_\_



**Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное государственное учреждение здравоохранения  
«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии»  
Роспотребнадзора**

---

**СИСТЕМА АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ,  
ИСПЫТАНИЯ, ОЦЕНКИ**

**Аттестационный совет**

**СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТА**

№ ГСЭН 10.000.0000.000

Выдан "00" ..... 2012 г. Действителен до "00" ..... 2017 г.

***Фамилия Имя Отчество***

---

(Фамилия, Имя, Отчество)

Прошел (прошла) специальную подготовку по вопросам:  
– требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025 (ISO/IEC 17025), ГОСТ Р ИСО 15189 (ISO 15189); ГОСТ Р ИСО 5725 (ISO 5725);  
– современные методы вирусологических исследований, испытаний, прослеживаемость измерений, контроль качества проведения испытаний.

На основании успешной сдачи экзамена и оценки образования, специальной подготовки и опыта работы

**Аттестован(а) в качестве эксперта**

**Область аттестации:** Организация и проведение вирусологических исследований, испытаний (в соответствии с указанными стандартами), контроль качества проведения испытаний.

**Основание:** Проверка компетентности, протокол заседания Аттестационного совета № 00 от 00 ..... 2012 г.

М.П.

Главный врач ФБУЗ «Федеральный  
центр гигиены и эпидемиологии»  
Роспотребнадзора

Председатель  
Аттестационного совета

Верещагин А. И. \_\_\_\_\_

Беляев Е. Н. \_\_\_\_\_

**Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное государственное учреждение здравоохранения  
«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии»  
Роспотребнадзора**

**СИСТЕМА АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ,  
ИСПЫТАНИЯ, ОЦЕНКИ**

**Аттестационный совет**

**СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТА**

№ ГСЭН 12.000.0000.000

Выдан "00" ..... 2012 г. Действителен до "00" ..... 2017 г.

***Фамилия Имя Отчество***

(Фамилия, Имя, Отчество)

Прошел (прошла) специальную подготовку по вопросам:  
– требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025 (ISO/IEC 17025), ГОСТ Р ИСО 15189 (ISO 15189); ГОСТ Р ИСО 5725 (ISO 5725);  
– современные методы молекулярно-генетических исследований, испытаний, прослеживаемость измерений, контроль качества проведения испытаний.

На основании успешной сдачи экзамена и оценки образования, специальной подготовки и опыта работы

**Аттестован(а) в качестве эксперта**

**Область аттестации:** Организация и проведение молекулярно-генетических исследований, испытаний (в соответствии с указанными стандартами), контроль качества проведения испытаний.

**Основание:** Проверка компетентности, протокол заседания Аттестационного совета № 00 от 00 ..... 2012 г.

М.П.

Главный врач ФБУЗ «Федеральный  
центр гигиены и эпидемиологии»  
Роспотребнадзора

Председатель  
Аттестационного совета

Верещагин А. И. \_\_\_\_\_

Беляев Е. Н. \_\_\_\_\_

**Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное государственное учреждение здравоохранения  
«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии»  
Роспотребнадзора**

---

**СИСТЕМА АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ,  
ИСПЫТАНИЯ, ОЦЕНКИ**

**Аттестационный совет**

**СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТА**

№ ГСЭН 13.000.0000.000

Выдан "00" ..... 2012 г. Действителен до "00" ..... 2017 г.

***Фамилия Имя Отчество***

---

(Фамилия, Имя, Отчество)

Прошел (прошла) специальную подготовку по вопросам:  
– требования ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001), ГОСТ ИСО/МЭК 17025 (ISO/IEC 17025), ГОСТ Р ИСО 15189 (ISO 15189), ГОСТ Р ИСО 5725 (ISO 5725);

– современные правила и рекомендации по управлению испытаниями в области качества, прослеживаемость измерений, контроль качества проведения испытаний.

На основании успешной сдачи экзамена и оценки образования, специальной подготовки и опыта работы

**Аттестован(а) в качестве эксперта**

**Область аттестации:** Организация выполнения и управление санитарно-эпидемиологическими исследованиями, испытаниями в соответствии с указанными стандартами, контроль качества проведения испытаний.

**Основание:** Проверка компетентности, протокол заседания Аттестационного совета № 00 от 00 ..... 2012 г.

М.П.

Главный врач ФБУЗ «Федеральный  
центр гигиены и эпидемиологии»  
Роспотребнадзора

Председатель  
Аттестационного совета

Верещагин А. И. \_\_\_\_\_

Беляев Е. Н. \_\_\_\_\_

**Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное государственное учреждение здравоохранения  
«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии»  
Роспотребнадзора**

**СИСТЕМА АТТЕСТАЦИЙ ЭКСПЕРТОВ  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ,  
ИСПЫТАНИЯ, ОЦЕНКИ**

**Аттестационный совет**

**СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТА**

**№ ГСЭН 14.000.0000.000**

Выдан "00" ..... 2012 г. Действителен до "00" ..... 2017 г.

***Фамилия Имя Отчество***

(Фамилия, Имя, Отчество)

Прошел (прошла) специальную подготовку по вопросам:  
– требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025 (ISO/IEC 17025), ГОСТ  
Р ИСО 10576-1 (ISO 10576-1);  
– современные санитарно-эпидемиологические требования к  
объектам и факторам коммунальной гигиены.

На основании успешной сдачи экзамена и оценки образова-  
ния, специальной подготовки и опыта работы

**Аттестован(а) в качестве эксперта**

**Область аттестации:** Организация и проведение оценок резуль-  
татов санитарно-эпидемиологических исследований, испытаний  
(санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обсле-  
дований и иных видов оценок) объектов и факторов коммунальной  
гигиены.

**Основание:** Проверка компетентности, протокол заседания  
Аттестационного совета № 00 от 00 ..... 2012 г.

М.П.

Главный врач ФБУЗ «Федеральный  
центр гигиены и эпидемиологии»  
Роспотребнадзора

Председатель  
Аттестационного совета

Верещагин А. И. \_\_\_\_\_

Беляев Е. Н. \_\_\_\_\_

**Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное государственное учреждение здравоохранения  
«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии»  
Роспотребнадзора**

---

**СИСТЕМА АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ,  
ИСПЫТАНИЯ, ОЦЕНКИ**

**Аттестационный совет**

**СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТА**

№ ГСЭН 15.000.0000.000

Выдан "00" ..... 2012 г. Действителен до "00" ..... 2017 г.

***Фамилия Имя Отчество***

---

(Фамилия, Имя, Отчество)

Прошел (прошла) специальную подготовку по вопросам:  
– требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025 (ISO/IEC 17025), ГОСТ  
Р ИСО 10576-1 (ISO 10576-1);  
– современные санитарно-эпидемиологические требования к  
объектам гигиены питания.

На основании успешной сдачи экзамена и оценки образова-  
ния, специальной подготовки и опыта работы

**Аттестован(а) в качестве эксперта**

**Область аттестации:** Организация и проведение оценок резуль-  
татов санитарно-эпидемиологических исследований, испытаний  
(санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обсле-  
дований и иных видов оценок) объектов гигиены питания.

**Основание:** Проверка компетентности, протокол заседания  
Аттестационного совета № 00 от 00 ..... 2012 г.

М.П.

Главный врач ФБУЗ «Федеральный  
центр гигиены и эпидемиологии»  
Роспотребнадзора

Председатель  
Аттестационного совета

Верещагин А. И. \_\_\_\_\_

Беляев Е. Н. \_\_\_\_\_

**Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное государственное учреждение здравоохранения  
«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии»  
Роспотребнадзора**

**СИСТЕМА АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ,  
ИСПЫТАНИЯ, ОЦЕНКИ**

**Аттестационный совет**

**СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТА**

**№ ГСЭН 16.000.0000.000**

Выдан "00" ..... 2012 г. Действителен до "00" ..... 2017 г.

***Фамилия Имя Отчество***

(Фамилия, Имя, Отчество)

Прошел (прошла) специальную подготовку по вопросам:  
– требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025 (ISO/IEC 17025), ГОСТ Р ИСО 10576-1 (ISO 10576-1);  
– современные санитарно-эпидемиологические требования к объектам и факторам гигиены труда.

На основании успешной сдачи экзамена и оценки образования, специальной подготовки и опыта работы

**Аттестован(а) в качестве эксперта**

**Область аттестации:** Организация и проведение оценок результатов санитарно-эпидемиологических исследований, испытаний (санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований и иных видов оценок) объектов и факторов гигиены труда.

**Основание:** Проверка компетентности, протокол заседания Аттестационного совета № 00 от 00 ..... 2012 г.

М.П.

Главный врач ФБУЗ «Федеральный  
центр гигиены и эпидемиологии»  
Роспотребнадзора

Верещагин А. И. \_\_\_\_\_

Председатель  
Аттестационного совета

Беляев Е. Н. \_\_\_\_\_

**Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное государственное учреждение здравоохранения  
«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии»  
Роспотребнадзора**

---

**СИСТЕМА АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ,  
ИСПЫТАНИЯ, ОЦЕНКИ**

**Аттестационный совет**

**СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТА**

№ ГСЭН 17.000.0000.000

Выдан "00" ..... 2012 г. Действителен до "00" ..... 2017 г.

***Фамилия Имя Отчество***

---

(Фамилия, Имя, Отчество)

Прошел (прошла) специальную подготовку по вопросам:  
– требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025 (ISO/IEC 17025), ГОСТ  
Р ИСО 10576-1 (ISO 10576-1);  
– современные санитарно-эпидемиологические требования к  
объектам гигиены детей и подростков.

На основании успешной сдачи экзамена и оценки образова-  
ния, специальной подготовки и опыта работы

**Аттестован(а) в качестве эксперта**

**Область аттестации:** Организация и проведение оценок резуль-  
татов санитарно-эпидемиологических исследований, испытаний  
(санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обсле-  
дований и иных видов оценок) объектов гигиены детей и подрост-  
ков.

**Основание:** Проверка компетентности, протокол заседания  
Аттестационного совета № 00 от 00 ..... 2012 г.

М.П.

Главный врач ФБУЗ «Федеральный  
центр гигиены и эпидемиологии»  
Роспотребнадзора

Председатель  
Аттестационного совета

Верещагин А. И. \_\_\_\_\_

Беляев Е. Н. \_\_\_\_\_

**Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное государственное учреждение здравоохранения  
«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии»  
Роспотребнадзора**

**СИСТЕМА АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ,  
ИСПЫТАНИЯ, ОЦЕНКИ**

**Аттестационный совет**

**СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТА**

№ ГСЭН 18.000.0000.000

Выдан "00" ..... 2012 г. Действителен до "00" ..... 2017 г.

***Фамилия Имя Отчество***

(Фамилия, Имя, Отчество)

Прошел (прошла) специальную подготовку по вопросам:  
– требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025 (ISO/IEC 17025), ГОСТ  
Р ИСО 10576-1 (ISO 10576-1);  
– современные санитарно-эпидемиологические требования к  
объектам и факторам радиационной гигиены.

На основании успешной сдачи экзамена и оценки образова-  
ния, специальной подготовки и опыта работы

**Аттестован(а) в качестве эксперта**

**Область аттестации:** Организация и проведение оценок резуль-  
татов санитарно-эпидемиологических исследований, испытаний  
(санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обсле-  
дований и иных видов оценок) объектов и факторов радиационной  
гигиены.

**Основание:** Проверка компетентности, протокол заседания  
Аттестационного совета № 00 от 00 ..... 2012 г.

М.П.

Главный врач ФБУЗ «Федеральный  
центр гигиены и эпидемиологии»  
Роспотребнадзора

Председатель  
Аттестационного совета

Верещагин А. И. \_\_\_\_\_

Беляев Е. Н. \_\_\_\_\_



**Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное государственное учреждение здравоохранения  
«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии»  
Роспотребнадзора**

---

**СИСТЕМА АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ,  
ИСПЫТАНИЯ, ОЦЕНКИ**

**Аттестационный совет**

**СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТА**

№ ГСЭН 19.000.0000.000

Выдан "00" ..... 2012 г. Действителен до "00" ..... 2017 г.

***Фамилия Имя Отчество***

---

(Фамилия, Имя, Отчество)

Прошел (прошла) специальную подготовку по вопросам:  
– требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025 (ISO/IEC 17025), ГОСТ Р ИСО 15189 (ISO 15189);  
– современные требования к проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

На основании успешной сдачи экзамена и оценки образования, специальной подготовки и опыта работы

**Аттестован(а) в качестве эксперта**

**Область аттестации:** Организация и проведение оценок результатов санитарно-эпидемиологических исследований, испытаний (санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований и иных видов оценок) при проведении противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

**Основание:** Проверка компетентности, протокол заседания Аттестационного совета № 00 от 00 ..... 2012 г.

М.П.

Главный врач ФБУЗ «Федеральный  
центр гигиены и эпидемиологии»  
Роспотребнадзора

Председатель  
Аттестационного совета

Верещагин А. И. \_\_\_\_\_

Беляев Е. Н. \_\_\_\_\_

**Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное государственное учреждение здравоохранения  
«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии»  
Роспотребнадзора**

**СИСТЕМА АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ,  
ИСПЫТАНИЯ, ОЦЕНКИ**

**Аттестационный совет**

**СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТА**

№ ГСЭН 20.000.0000.000

Выдан "00" ..... 2012 г. Действителен до "00" ..... 2017 г.

***Фамилия Имя Отчество***

(Фамилия, Имя, Отчество)

Прошел (прошла) специальную подготовку по вопросам:  
– требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025 (ISO/IEC 17025),  
ГОСТР ИСО 10576-1 (ISO 10576-1);  
– современные санитарно-эпидемиологические требования к  
физическим факторам неионизирующей природы.

На основании успешной сдачи экзамена и оценки образова-  
ния, специальной подготовки и опыта работы

**Аттестован(а) в качестве эксперта**

**Область аттестации:** Организация и проведение оценок резуль-  
татов санитарно-эпидемиологических исследований, испытаний  
(санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обсле-  
дований и иных видов оценок) физических факторов неионизирую-  
щей природы.

**Основание:** Проверка компетентности, протокол заседания  
Аттестационного совета № 00 от 00 ..... 2012 г.

М.П.

Главный врач ФБУЗ «Федеральный  
центр гигиены и эпидемиологии»  
Роспотребнадзора

Верещагин А. И. \_\_\_\_\_

Председатель  
Аттестационного совета

Беляев Е. Н. \_\_\_\_\_

**Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное государственное учреждение здравоохранения  
«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии»  
Роспотребнадзора**

---

**СИСТЕМА АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ,  
ИСПЫТАНИЯ, ОЦЕНКИ**

**Аттестационный совет**

**СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТА**

№ ГСЭН 21.000.0000.000

Выдан "00" ..... 2012 г. Действителен до "00" ..... 2017 г.

***Фамилия Имя Отчество***

---

(Фамилия, Имя, Отчество)

Прошел (прошла) специальную подготовку по вопросам:  
– требования ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001), ГОСТ ИСО/МЭК 17025 (ISO/IEC 17025), ГОСТ Р ИСО 15189 (ISO 15189), ГОСТ Р ИСО 19011 (ISO 19011);

– современные правила и рекомендации управления испытаниями в области качества, внутренний контроль деятельности лабораторий.

На основании успешной сдачи экзамена и оценки образования, специальной подготовки и опыта работы

**Аттестован(а) в качестве эксперта**

**Область аттестации:** Организация и проведение внутренних проверок деятельности лабораторий (испытательных лабораторных центров) в соответствии с указанными стандартами.

**Основание:** Проверка компетентности, протокол заседания Аттестационного совета № 00 от 00 ..... 2012 г.

М.П.

Главный врач ФБУЗ «Федеральный  
центр гигиены и эпидемиологии»  
Роспотребнадзора

Председатель  
Аттестационного совета

Верещагин А. И. \_\_\_\_\_

Беляев Е. Н. \_\_\_\_\_

**Лабораторное дело**  
**Выпуск 9**  
**Сборник рекомендаций**  
**по аттестации экспертов испытательных лабораторий,**  
**осуществляющих санитарно-эпидемиологические**  
**исследования, испытания, оценки**

Технический редактор А. А. Григорьев

Подписано в печать 06.04.12

Формат 60×88/16

Тираж 300 экз.

Печ. л. 4,25

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
127994, Москва, Вадковский пер. д. 18, стр. 5, 7

Оригинал-макет подготовлен к печати и тиражирован  
отделом издательского обеспечения  
Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора  
117105, Москва, Варшавское ш., 19а

Отделение реализации, тел./факс 952-50-89