

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

---

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ИЗМЕРЕНИЮ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ  
В ВОЗДУХЕ**

**Выпуск XX**

Москва, 1984

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
по измерению вредных веществ  
в воздухе  
XX

Москва, 1984 г.

Сборник методических указаний составлен методической секцией по промышленно-санитарной химии при проблемной комиссии "Научные основы гигиены труда и профессиональной патологии".

Настоящие методические указания распространяются на измерение содержания вредных веществ в воздухе промышленных помещений при санитарном контроле.

Редакционная коллегия: Егиян Р.Т.

Македонская Р.Н.

Гукасян Р.О.

Дьякова Г.А.

Овечкин В.Г.

"УТВЕРЖДАЮ"  
 Заместитель Главного  
 государственного  
 санитарного врача СССР  
А.И. Заиченко  
 "26" окт. 1984 г.  
 № 3121-84

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ**  
**ПО ПОЛЯРОГРАФИЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИЙ ТИТАНАТА**  
**БАРИЯ, ТЕТРАТИТАНАТА БАРИЯ, ТИТАНАТА БАРИЯ-АЛЮМИНИЯ,**  
**ТИТАНАТА БАРИЯ-КАЛЬЦИЯ И ТИТАНАТА-ЦИРКОНАТА БАРИЯ**  
**В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ**

Титанат бария	$\text{Ba} \begin{array}{c} \text{O} \\ \diagdown \\ \text{Ti}=\text{O} \\ \diagup \\ \text{O} \end{array}$	М.м. 233,23
Тетратитанат бария	$\text{Ba} \begin{array}{ccccc} & \text{O} & -\text{Ti} & -\text{O} & -\text{Ti} \\ &   & &   & \\ & \text{O} & & \text{O} & \\ &   & &   & \\ & \text{O} & -\text{Ti} & -\text{O} & -\text{Ti} \\ & & &   & \\ & & & \text{O} & \end{array}$	М.м. 472,92
Титанат бария-алюминия	$\text{BaTiO}_3 \cdot \text{O}=\text{Al}-\text{O}-\text{Al}=\text{O}$	М.м. 335,19
Титанат бария-кальция	$\text{BaTiO}_3 \cdot \text{Ca} \begin{array}{c} \text{O} \\ \diagdown \\ \text{Ti}=\text{O} \\ \diagup \\ \text{O} \end{array}$	М.м. 369,21
Титанат-цирко- нат бария	$\text{BaTiO}_3 \cdot \text{Ba} \begin{array}{c} \text{O} \\ \diagdown \\ \text{Zr}=\text{O} \\ \diagup \\ \text{O} \end{array}$	М.м. 509,78

Приведенные соединения бесцветные порошки, растворимые в соляной кислоте, нерастворимые в воде. В воздухе находятся в виде аэроволей.

## I. Характеристика метода

Определение основано на восстановлении ионов бария на ртутно-кальевом электроде на фоне 2%-ного раствора хлористого кальция.

Отбор проб производится с концентрированием на фильтр.

Предел измерения бария в анализируемом объеме 2 мкг/мл.

Предел измерения бария в воздухе 0,1 мг/м<sup>3</sup>(при отборе пробы воздуха 100 л).

Диапазон измеряемых концентраций в воздухе от 0,10 до 2 мг/м<sup>3</sup>.

Определение не мешают кальций, титан (IV), цирконий (II), алюминий, мешает - железо (III).

Граница суммарной погрешности измерения ±8%.

Предельно допустимая концентрация титаната бария, тетратитаната бария, титаната бария-алюминия, титаната бария-кальция и титаната-цирконата бария по иону бария 0,5 мг/м<sup>3</sup>.

## 2. Рактивы, растворы и материалы

Барий хлористый, ч/ч, ГОСТ 4108-72.

Кальций хлористый, 2%-ный раствор, готовят из насыщенного 6-водного хлористого кальция, ГОСТ 4460-77.

Соляная кислота, ч/ч, раствор I:I по объему с водой, ГОСТ 3118-77.

Ртуть очищенная, ГОСТ 4658-73

Стандартный раствор бария № 1 концентрацией 200 мкг/мл, готовят растворением 0,0178 г хлористого бария в 50 мл 2%-ого раствора хлористого кальция.

Стандартный раствор бария № 2 концентрацией 10 мкг/мл, готовят соответствующим разбавлением 2%-ным раствором хлористого кальция.

### 3. Приборы и посуда

Аспирационное устройство.

Фильтры АФА-ВП-20 (или АФА-ХП-20).

Фильтродержатель.

Колбы мерные, вместимостью 50 мл, ГОСТ 1770-74Е.

Пипетки, вместимостью 2, 5 и 10 мл с ценой деления 0,01 и 0,1 мл, ГОСТ 20292-74Е.

Тигли фарфоровые, диаметром 62 см, ГОСТ 947-80Е.

Печь муфельная.

Полярограф марки ППТ-1 (или аналогичный прибор).

### 4. Проведение измерения

#### Условия отбора проб воздуха

Воздух со скоростью 20 л/мин протягивают через фильтр АФА-ВП-20 (или АФА-ХП-20).

Для определения I/2 ПДК следует отобрать 40 л воздуха.

## Условия анализа

Пробы с фильтром помещают в фарфоровый тигель и проводят сухое сжигание в муфельной печи при температуре 500°С. После охлаждения к зольному остатку в тигле добавляют 2 мл соляной кислоты (1:1) и выпаривают досуха при слабом нагревании на плите. Затем в тигли вносят 5 мл 2%-ого раствора хлористого кальция в три приема, перемешивают каждый раз, переносят в электролизер и полярографируют в постоянно-токовом режиме, измеряя высоту волны восстановления бария.

Режим полярографирования: начальное напряжение – 1,86 в, скорость развертки 5 мв/сек, скорость диаграммной ленты 5400 мм/час, период капания – 2 капли/сек, потенциал восстановления полуволны бария относительно насыщенного каломельного электрода – 1,97 в.

Содержание бария в 1 мл полярографируемого раствора определяют по калибровочному графику зависимости высоты волны от концентрации ионов бария (согласно таблице).

Таблица

## Шкала стандартов

Номер стан- дарта	Стандартный раствор № 2 мл	Стандартный раствор № I, мл	2%-ный раствор хлористого каль- ция, мл	Содержание бария, мкг/мл
I	0	0	5,00	0
2	1,0	0	4,00	2
3	2,0	0	3,00	4
4	0	0,25	4,75	10
5	0	0,50	4,50	20
6	0	1,00	4,00	40
7	0	2,00	3,00	80
8	0	2,50	2,50	100
9	0	5,00	0	200

Полярографирование стандартных растворов проводят в условиях, аналогичных анализу проб (см.табл.).

Содержание бария в мг/м<sup>3</sup> воздуха (Х) вычисляют по формуле:

$$X = \frac{g \cdot V}{V_{20}}, \text{ где}$$

g - содержание бария в 1 мл полярографируемого объема, мкг/мл.

V - общий объем пробы, мл.

V<sub>20</sub> - объем воздуха, л, отобранный для анализа и приведенный к стандартным условиям по формуле (см.приложение I ).

## Приложение I

Приведение объема воздуха к стандартным условиям проводят по следующей формуле:

$$V_{20} = \frac{V_t \cdot (273 + 20) \cdot P}{(273 + t^0) \cdot 101,33}, \text{ где}$$

$V_t$  – объем воздуха, отобранный для анализа, л.

P – барометрическое давление, кПа (101,33 кПа=760 мм рт.ст.)

$t^0$  – температура воздуха в месте отбора пробы,  $^{\circ}\text{C}$

Для удобства расчета  $V_{20}$  следует пользоваться таблицей коэффициентов (приложение 2). Для приведения воздуха к стандартным условиям надо умножить  $V_t$  на соответствующий коэффициент.

## Приложение 2

К о э ф ф и ц и е н т ы  
для приведения объема воздуха к стандартным условиям  
(температура +20°C, атмосферное давление 101,326 кПа)

Тем- пе- ра- тура воз- духа, °C	Атмосферное давление, кПа											
	97,5	98,0	98,5	99,0	99,5	100,0	100,5	101,0	101,5	102,0	102,5	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
-30	I,I602	I,I662	I,I721	I,I781	I,I840	I,I900	I,I959	I,2019	I,2078	I,2138	I,2197	
-28	I,I508	I,I567	I,I626	I,I685	I,I744	I,I803	I,I862	I,I921	I,I980	I,2039	I,2098	
-26	I,I414	I,I473	I,I532	I,I590	I,I649	I,I707	I,I766	I,I824	I,I883	I,I941	I,2000	
-24	I,I323	I,I381	I,I439	I,I497	I,I555	I,I613	I,I671	I,I729	I,I787	I,I845	I,I903	
-22	I,I233	I,I290	I,I348	I,I405	I,I463	I,I521	I,I578	I,I636	I,I693	I,I751	I,I809	
-20	I,II44	I,I201	I,I258	I,I315	I,I372	I,I429	I,I487	I,I544	I,I601	I,I658	I,I715	
-18	I,I056	I,III3	I,II70	I,I226	I,I283	I,I340	I,I397	I,I453	I,I510	I,I567	I,I623	
-16	I,0970	I,I027	I,I083	I,II39	I,II95	I,I252	I,I308	I,I364	I,I420	I,I477	I,I533	
-14	I,0886	I,0941	I,0997	I,I053	I,II09	I,II65	I,I221	I,I276	I,I332	I,I388	I,I444	
-12	I,0802	I,0856	I,0913	I,0968	I,I024	I,I079	I,II35	I,II90	I,I245	I,I301	I,I356	
-10	I,0720	I,0775	I,0830	I,0885	I,0940	I,0995	I,I050	I,II05	I,I160	I,I215	I,I270	
-8	I,0639	I,694	I,0748	I,0802	I,0857	I,0912	I,0967	I,I021	I,I076	I,II30	I,II85	

Продолжение прилож.2

	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
	-6	I,0559	I,0614	I,0668	I,0722	I,0776	I,0830	I,0884	I,0938	I,0993	I,I047	I,II0I
	-4	I,048I	I,0535	I,0588	I,0642	I,0696	I,0750	I,0803	I,0857	I,09II	I,0965	I,II0I8
	-2	I,0404	I,0457	I,05I0	I,0564	I,06I7	I,0670	I,0724	I,0777	I,0830	I,0884	I,0937
	0	I,0327	I,0380	I,0433	I,0486	I,0539	I,0592	I,0645	I,0698	I,075I	I,0804	I,0857
	+2	I,0252	I,0305	I,0357	I,04I0	I,0463	I,05I5	I,0568	I,0620	I,0673	I,0725	I,0778
	+4	I,0I78	I,0230	I,0283	I,0335	I,0387	I,0439	I,049I	I,0544	I,0596	I,0648	I,0700
S2	+6	I,0I05	I,0I57	I,0209	I,026I	I,03I3	I,0364	I,04I6	I,0468	I,0520	I,0572	I,0623
	+8	I,0033	I,0085	I,0I36	I,0I88	I,0239	I,029I	I,0342	I,0394	I,0445	I,0496	I,0548
	+10	0,9962	I,00I4	I,0065	I,0II6	I,0I67	I,02I8	I,0269	I,0320	I,037I	I,0422	I,0473
	+12	0,9893	0,9943	0,9994	I,0045	I,0095	I,0I46	I,0I97	I,0248	I,0298	I,0349	I,0400
	+14	0,9824	0,9874	0,9924	0,9975	I,0025	I,0075	I,0I26	I,0I76	I,0227	I,0277	I,0327
	+16	0,9756	0,9806	0,9856	0,9906	0,9956	I,0006	I,0056	I,0I06	I,0I56	I,0206	I,0256
	+18	0,9689	0,9738	0,9788	0,9838	0,9887	0,9937	0,9987	I,0036	I,0086	I,0I36	I,0I85
	+20	0,9622	0,9672	0,972I	0,9770	0,9820	0,9870	0,99I8	0,9968	I,00I7	I,0067	I,0II6
	+22	0,9557	0,9606	0,9655	0,9704	0,9753	0,9802	0,9851	0,9900	0,9949	0,9998	I,0047
	+24	0,9493	0,9542	0,9590	0,9639	0,9688	0,9736	0,9785	0,9834	0,9882	0,993I	0,9980
	+26	0,9429	0,9478	0,9526	0,9574	0,9623	0,967I	0,97I9	0,9768	0,98I6	0,9865	0,99I3
	+28	0,9367	0,94I5	0,9463	0,95II	0,9559	0,9607	0,9655	0,9703	0,975I	0,9799	0,9847

Продолжение прилож.2

	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
+30	0,9305	0,9353	0,9400	0,9448	0,9496	0,9543	0,959I	0,9639	0,9687	0,9734	0,9782	
+32	0,9244	0,929I	0,9339	0,9386	0,9433	0,948I	0,9528	0,9576	0,9623	0,9670	0,9718	
+34	0,9184	0,923I	0,9277	0,9325	0,9372	0,9419	0,9466	0,9513	0,9560	0,9607	0,9655	
+36	0,9121	0,917I	0,9218	0,9265	0,931I	0,9358	0,9405	0,9452	0,9498	0,9545	0,9592	
+38	0,9066	0,9112	0,9158	0,9205	0,925I	0,9298	0,9344	0,939I	0,9437	0,9484	0,9530	
+40	0,9008	0,9054	0,9100	0,9146	0,9192	0,9239	0,9285	0,933I	0,9377	0,9423	0,9469	

Приложение 3

Перечень  
учреждений и авторов, представивших методические указания  
в данный сборник

№ п/п	Методические указания	Учреждение, пред- ставившее методи- ческое указание	Авторы
1	2	3	4
1.	Фотометрическое измере- ние 6-аминопенициллано- вой кислоты	ВНИИ антибиотиков, г.Москва	Чурагулова Н.К.
2.	Хроматографическое из- мерение анатазина, ана- базин-гидрохлорида, ни- -грозоанабазина, поли- акрилина и лупиина	Узбекский НИИ гиги- иены, санитарии и профзаболеваний, г.Ташкент	Лихо В.Г. Мусаев А.Т.
3.	Фотометрическое измере- ние гибберелла	Новосибирский НИИ органической химии СО АН СССР	Кобрина В.Н.
4.	Турбидиметрическое из- мерение декабромифе- нилоксида	ВНИИ добром, г.Саки	Некрасов И. Псалтыра С.
5.	Газохроматографическое измерение $N$ , $N$ -диме- тиламинопропионитрила	Ленинградский НИИ гигиены труда и профзаболеваний, г.Ленинград	Шефтер В.Е. Иванова Н.П.

Продолжение приложения 3

I	2	3	4
6.	Фотометрическое измерение диметилпрокандиамина	Ленинградский НИИ гигиени труда и профзаболеваний г.Ленинград	Шефтер В.Е. Крупениной Р.С.
7.	Газохроматографическое измерение 3,5-динитро-4-хлорбензотрифтогрида	НИИ гигиени труда и профзаболеваний АМН СССР, г.Москва	Попова С.М.
8.	Фотометрическое измерение дицикlobутилидена	НИИ гигиени труда и профзаболеваний АМН СССР г.Москва	Павловская Г.С.
9.	Фотометрическое измерение карбокромена	Рижский мединститут, г.Рига	Баке М.Я.
10.	Фотометрическое измерение магния, алюминия и их окислов	Ленинградский НИИ охраны труда ВЦСПС, г.Ленинград	Буренко Т.С. Ульянова А.Н.
II.	Газохроматографическое измерение металлизирована	Новосибирский НИИ гигиени, г.Новосибирск	Памазова Е.Н.

Продолжение приложения 3

1	2	3	4
I2.	Газохроматографическое измерение метана, этина, пропана, изобутина, пентана, изопентана и их суммы	Белорусский санитарно-гигиенический НИИ, г. Минск	Перцовский А.Л.
I3.	Газохроматографическое измерение метилалля	ГорСЭС, г. Москва	Розова Н.Д. Поротникова А.И. Книжникова Л.М.
I4.	Фотометрическое измерение метил-N-(2-бензимидазолил)-карбамата	Львовский медицинский институт, г. Львов	Макенко А.К. Галушка А.И. Дробязко В.П. Постушенко Т.В. Баик С.И.
I5.	Фотометрическое измерение 3-метил-4-тиометилфенола	Университет им. П.Л.Чумакова, г. Москва	Смоляр Н.Я.
I6.	Газохроматографическое измерение монометилового эфира адипиновой кислоты	Ростовский-на-Дону медицинский институт, г. Ростов-на-Дону	Белова Э.Г. Жукова Т.В.
I7.	Жидкостнохроматографическое измерение нефтяных сульфоксидов	НИИнефтехим, г. Уфа	Круглов Э.А. Попов Ю.Н. Мамаева А.А.

Продолжение приложения 3

I	2	3	4
18.	Фотометрическое измерение пентакарбонила железа	Центральный институт усовершенствования врачей, г.Москва	Макеева Е.П. Кривда Г.И.
19.	Газохроматографическое измерение предельных $C_1-C_{10}$ (суммарно), непредельных $C_2-C_5$ (суммарно) и ароматических (бензола, толуола, этилбензола, ксиолов, стирола) углеводородов	Казанское пусконаладочное управление инженерно-производственного треста "Оргнефтехимзаводы", г.Казань	Рувинский Л.Я Монетина Л.А. Чернов А.В. Медведева Л.М. Акчурин Ф.Г. Буденко А.Г.
20.	Газохроматографическое измерение пропиленхлоргидрина	ГорСЭС, г.Москва	Розова Н.Д. Поротникова А.И. Книжникова Л.М.
21.	Полярографическое измерение титаната бария, тетратитаната бария, титаната бария-алюминия, титаната бария-кальция и титаната цирконата бария	Ленинградский НИИ гигиены труда и профзаболеваний, г.Ленинград	Бреннер Э.С.

Продолжение приложения 3

I	2	3	4
22.	Фотометрическое измерение 2,4,4'-тринитробензанилолда	Ростовский-на-Дону медицинский институт, г. Ростов-на-Дону; ВНИИПИМ, г. Тула	Щеголева Л.Н. Агапова С.А.
23.	Газохроматографическое измерение формальдегида	Белорусский санитарно-гигиенический НИИ, г. Минск	Перцовский А.Л.
24.	Фотометрическое измерение однозамещенного фосфата хрома и медьхромофосфатов	Свердловский НИИ гигиены труда и профзаболеваний, г. Свердловск	Старков П.С. Коновалова Н.Е.
25.	Полярографическое измерение изо-фталевой кислоты	ВНИИПИМ, г. Тула Ростовский-на-Дону медицинский институт, г. Ростов-на-Дону	Федонина В.Ф. Белова Э.Г. Жукова Т.В.
26.	Хроматографическое измерение хлората магния	Ташкентский медицинский институт, г. Ташкент; СредазНИИКИище-проект, г. Ташкент	Феофанова В.Н., Шейнина Р.И.

Продолжение приложения 3

I	2	3	4
27.	Газохроматографическое измерение п-хлорбензотрихлорида	НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г.Москва	Попова С.М.
28.	Газохроматографическое измерение п-хлорбензотрифторида	НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г.Москва	Попова С.М.
29.	Фотометрическое измерение ди- $\beta$ , $\beta^1$ -хлорэтилового эфира винилфосфиновой кислоты	Ростовский-на-Дону мединститут, г.Ростов-на-Дону	Каминский А.Я. Белова Э.Г. Хван Т.А.
30.	Фотометрическое измерение этиленгликоля	Горьковский НИИ гигиены труда и профзаболеваний, г. Горький	Гронсберг Е.Ш.
31.	Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций I,3-дихлорбутена-2, 3-4-дихлорбутена-1 и 1-4-дихлорбутена-2 (цис и транс) в воздухе рабочей зоны	НИИ общей гигиены и профзаболеваний МЗ СССР, г. Ереван	Егикиян Р.Т.
32.	Методические указания по измерению концентраций железа, марганца, хрома, никеля, магния в воздухе рабочей зоны методом атомно-абсорбционного спектрального анализа	НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г.Москва	Македонская Р.Н.

Продолжение приложения 3

I	2	3	4
33.	Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций капролактама в воздухе рабочей зоны	НИИ гигиены труда и Муравьева С.И. профзаболеваний АМН Макеева Л.Г. СССР, г.Москва	
34.	Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций никотина в воздухе рабочей зоны	НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г.Москва	Грачёва К.М.
35.	Методические указания по полярографическому измерению концентраций фосфата цинка в воздухе рабочей зоны	Первый Московский медицинский институт	Каменев А.И.
36.	Методические указания по полярографическому измерению концентраций сульфида цинка и люминофоров на основе соединений цинка (К-86, К-82п, К-75)	Первый Московский медицинский институт	Каменев А.И.
37.	Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций ди- и триэтиленгликоля в воздухе	НИИ гигиены труда, и профзаболеваний АМН СССР, г.Москва	Бабина М.Д.

## Содержание

Стр.

1. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций 6-аминопенициллановой кислоты в воздухе рабочей зоны.....	I
2. Методические указания по хроматографическому измерению концентраций анабазина, анабазина гидрохлорида, нитрозоанабазина, полиакрилина или лупинина в воздухе рабочей зоны.....	6
3. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций гиббересиба в воздухе рабочей зоны .....	15
4. Методические указания по турбидиметрическому измерению концентраций декабромифенилоксида в воздухе рабочей зоны.....	21
5. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций N , N , -диметиламинопропионитрила в воздухе рабочей зоны .....	26
6. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций диметилпропандиамина в воздухе рабочей зоны.....	33
7. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций 3,5-динитро-4-хлорбензотрифторида в воздухе рабочей зоны.....	38

8. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций дициклоутилидена в воздухе рабочей зоны.....	43
9. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций карбокромена в воздухе рабочей зоны.....	48
10. Методические указания по раздельному фотометрическому измерению концентраций магния, алюминия и их окислов в воздухе рабочей зоны.....	52
II. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций металлического хлорида в воздухе рабочей зоны.....	61
I2. Методические указания по хроматографическому измерению концентраций метана, этиана, пропана, бутана, изобутана, пентана, изо-пентана и их суммы в воздухе рабочей зоны.....	66
I3. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций метилаля в воздухе рабочей зоны.....	72
I4. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций метил- <i>N</i> -(2-бензимидазолил)-карбамата в воздухе рабочей зоны.....	76
I5. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций 3-метил-4-тиометилфенола в воздухе рабочей зоны.....	82

I6. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций монометилового эфира ациновой кислоты в воздухе рабочей зоны.....	87
I7. Методические указания по жидкостнохроматографическому измерению концентраций нефтяных сульфоксидов в воздухе рабочей зоны.....	92
I8. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций пентакарбонила железа в воздухе рабочей зоны.....	I05
I9. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций предельных С <sub>1</sub> -С <sub>10</sub> (суммарно), непредельных С <sub>1</sub> -С <sub>5</sub> (суммарно) и ароматических (бензола, толуола, этилбензола, ксиола, стирола) углеводородов в воздухе рабочей зоны .....	I10
I20. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций пропиленхлоридрина в воздухе рабочей зоны.....	I29
I21. Методические указания по полярографическому измерению концентраций титаната бария, тетратитаната бария, титаната бария-алюминия, титаната бария-кальция и титаната цирконата бария в воздухе рабочей зоны...	I34
I22. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций 2,4,4 <sup>I</sup> -тринитробензенилида в воздухе рабочей зоны .....	I39

1. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций формальдегида в воздухе рабочей зоны.....	I43
1. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций однозамещенного фосфата хрома и медь-хромфосфата в воздухе рабочей зоны.....	I49
25. Методические указания по полярографическому измерению концентраций изо-фталевой кислоты в воздухе рабочей зоны.....	I54
6. Методические указания по хроматографическому измерению концентраций хлората магния в воздухе рабочей зоны.....	I59
27. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций п-хлорбензотрихлорида в воздухе рабочей зоны.....	I66
28. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации п-хлорбензотрифторида в воздухе рабочей зоны.....	I71
29. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций ди- $\beta_1$ , $\beta'$ -хлорэтилового эфира винилфосфоновой кислоты в воздухе рабочей зоны.....	I76
30. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций этиленгликоля в воздухе рабочей зоны...	I82

31. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций 1,3-дихлорбутена-2, 3,4-дихлорбутена-1 и 1,4-дихлорбутена-2 /диэтиленгликоля и транса/ в воздухе рабочей зоны . . . . .	187
32. Методические указания по измерению концентраций железа, марганца, хрома, никеля, магния в воздухе рабочей зоны методом атомно-абсорбционного спектрального анализа . . . . .	193
33. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций капролактама в воздухе рабочей зоны . . . . .	199
34. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций никотина в воздухе рабочей зоны	203
35. Методические указания по полярографическому измерению концентраций фосфата цинка в воздухе рабочей зоны . . . . .	207
36. Методические указания по полярографическому измерению концентраций сульфида цинка и люминофоров на основе соединений цинка /К-86, К-82н, К-75/ в воздухе рабочей зоны . . . . .	211
37. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций ди- и триэтиленгликоля в воздухе рабочей зоны . . . . .	216
38. Приложение I . . . . .	221
39. Приложение 2 . . . . .	222
40. Приложение 3 . . . . .	225

31-71891 0120 620347/М 15 н. л. Зак. № 29 Тип. 6250

Типография Министерства здравоохранения СССР