

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-I-50.86

ГАРАЖ НА 25 СПЕЦМАШИН С ЗАКРЫТОЙ
СТОЯНКОЙ

АЛЬБОМ 6.

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

2214/07

цena 0-87

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630006, г.Новосибирск, ул.Лазарева 33/4
Выдано в печать „18“ 08 1989 г.
Заказ Т-2862 Тираж 100

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-I-50.86

**ГАРАЖ НА 25 СИНЕМАМАШИН С ЗАКРЫТОЙ
СТОЯНКОЙ**

АЛЬБОМ 6.

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Разработан проектом
институтом Гипродрев

Главный инженер
института

И.В. Понков **О.В. ПОНКОВ**

Главный инженер проекта

Г.Ф. Зорин **Г.Ф. ЗОРИН**

Утвержден Минлесбум-
промом СССР

Протокол № 47

от 14 апреля 1986 г.

Введен в действие ин-
ститутом Гипродрев

Приказ № 88

от 15 октября 1986 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ 1. Пояснительная записка. Генеральный план. Технологии производства. Архитектурные решения. Конструкции железобетонные. Конструкции металлические.

АЛЬБОМ 2. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение. Связь и сигнализация. Отопление и вентиляция. Внутренний водопровод и канализация. Пожарная сигнализация.

АЛЬБОМ 3. Строительные надомы.

АЛЬБОМ 4. Задание заводу-изготовителю на книги управления.
Книга 1

АЛЬБОМ 5. С м е т и. Книга 2

АЛЬБОМ 6. Ведомости потребности в материалах.

АЛЬБОМ 7. Спецификации оборудования.

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА 6.

МАРКА	НАИМЕНОВАНИЕ	СТР.
	ОБЛОЖКА	
	ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ	I
	СОСТАВ ПРОЕКТА	2
	СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА 6	3-4
АР.ВМ	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта АР	5
КЭВМ1-1	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта, Монолитные конструкции ($t = -30^{\circ}$) /на 4 листах/	6-9
КЭВМ1-2	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта. Монолитные конструкции ($t = -40^{\circ}$) /на 4 листах/	10-13
КЭВМ2-1	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта. Сборные конструкции ($t = -30^{\circ}$) /на 4 листах/	14-17
КЭВМ2-2	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта. Сборные конструкции ($t = -40^{\circ}$) /на 4 листах/	18-21
КЭВМ3-1	Ведомость объемов сборных бетонных и железобетонных конструкций по рабочим чертежам основного комплекта марки ($t = -30^{\circ}$)	22

МАРКА	НАИМЕНОВАНИЕ	СТР.
КЖВМЗ-2	Ведомость объемов сборных бетонных и железобетонных конструкций по рабочим чертежам основного комплекта марки ($t = -40^{\circ}$)	23
ЭМ.ВМ	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ /на 3 листах/	24-26
СС.ВМ	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки СС /на 2 листах/	27-28
ОВ.ВМ	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ /на 3 листах/	29-31
ЭО.ВМ	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО /на 7 листах/	32-38
ВК.ВМ	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта ВК /на 4 листах/	39-42
ВК.ВМ	Ведомость объемов сборных бетонных и ж/бетонных конструкций по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК	43
ЭС.ВМ	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭС.	

АЛБОМ 6

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-I-50.86

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-I-50.86

Порядковый номер	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ					
2	И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВА-					
3	ЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ					
4						
5	Блоки дверные в сборе					
6	(комплектно) м2	536110	055	76,0		76,0
7						
8	Пиломатериалы качественные					
9	(необрезные) м3	533100	II3	19,2		19,2
10						
11	Плиты древесноволокнистые					
12	твердые, м2	533622	055	145,0		145,0
13						
14	Плиты древесностружечные, м3	553400	II3	0,05		0,05
15						
16	Расход пиломатериалов в					
17	круглом лесе м3		II3	32,2		32,2
18						
19	Стальные конструкции	095100	I68		0,07	0,07
20	ИТОГО привед. к СТЗ		I68		0,07	0,07

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Имя, № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Привязан		
Имя, № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Имя, №		
Имя, № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	ТИ 503-I-50.86 - АР.БМ		
Имя, № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта АР	Стадия	Пист
				Р	I
Имя, № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта АР	Пистов	
				I	
Имя, № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Нач. отд.	Прасолов	
Имя, № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Рук. гр.	Мельников	
Имя, № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Составил	Жукова	
Имя, № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Проверил	Мельников	

ГИПРОДРЕВ
Г. ЛЕНИНГРАД

АЛБЕОМ 6

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 603-1-50.86

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 603-1-50.86

Постройки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3						
4	Сталь арматурная класса АІ, т		I68		I,02	I,02
5	Сталь среднесортная т	093200	I68		0,16	0,16
6	диам. 20 т	∅ 20	I68		0,07	0,07
7	диам. 24 т	∅ 24	I68		0,09	0,09
8	Сталь мелкосортная т	093300	I68		0,24	0,24
9	диам. 10 т	∅ 10	I68		0,19	0,19
10	диам. 12 т	∅ 12	I68		0,01	0,01
11	диам. 16 т	∅ 16	I68		0,02	0,02
12	диам. 18 т	∅ 18	I68		0,02	0,02
13	Катанка т	093400	I68		0,62	0,62
14	диам. 6 т	∅ 6	I68		0,18	0,18
15	диам. 8 т	∅ 8	I68		0,44	0,44
16	Сталь арматурная класса АІІ т		I68		0,84	0,84
17	Сталь мелкосортная т	093500	I68		0,84	0,84
18	диам. 10 т	∅ 10	I68		0,37	0,37
19	диам. 12 т	∅ 12	I68		0,47	0,47
20	Сталь арматурная класса АІІІ т		I68		2,64	2,64

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инд. №

ТИ 5/3-1-50.86

ИР.ИМІ-І

Нач.отд. Прасолов
Рук.гр. Михеев
Исполн. Кондрашова
Проверя. Михеев

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта. Монолитные конструкции. ($t = -30$ град.)

Стадия Р Лист I Листов 4

ГИПРОДРЕВ
Г. ЛЕНИНГРАД

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сталь среднесортная т	093200	I68		0,30	0,30
2	диам.20 т	∅ 20	I68		0,30	0,30
3	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		2,26	2,26
4	диам.10 т	∅ 10	I68		0,56	0,56
5	диам.12 т	∅ 12	I68		0,20	0,20
6	диам.14 т	∅ 14	I68		1,33	1,33
7	диам.18 т	∅ 18	I68		0,17	0,17
8	Катанка т	093400	I68		0,08	0,08
9	диам.8 т	∅ 8	I68		0,08	0,08
10	ИТОГО сортового проката					
11	обыкновенного качества т		I68		4,50	4,50
12	Сталь сортовая конст-					
13	рукционная т	095100	I68		0,46	0,46
14	Прокат листовой рядовой т	097100	I68		0,01	0,01
15	ИТОГО стали в натуральной					
16	массе ^ж т		I68		4,97	4,97
17	В том числе по укрупненному					
18	сортаменту:					
19	Сталь крупносортная т	095100	I68		0,46	0,46
20	Сталь среднесортная т	093200	I68		0,46	0,46
21	Сталь мелкосортная т	093300	I68		3,34	3,34
22	Сталь толстолистовая рядовых					
23	марок (от 4 мм) т	097100	I68		0,01	0,01
24	^ж Включены изделия закладные					

Привязан

Инв. №			

ТП 503-I-50.86

КЖ.ВМІ-І

Лист

2

АЛЬБОМ 6

503-I-50.86

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Катанка т	093400	168		0,70	0,70
2	Металлоизделия промышленного					
3	назначения (метизы)	120000				
4	Проволока стальная низкоуглеро-					
5	дистая обыкновенного качества					
6	для железобетона ВІ т	121300	168		0,31	0,31
7	Проволока стальная низкоугле-					
8	родистая периодического про-					
9	филя ВрІ т	121400	168		0,01	0,01
10	ИТОГО металлоизделий про-					
11	мышленного назначения т		168		0,32	0,32
12	ВСЕГО сортового проката обик-					
13	новенного качества, стали сор-					
14	товой конструкционной, листо-					
15	вого рядового проката, метал-					
16	лоизделий промышленного назна-					
17	чения в натуральной масса т		168		5,29	5,29
18	ИТОГО стали, приведенной к					
19	стали класса АІ т		168		6,26	6,26
20	То же, к стали СтЗ т		168		0,47	0,47
21	ВСЕГО стали, приведенной к					
22	классу АІ и стали СтЗ т		168		6,73	6,73
23	Портландцемент	573110				
24	М300 т	573151	168		44,52	44,52

Привязан

Име №

ТИ 503-I-50.86

КМ.БМП-I

3

ДЛБСМ 5

503-I-50.86

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Име. № подл. 1 подписи и даты

взам. инв. 178

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	ичд.	Всего
1	М400 т	573112	168		3,10	3,10
2	Цемент, приведенный к марке					
3	М400 (всего) т		168		43,17	43,17
4	Щебень или гравий м3	571120	113		65,42	65,42
5		571110	113		116,96	116,96
6	Песок строительный при-					
7	родный м3	571140	113		142,87	142,87
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Име. №

III 503-I-50.86

ИИ.ЕМИ-I

Лист

4

АЛБОМ 6

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-I-50.86

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса AI т		I68		I,02	I,02
4	Сталь среднесортная т	093200	I68		0,16	0,16
5	диам. 20 т	∅ 20	I68		0,07	0,07
6	диам. 24 т	∅ 24	I68		0,09	0,09
7	Сталь мелкосортная т	093300	I68		0,24	0,24
8	диам. 10 т	∅ 10	I68		0,19	0,19
9	диам. 12 т	∅ 12	I68		0,01	0,01
10	диам. 16 т	∅ 16	I68		0,02	0,02
11	диам. 18 т	∅ 18	I68		0,02	0,02
12	Катанка т	093400	I68		0,62	0,62
13	диам. 6 т	∅ 6	I68		0,18	0,18
14	диам. 8 т	∅ 8	I68		0,44	0,44
15	Сталь арматурная класса AII т		I68		0,84	0,84
16	Сталь мелкосортная т	093900	I68		0,84	0,84
17	диам. 10 т	∅ 10	I68		0,37	0,37
18	диам. 12 т	∅ 12	I68		0,47	0,47
19	Сталь арматурная класса AIII т		I68		2,64	2,64
20	Сталь среднесортная т	093200	I68		0,30	0,30

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуаль-ных (нетиповых) конструкций и изделий

Примечан

Име. №

ТИ 503-I-50.86

КН.ВМ-2

Нач. отд. Прасолов
Рук. гр. Митеев
Исполн. Кондрашова
Проверил. Микеев

Ведомость потребности в
материалах по рабочим чер-
тежам основного комплекта.
Монолитные конструкции
($t = -40^{\circ}$)

Стадия Лист Листов
Р I 4
ГИПРОДРЕВ
г. ЛЕНИНГРАД

Име. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	диам. 20 т	∅ 20	I68		0,30	0,30
2	Сталь мелкосортная т	093300	I68		2,26	2,26
3	диам. 10 т	∅ 10	I68		0,56	0,56
4	диам. 12 т	∅ 12	I68		0,20	0,20
5	диам. 14 т	∅ 14	I68		1,33	1,33
6	диам. 18 т	∅ 18	I68		0,17	0,17
7	Катанка т	093400	I68		0,08	0,08
8	диам. 8 т	∅ 8	I68		0,08	0,08
9	Итого сортового проката обьек-					
10	товенного качества т		I68		4,50	4,50
11	Сталь сортовая конструк-					
12	тивная т	095100	I68		0,46	0,46
13	Прокат листовой рядовой т	097100	I68		0,01	0,01
14	Итого стали в натуральной					
15	массе ^ж т		I68		4,97	4,97
16	В том числе по укрупненному					
17	сортаменту:					
18	Сталь крупносортная т	095100	I68		0,46	0,46
19	Сталь среднесортная т	093200	I68		0,46	0,46
20	Сталь мелкосортная т	093300	I68		3,34	3,34
21	Сталь толстолистовая рядовых					
22	марок (от 4 мм) т	097100	I68		0,01	0,01
23	Катанка т	093400	I68		0,70	0,70
24	Металлоизделия промышлен-					

^ж Включены изделия закладные

Привязан

Инв. №

АЛЬБОМ 6

503-I-50.86

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	ного назначения (метизы)	I20000				
2	Проволока стальная низкоугле-					
3	родистая обыкновенного каче-					
4	ства для железобетона ВІ т	I2I300	I68		0,3I	0,3I
5	Проволока стальная низкоугле-					
6	родистая периодического про-					
7	филя ВрІ т	I2I400	I68		0,0I	0,0I
8	ИТОГО металлоизделий промыш-					
9	ленного назначения т		I68		0,32	0,32
10	ВСЕГО сортового проката обнк-					
11	новенного качества, стали					
12	сортовой конструкционной, ли-					
13	стового рядового проката, ме-					
14	таллоизделий промышленного					
15	назначения в натуральной					
16	массе т		I68		5,29	5,29
17	ИТОГО стали, приведенной к					
18	стали класса АІ т		I68		6,26	6,26
19	То же, к стали Ст3 т		I68		0,47	0,47
20	ВСЕГО стали, приведенной к					
21	классу АІ и стали Ст3 т		I68		6,73	6,73
22	Портландцемент	573II0				
23	M300 т	573I5I	I68		44,52	44,52
24	M400 т	573II2	I68		3,10	3,10

Взам. инв. №

Подпись и дата

Ина. №

Привязан

Ина. №

ТИ 503-I-50.86

КК.ВМІ-2

Лист

Листов 6

503-I-50.86

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

№ подл. Подпись и дата
№ инв. №

п.п.	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Цемент, приведенный к марке					
2	M400 (всего) т	5	I68		43,17	43,17
3	Щебень или гравий м3	57II20	II3		65,42	65,42
4		57II10	II3		106,96	106,96
5	Песок строительный при-					
6	родный м3	57II40	II3		101,39	101,39
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Примечание

Име. №			

Альбом 6

503-I-50.86

Типовой проект

Пор. №	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса AI т		I68	1,89		1,89
4	Сталь арматурная класса AII т		I68	0,12		0,12
	ASII т			0,31		0,31
5	Сталь арматурная класса AIII т	093004	I68	10,6		10,6
6	Сталь арматурная класса AIV т	093006	I68	0,25		0,25
7	Сталь арматурная класса AU т	093008	I68	1,10		1,10
8	Сталь арматурная класса AtU т	093007	I68	1,00		1,00
9	ИТОГО сортового проката					
10	обыкновенного качества т		I68	15,27		15,27
11	Сталь сортовая конструкци-					
12	онная т	095300	I68	0,45I		0,45I
13		095100	I68	1,56		1,56
14	Прокат рядовой листовой т	097100	I68	2,17		2,17
15	ИТОГО стали в натуральной					
16	массе ^ж т		I68	19,45		19,45
17	В том числе по укрупненному					
18	сортаменту:					
19	Сталь крупносортная т	095100	I68	1,56		1,56
20	Сталь среднесортная т	093200	I68	2,56		2,56

Примечание В графе "тип" указано количество ^ж Включены изделия закладные материалы, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Имя. №

ТИ 503-I-50.86

К.ВМ2-I

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта. Сборные конструкции (t = -30°)

Стадия	Лист	Листов
P	I	4

ГИПРОДРЕВ
г. ЛЕНИНГРАД

Взам. инв. №

Подпись и дата

Имя. № подл.

Нач.отд.	Прасолов	Третьяк
Рук.гр.	Михеев	Михеев
Исполн.ед.	Кондрашова	Жуков
Проверил	Михеев	Михеев

АЛБЪОМ 6

503-I-50.86

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сталь мелкосортная т	093300	I68	8,77		8,77
2		095300	I68	0,05		0,05
3	Катанка т	093400	I68	4,40		4,40
4	Сталь толстолистовая рядовых					
5	марок (от 4 мм) т	097100	I68	2,17		2,17
6	Металлоизделия промышленного					
7	назначения (метизы)	I20000				
8	Проволока стальная низкоугл-					
9	леродистая обыкновенного каче-					
10	ства для железобетона ВІ т	I2I300	I68	2,81		2,81
11	Проволока стальная низкоугле-					
12	родистая периодического про-					
13	филя ВрІ т	I2I400	I68	2,35		2,35
14	Проволока стальная высокопроч-					
15	ная для железобетона (арматур-					
16	ные канаты класса К-7) т		I68	2,52		2,52
17	ИТОГО металлоизделий промыш-					
18	ленного назначения т		I68	7,68		7,68
19	Сталь сортовая конструкцион-					
20	ная	095000				
21	Профили гнутые открытые т		I68	0,41		0,41
22	ИТОГО стали сортовой конструк-					
23	ционной т		I68	0,41		0,41
24	ВСЕГО сортового проката					

Привязан

Инв. №			

ТИ 503-I-50.86

КВ.ВМ2-I

Лист

2

АЛБЮМ 6

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-I-50.86

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-I-50.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Постройки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	обыкновенного качества, стали					
2	сортовой конструкционной, ли-					
3	тового проката, металлоизделий					
4	промышленного назначения в на-					
5	туральной массе т		I68	27,60		27,60
6	ИТОГО стали, приведенной к					
7	классу AI т		I68	30,04		30,04
8	ИТОГО стали, приведенной к СтЗ		I68	4,64		4,64
9	ИТОГО стали, приведенной к					
10	классу AI и СтЗ т		I68	34,68		34,68
11	Цемент					
12	Портландцемент:					
13	M300 т	573I5I	I68	5,63		5,63
14	M400 т	573II2	I68	131,33		131,33
15	M600 т	573II5	I68	22,03		22,03
16	ИТОГО цемента, приведенного					
17	к марке M400 т		I68	162,84		162,84
18	Инертные материалы:					
19	гравий м3	57II20	II3	73,92		73,92
20	щебень м3	57IIIO	II3	III,26		III,26
21	Песок строительный при-					
22	родный м3	57II40	II3	179,8		179,8
23	для легкого бетона м3		II3	131,21		131,21
24	Заполнители пористые м3	57I200	II3	2II,82		2II,82

Привязан

Инв. №			

ТИ 503-I-50.86

КЖ.ВМ2-I

Лист

3

АЛБЕОМ 6

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-1-50.86

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-1-50.86

Имя. № подл. подпись и дата Измен. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ					
2	И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫ-					
3	ВАШЕЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	530000				
4						
5	Перегородки каркасно-обшив-					
6	ные м2		055		129,31	129,31
7						
8	Пиломатериалы качественные					
9	(необрезные) м3	533100	113		1,146	1,146
10						
11	Расход пиломатериалов в					
12	круглом лесе м3		113		1,719	1,719
13						
14	Материалы тепло- и звуко-					
15	изоляционные	576000				
16						
17	Изделия минераловатные тепло-					
18	и звукоизоляционные м3	576200	113		2,458	2,458
19						
20	Листы асбестоцементные кон-					
21	структивные плоские м2	578105	055		129,31	129,31
22						
23						
24						

Привязан

Имя. №

Лист

ТИ 503-1-50.86

КЖ.ВМ2-1

4

АЛБОМ 6

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-I-50.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса AI т		168	1,99		1,99
4	Сталь арматурная класса AII т			0,13		0,13
	АIII т			0,31		0,31
5	Сталь арматурная класса AIII т	093004	168	10,55		10,55
6	Сталь арматурная класса AIY т	093006	168	0,25		0,25
7	Сталь арматурная класса AY т	093008	168	1,11		1,11
8	Сталь арматурная класса AY т	093007	168	1,00		1,00
9	ИТОГО сортового проката обик-					
10	новенного качества т		168	15,34		15,34
11	Сталь сортовая конструкций. т	095300	168	0,05		0,05
12		095100	168	1,55		1,55
13	Прокат рядовой листовой т	097100	168	2,17		2,17
14	ИТОГО стали в натурал.массе ^т т		168	19,11		19,11
15	В том числе по укрупненному					
16	сортаменту:					
17	Сталь крупносортная т	095100	168	1,55		1,55
18	Сталь среднесортная т	093200	168	2,56		2,56
19	Сталь мелкосортная т	093300	168	8,97		8,97
20		095300	168	0,05		0,05

Примечание В графе "тип" указано количество ^т Включены изделия заводские
материалов, потребное для изготовления типовых и
стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуаль-
ных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инд. №

ТИ 503-I-50.86

КЛ. №2-2

Нач. отд. Прасолов
Рук. гр. Михеев
Исполнил. Кондратьева
Проверил. Михеев

Бедомость потребности в
материалах по рабочим чер-
тежам основного комплекта
Сборные конструкции
($t = -40^{\circ}$)

Стадия Р Лист I Листов 4
ГИПРОДРЕВ
г. ЛЕНИНГРАД

АЛБЕОМ 6

503-I-50.86

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Катанка т	093400	I68	4,06		4,06
2	Сталь толстолистовая рядо-					
3	вых марок (от 4 мм) т	097100	I68	2,17		2,17
4	Металлоизделия промышлен-					
5	ного назначения (метизы)	I20000				
6	Проволока стальная низкоугл-					
7	леродистая обыкновенного каче-					
8	ства для железобетона ВІ т	I2I300	I68	2,75		2,75
9	Проволока стальная низкоугле-					
10	родистая периодического про-					
11	филя ВрІ т	I2I400	I68	1,83		1,83
12	Проволока стальная высоко-					
13	прочная для железобетона (арма-					
14	турные канаты класса К-7) т		I68	2,52		2,52
15	ИТОГО металлоизделий промыш-					
16	ленного назначения т		I68	7,10		7,10
17	Сталь сортовая конструкционная	095000				
18	Профили гнутые открытые т		I68	0,41		0,41
19	ИТОГО сталь сортовой конст-					
20	рукционной т		I68	0,41		0,41
21	ВСЕГО сортового проката обик-					
22	новенного качества, стали					
23	сортовой конструкционной,					
24	листового проката, металло-					

Привязан

Инв. №			

ТП 503-I-50.86

КЖ.ВМ2-2

Лист

2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	изделий промышленного назна-					
2	чения в натуральной массе т		168	26,87		26,87
3	ИТОГО стали, приведенной к					
4	стали класса АІ т		168	28,79		28,79
5	ИТОГО стали, приведенной к					
6	Ст3 т		168	4,21		4,21
7	ВСЕГО стали, приведенной к					
8	классу АІ и Ст3 т		168	33,0		33,0
9	Цемент					
10	Портландцемент					
11	М400 т	573112	168	140,71		140,71
12	М600 т	57115	168	26,44		26,44
13	ИТОГО цемента, приведенного					
14	к марке М400 т		168	167,15		167,15
15	Инертные материалы					
16	гравий м3	571120	113	48,36		48,36
17	щебень м3	471110	113	113,92		113,92
18	Песок строительный природн. м3	571140	113	162,16		162,16
19	для легкого бетона м3		113	162,03		162,03
20	заполнители пористые м3	571200	113	267,29		267,29
21	Продукция лесозаготовитель-					
22	ной и лесопильно-деревооб-					
23	рабатывающей промышленности	530000				
24						

Привязан

Инв. №

ТЦ 503-1-50.86

КЕ. ВМ2-2

Лист

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Перегородки каркасно-об-					
2	шивные м2		055		129,31	129,31
3	Пиломатериалы качественные					
4	(необрезные) м3	533100	113		1,146	1,146
5	Расход пиломатериалов в					
6	круглом лесе м3		113		1,719	1,719
7	Материалы тепло- и звуко-					
8	изоляционные	576000				
9	Изделия минераловатные					
10	тепло- и звукоизоляционные м3	576200	113		2,458	2,458
11	Листы асбестоцементные					
12	конструкционные плоские м2	578105	055		129,31	129,31
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

ТЛ 503-I-50.86

КХ.ВМ2-2

Лист

4

АЛБЛОН'С

503-I-50.86

ТИПОВЫЙ ПРОЕКТ

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Конструкции и детали кана-					
2	лов	589300	II3	3,30		3,30
3	Балки фундаментные	582400	II3	9,40		9,40
4	Колонны	582100	II3	26,12		26,12
5	Балки стропильные	5822II	II3	41,52		41,52
6	Панели стеновые наружные	583100	II3	217,15		217,15
7	Панели внутренних стен	58322I	II3	28,74		28,74
8	Перегородки	583322	II3	26,87		26,87
9	Панели перекрытия	5842II	II3	13,05		13,05
10	Панели перекрытия	58422I	II3	37,4		37,4
11	Литые плиты, стаканы	584III	II3	73,6I		73,6I
12	Керамички	582800	II3	0,15		0,15
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Имя. №

ТИ 503-I-50.86

КЖ.ВМЗ-I

Нач. отд. Прасолов Эвант
 Рук. гр. Михеев
 Составил Гондранкова
 Проверил Михеев

Ведомость объемов сборных
 бетонных и железобетонных
 конструкций по рабочим
 чертежам основного комп-
 лекта марки (t = -30°)

Стадия Лист Листов
 Р I I
 ГИПРОДРЕВ
 г. ЛЕНИНГРАД

Имя. № подл. Имя. № инв. Имя. № инв. Имя. № инв.

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Конструкции и детали каналов	589300	II3	3,30		3,30
2	Балки фундаментные	582400	II3	9,40		9,40
3	Колонны	582100	II3	26,12		26,12
4	Балки стропильные	5822II	II3	41,52		41,52
5	Панели стеновые наружные	583100	II3	275,25		275,25
6	Панели внутренних стен	58322I	II3	28,74		28,74
7	Перегородки	583322	II3	26,87		26,87
8	Панели перекрытия	5842II	II3	13,05		13,05
9	Панели перекрытия	58422I	II3	37,4		37,4
10	Плиты покрытия, стаканы	584III	II3	73,6I		73,6I
11	Перекрышки	582800	II3	0,15		0,15
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий						
				Привязан		
Изм. №						
				ТП 503-I-50.86		КМ.ВМЗ-2
Нач. отд.	Прасолов	Брун	Ведомость объемов сборных бетонных и железобетонных конструкций по рабочим чертежам основного комплекта марки ($t = -40^{\circ}$)		Стадия	Лист
Рук. гб.	Михеев	Аш			Р	I
Составил	Бондранова	Александр			ГИПРОДРЕВ г. ЛЕНИНГРАД	
Провел	Михеев	Аш				

П/строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	I. ПОСТАВКА ГЕНПОДРЯДЧИКА					
2	I.1. Сталь полосовая					
3	4x30 ГОСТ 103-76 кг		II6	2,76		2,76
4	I.2. Сталь полосовая					
5	4x40 ГОСТ 103-76 кг		II6	25,3		25,3
6	I.3. Сталь полосовая					
7	5x36 ГОСТ 103-76 кг		II6	0,3		0,3
8	I.4. Сталь листовая 2					
9	ГОСТ 19903-74 кг		II6	3,75		3,75
10	I.5. Сталь листовая 5					
11	ГОСТ 19903-74 кг		II6	2,6		2,6
12	I.6. Сталь круглая 8					
13	ГОСТ 2590-71 кг		II6	0,02		0,02
14	I.7. Сталь круглая 12					
15	ГОСТ 2590-71 кг		II6	0,18		0,18
16	I.8. Сталь швеллерная 10					
17	ГОСТ 18240-72 м		006	15		15
18	I.9. Сталь угловая 5x50x50					
19	ГОСТ 8509-72 кг		II6	7,6		7,6
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нестандартных) конструкций и изделий

				Привязан	
Име. №					
				III 503-I-50.86	ЭМ.ВМ
				Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ	Стадия Лист Листов Р I 3
					ГИПРОДРЕЗ г. ЛЕНИНГРАД

АЛБЕОМ 6

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-І-50.86

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-І-50.86

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	I.I0. Лента 2x25					
2	ГОСТ 6009-74 кг		II6	I,50		I,50
3	I.II. Лента 3x20					
4	ГОСТ 6009-74 кг		II6	I,10		I,10
5	I.I2. Проволока 2,0-III-I					
6	ГОСТ 3282-74 кг		II6	0,01		0,01
7	I.I3. Труба легкая 20x2,5					
8	ГОСТ 3262-75 м		006	I47		I47
9	I.I4. Труба легкая 40x3,0					
10	ГОСТ 3262-75 м		006	2		5
11	I.I5. Труба ПВД(ПНП) 25С м		006	210		210
12	I.I6. То же, 32С м		006	7		7
13	I.I7. Труба ПВД(ПНП) 40С					
14	ГОСТ 18599-73 м		006	5		5
15	I.I8. Труба 25x2,8					
16	ГОСТ 3262-75 кг		II6	II,5		II,5
17						
18	2. ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЙ					
19	ОРГАНИЗАЦИИ. ИЗДЕЛИЯ ГЭМ					
20	2.1. Профиль С-образный К108 кг		II6	0,5		0,5
21	2.2. Профиль С-образный К101 кг		II6	0,63		0,63
22	2.3. Профиль -неравнополооч-					
23	ный К238 кг		II6	2,38		2,38
24	2.4. Короб защитный К3-30 кг		II6	4,0		4,0

Привязан

Инд. №

ТИ 503-І-50.86

ЭМ.ВМ

Лист

2

№ строка	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	2.5. Короб одноканальный.					
2	Секция прямая У1050 кг		II6	0,85		0,85
3	2.6. Полоса монтажная К106 кг		II6	6,59		6,59
4	2.7. Полоса К405 шт.		796	8		8
5	2.8. Прямка К407 шт.		796	8		796
6	2.9. Коробка клеммная У614 шт.		796	13		796
7	2.10. Втулка полиэтиленовая					
8	В22 шт.		796	2		2
9	2.11. Втулка полиэтиленовая					
10	В42 шт.		796	2		2
11	2.12. Гайка закладная К605 шт.		796	21		21
12	2.13. Гайка закладная К610 шт.		796	4		4
13	2.14. Подвес ПСК10-20 шт.		796	9		9
14	2.15. Подвес ПКК10-20 шт.		796	1		1
15	2.16. Анкер АОК-500 шт.		796	2		2
16	2.17. Муфта НМ-500 шт.		796	1		1
17	2.18. Зажим тросовый К676 шт.		796	2		2
18	2.19. Полка кабельная К1161 шт.		796	22		22
19	2.20. Стойка К1150 шт.		796	22		22
20	2.21. Прижим НЛ-ПР шт.		796	44		44
21	2.22. Лоток прямой НЛ20-П2 шт.		796	18		18
22	2.23. Скоба К1157У3 шт.		796	24		24
23						
24						

Привязан

Имя. №

ТП 503-I-50.86

ЭМ.ВМ

Лист

3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	ПОСТАВКИ МОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ					
2	Распределительная телефонная					
3	коробка т.КРТП ГОСТ 8525-78Е шт		796	2		2
4	Универсальная разветвительная					
5	коробка т.УК-П ГОСТ 10040-75Е шт		796	20		20
6	То же, с сопротивлением					
7	т.УКР-05-30 шт.		796	10		10
8	Трубоотбойка для радиотрансля-					
9	ционной линии габаритом 0,8 м					
10	т.РС-1 ГОСТ 8715-78 шт.		796	I		I
11	Антенна телевизионная					
12	т.АТБК-5/1,3 шт.		796	I		I
13	То же, т.АТБК-7/6-12 шт.		796	I		I
14	Антенная опора с тремя оттяж-					
15	ками т.МТ-5/1 шт.		796	I		I
16	Коробка распределительная те-					
17	левизионная т.КРТВ-1 шт.		796	I		I
18	Коробка фильтров сложения сиг-					
19	налов т.КОСТ-1 шт.		796	I		I
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

				Привязан	
Ина. №					
				ТП 503-I-50.86	СС.ВМ
Нач. отд.	Клишников			Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки СС	Ст-ая
Гл. спец.	Михайлов				Лист
Техник	Вейнбок				Листов
					2
					Г. ЛЕНИНГРАД

503-I-50.86

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ИЗДАНИЕ 1-е

АЛЬБОМ 6

603-I-50.86

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Изм. № инв. №

Подпись и дата

Изм. № подл.

Постройки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Розетка штепсельная для ра-					
2	диотрансляционной сети т.РШО					
3	ГОСТ 8659-78 шт.		796	18		18
4						
5	Муфта полиэтиленовая соеди-					
6	нительная на кабеле 10х2					
7	т.1-СП-12 ТУ 16538149-72 шт.		796	1		1
8						
9	То же, разветвительная					
10	т.2РП-15 П/15+10/13 шт.		796	1		1
11						
12	Труба стальная электросвар-					
13	ная $d = 20$ мм					
14	ГОСТ 10705-80 м		006	50		50
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Подпись

Изм. №

Лист

ТИ 503-I-50.86

СС.ВМ

2

АЛБЭМ 6

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-I-50.86

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-I-50.86

Пуск	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сталь сортовая конструкционная					
2	(сталь С38/23) для металло-					
3	конструкций т	093100	168	1,354		1,354
4	в том числе:					
5	сталь крупносортная т	095100	168	0,22		0,22
6	сталь среднесортная т	095200	168	0,354		0,354
7	сталь мелкосортная т	095300	168	0,78		0,78
8	Сталь толстолистовая т	097100	168	0,523		0,523
9	Сталь тонколистовая толщиной					
10	0,5+1,0 мм т	097300	168	0,655		0,655
11	Сталь толстолистовая т	097100	168	0,523		0,523
12	Сталь кровельная (черная) т	097400	168	1,35		1,35
13	Сталь кровельная (оцинко-					
14	венная) т	097400	168	0,015		0,015
15	$t_n = -30^\circ$					
16	Трубы стальные (всего) м	131700	006	1144,2		1144,2
17	т	131700	168	3,01		3,01
18	в том числе:					
19	трубы стальные горячедефор-					
20	мированные гладкие м	131000	006	13,5		13,5

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Имя. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	Привязан			
Имя. №	Подпись и дата	Взам. инв. №				
Имя. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	ТП 503-I-50.86			
			ОВ.ВМ			
Имя. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ	Стадия	Лист	Листов
				Р	I	3
				ГИПРОДРЕВ		
				г. ЛЕНИНГРАД		
ГИП	Зорин					
Нач. отд.	Чесноков					
Рук. тр.	Исеева					
Составил	Чернова					
Проверил	Богданов					

АЛБЮМ 6

503-I-50.86

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Инв. № инв. №
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	т	I3I000	I68	0,13		0,13
2	трубы нефтепроводные					
3	бесшовные м	I3I700	006	10,7		10,7
4	т	I3I700	I68	0,25		0,25
5	Трубы катаные (общего					
6	назначения) м	I3I900	006	12		12
7	т	I3I900	I68	0,07		0,07
8	трубы стальные водогазо-					
9	проводные м	I38500	006	1033		1033
10	т	I38500	I68	2,1		2,1
11	трубы тонкостенные электро-					
12	сварные углеродистые (диа-					
13	метром до 114 м) м	I37300	006	75		75
14	т	I37300	I68	0,46		0,46
15	Радиаторы отопительные					
16	М140-А эжм	493510	896	133,3		133,3
17	Радиаторы отопительные					
18	М140-А0 эжм	493510	896	50,75		50,75
19	$t_n = -40^\circ$					
20	Трубы стальные (всего) м	I3I700	006	1135,2		1135,2
21	т	I3I700	I68	3,06		3,06
22	в том числе:					
23	трубы стальные горячедефор- м	I3I000	006	13,5		13,5
24	мированные гладкие т	I3I000	I68	0,13		0,13

Привязан

Инв. №

ТП 503-I-50.86

ОВ.ВМ

Лист

2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	трубы нефтепроводные бес-					
2	шовные м	I3I700	006	I0,7		I0,7
3	т	I3I700	I68	0,25		0,25
4	трубы катаные (общего					
5	назначения) м	I3I900	006	I2		I2
6	т	I3I900	I68	0,07		0,07
7	трубы стальные водогазо-					
8	проводные м	I38500	006	979		979
9	т	I38500	I68	I,9		I,9
10	трубы тонкостенные электро-					
11	сварные углеродистые (диа-					
12	метром до II4 мм) м	I37300	006	I20		I20
13	т	I37300	I68	0,7I		0,7I
14	Радиаторы отопительные					
15	MI40-A эжм	4935I0	896	I46,63		I46,63
16	Радиаторы отопительные					
17	M-I40-A0 эжм	4935I0	896	54,6		54,6
18	Листы асбестоцементные					
19	конструктивные плоские,					
20	тыс. усл. плиток	578I05	732	0,8		0,8
21	Штукатурка м2	574000	005	I5		I5
22						
23						
24						

Поз. № 15-17 по листу 3 относятся к
наружной температуре -30° и -40° .

Привязан

Инв. №			

ТИ 503-I-50.86

ОВ.ВМ

Лист

3

АЛББОМ 6

503-I-50.86

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Постройки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	I. ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В					
2	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ					
3						
4	I. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ					
5	ЗАВОДОВ ТЭМ					
6	I.1. Коробка пластмассовая,					
7	У-409 шт.	3460000000007	796	46		46
8	I.2. Коробка пластмассовая					
9	пылезащитная для по-					
10	жароопасных помещений					
11	КОР-73П шт.	3460000000007	796	150		150
12	I.3. Коробка пластмассовая					
13	пылезащитная для пожа-					
14	роопасных помещений					
15	КОР-74П шт.	3460000000007	796	20		20
16	I.4. Коробка пластмассовая пы-					
17	лезащитная КОР-73 шт.	3460000000007	796	25		25
18	I.5. Короб для однорядной под-					
19	вески светильников КЛ-I,					
20	инд.К-833 шт.	3460000000007	796	12		12

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий			
			Привязан			
			Инв. №			
ТИ 503-I-50.86						
ЭО.ВМ						
ТИП	Зорин	<i>Зорин</i>	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО	Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.	Книжников	<i>Книжников</i>		Р	I	7
Рук. гр.	Шуб	<i>Шуб</i>		ГИПРОДРЕЕ г. Ленинград		
Ст. инж.	Федотова	<i>Федотова</i>				
Н. контр.	Шуб	<i>Шуб</i>				

АЛБОН 6

503-I-50.86

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Изм. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	I.6. Заглушка для закрывания					
2	торцов коробов КИ-3,					
3	инд.К-839 шт.	3460000000007	796	8		8
4	I.7. Подвес тросовый для под-					
5	вески коробов на тросе,					
6	КИ-ПТ, инд.К-837 шт.	3460000000007	796	16		16
7	I.8. Шпилька, К-123 шт.	3460000000007	796	32		32
8	I.9. Втулка для защиты изоля-					
9	ции В-28 шт.	3460000000007	796	33		33
10	I.10. Сжим ответвительный					
11	У-731М шт.	3460000000007	796	8		8
12	I.11. Сжим ответвительный					
13	У-732М шт.	3460000000007	796	8		8
14	I.12. Лента К-226 шт.	3460000000007	796	280		280
15	I.13. Кнопка К-227 шт.	3460000000007	796	280		280
16	I.14. Анкер К-809 шт.	3460000000007	796	8		8
17	I.15. Муфта К-804 шт.	3460000000007	796	8		8
18	I.16. Муфта натяжная К-798 шт.	3460000000007	796	20		20
19	I.17. Зажим К-296 шт.	3460000000007	796	20		20
20	I.18. Коробка ответвительная					
21	У-995 шт.	3460000000007	796	4		4
22	I.19. Втулка Д-83 шт.	3460000000007	796	8		8
23	I.20. Хомутык С-438 шт.	3460000000007	796	66		66
24						

Привязан

Изм. №

ТИ 503-I-50.86

30.ВМ

Лист

2

Альбом 6

503-І-50.86

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	І.21. Профиль Z-образный,					
2	типа К-238 м	3460000000007	006	9		9
3	І.22. Кронштейн У-ІІ6 шт.	3460000000007	796	40		40
4	І.23. Сжим ответвительный					
5	У-739М шт.	3460000000007	796	80		80
6	І.24. Коробка защищенного ис-					
7	полнения У-І9ІМ шт.	3460000000007	796	50		50
8	І.25. Коробка защищенного ис-					
9	полнения У-І96 шт.	3460000000007	796	54		54
10	І.26. Крюк для крепления све-					
11	тильников У-625 шт.	3460000000007	796	6		6
12	І.27. Профиль монтажный					
13	Z-образный типа К239 м	3460000000007	006	ІІ		ІІ
14	І.28. Прямка закладная Д-І65 шт.	3460000000007	796	2І		2І
15	І.29. Полоса-прямка К-396 шт.	3460000000007	796	2І		2І
16	І.30. Профиль монтажный С-об-					
17	разный К-І08 м	3460000000007	006	23		23
18	І.31. Профиль монтажный С-об-					
19	разный К-І0І м	3460000000007	006	4		4
20						
21	Коробка чугунная для трубных					
22	проводок, со стеменью защиты					
23	УР55:					
24						

Инв. №

Взам. инв. №

Инв. № подл.

Подпись и дата

Приказ

Инв. №

ТИ 503-І-50.86

30.ВМ

Лист

3

АВЗС-6

503-I-50.86

ТАБЛИЦА ПРОЕКТ

Взам. инв. №

Подпись и дата

Изм. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	I.4. Тройниковая КМТ2-3/4" шт.	3460000000007	796	4		4
2	I.5. Угловая правая КМУП2-					
3	-3/4" шт.	3460000000007	796	2		2
4	I.6. Угловая левая КМУП2-					
5	-3/4" шт.	3460000000007	796	I		I
6	I.7. Сальник привертной					
7	СКШ-33 шт.	3460000000007	796	I4		I4
8	I.8. Сальник привертной					
9	СКШ-39 шт.	3460000000007	796	2		2
10	I.9. Сальник привертной,					
11	СКШ-48 шт.	3460000000007	796	I		I
12						
13	2. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ					
14	2.1. Выключатель брызгозащи-					
15	щенный на 6А, 250 В,					
16	арт. I93, инд. 02640 шт.	3460000000007	796	34		34
17	2.2. Выключатель однополюсный					
18	для скрытой установки на					
19	6А, 250 В, арт. 322-В2,					
20	инд. 02210 шт.	3460000000007	796	3I		3I
21	2.3. Розетка штепсельная для					
22	скрытой установки на 6А,					
23	250 В, инд. 03280 шт.	3460000000007	796	24		24
24						

Привязан

Инд. №			

ТП 503-I-50.86

30.ВМ

Лист

4

АЛБМ 6

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-1-50.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИ-					
2	АЛАХ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТЕПЛОПРД-					
3	ЧИКОМ					
4						
5	I. ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ					
6	I.1. Швеллер № 8					
7	L = 6000 мм м/т	093100	006	24		24
8			168	0,186		0,186
9	I.2. Лента стальная, ГОСТ					
10	6009-74 разм. 30x3 мм м/т	093300	006	2		2
11			168	0,001		0,001
12	I.3. Катанка ø 8 мм, ГОСТ					
13	14085-79 м/т	093400	006	183		183
14			168	0,072		0,072
15	I.4. Сталь полосовая, ГОСТ					
16	103-76 разм. 4x30 мм т	093300	168	0,016		0,016
17	I.5. Сталь круглая, ГОСТ					
18	2590-71 ø 12 мм м/т	093300	006	4		4
19			168	0,004		0,004
20	I.6. Сталь полосовая, ГОСТ					
21	103-76, разм. 5x40 мм т	093300	168	0,048		0,048
22						
23						
24						

Привязан

Инд. №

ТИ 503-1-50.86

30.ВМ

Лист

5

п/п	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	I.7. Сталь полосовая, ГОСТ					
2	I03-76, разм. 40x4 мм м/т	093300	006	I4		I4
3			I68	0,017		0,017
4	I.8. Сталь тонколистовая,					
5	S = 1,5 мм т	093300	I68	0,09		0,09
6	I.9. Сталь угловая, ГОСТ 8509-72					
7	разм. 40x40x4 мм м/т	093200	006	24		24
8			I68	0,059		0,059
9	I.10. Сталь круглая, ГОСТ					
10	2590-71, Ø 10 мм т	093300	I68	0,001		0,001
11						
12	2. Трубы металлические.					
13	Труба легкая водопровод-					
14	ная с резьбовой и муфтой,					
15	ГОСТ 3262-75, с условным					
16	проходом:					
17	2.10. М-Р-20x2,5 м/т	I3I900	006	48		48
18			I68	0,072		0,072
19	2.2. М-Р-25x2,8 м/т	I3I900	006	65		65
20			I68	0,139		0,139
21	2.3. М-Р-32x2,8 м/т	I3I900	006	4		4
22			I68	0,011		0,011
23	2.4. М-Р-50x3,0 м/т	I3I900	006	4		4
24			I68	0,017		0,017

Привязан

Име. №

ТП 503-I-50.86

ЭО.ВМ

Лист

6

АЛЬБОМ 6

503-I-50.86

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Инв. № подл. Подпись и дата Взам инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	ИТОГО проката черных металлов					
2	в натуральной массе, т		168	0,424		0,425
3						
4	В том числе по укрупненному					
5	сортименту:					
6	Сталь крупносортная т	093100	168	0,186		0,186
7	Сталь мелкосортная т	093300	168	0,018		0,018
8	Сталь среднесортная т	093200	168	0,059		0,059
9	Сталь тонколистовая толщиной					
10	от I до I,8 мм т	097300	168	0,09		0,09
11	Катанка т	093400	168	0,072		0,072
12						
13	ИТОГО стали, приведенной к					
14	стали класса СТ.3 т		168	0,51		0,51
15						
16	Трубы стальные (всего) м/т	131900	006	121		121
17			168	0,24		0,24
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

Лист

II

503-I-50.86

30.ВМ

7

Постройки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сортовой прокат обыкновенно-					
2	го качества:	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I т		168	0,012		0,012
4	То же, А-2 т		168	0,016		0,016
5	ИТОГО сортового проката обыкновенного качества т		168	0,028		0,028
7						
8	В том числе по укрупненному					
9	сортаменту:					
10	мелко сортовая т	093300	168	0,028		
11						
12	Металлоизделий промышленного					
13	назначения (метизы)	120000				
14	Проволока стальная углероди-					
15	стая обыкновенного качества					
16	для ж/бетона В-I	121300	168	0,016		0,016
17	Сетка стальная сварная ар-					
18	матурная В-I	127600	168	0,053		0,053
19	ИТОГО стали, приведенной к					
20	классу А-I		168	0,074		0,074

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инд. №

III 503-I-50.86

ВК.ВМ

Нач. отд. Чесноков
Рук. гр. Чулков
Ст. техн. Удальцова
Инж. Лыткин

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК

Стация	Лист	Листов
Р	I	4
ГИПРОДРЕВ г. ЛЕНИНГРАД		

АЛБЕОМ 6

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-1-50.86

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-1-50.86

Име № подл. Подпись и дата. Взам инв №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Прокат листовой рядовой т	097100	168			
2		097200				
3		097300				
4	В том числе до укрупнения					
5	сортаменту:					
6	Сталь среднесортная, т	093200	168	0,11		0,11
7	Сталь мелкосортная т		168	0,005		0,005
8	Сталь толстолистовая рядовых					
9	марок (от 4 мм)	097100	168	—		—
10	Сталь тонколистовая толщ.					
11	1,9+3,9 мм	097200	168	0,11		0,11
12						
13	ИТОГО стали СТ.3					
14	Сталь крупносортная т	093100	168	0,295		0,295
15	Портландцемент М400 т	573112	166	3,21		3,21
16	Щебень м3	571110	133	9,02		9,02
17	Песок строительный при-					
18	родный м3	571140	133	6,76		6,76
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Примечание

Име №			

ТИ 503-1-50.86

ВК.БМ

Лист

2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Трубы стальные (всего)					
2	м	I3I700	006	440		440
3	т	I3I700	I68	I,70		I,70
4	Трубы сварные водогазопро-					
5	водные (газовые)	I38500				
6	м		006	I60		I60
7	т		I68	0,22		0,22
8	Трубы тонкостенные электро-					
9	сварные углеродистые (диа-					
10	метр до II4 мм)					
11	м		006	280		280
12	т		I68	I,48		I,48
13	Трубы чугунные (всего)	492500				
14	м		006	22,0		22,0
15	т		I68	0,356		0,356
16	Трубы и детали трубопрово-	2248II				
17	дов из полиэтилена	2248I2				
18	м		006	I80,0		I80;0
19	т		I68	-		-
20	Материалы лакокрасочные кг	23I000	II6	40,0		40,0
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №			

ТИ 503-I-50.86

ВК.ВМ

Лист
3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Умывальники шт.	494400	796	7,0		7,0
2	Раковины шт.	494300	796	1,0		1,0
3	Унитазы шт.	496500	796	2,0		2,0
4	Писсуары шт.	496700	796	2,0		2,0
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №			

ТП 503-I-50.86

ВК.ВМ

Лист

4

Постройки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Детали смотровых колодцев					
2	В том числе:	585500		I,90		I,90
3	" кольца стеновые	585500		I,00		I,00
4	" кольца опорные	585500		—		—
5	" плиты перекрытий	585500		—		—
6	" плиты днищ	585500		0,90		0,90
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

				Привязан		
Инд. №						
				ТШ 503-I-50.86	ВК.ВМ	
Нач.стд.	Чесноков	<i>С</i>	Ведомость объемов сборных бетонных и ж/бетонных конструкций по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК	Стадия	Лист	Листов
Рук.гб.	Чулков	<i>Чулков</i>		Р	I	I
Ст. инж.	Улыбина	<i>Улыбина</i>		ГИПРОДРЕВ Г. ЛЕНИНГРАД		
Исполн.	Жимин	<i>Жимин</i>				

АЛЬБОМ
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-1-51.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МА-					
2	ТЕРИАЛАХ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ГЕР-					
3	ПОДРЯДЧИКОМ					
4						
5	I. ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ					
6						
7	I.1. Сталь круглая					
8	ГОСТ 2590-77 ϕ 10 мм м/т	093300	006	70		70
9			168	0,045		0,045
10	I.2. Сталь круглая					
11	ГОСТ 2590-71 ϕ 6 мм м/т	093300	006	310		310
12			168	0,073		0,073
13	ИТОГО проката черных металлов					
14	в натуральной массе, т		168	0,118		0,118
15	В том числе по укрупненному					
16	сортаменту					
17	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,118		0,118
18	ИТОГО стали, приведенной к					
19	стали класса Ст.3 т		168	0,143		0,143
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Имя. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	Привязан			
Имя. №	Подпись и дата	Взам. инв. №				
Имя. №	Подпись и дата	Взам. инв. №				
ТИП	Зорин	Зорин				
Нач. от	Книжников	Книжников				
Рук. гр	Воробьева	Воробьева				
Ст. инж	Самсонова	Самсонова				
Н. конт	Воробьева	Воробьева				
			ТН 503-1-50.86			ЗС.ВМ
			Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ЗС			
			Стадия	Лист	Листов	
			Р	I	I	