

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

228-I-604.88

ШКОЛА НА 4 КЛАССА (40 УЧАЩИХСЯ)  
СО СТЕНАМИ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА

АЛЬБОМ III

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

ИНВ. N 5-011-59

|        |  |  |  |          |  |
|--------|--|--|--|----------|--|
|        |  |  |  | Привязан |  |
|        |  |  |  |          |  |
|        |  |  |  |          |  |
|        |  |  |  |          |  |
| ИНВ. № |  |  |  |          |  |

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

228-I-604.88

ШКОЛА НА 4 КЛАССА (40 УЧАЩИХСЯ)  
СО СТЕНАМИ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА

АЛЬБОМ III

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Разработан  
проектным институтом  
ЦНИИИП НПСО "Монолит"

Утвержден Госгражданстроем  
Приказ № 172 от 1 июня 1987г.

Главный инженер института

А.Э.Дорфман

Начальник АПМ-3

В.А.Пичугин

Главный архитектор проекта

А.С.Сабо

Главный инженер проекта

М.М.Неклюдов

ИНВ. № 3-011-60

|        |  |  |  |          |  |
|--------|--|--|--|----------|--|
|        |  |  |  | Привязан |  |
|        |  |  |  |          |  |
|        |  |  |  |          |  |
|        |  |  |  |          |  |
|        |  |  |  |          |  |
| ИНВ. № |  |  |  |          |  |

| Обозначение | Наименование   | Примечание   |
|-------------|--|--|
|             | <p>Содержание</p> <p>Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки АС</p> <p>Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ</p> <p>Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК</p> <p>Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО</p> <p>Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки СС</p> | <p>стр. 2</p> <p>стр. 3-8</p> <p>стр. 9-10</p> <p>стр. 11-12</p> <p>стр. 13</p> <p>стр. 14</p> |
|             |  |  |
|             |  | Привязан   |
| ИНВ. №      |  |  |

| № строки | Наименование материала<br>и единица измерения | Код       |             | Количество |       |       |
|----------|---|-----------|-------------|------------|-------|-------|
|          |   | материала | ед.<br>изм. | тип        | инд.  | Всего |
| 1        | Битумы нефтяные и сланцевые, т                | 025600    | I68         | -          | I,34  | I,34  |
| 2        | Битумы нефтяные строительные                  |           |             |            |       |       |
| 3        | твердых марок, т                              | 02562I    | I68         | -          | 0,49  | 0,49  |
| 4        | Сортовой прокат обыкновенного                 |           |             |            |       |       |
| 5        | качества                                      | 093000    |             |            |       |       |
| 6        | Сталь арматурная класса А-I, т                |           | I68         | 0,112      | 0,096 | 0,208 |
| 7        | Сталь арматурная класса А-III, т              | 093004    | I68         | -          | 0,186 | 0,186 |
| 8        | Сталь арматурная класса АТ-У, т               | 093007    | I68         | 0,514      | -     | 0,514 |
| 9        | Итого сортового проката обыкно-               |           |             |            |       |       |
| 10       | венного качества, т                           |           | I68         | 0,626      | 0,282 | 0,908 |
| 11       | Сталь сортовая, т                             | 093100    | I68         | -          | 0,054 | 0,054 |
| 12       |   | 093200    | I68         | -          |       |       |
| 13       |   | 093300    | I68         | -          | 0,005 | 0,005 |
| 14       | Катанка, т                                    | 093400    | I68         | -          | 0,023 | 0,023 |
| 15       | Прокат листовой рядовой, т                    | 097100    | I68         | -          | 0,079 | 0,079 |
| 16       | Итого стали в натуральной массе               |           |             |            |       |       |
| 17       | В том числе по укрупненному                   |           |             |            |       |       |
| 18       | сортаменту                                    |           |             |            |       |       |
| 19       | Сталь крупносортная, т                        | 093100    | I68         | -          | 0,054 | 0,054 |
| 20       |   | 095100    |             |            |       |       |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

228-I-604.88 - АС.ВМ

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| Н.конт | Неклюдов | <i>Yes</i> |
| Н.АИМЗ | Пичугин  | <i>8mm</i> |
| Гл.инж | Пичугин  | <i>8mm</i> |
| ГАП    | Сабо     | <i>Yes</i> |
| ГИП    | Неклюдов | <i>Yes</i> |
| Состав | Бейм     | <i>8mm</i> |

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки АС

|                          |      |        |
|--------------------------|------|--------|
| Стадия                   | Лист | Листов |
| Р                        | I    | 6      |
| ЦНИИПИ<br>НПСО "Монолит" |      |        |

3-011-62

| № строки | Наименование материала<br>и единица измерения | Код       |             | Количество |       |        |
|----------|---|-----------|-------------|------------|-------|--------|
|          |   | материала | ед.<br>изм. | тип        | инд.  | Всего  |
| 1        | Сталь среднесортная, т                        | 093200    |             |            |       |        |
| 2        |   | 095200    |             |            |       |        |
| 3        | Сталь мелкосортная, т                         | 093300    | I68         | -          | 0,818 | 0,818  |
| 4        |   | 095300    |             |            |       |        |
| 5        | Катанка, т                                    | 093400    | I68         | -          | 0,119 | 0,119  |
| 6        | Сталь толстолистовая рядовых                  |           |             |            |       |        |
| 7        | марок, т                                      | 097100    | I68         | -          | 0,079 | 0,079  |
| 8        | Металлоизделия промышленного                  |           |             |            |       |        |
| 9        | назначения (Метизы)                           | I20000    |             |            |       |        |
| 10       | Проволока стальная низкоугле-                 |           |             |            |       |        |
| 11       | родистая периодического профи-                |           |             |            |       |        |
| 12       | ля Вр-I, т                                    | I2I400    | I68         | 0,234      | -     | 0,234  |
| 13       | Итого металлоизделий промышлен-               |           |             |            |       |        |
| 14       | ного назначения, т                            | I2I400    | I68         | 0,234      | -     | 0,234  |
| 15       | Итого стали, приведенной к                    |           |             |            |       |        |
| 16       | стали класса А-I, т                           |           | I68         |            |       | 1,9863 |
| 17       | То же, к стали класса С38/23, т               |           | I68         |            |       | 0,0794 |
| 18       | Всего стали, приведенной к клас-              |           |             |            |       |        |
| 19       | су А-I и С 38/23, т                           |           | I68         |            |       | 2,1194 |
| 20       | Сталь сортовая конструкционная,               |           |             |            |       |        |
| 21       | т   | 095000    |             |            |       |        |
| 22       | Прокат из стали углеродистой                  |           |             |            |       |        |
| 23       | общего назначения с пределом                  |           |             |            |       |        |
| 24       | текучести 0,02МПа (23кг/мм <sup>2</sup> ), т  | 095003    | I68         | -          | 0,049 | 0,049  |

лист. № подл. 3-011-63  
подпись и дата  
изм. инв. №

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Привязан |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
| Инв. №   |  |  |  |

228-I-604.88 -АС.ВМ

Лист

2

ал. 3

| № строки | Наименование материала<br>и единица измерения | Код       |          | Количество |       |        |
|----------|---|-----------|----------|------------|-------|--------|
|          |   | материала | ед. изм. | тип        | инд.  | Всего  |
| 1        | Итого стали сортовой конструкции              |           |          |            |       |        |
| 2        | онной в натуральной массе, т                  |           | 168      | -          | -     | 0,049  |
| 3        | В том числе, по укрупненному                  |           |          |            |       |        |
| 4        | сортаменту                                    |           |          |            |       |        |
| 5        | Сталь крупносортная, т                        | 093100    |          |            |       |        |
| 6        |   | 095100    | 168      | -          | 0,017 | 0,017  |
| 7        | Сталь мелкосортная, т                         | 093300    |          |            |       |        |
| 8        |   | 095300    | 168      | -          | 0,012 | 0,012  |
| 9        | Сталь кровельная, т                           | 097400    | 168      | -          | 0,02  | 0,02   |
| 10       | Итого стали сортовой конструк-                |           |          |            |       |        |
| 11       | ционной, приведенной к стали                  |           |          |            |       |        |
| 12       | С 38/23, т                                    |           | 168      | -          | -     | 0,049  |
| 13       | Всего сортового проката обычно-               |           |          |            |       |        |
| 14       | венного качества, стали сорто-                |           |          |            |       |        |
| 15       | вой конструкционной, листового                |           |          |            |       |        |
| 16       | проката, металлоизделий промыш-               |           |          |            |       |        |
| 17       | ленного назначения в натуральной              |           |          |            |       |        |
| 18       | массе, т                                      |           | 168      | -          | -     | 1,3532 |
| 19       | В том числе, по укрупненному                  |           |          |            |       |        |
| 20       | сортаменту                                    |           |          |            |       |        |
| 21       | Сталь крупносортная, т                        | 093100    | 168      | -          | 0,054 | 0,054  |
| 22       |   | 095100    | 168      | -          | 0,018 | 0,018  |
| 23       | Сталь среднесортная, т                        | 093200    |          |            |       |        |
| 24       |   | 095200    |          |            |       |        |

№ подл. 3-011-64  
Подпись и дата  
Зав. инв. №

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Привязан |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
| Инв. №   |  |  |  |

20.3

| № строки | Наименование материала<br>и единица измерения | Код       |          | Количество |       |        |
|----------|---|-----------|----------|------------|-------|--------|
|          |   | материала | ед. изм. | тип        | инд.  | Всего  |
| 1        | Сталь мелкосортная, т                         | 093300    | I68      | -          | 0,818 | 0,818  |
| 2        |   | 095300    | I68      | -          | 0,012 | 0,012  |
| 3        | Катанка, т                                    | 093400    | I68      | -          | 0,119 | 0,119  |
| 4        | Сталь толстолистовая рядовых                  |           |          |            |       |        |
| 5        | марок (от 4 мм), т                            | 097100    | I68      | -          | 0,079 | 0,079  |
| 6        | Сталь кровельная, т                           | 097400    | I68      | -          | 0,02  | 0,02   |
| 7        | Всего, приведенной стали к                    |           |          |            |       |        |
| 8        | классу А-I и С 38/23, т                       |           | I68      | -          | -     | 2,169  |
| 9        | В том числе:                                  |           |          |            |       |        |
| 10       | На изготовление монолитных ж/б                |           |          |            |       |        |
| 11       | и бетонных конструкций, т                     |           | I68      | -          | -     | 0,5318 |
| 12       | Изготовление сборных ж/б и бе-                |           |          |            |       |        |
| 13       | тонных конструкций, т                         |           | I68      | -          | -     | 1,5876 |
| 14       | Строительные стальные конструк-               |           |          |            |       |        |
| 15       | ции, т  |           | I68      | -          | -     | 0,0289 |
| 16       | Вентиляционные устройства, т                  |           | I68      | -          | -     | 0,0207 |
| 17       | Трубы стальные, т                             | I31900    | I68      | -          | 0,008 | 0,008  |
| 18       |   | I38500    | I68      | -          | 0,052 | 0,052  |
| 19       | Материалы лакокрасочные, кг                   | 231000    |          |            |       |        |
| 20       | Лаки на конденсационных смо-                  |           |          |            |       |        |
| 21       | лах, кг                                       | 231100    | II6      | -          | 9,0   | 9,0    |
| 22       | Шпатлевки на природных                        |           |          |            |       |        |
| 23       | смолах, кг                                    | 231284    | II6      | -          | 276,7 | 276,7  |
| 24       | Краски водоэмульсионные, кг                   | 231600    | II6      | -          | 63,75 | 63,75  |

Лист. № подл. 3-011-65

Подпись и дата

Изм. №

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Привязан |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
| Изм. №   |  |  |  |

ал. 3

| № строки | Наименование материала<br>и единица измерения | Код       |             | Количество |       |       |
|----------|---|-----------|-------------|------------|-------|-------|
|          |   | материала | ед.<br>изм. | тип        | инд.  | Всего |
| 1        | Краски поливинилацетатные, кг                 | 23I6I0    | II6         | -          | 323,3 | 323,3 |
| 2        | Краски густотертые, кг                        | 23I700    | II6         | -          | 3,65  | 3,65  |
| 3        | Олифы, кг                                     | 23I800    | II6         | -          | 5,35  | 5,35  |
| 4        | Средства клеящие, кг                          | 2385I0    | II6         | -          | 102,4 | 102,4 |
| 5        | Продукция лесозаготовительной                 |           |             |            |       |       |
| 6        | и лесопильно-деревообрабатываю-               |           |             |            |       |       |
| 7        | щей промышленности                            | 530000    |             |            |       |       |
| 8        | Пиломатериалы качественные, м3                | 533I00    | II3         | -          | 27,35 | 27,35 |
| 9        | Доски для чистых полов, м3                    | 536I7I    | II3         | -          | 2,27  | 2,27  |
| 10       | Расход пиломатериалов в круглом               |           |             |            |       |       |
| 11       | лесе, м3                                      |           | II3         | -          | -     | 46,94 |
| 12       | Щебень, м3                                    | 57III0    | II3         | -          | 117,6 | 117,6 |
| 13       | Гравий, м3                                    | 57II20    | II3         | -          | 2,62  | 2,62  |
| 14       | Песок строительный природный, м3              | 57II40    | II3         | -          | 84,58 | 84,58 |
| 15       | Заполнители пористые, м3                      | 57I200    | II3         | -          | 49,42 | 49,42 |
| 16       | Песок искусственный, м3                       | 57I20I    | II3         | -          | 27,46 | 27,46 |
| 17       | Цемент, т                                     | 573000    | I68         |            |       |       |
| 18       | Портландцемент М400, т                        | 573II2    | I68         | 8,83       | 17,52 | 26,35 |
| 19       | М300, т                                       | 573I5I    | I68         | -          | 22,14 | 22,14 |
| 20       | М200, т                                       | 5734I2    | I68         | -          | 0,09  | 0,09  |
| 21       | Цемент, приведенный к марке                   |           |             |            |       |       |
| 22       | М400, всего, т                                |           | I68         | -          | -     | 46,35 |
| 23       | В том числе, на:                              |           |             |            |       |       |
| 24       | Изготовление монолитных ж/б и                 |           |             |            |       |       |

Лист № подл. 3-011-66

Подпись и дата

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Привязан |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
| Инв. №   |  |  |  |



| № строки | Наименование материала<br>и единица измерения | Код       |             | Количество |       |       |
|----------|---|-----------|-------------|------------|-------|-------|
|          |   | материала | ед.<br>изм. | тип        | инд.  | Всего |
| 1        | бетонных конструкций, т                       |           | I68         | -          | 34,32 | 34,32 |
| 2        | Изготовление сборных ж/б и бе-                |           |             |            |       |       |
| 3        | тонных конструкций, т                         |           | I68         | 8,83       | -     | 8,83  |
| 4        | Растворы, т                                   |           | I68         | -          | 3,2   | 3,2   |
| 5        | Кирпич строительный (включая                  |           |             |            |       |       |
| 6        | камни), тыс. шт.                              | 574I20    | 798         | -          | 3,07  | 3,07  |
| 7        | Известь строительная, т                       | 5744I0    | I68         | -          | I,36  | I,36  |
| 8        | Плитки керамические глазурован-               |           |             |            |       |       |
| 9        | ные, м2                                       | 5752I0    | 055         | -          | 80,86 | 80,86 |
| 10       | Плитки керамические для полов                 |           |             |            |       |       |
| 11       | (метлахские), м2                              | 575240    | 055         | -          | 40,09 | 40,09 |
| 12       | Линолеум, м2                                  | 577I00    | 055         | -          | 208,4 | 208,4 |
| 13       | Рубероид, м2                                  | 577402    | 055         | -          | 20,74 | 20,74 |
| 14       | Толь кровельный и толь-кэжа, м2               | 577404    | 055         | -          | I24,3 | I24,3 |
| 15       | Листы асбестоцементные кровель-               |           |             |            |       |       |
| 16       | ные волнистые обыкновенного                   |           |             |            |       |       |
| 17       | профиля, тыс. усл. плиток                     | 578I05    | 732         | -          | 5,16  | 5,16  |
| 18       | Стекло оконное, м2                            | 59II20    | 055         | -          | 96,49 | 96,49 |
| 19       | Материал теплоизоляционный, м3                |           |             |            |       |       |
| 20       | Плиты пенополистирольные, м3                  | 576000    | II3         | -          | 5,25  | 5,25  |
| 21       |   |           |             |            |       |       |
| 22       |   |           |             |            |       |       |
| 23       |   |           |             |            |       |       |
| 24       |   |           |             |            |       |       |

№ инв. № 3-011-67

Подпись и дата

3-011-67

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Привязан |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
| Инв. №   |  |  |  |

228-I-604.88 -АС.ВМ

Лист  
6

| № строки | Наименование материала<br>и единица измерения | Код       |             | Количество |      |       |
|----------|---|-----------|-------------|------------|------|-------|
|          |   | материала | ед.<br>изм. | тип        | инд. | Всего |
| 1        | Сталь сортовая конструкционная                | 095000    |             | 0,29       |      | 0,29  |
| 2        | и прокат листовой, всего, т                   | 097000    | I68         | 0,289      |      | 0,289 |
| 3        | В том числе по укрупненному                   |           |             |            |      |       |
| 4        | сортаметру:                                   |           |             |            |      |       |
| 5        | Сталь крупносортная, т                        | 093100    |             |            |      |       |
| 6        |   | 095100    | I68         | 0,004      |      | 0,004 |
| 7        | Сталь среднесортная, т                        | 093200    |             |            |      |       |
| 8        |   | 095200    | I68         | 0,007      |      | 0,007 |
| 9        | Сталь мелкосортная, т                         | 093300    |             |            |      |       |
| 10       |   | 095300    | I68         | 0,017      |      | 0,017 |
| 11       | Сталь тонколистовая, т                        | 097300    | I68         | 0,001      |      | 0,001 |
| 12       | Сталь толстолистовая, т                       | 097100    | I68         | 0,019      |      | 0,019 |
| 13       | Трубы стальные водопровод-                    |           |             |            |      |       |
| 14       | ные, м  | I38500    | 006         | I25,0      |      | I25,0 |
| 15       |   | I38500    | I68         | 0,213      |      | 0,213 |
| 16       | Трубы стальные электросвар-                   |           |             |            |      |       |
| 17       | ные, м  | I37300    | 006         | I7,0       |      | I7,0  |
| 18       |   | I37300    | I68         | 0,034      |      | 0,034 |
| 19       | Конвектор "Универсал-20"                      |           |             |            |      |       |
| 20       | Тн=-30°С, ЭКМ                                 | 493520    | 084         | 86,71      |      | 86,71 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, необходимое для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

228-I-604.88 -OB.BM

|        |             |                    |   |                          |      |        |
|--------|-------------|--------------------|---|--------------------------|------|--------|
| Н.конт | Неклюдов    | <i>Неклюдов</i>    | Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки OB | Стадия                   | Лист | Листов |
| Н.АПМЗ | Пичугин     | <i>Пичугин</i>     |   | Р                        | I    | 2      |
| Г.спец | Минаева     | <i>Минаева</i>     |   | ЦНИИПИ<br>НПСО "Монолит" |      |        |
| В.инж. | Спирidonова | <i>Спирidonова</i> |   |                          |      |        |
| Провер | Минаева     | <i>Минаева</i>     |   |                          |      |        |

3-011-08

| № строки | Наименование материала<br>и единица измерения | Код       |             | Количество |      |       |
|----------|---|-----------|-------------|------------|------|-------|
|          |   | материала | ед.<br>изм. | тип        | инд. | Всего |
| 1        | Листы асбестоцементные конструк-              |           |             |            |      |       |
| 2        | ционные, тыс. усл. плит                       | 578105    | 796         | 0,48       |      | 0,48  |
| 3        | Материал теплоизоляционный:                   |           |             |            |      |       |
| 4        | Шнур теплоизоляционный в оплет-               |           |             |            |      |       |
| 5        | ке х/б пряжи, мЗ                              | 576220    | 113         | 0,42       |      | 0,42  |
| 6        | Стеклопластик рулонный РСТБ, м2               | 595200    | 055         | 23,7       |      | 23,7  |
| 7        | Масляная краска, кг                           | 231700    | 116         | 1,52       |      | 1,52  |
| 8        |   |           |             |            |      |       |
| 9        |   |           |             |            |      |       |
| 10       |   |           |             |            |      |       |
| 11       |   |           |             |            |      |       |
| 12       |   |           |             |            |      |       |
| 13       |   |           |             |            |      |       |
| 14       |   |           |             |            |      |       |
| 15       |   |           |             |            |      |       |
| 16       |   |           |             |            |      |       |
| 17       |   |           |             |            |      |       |
| 18       |   |           |             |            |      |       |
| 19       |   |           |             |            |      |       |
| 20       |   |           |             |            |      |       |
| 21       |   |           |             |            |      |       |
| 22       |   |           |             |            |      |       |
| 23       |   |           |             |            |      |       |
| 24       |   |           |             |            |      |       |

Лист № подл. Подпись и дата

3-011-69

Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

228-I-604.88 -0B.BM

Лист

2

01.3

| № строки | Наименование материала<br>и единица измерения | Код       |          | Количество |      |       |
|----------|---|-----------|----------|------------|------|-------|
|          |   | материала | ед. изм. | тип        | инд. | Всего |
| 1        | Трубы стальные водопровод-                    |           |          |            |      |       |
| 2        | ные оцинкованные (легкие), м                  | I3850I    | 006      | I92        |      | I92   |
| 3        | т   | I3850I    | I68      | 0,30       |      | 0,30  |
| 4        | Трубы пластмассовые канализа-                 |           |          |            |      |       |
| 5        | ционные Ø 50, м                               | 4926II    | 006      | 40         |      | 40    |
| 6        | т   | 4926II    | I68      | 0,028      |      | 0,028 |
| 7        | Ø 100, м                                      | 4926I3    | 006      | 55         |      | 55    |
| 8        | т   | 4926I3    | I68      | 0,10       |      | 0,10  |
| 9        | Сталь сортовая конструкционная                | 095000    |          |            |      |       |
| 10       | и прокат листовой - всего, т                  | 097000    | I68      | 0,011      |      | 0,011 |
| 11       | в том числе по укрупненному                   |           |          |            |      |       |
| 12       | сортаменту:                                   |           |          |            |      |       |
| 13       | Сталь крупносортная, т                        | 093100    |          |            |      |       |
| 14       |   | 095100    | I68      | 0,001      |      | 0,001 |
| 15       | Сталь среднесортная, т                        | 093200    |          |            |      |       |
| 16       |   | 095200    | I68      | 0,002      |      | 0,002 |
| 17       | Сталь мелкосортная, т                         | 093300    |          |            |      |       |
| 18       |   | 095300    | I68      | 0,006      |      | 0,006 |
| 19       | Сталь тонколистовая, т                        | 097300    | I68      | 0,001      |      | 0,001 |
| 20       | Сталь толстолистовая, т                       | 097100    | I68      | 0,002      |      | 0,002 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

228-I-604.88 -ВК.ВМ

5-01-70

|        |          |              |
|--------|----------|--------------|
| Н.конт | Неклюдов | <i>Удв</i>   |
| Н.АИМЗ | Пичугин  | <i>87000</i> |
| Гл.инж | Пичугин  | <i>87000</i> |
| ГАП    | Сабо     | <i>Раб</i>   |
| ГИП    | Неклюдов | <i>Удв</i>   |
| Состав | Рагозина | <i>Т.Дав</i> |

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК

|                          |      |        |
|--------------------------|------|--------|
| Стадия                   | Лист | Листов |
| Р                        | I    | 2      |
| ЦНИИПИ<br>НПСО "Монолит" |      |        |

| № строки | Наименование материала<br>и единица измерения | Код       |             | Количество |      |       |
|----------|---|-----------|-------------|------------|------|-------|
|          |   | материала | ед.<br>изм. | тип        | инд. | Всего |
| 1        | Трубы полиэтиленовые напорные                 |           |             |            |      |       |
| 2        | ПНД ( т ) Ø 12, м                             | 2248II    | 006         | 1,5        |      | 1,5   |
| 3        | т   | 2248II    | 168         | 0,001      |      | 0,001 |
| 4        | Материал теплоизоляционный:                   |           |             |            |      |       |
| 5        | Шнур теплоизоляционный в                      |           |             |            |      |       |
| 6        | оплетке х/б пряжей, м3                        | 576220    | II3         | 0,08       |      | 0,08  |
| 7        | Стеклопластик рулонный РСТБ, м2               | 595200    | 055         | 6          |      | 6     |
| 8        | Масляная краска, кг                           | 23I700    | 116         | 6,2        |      | 6,2   |
| 9        |   |           |             |            |      |       |
| 10       |   |           |             |            |      |       |
| 11       |   |           |             |            |      |       |
| 12       |   |           |             |            |      |       |
| 13       |   |           |             |            |      |       |
| 14       |   |           |             |            |      |       |
| 15       |   |           |             |            |      |       |
| 16       |   |           |             |            |      |       |
| 17       |   |           |             |            |      |       |
| 18       |   |           |             |            |      |       |
| 19       |   |           |             |            |      |       |
| 20       |   |           |             |            |      |       |
| 21       |   |           |             |            |      |       |
| 22       |   |           |             |            |      |       |
| 23       |   |           |             |            |      |       |
| 24       |   |           |             |            |      |       |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

3-011-71

Привязан

Инв. №

228-I-604.88 -ВК.ВМ

Лист

2

01.3

| № строки | Наименование материала<br>и единица измерения | Код       |          | Количество |      |       |
|----------|---|-----------|----------|------------|------|-------|
|          |   | материала | ед. изм. | тип        | инд. | Всего |
| 1        | Трубы стальные                                |           |          |            |      |       |
| 2        | Труба электросварная с полно-                 |           |          |            |      |       |
| 3        | стью сплюсненным гратом по ГОСТ               |           |          |            |      |       |
| 4        | ГО704-76 диаметром 26x1,8мм, км               | I38500    | 008      | 0,08       | -    | 0,08  |
| 5        | т   | I38500    | I68      | 0,086      | -    | 0,086 |
| 6        | Труба стальная водогазопровод-                |           |          |            |      |       |
| 7        | ная по ГОСТ 3262-75 диаметром                 |           |          |            |      |       |
| 8        | 83x4 мм км                                    | I38500    | 008      | 0,009      | -    | 0,009 |
| 9        | т   | I38500    | I68      | 0,07       | -    | 0,07  |
| 10       | Трубы винипластовые                           |           |          |            |      |       |
| 11       | Труба винипластовая с условным                |           |          |            |      |       |
| 12       | проходом 25 мм ТУ6.051-339-                   |           |          |            |      |       |
| 13       | -82 км  | 22482I    | 008      | 0,5        | -    | 0,5   |
| 14       | т   | 22482I    | I68      | 0,16       | -    | 0,16  |
| 15       |   |           |          |            |      |       |
| 16       |   |           |          |            |      |       |
| 17       |   |           |          |            |      |       |
| 18       |   |           |          |            |      |       |
| 19       |   |           |          |            |      |       |
| 20       |   |           |          |            |      |       |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

228-I-604.88-Э0.ВМ

|         |            |              |
|---------|------------|--------------|
| Н. конт | Неклюдов   | <i>Зав</i>   |
| Н. АИМЗ | Пичутин    | <i>Вотин</i> |
| Гл. инж | Пичутин    | <i>Вотин</i> |
| ГАП     | Сабо       | <i>Саб</i>   |
| ГИП     | Неклюдов   | <i>Зав</i>   |
| Состав  | Овчинников | <i>Овч</i>   |

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки Э0

|                          |      |        |
|--------------------------|------|--------|
| Стадия                   | Лист | Листов |
| Р                        | I    | I      |
| ЦНИИПИ<br>НПСО "Монолит" |      |        |

3-011-72

ал. 3

| № строки | Наименование материала<br>и единица измерения | Код       |          | Количество |      |       |
|----------|---|-----------|----------|------------|------|-------|
|          |   | материала | ед. изм. | тип        | инд. | Всего |
| 1        | Труба винипластовая по                        |           |          |            |      |       |
| 2        | ТУ6.051-339-82 Ø 25x1,8 м                     | 22482I    | 006      | 365        |      | 365   |
| 3        | т   | 22482I    | I68      | 0,1        |      | 0,1   |
| 4        | Труба стальная электросварная                 |           |          |            |      |       |
| 5        | Ду=80 мм ГОСТ 10704-76 м                      | I38500    | 006      | I2         |      | I2    |
| 6        | т   | I38500    | I68      | 0,1        |      | 0,1   |
| 7        | Металлоизделия т                              | I20000    | I68      | 0,13       |      | 0,13  |
| 8        |   |           |          |            |      |       |
| 9        |   |           |          |            |      |       |
| 10       |   |           |          |            |      |       |
| 11       |   |           |          |            |      |       |
| 12       |   |           |          |            |      |       |
| 13       |   |           |          |            |      |       |
| 14       |   |           |          |            |      |       |
| 15       |   |           |          |            |      |       |
| 16       |   |           |          |            |      |       |
| 17       |   |           |          |            |      |       |
| 18       |   |           |          |            |      |       |
| 19       |   |           |          |            |      |       |
| 20       |   |           |          |            |      |       |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

228-I-604.88 -СС.ВМ

3-011-73

|         |              |                     |  |
|---------|--------------|---------------------|--|
| Инд. №  |              |                     |  |
| Н. Конт | Неклюдов     | <i>Черняховский</i> |  |
| Н. АИМЗ | Пичугин      | <i>Пичугин</i>      |  |
| Гл. инж | Пичугин      | <i>Пичугин</i>      |  |
| ГАП     | Сабо         | <i>Сабо</i>         |  |
| ГИП     | Неклюдов     | <i>Черняховский</i> |  |
| Состав  | Черняховский | <i>Черняховский</i> |  |

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки СС

|                          |      |        |
|--------------------------|------|--------|
| Стадия                   | Лист | Листов |
| Р                        | I    | I      |
| ЦНИИПИ<br>НПСО "Монолит" |      |        |