

СМЕТНО - НОРМАТИВНАЯ БАЗА  
«ГОССТАЛОН»

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

г. Санкт-Петербург



**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕР-2001 СПб**

**СБОРНИК № 62**

**Малярные работы**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

**Правительство Санкт-Петербурга  
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли  
Санкт-Петербургское Государственное учреждение  
«Центр мониторинга и экспертизы цен»**

**г. Санкт-Петербург  
2008 г.**

**СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ**

**г. Санкт-Петербург**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕРр-2001 СПб**

**СБОРНИК № 62**

**Малярные работы**

**Правительство Санкт-Петербурга  
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли  
Санкт-Петербургское Государственное учреждение  
«Центр мониторинга и экспертизы цен»**

**г. Санкт-Петербург  
2008 г.**

**Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы**

**ТЕР-2001-62 СПб**

**Маллярные работы.**

/СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»/ Санкт-Петербург, 2008г.

Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕР-2001 СПб) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту, усилению и замене строительных конструкций, инженерного оборудования и восстановлению отделочных покрытий в условиях организации рабочих мест и внутрипостроечного перемещения строительных материалов, деталей и конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а также для расчетов за выполненные ремонтно-строительные работы.

**РАЗРАБОТАНЫ** Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен»

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли приказом № 223 от 07.09.2001.

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ:** в Федеральном агентстве по строительству и коммунальному хозяйству (Росстрой) в установленном порядке.

**ВЗАМЕН:** Территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы ТЕР-2001 /Администрация Санкт-Петербурга/ Санкт-Петербург, 2001.

**Настоящие территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ТЕР-2001 СПб не могут быть частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения: Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**Сборник № 62  
Малярные работы  
ТЕР-2001-62 СПб**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

**1. Общие указания**

1.1. В настоящем сборнике содержатся расценки на выполнение малярных работ при ремонте зданий и сооружений. Сборник разработан в составе следующих разделов:

- 01. Окраска внутренних помещений
- 02. Окраска фасадов
- 03. Окраска металлических поверхностей
- 04. Разные работы

1.2. Расценки предусматривают выполнение всего комплекса работ, необходимых при окраске ранее окрашенных поверхностей, включая устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при подготовке поверхностей к окраске.

1.3. В расценках настоящего сборника затраты на выполнение работ по окраске поверхностей рассчитаны исходя из условий их производства с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой от пола до потолка до 4 м, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.

1.4. Устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства малярных работ (при обосновании необходимости в проекте) надлежит учитывать дополнительно по расценкам сборника ТЕР-2001-69 СПб “Прочие ремонтно-строительные работы”.

1.5. В расценках затраты на выполнение работ по окраске поверхностей рассчитаны исходя из условий их производства с использованием готовых составов шпатлевок, грунтовок, колеров; затраты на выполнение работ по окраске поверхностей с приготовлением необходимых составов в построенных условиях также определяются по расценкам настоящего сборника.

1.6. Затраты на выполнение работ по окраске заполнений проемов балконных дверей и деревянных поручней следует определять по расценкам на окраску окон.

1.7. В расценках на выполнение работ по улучшенной и высококачественной окраске затраты рассчитаны для условий расколеровки в два тона; при определении затрат для условий расколеровки одной поверхности более чем в два тона на каждый последующий тон следует добавлять на 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности – 1,5 чел.-ч. затрат труда и 14,97 руб. оплаты труда рабочих.

1.8. При определении затрат на выполнение работ по окраске заполнений оконных проемов со спаренными переплетами на разъединение и соединение створок следует добавлять на 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч. затрат труда и 19,34 руб. оплаты труда рабочих.

1.9. При выполнении малярных работ на фасадах с земли затраты на эксплуатацию машин из соответствующих расценок следует исключать.

1.10. В таблицах настоящего сборника, в которых не приведен состав работ, затраты рассчитаны для технологий производства работ, указанных в таблицах 1-1 и 1-2.

**ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ****Таблица 1-1**

№ п/п	Наименование операции	Окраска поверхностей внутренних помещений				Окраска фасадов			
		известковая	клеевая			известковая	казеиновая	силикатная	перхлорвиниловая
			простая	улучшенная	высококачест.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Очистка от загрязнений и удаление пятен	+	+	+	+	+	+	+	-
2	Растушевка и очистка набело вручную частичная	+	+	+	+	+	+	+	-
3	Расшивка трещин	+	+	+	+	+	+	+	-
4	Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием	+	+	+	+	+	+	+	-
5	Шлифовка подмазанных мест	+	+	+	+	+	+	+	-
6	Первое шпатлевание подмазанных мест	-	-	+	+	-	-	-	-
7	Шлифовка прошпатлеванных поверхностей	-	-	+	+	-	-	-	-
8	Второе шпатлевание подмазанных мест	-	-	+	+	-	-	-	-
9	Шлифовка прошпатлеванных поверхностей	-	-	-	+	-	-	-	-
10	Огрунтовка первая	+	+	+	+	+	+	+	+
11	Огрунтовка вторая с подцветкой	-	-	-	+	-	+	-	-
12	Окраска	+	+	+	+	+	+	+	+
13	Торцевание	-	-	+	+	-	-	-	-

Примечание: знаком “+” обозначены операции, выполняемые при соответствующем виде окраски.

**ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ И ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ КРАСКАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ****Таблица 1-2**

№ п/п	Наименование операции	Окраска поверхностей (кроме металлических)					Окраска металлических поверхностей	
		простая масляная		улучшенная	высококачественная	водоэмульсионная		
		с подгото- твкой	без	масляная	масляная			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Очистка от загрязнения	+	+	+	+	+	+	
2	Расчистка отстающей краски	+	+	+	+	+	+	
3	Расшивка трещин и щелей	+	+	+	+	+	-	
4	Огрунтовка раствором мыловара	-	-	-	-	+	-	
5	Проолифка расчищенных мест и выбоин	+	+	+	+	-	+	
6	Подмазка							
	а) трещин и выбоин	+	-	+	+	+	-	
	б) свищей и гребней	-	-	-	-	-	+	
7	Шлифовка подмазанных мест	+	-	+	+	+	+	
8	Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест	-	-	+	+	+	-	

9	Шлифовка шпатлевки	-	-	+	+	+	-
10	Вторая шпатлевка	-	-	-	+	+	-
11	Шлифовка	-	-	-	+	+	-
12	Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест	+	-	+	+	+	-
13	Флейцевание	-	-	+	+	+	-
14	Шлифовка	-	-	+	+	+	-
15	Первая окраска	+	+	+	+	+	+
16	Флейцевание	-	-	+	+	+	-
17	Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности	-	-	+	+	+	-
18	Вторая окраска	-	+	+	+	+	-
19	Флейцевание или торцевание	-	+	+	-	+	-

Примечание: операции по подмазке свищей и гребней и шлифовке подмазанных мест при окраске по металлу предусмотрены для окраски металлических кровель таблицы №№ с 62-28 по 62-31.

1.11. В расценках, кроме оговоренных случаев, затраты рассчитаны для условий выполнения работ по масляной окраске с подготовкой поверхности состав работ - графа 3 Таблицы 1-2.

1.12. В расценках предусмотрены затраты на выполнение работ по окраске фасадов простых – без архитектурных деталей гладких и сложных – рустованных и с содержанием архитектурных деталей более 30% площади стен.

1.13. Расценками предусмотрено выполнение работ в помещениях площадью пола более 5 м<sup>2</sup>. При производстве работ в помещениях площадью пола менее 5 м<sup>2</sup> к нормам затрат труда и оплате труда рабочих следует применять повышающий коэффициент К = 1,15.

## 2. Правила определения объемов работ

2.1. Площадь окраски фасадов известковыми, цементными, силикатными и казеиновыми составами определяется с учетом переломов стен в плане без вычета площадей проемов. При этом площадь поверхности оконных и дверных откосов, а также развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей не учитываются.

2.2. Площадь окраски фасадов перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами определяется по площади фактически окрашиваемой поверхности.

2.3. Площадь окраски внутренних поверхностей водными составами определяется без вычета площадей проемов и без учета площадей оконных и дверных откосов, боковых поверхностей ниш, но с учетом площадей столбов и боковых сторон пилasters.

Площадь окраски отдельных стен, площадь проемов у которых превышает 50%, определяется по фактически окрашиваемой поверхности, т.е. за вычетом площади проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов, а также боковых поверхностей ниш.

2.4. Площадь окраски стен масляными составами определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок с добавлением площади окраски столбов, пилasters, ниш, оконных и дверных откосов.

2.5. Площадь окраски потолков определяется: ребристых перекрытий по площади их горизонтальной поверхности с коэффициентом 1,6, а кессонных – 1,75; лепных – с учетом коэффициентов, приведенных в таблице 2-1.

Таблица 2-1

Площадь горизонтальной проекции лепных изделий % от площади потолков	Коэффициент для определения площади окраски
до 2	1,0
от 2,1 до 10	1,1
от 10,1 до 40	1,5
от 40,1 до 70	2,1
от 70,1 до 100	2,8

2.6. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов определяется умножением их площади по наружному обводу коробок на коэффициенты, приведенные в таблице 2-2.

	Характеристика заполнения	Материал стен	Состав заполнения	Коэффициент		В т.ч. детали проолифленные	
				Количество переплетов			
				1	2	1	2
1	2	3	4	5	6	7	8

**Оконные проемы жилых и общественных зданий****Раздельные переплеты**

1	С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подоконная доска	1,5	2,8	0,3	0,3
2	То же	Деревянные	То же, с наличниками с двух сторон	2,2	3,5	0,6	0,5
3	Без подоконной	Каменные	Коробка, переплет	1,2	2,5	-	-

**Спаренные переплеты**

4	С подоконной доской	Каменные	Короба, переплет, подоконная доска	-	2,5	-	0,3
5	Без подоконной доски	Каменные	Короба, переплет	-	2,2	-	-
6	Фрамуги	Перегородки	Переплет, наличники с двух сторон	1,6	-	0,7	-
7	Витринное деревянное	Каменные	Короба, переплет	1,75	3,5	0,45	0,9

**Оконные проемы промышленных зданий**

8	Площадью до 4 м <sup>2</sup> с раздельными переплетами	Каменные	Короба, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски	2,1	3,2	0,3	0,3
9	То же более 4 м <sup>2</sup>	Каменные	То же	1,7	2,6	0,2	0,2

**Балконные двери**

10	Раздельные полотна	Каменные	Коробка, дверное полотно	2,1	3,5	-	-
11	Спаренные полотна	Каменные	Коробка, дверное полотно	-	2,6	-	-

**Дверные проемы**

12	Глухие дверные полотна	Каменные	Коробка, полотно	2,4	-	-	-
13	Глухие дверные полотна	Деревянные	То же с наличниками с двух сторон	2,7	-	0,3	-
14	Глухие дверные полотна	Перегородки	То же с наличниками с двух сторон	2,7	-	0,3	-
15	Остекленные дверные полотна	Каменные	Коробки, полотна	1,8	-	-	-
16	Остекленные дверные полотна	Перегородки	То же с наличниками с двух сторон	2,1	-	0,3	-
17	Шкафные двери	Перегородки	Коробка, полотно, наличники с одной стороны	2,1	-	0,3	-
18	Обрамление открытого проема	Перегородки	Коробка, наличники с двух	0,9	-	0,4	-

**Примечания:**

1). Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.

2). Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах пп. 12 и 15 рассчитаны без учета площади окраски наличников. При определении площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2. Коэффициенты, используемые для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках пп. 14, 16 и 18, рассчитаны с учетом нормальной толщины коробок. При определении площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

2.7. Площадь окраски полов определяется за вычетом площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола. Окраска плинтусов дощатых полов в расценках предусмотрена и отдельно не должна учитываться.

Объем работ по окраске плинтусов паркетного пола и пола из линолеума принимается в размере 10% его площади, а затраты на ее выполнение определяются по расценкам на улучшенную окраску дощатых полов.

2.8. Площадь окраски вагонки определяется по площади окрашиваемой поверхности, рассчитанной без площади калевок и отборок, с увеличением ее 20% для учета площади рельефа.

2.9. При определении площади окраски бревенчатых стен, обмер которых учитывается без огибания бревен, полученный размер увеличивается на 5%, но исключаются при этом площади оконных и дверных проемов. В случае наличия обделок карнизов, пилasters, откосов, наличников и т.п. площадь оконных и дверных проемов из площади обмера бревенчатых стен не исключают, площадь обделок не прибавляют.

2.10. Площадь окраски полуциркульных и эллиптических сводов определяется по их развернутой поверхности.

2.11. Объем работ по окраске лепных изделий определяется по площади основания лепных изделий на фасадах и стенах, умноженной на коэффициенты, приведенные в таблице 2-3.

**Таблица 2-3**

№ п/п	Высота рельефа в мм	Коэффициент при рисунке	
		редком	густом
1	до 30 мм	1,5	3,0
2	более 30 мм	3,0	5,0

2.12. Объем работ по окраске металлической кровли определяется по ее площади, при этом площади окраски фальцев, желобов, зонтов на дымовых трубах и покрытия слуховых окон отдельно не учитываются.

2.13. Объем работ по окраске водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников определяется по их фактической площади поверхности. Площадь поверхности 100 пог.м водосточных труб диаметром от 100 до 220 мм, включая ухваты,стыки и фальцы, принимается равной 3,5 м<sup>2</sup> на каждые 10 мм диаметра трубы. Площадь окраски воронки с обеих сторон принимается равной площади поверхности 1 м водосточной трубы соответствующего диаметра.

2.14. Объем работ по окраске стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции с одной стороны без исключения площади промежутков между стойками и поясками с учетом коэффициентов:

- для простых решеток без рельефа с заполнением до 20% типа парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. – 0,5;

- для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом с заполнением до 30% типа лестничных, балконных и т.п. – 1,0;

- для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. – 2,5.

2.15. Объем работ по окраске волнистых поверхностей асбоцементных листов и стали определяется по площади поверхности, рассчитанной без учета огибания волны, с коэффициентом 1,2.

2.16. Объем работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется по площади окрашиваемой поверхности следующим образом:

- площадь окраски со всех сторон приборов центрального отопления принимается равной площади поверхности нагрева приборов;

- площадь окраски моек и раковин принимается равной удвоенной, а ванн – утроенной площади их горизонтальной проекции;

- площадь окраски смывного бачка с учетом выступающих частей и кронштейнов принимается равной 0,7 м<sup>2</sup>;

- площадь окраски 1 м стальных труб, включая выступы от фасонных частей и крепления в зависимости от диаметра труб по таблице 2-4;

- площадь окраски 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая выступы от раструбов и крепления принимается в зависимости от диаметра труб по таблице 2-4.

**Таблица 2-4**

№ п/п	Диаметр трубы в мм	Площадь окраски, 1 м <sup>2</sup>	
		стальных	чугунных
1	15	0,11	-
2	20	0,13	-
3	25	0,16	-
4	32	0,18	-
5	40	0,21	-
6	50	0,26	0,28
7	63	0,31	-
8	75	0,36	0,37
9	100	0,46	0,48
10	125	-	0,59
11	150	-	0,72

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

**РАЗДЕЛ 01. ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ****Таблица 62-01-001. Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)

62-01-001-01	Окраска клеевыми составами: простая	191,22	138,10	6,07	1,88	47,05	13,70
62-01-001-02	Окраска клеевыми составами: улучшенная	272,97	216,28	6,07	1,88	50,62	21,10
62-01-001-03	Окраска клеевыми составами: высококачественная	425,93	356,93	6,07	1,88	62,93	33,80
62-01-001-04	Окраска известковыми составами: по штукатурке	175,09	142,71	4,70	1,65	27,68	14,30
62-01-001-05	Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону	136,68	103,79	4,70	1,65	28,19	10,40
62-01-001-06	Окраска известковыми составами: по дереву	132,87	102,49	4,70	1,65	25,68	10,27

**Таблица 62-01-002. Простая масляная краска ранее окрашенных стен**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

62-01-002-01  <i>(101-9840)</i>	Простая масляная краска ранее окрашенных стен: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> <i>(T)</i>	245,83	162,52	6,75	1,99  <i>0,0128</i>	76,56	15,39
62-01-002-02  <i>(101-9840)</i>	Простая масляная краска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> <i>(T)</i>	373,75	223,87	7,44	2,11  <i>0,0151</i>	142,44	21,20
62-01-002-03  <i>(101-9840)</i>	Простая масляная краска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> <i>(T)</i>	609,11	351,54	7,44	2,11  <i>0,0167</i>	250,13	33,29
62-01-002-04  <i>(101-9840)</i>	Простая масляная краска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> <i>(T)</i>	1 033,36	647,64	7,44	2,11  <i>0,0189</i>	378,28	61,33

**Таблица 62-01-003. Простая масляная краска ранее окрашенных потолков**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

62-01-003-01  <i>(101-9840)</i>	Простая масляная краска ранее окрашенных потолков: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> <i>(T)</i>	264,70	192,61	6,75	1,99  <i>0,0134</i>	65,34	18,24
---------------------------------------	---	--------	--------	------	---------------------------	-------	-------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
62-01-003-02  (101-9840)	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%  <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  (T)	422,90	266,01	6,75	1,99	150,14	25,19  0,0159
62-01-003-03  (101-9840)	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%  <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  (T)	722,88	418,92	6,75	1,99	297,21	39,67  0,0175
62-01-003-04  (101-9840)	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%  <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  (T)	1 225,52	774,05	6,75	1,99	444,72	73,30  0,0198

Таблица 62-01-004. Простая масляная окраска ранее окрашенных окон

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

62-01-004-01  (101-9840)	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%  <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  (T)	368,37	326,20	6,75	1,99	35,42	30,89  0,0122
62-01-004-02  (101-9840)	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%  <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  (T)	590,25	444,58	6,75	1,99	138,92	42,10  0,0157
62-01-004-03  (101-9840)	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%  <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  (T)	874,33	606,78	6,75	1,99	260,80	57,46  0,0164
62-01-004-04  (101-9840)	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%  <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  (T)	1 345,73	962,02	6,75	1,99	376,96	91,10  0,0187

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
62-01-004-05  <i>(101-9840)</i>	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  <i>(T)</i>	468,16	428,63	4,11	0,69	35,42	40,59  0,0122
62-01-004-06  <i>(101-9840)</i>	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  <i>(T)</i>	713,27	570,24	4,11	0,69	138,92	54,00  0,0157
62-01-004-07  <i>(101-9840)</i>	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  <i>(T)</i>	1 052,26	787,35	4,11	0,69	260,80	74,56  0,0164
62-01-004-08  <i>(101-9840)</i>	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  <i>(T)</i>	1 593,36	1 212,29	4,11	0,69	376,96	114,80  0,0187
62-01-004-09  <i>(101-9840)</i>	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  <i>(T)</i>	448,10	408,57	4,11	0,69	35,42	38,69  0,0122
62-01-004-10  <i>(101-9840)</i>	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  <i>(T)</i>	687,93	544,90	4,11	0,69	138,92	51,60  0,0157

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
62-01-004-11  (101-9840)	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%  <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> (T)	1 016,36	751,45	4,11	0,69	260,80	71,16  0,0164
62-01-004-12  (101-9840)	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%  <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> (T)	1 543,73	1 162,66	4,11	0,69	376,96	110,10  0,0187

Таблица 62-01-005. Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

62-01-005-01  (101-9840)	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%  <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> (T)	278,35	195,04	6,75	1,99	76,56	18,47  0,0146
62-01-005-02  (101-9840)	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%  <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> (T)	422,55	276,88	6,75	1,99	138,92	26,22  0,0154
62-01-005-03  (101-9840)	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%  <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> (T)	699,77	432,22	6,75	1,99	260,80	40,93  0,0169
62-01-005-04  (101-9840)	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%  <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> (T)	1 162,62	778,91	6,75	1,99	376,96	73,76  0,0192

Таблица 62-01-006. Простая масляная окраска ранее окрашенных полов

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

62-01-006-01  (101-9840)	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%  <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> (T)	178,41	118,91	5,38	1,76	54,12	11,26  0,0121
--------------------------------	--	--------	--------	------	------	-------	---------------------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
62-01-006-02  <i>(101-9840)</i>	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  <i>(T)</i>	301,46	143,30	5,38	1,76	152,78  <i>0,0103</i>	13,57
62-01-006-03  <i>(101-9840)</i>	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  <i>(T)</i>	495,10	221,44	5,38	1,76	268,28  <i>0,0115</i>	20,97
62-01-006-04  <i>(101-9840)</i>	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  <i>(T)</i>	765,44	375,62	5,38	1,76	384,44  <i>0,0132</i>	35,57

Таблица 62-01-007. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

62-01-007-01  <i>(101-9840)</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски: до 10% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  <i>(T)</i>	526,50	298,85	6,75	1,99	220,90  <i>0,0151</i>	28,30
62-01-007-02  <i>(101-9840)</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски: до 35% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  <i>(T)</i>	852,64	474,14	6,75	1,99	371,75  <i>0,0158</i>	44,90
62-01-007-03  <i>(101-9840)</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски: более 35% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  <i>(T)</i>	1 271,43	701,18	6,75	1,99	563,50  <i>0,0167</i>	66,40
62-01-007-04  <i>(101-9840)</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 10% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  <i>(T)</i>	548,52	340,67	6,75	1,99	201,10  <i>0,0202</i>	32,26
62-01-007-05  <i>(101-9840)</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  <i>(T)</i>	901,05	540,57	6,75	1,99	353,73  <i>0,0211</i>	51,19

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
62-01-007-06  (101-9840)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: более 35%  <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>	1 364,00  (T)	799,29	6,75	1,99	557,96	75,69  0,0219

Таблица 62-01-008. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

62-01-008-01  (101-9840)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за один раз с расчисткой старой краски: до 10%  <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>	566,89  (T)	359,04	6,75	1,99	201,10	34,00  0,0157
62-01-008-02  (101-9840)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за один раз с расчисткой старой краски: до 35%  <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>	935,89  (T)	568,13	6,75	1,99	361,01	53,80  0,0165
62-01-008-03  (101-9840)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за один раз с расчисткой старой краски: более 35%  <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>	1 419,19  (T)	839,52	6,75	1,99	572,92	79,50  0,0175
62-01-008-04  (101-9840)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски: до 10%  <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>	617,16  (T)	409,31	6,75	1,99	201,10	38,76  0,0214
62-01-008-05  (101-9840)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски: до 35%  <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>	1 015,40  (T)	647,64	6,75	1,99	361,01	61,33  0,0222
62-01-008-06  (101-9840)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски: более 35%  <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>	1 536,72  (T)	957,05	6,75	1,99	572,92	90,63  0,0232

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
62-01-009-01  <i>(101-9840)</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски: до 10% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  <i>(T)</i>	825,14	634,23	6,75	1,99	184,16	60,06  0,0157
62-01-009-02  <i>(101-9840)</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски: до 35% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  <i>(T)</i>	1 178,06	864,86	6,75	1,99	306,45	81,90  0,0163
62-01-009-03  <i>(101-9840)</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски: более 35% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  <i>(T)</i>	1 714,54	1 235,52	6,75	1,99	472,27	117,00  0,0174
62-01-009-04  <i>(101-9840)</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 10% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  <i>(T)</i>	1 083,23	892,32	6,75	1,99	184,16	84,50  0,0214
62-01-009-05  <i>(101-9840)</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  <i>(T)</i>	1 397,71	1 084,51	6,75	1,99	306,45	102,70  0,0221
62-01-009-06  <i>(101-9840)</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: более 35% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  <i>(T)</i>	1 964,81	1 485,79	6,75	1,99	472,27	140,70  0,0231
62-01-009-07  <i>(101-9840)</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски: до 10% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  <i>(T)</i>	943,94	755,67	4,11	0,69	184,16	71,56  0,0157
62-01-009-08  <i>(101-9840)</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски: до 35% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  <i>(T)</i>	1 341,22	1 030,66	4,11	0,69	306,45	97,60  0,0163

**Таблица 62-01-009. Ул улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

62-01-009-01  <i>(101-9840)</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски: до 10% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  <i>(T)</i>	825,14	634,23	6,75	1,99	184,16	60,06  0,0157
62-01-009-02  <i>(101-9840)</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски: до 35% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  <i>(T)</i>	1 178,06	864,86	6,75	1,99	306,45	81,90  0,0163
62-01-009-03  <i>(101-9840)</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски: более 35% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  <i>(T)</i>	1 714,54	1 235,52	6,75	1,99	472,27	117,00  0,0174
62-01-009-04  <i>(101-9840)</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 10% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  <i>(T)</i>	1 083,23	892,32	6,75	1,99	184,16	84,50  0,0214
62-01-009-05  <i>(101-9840)</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  <i>(T)</i>	1 397,71	1 084,51	6,75	1,99	306,45	102,70  0,0221
62-01-009-06  <i>(101-9840)</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: более 35% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  <i>(T)</i>	1 964,81	1 485,79	6,75	1,99	472,27	140,70  0,0231
62-01-009-07  <i>(101-9840)</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски: до 10% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  <i>(T)</i>	943,94	755,67	4,11	0,69	184,16	71,56  0,0157
62-01-009-08  <i>(101-9840)</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски: до 35% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  <i>(T)</i>	1 341,22	1 030,66	4,11	0,69	306,45	97,60  0,0163

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
62-01-009-09  <i>(101-9840)</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски: более 35% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> <i>(T)</i>	1 946,33	1 469,95	4,11	0,69	472,27	139,20 0,0174
62-01-009-10  <i>(101-9840)</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски: <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> <i>(T)</i>	1 252,72	1 064,45	4,11	0,69	184,16	100,80 0,0214
62-01-009-11  <i>(101-9840)</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски: <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> <i>(T)</i>	1 604,16	1 293,60	4,11	0,69	306,45	122,50 0,0221
62-01-009-12  <i>(101-9840)</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски: <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> <i>(T)</i>	2 269,47	1 793,09	4,11	0,69	472,27	169,80 0,0231
62-01-009-13  <i>(101-9840)</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски: до 10% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> <i>(T)</i>	919,66	731,39	4,11	0,69	184,16	69,26 0,0157
62-01-009-14  <i>(101-9840)</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски: до 35% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> <i>(T)</i>	1 308,48	997,92	4,11	0,69	306,45	94,50 0,0163
62-01-009-15  <i>(101-9840)</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски: более 35% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i> <i>(T)</i>	1 899,87	1 423,49	4,11	0,69	472,27	134,80 0,0174

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
62-01-009-16  <i>(101-9840)</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски: до 10% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  <i>(T)</i>	1 217,87	1 029,60	4,11	0,69	184,16	97,50  <i>0,0214</i>
62-01-009-17  <i>(101-9840)</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски: до 35% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  <i>(T)</i>	1 561,92	1 251,36	4,11	0,69	306,45	118,50  <i>0,0221</i>
62-01-009-18  <i>(101-9840)</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски: более 35% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  <i>(T)</i>	2 208,22	1 731,84	4,11	0,69	472,27	164,00  <i>0,0231</i>

Таблица 62-01-010. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

62-01-010-01  <i>(101-9840)</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски: до 10% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  <i>(T)</i>	595,38	396,00	6,75	1,99	192,63	37,50  <i>0,0155</i>
62-01-010-02  <i>(101-9840)</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски: до 35% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  <i>(T)</i>	949,66	614,59	6,75	1,99	328,32	58,20  <i>0,0162</i>
62-01-010-03  <i>(101-9840)</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски: более 35% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  <i>(T)</i>	1 409,79	887,04	6,75	1,99	516,00	84,00  <i>0,0172</i>
62-01-010-04  <i>(101-9840)</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 10% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  <i>(T)</i>	650,82	451,44	6,75	1,99	192,63	42,75  <i>0,0209</i>

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
62-01-010-05  (101-9840)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35%  <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  (T)	1 035,73	700,66	6,75	1,99	328,32	66,35 0,0215
62-01-010-06  (101-9840)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: более 35%  <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  (T)	1 533,98	1 011,23	6,75	1,99	516,00	95,76 0,0226

Таблица 62-01-011. Ул улучшенная масляная окраска полов

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

62-01-011-01  (101-9840)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за один раз с расчисткой старой краски: до 10%  <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  (T)	457,43	234,43	6,75	1,99	216,25	22,20 0,0142
62-01-011-02  (101-9840)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за один раз с расчисткой старой краски: до 35%  <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  (T)	831,70	422,40	6,75	1,99	402,55	40,00 0,0147
62-01-011-03  (101-9840)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за один раз с расчисткой старой краски: более 35%  <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  (T)	1 174,77	514,27	6,75	1,99	653,75	48,70 0,0154
62-01-011-04  (101-9840)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: до 10%  <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  (T)	490,17	267,17	6,75	1,99	216,25	25,30 0,0167
62-01-011-05  (101-9840)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: до 35%  <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  (T)	890,84	481,54	6,75	1,99	402,55	45,60 0,0172

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтены- х материала		
1	2	3	4	5	6	7	8
62-01-011-06  (101-9840)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: более 35%  <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  (T)	1 246,79	586,29	6,75	1,99	653,75  0,0179	55,52

Таблица 62-01-012. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

62-01-012-01  (101-9840)	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: до 10%  <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  (T)	780,77	375,37	6,75	1,99	398,65  0,0164	34,66
62-01-012-02  (101-9840)	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: до 35%  <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  (T)	1 210,56	630,85	6,75	1,99	572,96  0,0172	58,25
62-01-012-03  (101-9840)	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: более 35%  <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  (T)	1 762,80	964,19	6,75	1,99	791,86  0,0181	89,03

Таблица 62-01-013. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

62-01-013-01  (101-9840)	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: до 10%  <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  (T)	862,27	445,65	6,75	1,99	409,87  0,0176	41,15
62-01-013-02  (101-9840)	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: до 35%  <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  (T)	1 354,02	755,61	6,75	1,99	591,66  0,0187	69,77
62-01-013-03  (101-9840)	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: более 35%  <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  (T)	1 977,97	1 153,18	6,75	1,99	818,04  0,0193	106,48

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7
						8

Таблица 62-01-014. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

62-01-014-01  <i>(101-9840)</i>	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски: до 10% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  <i>(T)</i>	1 281,26	971,45	6,75	1,99	303,06	89,70
62-01-014-02  <i>(101-9840)</i>	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски: до 35% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  <i>(T)</i>	1 909,09	1 374,11	6,75	1,99	528,23	126,88
62-01-014-03  <i>(101-9840)</i>	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски: более 35% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  <i>(T)</i>	2 665,76	1 942,90	6,75	1,99	716,11	179,40

Таблица 62-01-015. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

62-01-015-01  <i>(101-9840)</i>	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски: до 10% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  <i>(T)</i>	957,70	553,09	6,75	1,99	397,86	51,07
62-01-015-02  <i>(101-9840)</i>	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски: до 35% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  <i>(T)</i>	1 422,09	861,74	6,75	1,99	553,60	79,57
62-01-015-03  <i>(101-9840)</i>	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски: более 35% <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  <i>(T)</i>	2 033,13	1 250,65	6,75	1,99	775,73	115,48

Таблица 62-01-016. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водозмульсионными составами

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

62-01-016-01  <i>(101-9844)</i>	Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: до 10% <i>Краски водозмульсионные</i>  <i>(T)</i>	408,23	190,29	6,75	1,99	211,19	18,02
62-01-016-02  <i>(101-9844)</i>	Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: до 35% <i>Краски водозмульсионные</i>  <i>(T)</i>	533,16	274,03	6,75	1,99	252,38	25,95

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
62-01-016-03 <i>(101-9844)</i>	Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35% <i>Краски водоэмульсионные</i> <i>(T)</i>	593,97	290,72	6,75	1,99	296,50	27,53 0,071
62-01-016-04 <i>(101-9844)</i>	Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 10% <i>Краски водоэмульсионные</i> <i>(T)</i>	430,09	212,15	6,75	1,99	211,19	20,09 0,063
62-01-016-05 <i>(101-9844)</i>	Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35% <i>Краски водоэмульсионные</i> <i>(T)</i>	555,02	295,89	6,75	1,99	252,38	28,02 0,067
62-01-016-06 <i>(101-9844)</i>	Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35% <i>Краски водоэмульсионные</i> <i>(T)</i>	615,83	312,58	6,75	1,99	296,50	29,60 0,071
62-01-016-07 <i>(101-9844)</i>	Окрашивание ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски: до 10% <i>Краски водоэмульсионные</i> <i>(T)</i>	475,39	257,45	6,75	1,99	211,19	24,38 0,063
62-01-016-08 <i>(101-9844)</i>	Окрашивание ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски: до 35% <i>Краски водоэмульсионные</i> <i>(T)</i>	600,32	341,19	6,75	1,99	252,38	32,31 0,067
62-01-016-09 <i>(101-9844)</i>	Окрашивание ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски: более 35% <i>Краски водоэмульсионные</i> <i>(T)</i>	661,13	357,88	6,75	1,99	296,50	33,89 0,071

Таблица 62-01-017. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

62-01-017-01 <i>(101-9844)</i>	Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: до 10% <i>Краски водоэмульсионные</i> <i>(T)</i>	456,49	230,63	6,75	1,99	219,11	21,84 0,063
62-01-017-02 <i>(101-9844)</i>	Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: до 35% <i>Краски водоэмульсионные</i> <i>(T)</i>	604,86	337,81	6,75	1,99	260,30	31,99 0,067

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т. ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
62-01-017-03  (101-9844)	Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35%  <i>Краски водоэмульсионные</i>	670,42	359,25	6,75	1,99	304,42	34,02  0,071
(T)							
62-01-017-04  (101-9844)	Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 10%  <i>Краски водоэмульсионные</i>	501,48	275,62	6,75	1,99	219,11	26,10  0,063
(T)							
62-01-017-05  (101-9844)	Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35%  <i>Краски водоэмульсионные</i>	649,85	382,80	6,75	1,99	260,30	36,25  0,067
(T)							
62-01-017-06  (101-9844)	Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35%  <i>Краски водоэмульсионные</i>	667,89	356,72	6,75	1,99	304,42	33,78  0,071
(T)							
62-01-017-07  (101-9844)	Окрашивание ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски: до 10%  <i>Краски водоэмульсионные</i>	528,19	302,33	6,75	1,99	219,11	28,63  0,063
(T)							
62-01-017-08  (101-9844)	Окрашивание ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски: до 35%  <i>Краски водоэмульсионные</i>	676,57	409,52	6,75	1,99	260,30	38,78  0,067
(T)							
62-01-017-09  (101-9844)	Окрашивание ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски: более 35%  <i>Краски водоэмульсионные</i>	742,12	430,95	6,75	1,99	304,42	40,81  0,071
(T)							

Таблица 62-01-018. Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

62-01-018-01  (101-9840)	Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком  <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>	1 798,44	1 389,93	6,75	1,99	401,76	129,90  0,0137
(T)							
62-01-018-02  (101-9840)	Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей  <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>	607,20	410,88	6,75	1,99	189,57	38,40  0,0137
(T)							
62-01-018-03  (101-9840)	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей  <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>	736,27	435,49	6,75	1,99	294,03	40,70  0,0124
(T)							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

## РАЗДЕЛ 02. ОКРАСКА ФАСАДОВ

Таблица 62-02-019. Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)

62-02-019-01	Окраска известковыми составами фасадов простых по: штукатурке с земли и лесов	251,92	184,23	2,20	0,34	65,49	18,46
62-02-019-02	Окраска известковыми составами фасадов простых по: штукатурке с лестниц	268,65	201,10	2,06	0,34	65,49	20,15
62-02-019-03	Окраска известковыми составами фасадов простых по: штукатурке с люлек	387,81	320,26	2,06	0,34	65,49	32,09
62-02-019-04	Окраска известковыми составами фасадов простых по: кирпичу с земли и лесов	135,10	110,28	2,20	0,34	22,62	11,05
62-02-019-05	Окраска известковыми составами фасадов простых по: кирпичу с лестниц	179,97	155,29	2,06	0,34	22,62	15,56
62-02-019-06	Окраска известковыми составами фасадов простых по: кирпичу с люлек	321,98	297,30	2,06	0,34	22,62	29,79
62-02-019-07	Окраска известковыми составами фасадов простых по: дереву с земли и лесов	125,33	107,68	2,20	0,34	15,45	10,79
62-02-019-08	Окраска известковыми составами фасадов простых по: дереву с лестниц	146,65	129,14	2,06	0,34	15,45	12,94
62-02-019-09	При окраске фасадов рустованных добавлять к: 62-02-019-01	24,65	24,65	-	-	-	2,47
62-02-019-10	При окраске фасадов рустованных добавлять к: 62-02-019-02	31,14	31,14	-	-	-	3,12
62-02-019-11	При окраске фасадов рустованных добавлять к: 62-02-019-03	16,77	16,77	-	-	-	1,68
62-02-019-12	При окраске фасадов рустованных добавлять к: 62-02-019-04	14,87	14,87	-	-	-	1,49
62-02-019-13	При окраске фасадов рустованных добавлять к: 62-02-019-05	18,16	18,16	-	-	-	1,82
62-02-019-14	При окраске фасадов рустованных добавлять к: 62-02-019-06	18,16	18,16	-	-	-	1,82

Таблица 62-02-020. Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> поверхности фасадов

62-02-020-01  (101-9845)	Окраска казеиновыми красками фасадов: с земли и лесов  Краски казеиновые  (T)	259,74	208,35	1,51	0,23	49,88  0,0223	20,67
62-02-020-02  (101-9845)	Окраска казеиновыми красками фасадов: с лестниц  Краски казеиновые  (T)	308,09	256,84	1,37	0,23	49,88  0,0223	25,48

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

62-02-020-03 <i>(101-9845)</i>	Окраска казеиновыми красками фасадов: с люлек <i>Краски казеиновые</i> <i>(T)</i>	423,40	372,15	1,37	0,23	49,88 <i>0,0223</i>	36,92
62-02-020-04	При окраске рустованных фасадов добавлять к: 62-02-020-01	24,90	24,90	-	-	-	2,47
62-02-020-05	При окраске рустованных фасадов добавлять к: 62-02-020-02	31,45	31,45	-	-	-	3,12
62-02-020-06	При окраске рустованных фасадов добавлять к: 62-02-020-03	49,80	49,80	-	-	-	4,94

Таблица 62-02-021. Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

62-02-021-01 <i>(101-9841)</i>	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски 10%: с земли и лесов <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ</i> <i>(T)</i>	169,79	161,69	7,00	1,15	1,10 <i>0,0132</i>	14,93
62-02-021-02 <i>(101-9841)</i>	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски 10%: с лестниц <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ</i> <i>(T)</i>	209,18	201,22	6,86	1,15	1,10 <i>0,0132</i>	18,58
62-02-021-03 <i>(101-9841)</i>	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски 10%: с земли и лесов <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ</i> <i>(T)</i>	306,76	298,80	6,86	1,15	1,10 <i>0,0132</i>	27,59
62-02-021-04 <i>(101-9841)</i>	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 10% с земли и лесов <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ</i> <i>(T)</i>	435,90	229,60	7,00	1,15	199,30 <i>0,0116</i>	21,20
62-02-021-05 <i>(101-9841)</i>	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 10% с лестниц <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ</i> <i>(T)</i>	490,12	283,96	6,86	1,15	199,30 <i>0,0116</i>	26,22
62-02-021-06 <i>(101-9841)</i>	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 10% с люлек <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ</i> <i>(T)</i>	586,40	380,24	6,86	1,15	199,30 <i>0,0116</i>	35,11

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
62-02-021-07  <i>(101-9841)</i>	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35% с земли и лесов  <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ</i>  <i>(T)</i>	684,79	361,72	7,00	1,15	316,07	33,40  0,0127
62-02-021-08  <i>(101-9841)</i>	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35% с лестниц  <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ</i>  <i>(T)</i>	794,47	471,54	6,86	1,15	316,07	43,54  0,0127
62-02-021-09  <i>(101-9841)</i>	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35% с люлек  <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ</i>  <i>(T)</i>	855,01	532,08	6,86	1,15	316,07	49,13  0,0127
62-02-021-10  <i>(101-9841)</i>	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов  <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ</i>  <i>(T)</i>	1 132,72	666,69	7,00	1,15	459,03	61,56  0,0145
62-02-021-11  <i>(101-9841)</i>	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35% с лестниц  <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ</i>  <i>(T)</i>	1 294,28	828,39	6,86	1,15	459,03	76,49  0,0145
62-02-021-12  <i>(101-9841)</i>	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35% с люлек  <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ</i>  <i>(T)</i>	1 365,97	900,08	6,86	1,15	459,03	83,11  0,0145

Таблица 62-02-022. Ул улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

62-02-022-01  <i>(101-9841)</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 10% с земли и лесов  <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ</i>  <i>(T)</i>	568,45	342,01	13,85	2,30	212,59	31,58  0,0127
---------------------------------------	---	--------	--------	-------	------	--------	---------------------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
62-02-022-02  (101-9841)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 10% с лестниц  <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ</i>  (T)	649,75	423,45	13,71	2,30	212,59	39,10  0,0127
62-02-022-03  (101-9841)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 10% с люлек  <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ</i>  (T)	738,67	512,37	13,71	2,30	212,59	47,31  0,0127
62-02-022-04  (101-9841)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с земли и лесов  <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ</i>  (T)	857,50	553,09	13,85	2,30	290,56	51,07  0,0132
62-02-022-05  (101-9841)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с лестниц  <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ</i>  (T)	993,17	688,90	13,71	2,30	290,56	63,61  0,0132
62-02-022-06  (101-9841)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с люлек  <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ</i>  (T)	1 070,93	766,66	13,71	2,30	290,56	70,79  0,0132
62-02-022-07  (101-9841)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов  <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ</i>  (T)	979,65	575,29	13,85	2,30	390,51	53,12  0,0141
62-02-022-08  (101-9841)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с лестниц  <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ</i>  (T)	1 420,29	1 016,07	13,71	2,30	390,51	93,82  0,0141
62-02-022-09  (101-9841)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с люлек  <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ</i>  (T)	1 485,70	1 081,48	13,71	2,30	390,51	99,86  0,0141

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7
						8

Таблица 62-02-023. Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

62-02-023-01  (101-9842)	Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по: штукатурке с земли и лесов  <i>Краски силикатные</i>  (T)	249,41	246,21	2,88	0,46	0,32	23,01
(113-0368)	<i>Стекло жидкое калийное</i>  (T)					0,0145	
62-02-023-02  (101-9842)	Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по: штукатурке с лестниц  <i>Краски силикатные</i>  (T)	303,52	300,46	2,74	0,46	0,32	28,08
(113-0368)	<i>Стекло жидкое калийное</i>  (T)					0,0145	
62-02-023-03  (101-9842)	Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по: штукатурке с люлек  <i>Краски силикатные</i>  (T)	495,47	492,41	2,74	0,46	0,32	46,02
(113-0368)	<i>Стекло жидкое калийное</i>  (T)					0,0145	
62-02-023-04  (101-9842)	Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по: кирпичу с земли и лесов  <i>Краски силикатные</i>  (T)	186,81	183,61	2,88	0,46	0,32	17,16
(113-0368)	<i>Стекло жидкое калийное</i>  (T)					0,0145	
62-02-023-05  (101-9842)	Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по: кирпичу с лестниц  <i>Краски силикатные</i>  (T)	225,62	222,56	2,74	0,46	0,32	20,80
(113-0368)	<i>Стекло жидкое калийное</i>  (T)					0,0145	
62-02-023-06  (101-9842)	Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по: кирпичу с люлек  <i>Краски силикатные</i>  (T)	371,68	368,62	2,74	0,46	0,32	34,45
(113-0368)	<i>Стекло жидкое калийное</i>  (T)					0,0145	
62-02-023-07  (101-9842)	Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по: дереву с земли и лесов  <i>Краски силикатные</i>  (T)	105,31	102,93	2,06	0,34	0,32	9,62
(113-0368)	<i>Стекло жидкое калийное</i>  (T)					0,0145	
62-02-023-08  (101-9842)	Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по: дереву с лестниц  <i>Краски силикатные</i>  (T)	123,40	121,02	2,06	0,34	0,32	11,31
(113-0368)	<i>Стекло жидкое калийное</i>  (T)					0,0145	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
62-02-023-09	При окраске рустованных фасадов добавлять к: 62-02-023-01	29,21	29,21	-	-	-	2,73
62-02-023-10	При окраске рустованных фасадов добавлять к: 62-02-023-02	36,17	36,17	-	-	-	3,38
62-02-023-11	При окраске рустованных фасадов добавлять к: 62-02-023-03	58,42	58,42	-	-	-	5,46
62-02-023-12	При окраске рустованных фасадов добавлять к: 62-02-023-04	18,08	18,08	-	-	-	1,69
62-02-023-13	При окраске рустованных фасадов добавлять к: 62-02-023-05	18,08	18,08	-	-	-	1,69
62-02-023-14	При окраске рустованных фасадов добавлять к: 62-02-023-06	36,17	36,17	-	-	-	3,38

Таблица 62-02-024. Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

62-02-024-01  (101-9842)	Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по: штукатурке с земли и лесов  <i>Краски силикатные</i>  (T)	272,35	268,46	3,57	0,58	0,32	25,09
	<i>Стекло жидкое калийное</i>  (T)			:		0,028 0,023	
62-02-024-02  (101-9842)	Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по: штукатурке с лестниц  <i>Краски силикатные</i>  (T)	323,68	319,93	3,43	0,58	0,32	29,90
	<i>Стекло жидкое калийное</i>  (T)			:		0,028 0,023	
62-02-024-03  (101-9842)	Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по: штукатурке с люлек  <i>Краски силикатные</i>  (T)	540,68	536,93	3,43	0,58	0,32	50,18
	<i>Стекло жидкое калийное</i>  (T)			:		0,028 0,023	
62-02-024-04  (101-9842)	Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по: кирпичу с земли и лесов  <i>Краски силикатные</i>  (T)	252,88	248,99	3,57	0,58	0,32	23,27
	<i>Стекло жидкое калийное</i>  (T)			:		0,028 0,023	
62-02-024-05  (101-9842)	Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по: кирпичу с лестниц  <i>Краски силикатные</i>  (T)	304,21	300,46	3,43	0,58	0,32	28,08
	<i>Стекло жидкое калийное</i>  (T)			:		0,028 0,023	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
62-02-024-06  (101-9842)	Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по: кирпичу с люлек  <i>Краски силикатные</i>	501,73  (T)	497,98	3,43	0,58	0,32	46,54
(113-0368)	<i>Стекло жидкое калийное</i>					0,028 0,023	
62-02-024-07  (101-9842)	Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по: дереву с земли и лесов  <i>Краски силикатные</i>	147,72  (T)	144,66	2,74	0,46	0,32	13,52
(113-0368)	<i>Стекло жидкое калийное</i>					0,028 0,023	
62-02-024-08  (101-9842)	Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по: дереву с лестниц  <i>Краски силикатные</i>	174,15  (T)	171,09	2,74	0,46	0,32	15,99
(113-0368)	<i>Стекло жидкое калийное</i>					0,028 0,023	
62-02-024-09	При окраске рустованных фасадов добавлять к: 62-02-024-01	36,17	36,17	-	-	-	3,38
62-02-024-10	При окраске рустованных фасадов добавлять к: 62-02-024-02	43,12	43,12	-	-	-	4,03
62-02-024-11	При окраске рустованных фасадов добавлять к: 62-02-024-03	72,33	72,33	-	-	-	6,76
62-02-024-12	При окраске рустованных фасадов добавлять к: 62-02-024-04	23,65	23,65	-	-	-	2,21
62-02-024-13	При окраске рустованных фасадов добавлять к: 62-02-024-05	29,21	29,21	-	-	-	2,73
62-02-024-14	При окраске рустованных фасадов добавлять к: 62-02-024-06	47,29	47,29	-	-	-	4,42

Таблица 62-02-025. Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску

перхлорвиниловыми красками

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> обработанной поверхности

62-02-025-01	Огрунтовка фасадов: простых с земли и лесов	452,82	45,30	17,90	0,12	389,62	4,29
62-02-025-02	Огрунтовка фасадов: простых с лестниц	469,73	57,66	22,45	0,12	389,62	5,46
62-02-025-03	Огрунтовка фасадов: простых с люлек	515,14	90,60	34,92	0,12	389,62	8,58
62-02-025-04	Огрунтовка фасадов: сложных с земли и лесов	464,04	53,43	20,99	0,12	389,62	5,06
62-02-025-05	Огрунтовка фасадов: сложных с лестниц	483,97	68,01	26,34	0,12	389,62	6,44
62-02-025-06	Огрунтовка фасадов: сложных с люлек	537,60	106,87	41,11	0,12	389,62	10,12
62-02-025-07	Шпатлевка фасадов: простых с земли и лесов	1 062,99	246,15	1,51	0,23	815,33	23,60
62-02-025-08	Шпатлевка фасадов: простых с лестниц	1 123,45	306,75	1,37	0,23	815,33	29,41
62-02-025-09	Шпатлевка фасадов: простых с люлек	1 212,62	395,92	1,37	0,23	815,33	37,96
62-02-025-10	Шпатлевка фасадов: сложных с земли и лесов	1 104,60	287,76	1,51	0,23	815,33	27,59
62-02-025-11	Шпатлевка фасадов: сложных с лестниц	1 175,80	359,10	1,37	0,23	815,33	34,43

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
62-02-025-12	Шпатлевка фасадов: сложных с люлек	1 262,58	445,88	1,37	0,23	815,33	42,75

**Таблица 62-02-026. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов**  
**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности**

62-02-026-01  <i>(101-9843)</i>	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых: за 1 раз с земли и лесов  <i>Краски перхлорвиниловые</i>  <i>(T)</i>	139,14	86,49	39,63	1,15	13,02	8,19  <i>0,0323</i>
62-02-026-02  <i>(101-9843)</i>	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых: за 1 раз  <i>Краски перхлорвиниловые</i>  <i>(T)</i>	169,25	108,45	47,78	1,15	13,02	10,27  <i>0,0323</i>
62-02-026-03  <i>(101-9843)</i>	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых: за 1 раз  <i>Краски перхлорвиниловые</i>  <i>(T)</i>	258,22	172,97	72,23	1,15	13,02	16,38  <i>0,0323</i>
62-02-026-04  <i>(101-9843)</i>	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых: за 2 раза с земли и лесов  <i>Краски перхлорвиниловые</i>  <i>(T)</i>	238,14	154,07	67,18	1,15	16,89	14,59  <i>0,0538</i>
62-02-026-05  <i>(101-9843)</i>	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых: за 2  <i>Краски перхлорвиниловые</i>  <i>(T)</i>	290,25	191,35	82,01	1,15	16,89	18,12  <i>0,0538</i>
62-02-026-06  <i>(101-9843)</i>	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых: за 2  <i>Краски перхлорвиниловые</i>  <i>(T)</i>	437,68	293,57	127,22	1,15	16,89	27,80  <i>0,0538</i>
62-02-026-07  <i>(101-9843)</i>	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных: за 1 раз с земли и лесов  <i>Краски перхлорвиниловые</i>  <i>(T)</i>	160,55	102,01	45,52	1,15	13,02	9,66  <i>0,0323</i>
62-02-026-08  <i>(101-9843)</i>	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных: за 1  <i>Краски перхлорвиниловые</i>  <i>(T)</i>	195,84	127,56	55,26	1,15	13,02	12,08  <i>0,0323</i>
62-02-026-09  <i>(101-9843)</i>	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных: за 1  <i>Краски перхлорвиниловые</i>  <i>(T)</i>	297,99	200,96	84,01	1,15	13,02	19,03  <i>0,0323</i>

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	расход неучтен- ных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-02-026-10  <i>(101-9843)</i>	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных: за 2 раза с земли и лесов  <i>Краски перхлорвиниловые</i>  <i>(T)</i>	273,00	178,15	77,96	1,15	16,89	16,87  0,0538
62-02-026-11  <i>(101-9843)</i>	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных: за 2 раза с земли и лесов  <i>Краски перхлорвиниловые</i>  <i>(T)</i>	334,02	221,55	95,58	1,15	16,89	20,98  0,0538
62-02-026-12  <i>(101-9843)</i>	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных: за 2 раза с земли и лесов  <i>Краски перхлорвиниловые</i>  <i>(T)</i>	481,20	315,43	148,88	1,15	16,89	29,87  0,0538

Таблица 62-02-027. Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> ошпаклеванной поверхности

62-02-027-01	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли	801,47	250,84	0,69	0,12	549,94	24,05
62-02-027-02	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лестниц	857,06	306,43	0,69	0,12	549,94	29,38
62-02-027-03	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с люлек	1 052,31	501,68	0,69	0,12	549,94	48,10

### РАЗДЕЛ 03. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Таблица 62-03-028. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> кровли

62-03-028-01  <i>(101-9841)</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель: за один раз  <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ</i>  <i>(T)</i>	205,40	91,27	0,83	0,12	113,30	8,53  0,017
62-03-028-02  <i>(101-9841)</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель: за два раза  <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ</i>  <i>(T)</i>	347,03	120,70	0,83	0,12	225,50	11,28  0,021

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 62-03-029. Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

62-03-029-01  (101-9841)	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз  Краски масляные готовые к применению для наружных работ  (T)	298,84	147,45	0,69	0,12	150,70	13,78  0,0156
62-03-029-02  (101-9841)	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза  Краски масляные готовые к применению для наружных работ  (T)	538,69	200,30	0,69	0,12	337,70	18,72  0,0161

**Таблица 62-03-030. Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

62-03-030-01  (101-9841)	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за один раз с земли и лесов  Краски масляные готовые к применению для наружных работ  (T)	567,82	378,89	0,83	0,12	188,10	35,88  0,0156
62-03-030-02  (101-9841)	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за один раз с лестниц  Краски масляные готовые к применению для наружных работ  (T)	641,60	452,81	0,69	0,12	188,10	42,88  0,0156
62-03-030-03  (101-9841)	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за один раз с люлек  Краски масляные готовые к применению для наружных работ  (T)	625,76	436,97	0,69	0,12	188,10	41,38  0,0156
62-03-030-04  (101-9841)	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за два раза с земли и лесов  Краски масляные готовые к применению для наружных работ  (T)	878,77	514,06	0,83	0,12	363,88	48,68  0,0161
62-03-030-05  (101-9841)	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за два раза с лестниц  Краски масляные готовые к применению для наружных работ  (T)	1 003,87	639,30	0,69	0,12	363,88	60,54  0,0161
62-03-030-06  (101-9841)	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за два раза с люлек  Краски масляные готовые к применению для наружных работ  (T)	978,53	613,96	0,69	0,12	363,88	58,14  0,0161

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7
						8

**Таблица 62-03-031. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

62-03-031-01  (101-9841)	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с земли и лесов  <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ</i>  (T)	367,08	178,15	0,83	0,12	188,10	16,87  0,0156
62-03-031-02  (101-9841)	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с лестниц  <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ</i>  (T)	500,63	311,84	0,69	0,12	188,10	29,53  0,0156
62-03-031-03  (101-9841)	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с люлек  <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ</i>  (T)	577,61	388,82	0,69	0,12	188,10	36,82  0,0156
62-03-031-04  (101-9841)	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов  <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ</i>  (T)	587,57	219,12	0,83	0,12	367,62	20,75  0,0161

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
62-03-031-05  (101-9841)	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с лестниц  <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ</i>  (T)	741,50	373,19	0,69	0,12	367,62	35,34  0,0161
62-03-031-06  (101-9841)	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с люлек  <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ</i>  (T)	834,22	465,91	0,69	0,12	367,62	44,12  0,0161

Таблица 62-03-032. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

62-03-032-01  (101-9840)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз  <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  (T)	771,99	620,60	0,69	0,12	150,70	62,75  0,0155
62-03-032-02  (101-9840)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза  <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  (T)	1 135,52	797,13	0,69	0,12	337,70	80,60  0,0161
62-03-032-03  (101-9840)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: чугунных за 1 раз  <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  (T)	593,67	442,28	0,69	0,12	150,70	44,72  0,0155
62-03-032-04  (101-9840)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: чугунных за 2 раза  <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  (T)	844,96	506,57	0,69	0,12	337,70	51,22  0,0161

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтен- ных материалов	
1	2	3	4	5	6	7
						8

**Таблица 62-03-033. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

62-03-033-01  <i>(101-9840)</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз  <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  <i>(T)</i>	686,60	535,21	0,69	0,12	150,70	50,02  <i>0,0155</i>
62-03-033-02  <i>(101-9840)</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза  <i>Краски масляные готовые к применению для внутренних работ</i>  <i>(T)</i>	1 043,95	705,56	0,69	0,12	337,70	65,94  <i>0,0161</i>

**Таблица 62-03-034. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м<sup>2</sup>**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

62-03-034-01  <i>(101-9850)</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м <sup>2</sup> : за 1 раз  <i>Краски масляные (КГ)</i>	812,50	623,71	0,69	0,12	188,10	59,80  <i>15,6</i>
62-03-034-02  <i>(101-9850)</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м <sup>2</sup> : за 2 раза  <i>Краски масляные (КГ)</i>	1 186,62	810,83	0,69	0,12	375,10	77,74  <i>16,1</i>

**Таблица 62-03-035. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

62-03-035-01  <i>(101-9841)</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз  <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ</i>  <i>(T)</i>	776,63	662,64	0,69	0,12	113,30	62,75  <i>0,0119</i>
62-03-035-02  <i>(101-9841)</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза  <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ</i>  <i>(T)</i>	1 116,10	852,51	0,69	0,12	262,90	80,73  <i>0,0136</i>

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
62-03-035-03  <i>(101-9841)</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 1 раз  <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ</i>  <i>(T)</i>	1 127,10	826,11	0,69	0,12	300,30	78,23  0,0258
62-03-035-04  <i>(101-9841)</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза  <i>Краски масляные готовые к применению для наружных работ</i>  <i>(T)</i>	1 663,58	1 063,39	0,69	0,12	599,50	100,70  0,0331

Таблица 62-03-036. Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

62-03-036-01	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: водосточных труб за 1 раз	555,15	364,97	0,69	0,12	189,49	33,70
62-03-036-02	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: водосточных труб за 2 раза	885,61	564,24	0,69	0,12	320,68	52,10
62-03-036-03	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: поверхностей площадью до 5 м <sup>2</sup> за 1 раз	749,01	558,83	0,69	0,12	189,49	51,60
62-03-036-04	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: поверхностей площадью до 5 м <sup>2</sup> за 2 раза	1 166,11	844,74	0,69	0,12	320,68	78,00
62-03-036-05	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: поверхностей площадью более 5 м <sup>2</sup> за 1 раз	391,62	201,44	0,69	0,12	189,49	18,60
62-03-036-06	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: поверхностей площадью более 5 м <sup>2</sup> за 2 раза	669,01	347,64	0,69	0,12	320,68	32,10
62-03-036-07	При работе с приставных лестниц добавлять к: 62-03-036-01	90,97	90,97	-	-	-	8,40
62-03-036-08	При работе с приставных лестниц добавлять к: 62-03-036-02	141,87	141,87	-	-	-	13,10
62-03-036-09	При работе с приставных лестниц добавлять к: 62-03-036-03	139,71	139,71	-	-	-	12,90
62-03-036-10	При работе с приставных лестниц добавлять к: 62-03-036-04	210,10	210,10	-	-	-	19,40
62-03-036-11	При работе с приставных лестниц добавлять к: 62-03-036-05	49,82	49,82	-	-	-	4,60

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-03-036-12	При работе с приставных лестниц добавлять к: 62-03-036-06	86,64	86,64	-	-	-	8,00
62-03-036-13	При работе с подвесных люлек добавлять к: 62-03-036-01	72,56	72,56	-	-	-	6,70
62-03-036-14	При работе с подвесных люлек добавлять к: 62-03-036-02	112,63	112,63	-	-	-	10,40
62-03-036-15	При работе с подвесных люлек добавлять к: 62-03-036-03	111,55	111,55	-	-	-	10,30
62-03-036-16	При работе с подвесных люлек добавлять к: 62-03-036-04	167,87	167,87	-	-	-	15,50
62-03-036-17	При работе с подвесных люлек добавлять к: 62-03-036-05	40,07	40,07	-	-	-	3,70
62-03-036-18	При работе с подвесных люлек добавлять к: 62-03-036-06	69,31	69,31	-	-	-	6,40

**РАЗДЕЛ 04. РАЗНЫЕ РАБОТЫ****Таблица 62-04-037. Окраска известковыми составами печей, стояков и труб**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

62-04-037-01	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб	140,38	126,93	0,69	0,12	12,76	12,17
--------------	---	--------	--------	------	------	-------	-------

**Таблица 62-04-038. Перематовка стекол**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

62-04-038-01	Перематовка стекол	1 115,76	1 029,13	-	-	86,63	98,67
--------------	--------------------	----------	----------	---	---	-------	-------

**Таблица 62-04-039. Промывка поверхности, окрашенной масляными красками**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> промытой поверхности

62-04-039-01	Промывка поверхности окрашенной масляными красками: стен и фасадов	67,85	58,07	-	-	9,78	5,98
62-04-039-02	Промывка поверхности окрашенной масляными красками: потолков	83,96	74,18	-	-	9,78	7,64
62-04-039-03	Промывка поверхности окрашенной масляными красками: окон и дверей	100,57	90,79	-	-	9,78	9,35
62-04-039-04	При промывке фасадов с лестниц добавлять к: 62-04-039-01	15,15	15,15	-	-	-	1,56
62-04-039-05	При промывке фасадов с лестниц добавлять к: 62-04-039-03	26,51	26,51	-	-	-	2,73
62-04-039-06	При промывке фасадов с люлек добавлять к: 62-04-039-01	12,04	12,04	-	-	-	1,24
62-04-039-07	При промывке фасадов с люлек добавлять к: 62-04-039-03	21,46	21,46	-	-	-	2,21

**Таблица 62-04-040. Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> протертой поверхности

62-04-040-01	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками: стен, потолков и фасадов	75,19	56,16	-	-	19,03	5,85
62-04-040-02	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками: полов	52,73	33,70	-	-	19,03	3,51
62-04-040-03	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками: окон и дверей	86,42	67,39	-	-	19,03	7,02

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

62-04-040-04	При протирке фасадов с лестниц добавлять к: 62-04-040-01	14,50	14,50	-	-	-	1,51
62-04-040-05	При протирке фасадов с лестниц добавлять к: 62-04-040-03	14,21	14,21	-	-	-	1,48
62-04-040-06	При протирке фасадов с люлек добавлять к: 62-04-040-01	11,23	11,23	-	-	-	1,17
62-04-040-07	При протирке фасадов с люлек добавлять к: 62-04-040-03	13,73	13,73	-	-	-	1,43

**Таблица 62-04-041. Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> расчищенной поверхности

62-04-041-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	198,22	198,22	-	-	-	20,80
62-04-041-02	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц	246,54	246,54	-	-	-	25,87
62-04-041-03	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с люлек	349,75	349,75	-	-	-	36,70

**Таблица 62-04-042. Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> протравленной поверхности

62-04-042-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	56,04	35,93	-	-	20,11	3,77
--------------	---	-------	-------	---	---	-------	------

**Таблица 62-04-043. Меловая защита стекол при окраске фасадов**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> площади оконных проемов

62-04-043-01	Меловая защита стекол при окраске фасадов: с земли и лесов	167,73	161,06	-	-	6,67	16,90
62-04-043-02	Меловая защита стекол при окраске фасадов: с лестниц	208,71	202,04	-	-	6,67	21,20
62-04-043-03	Меловая защита стекол при окраске фасадов: с люлек	200,13	193,46	-	-	6,67	20,30

**Таблица 62-04-044. Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отделываемой поверхности

62-04-044-01 (113-0267)	Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий <i>Антитирен 'Роса'</i>	396,33 (T)	368,50	27,83	0,80 0,0614	-	32,41
----------------------------	--	---------------	--------	-------	----------------	---	-------

**Приложение 1**

**Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и механизмов**

*в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000*

<b>Кодификатор</b>	<b>Наименование</b>	<b>Измеритель</b>	<b>Базисная стоимость, руб.</b>	<b>Оплата труда рабочих, управляющих машинами, руб.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
маш-030401	Лебедки электрические до 5,79 (0,5) кН (т)	маш/ч	1,39	-
маш-031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш/ч	26,39	13,02
маш-050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем дав	маш/ч	3,00	-
маш-340501	Краскораспылители ручные	маш/ч	2,70	-
маш-340601	Пистолеты-распылители	маш/ч	3,49	-
маш-400001	Автомобили бортовые до 5 т	маш/ч	68,56	11,50

**Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции**

*в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000*

<b>Кодификатор</b>	<b>Наименование</b>	<b>Измеритель</b>	<b>Базисная стоимость, руб.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
101-0001	Асбест антифилитовый обезжелезненный ААО	т	38 100,00
101-0111	Бумага шлифовальная влагопрочная ОВ-120	1000м2	52 200,00
101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	528,00
101-0488	Купорос медный марки А	т	20 000,00
101-0620	Мел природный молотый	т	405,00
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт	5,33
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	37 400,00
101-0639	Пемза плашковая	м3	70,30
101-0831	Пудра алюминиевая ПП-2	т	80 300,00
101-1292	Растворитель (уайт-спирит)	т	7 740,00
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	1 980,00
101-1757	Ветошь	кг	11,00
101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмulsionия ПВА)	т	24 100,00
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	4 030,00
101-1824	Олифа для улучшенной окраски(10%натур.,90%комбин.)	т	18 800,00
101-1827	Лак МА-592 масляный	т	65 349,00
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	7,98
101-9540	Цемент	т	340,00
101-9841	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	15 700,00
101-9842	Краски силикатные	т	12 000,00
101-9843	Краски перхлорвиниловые	т	22 400,00
101-9850	Краски масляные	кг	16,30
101-9853	Пигменты тертые	кг	15,00
113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	24 200,00
113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	16 300,00
113-0267	Антисилен 'Роса'	т	31 600,00
113-0368	Стекло жидкое калийное	т	4 930,00
411-1002	Вода водопроводная	м3	2,16

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Техническая часть</b>	<b>1</b>
1. Общие указания	1
2. Правила определения объемов работ	3
<b>РАЗДЕЛ 01. ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ</b>	<b>7</b>
Таблица 62-01-001. Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей	7
Таблица 62-01-002. Простая масляная окраска ранее окрашенных стен	7
Таблица 62-01-003. Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков	7
Таблица 62-01-004. Простая масляная окраска ранее окрашенных окон	8
Таблица 62-01-005. Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей	10
Таблица 62-01-006. Простая масляная окраска ранее окрашенных полов	10
Таблица 62-01-007. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен	11
Таблица 62-01-008. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков	12
Таблица 62-01-009. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон	13
Таблица 62-01-010. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей	15
Таблица 62-01-011. Улучшенная масляная окраска полов	16
Таблица 62-01-012. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен	17
Таблица 62-01-013. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков	17
Таблица 62-01-014. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон	18
Таблица 62-01-015. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей	18
Таблица 62-01-016. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами	18
Таблица 62-01-017. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами	19
Таблица 62-01-018. Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей	20
<b>РАЗДЕЛ 02. ОКРАСКА ФАСАДОВ</b>	<b>21</b>
Таблица 62-02-019. Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов	21
Таблица 62-02-020. Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов	21
Таблица 62-02-021. Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов	22
Таблица 62-02-022. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов	23
Таблица 62-02-023. Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов	25
Таблица 62-02-024. Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов	26
Таблица 62-02-025. Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками	27
Таблица 62-02-026. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов	28
Таблица 62-02-027. Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилакетатным составом (ЦПВА)	29
<b>РАЗДЕЛ 03. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ</b>	<b>19</b>
Таблица 62-03-028. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель	29
Таблица 62-03-029. Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)	30
Таблица 62-03-030. Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб	30
Таблица 62-03-031. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий	31
Таблица 62-03-032. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб	32
Таблица 62-03-033. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления	33
Таблица 62-03-034. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м <sup>2</sup>	33
Таблица 62-03-035. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград	33
Таблица 62-03-036. Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей	34
<b>РАЗДЕЛ 04. РАЗНЫЕ РАБОТЫ</b>	<b>35</b>
Таблица 62-04-037. Окраска известковыми составами печей, стояков и труб	35
Таблица 62-04-038. Перематовка стекол	35
Таблица 62-04-039. Промывка поверхности, окрашенной масляными красками	35
Таблица 62-04-040. Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками	35
Таблица 62-04-041. Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок	36
Таблица 62-04-042. Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	36
Таблица 62-04-043. Меловая защита стекол при окраске фасадов	36
Таблица 62-04-044. Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий	36
<b>Приложение 1</b>	<b>37</b>

Изготовлено в типографии

«Атмосфера»

Тираж 100 экз.