ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

А-II,III,IУ-I50-279.84

Склад инвентаря и оборудования отдельно стоящий заглубленный из монолитного железобетона

АЛЬБОМ УI

Ведомости потребности в материалах

19962-06

ЦЕНА 1-12

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва. А-445. Смольная ул., 22

Сдано в печать 1/X 1987 года

Заказ № 11483 Тираж 140 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 19962-06

А-II,III,IУ-150-279.84

Склад инвентаря и оборудования отдельно стоящий заглубленный из монолитного железобетона

АЛЬБОМ УI

Ведомости потребности в материалах

Разработан
Гипропромтрансстроем

Утвержден МПС
Приказ № М-38449 от 09.12-83 г.
Введен в действие
Гипропромтрансстроем
Приказ № 133 от 11.06.84 г.

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

Обозначение	Наименование	Стр.	Примечание
I	2	3	4
АР ВМI	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР для сооружения класса А-II	4	
АР ВМ2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР для сооружения класса А-III	10	
АР ВМ3	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР для сооружения класса А-IУ	16	
КЖ ВМI	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ для сооружения класса А-II I и 2 климатические зоны	22	
КЖ ВМ2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ для сооружения класса А-II 3 и 4 климатические зоны	27	
КЖ ВМ3	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ для сооружения класса А-III I и 2 климатические зоны	32	
КЖ ВМ4	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ для сооружения класса А-III. 3 и 4 климатические зоны	37	
КЖ ВМ5	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ для сооружения класса А-IУ. I и 2 климатические зоны	42	
КЖ ВМ6	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ для сооружения класса А-IУ 3 и 4 климатические зоны	46	
ОВ ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ	51	
ВК ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК	53	

I	2	3	4
ЭМ ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ	54	
ЭМ ВП	ВП по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ	55	
ЭМ ВП	Электроосвещение ВП по рабочим чертежам основного комплекта ЭМ	56	
СС ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки СС	57	

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные и					
2	сланцевые, т	025600	I68		9,49	9,49
3	Сталь сортовая, т	095I00				
4		095200				
5		095300	I68		I,I73	I,I73
6	Прокат листовой					
7	рядовой, т	097I00				
8		097200				
9		097300	I68		0,53	0,53
10	Итого стали в натураль-					
11	ной массе; т		I68		I,963	I,963
12	в том числе по укрупнен-					
13	ному сортаменту:					
14	Сталь среднесортная, т	093I00				
15		095I00	I68		0,55	0,55
16	Сталь мелкосортная, т	093300				
17		095300	I68		0,36	0,36
18	Катанка, т	093400	I68		0,26	0,26
19	Сталь толстолистовая рядовых					
20	марок (от 4 мм), т	097I00	I68		0,506	0,506

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Т.П.А-II;III;IУ-I50-279.84 АР.ВМI

ГИП	Васильев		
Н.ковт.			
Н.отд.	Одиноков		
Гл.сп.	Кореневский		
Рук.гр.	Васильева		
Ст.инж.	Петрова		

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР для сооружения класса А-II

Стадия	Лист	Листов
РП	I	6

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь тонколистовая толщ.					
2	от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68		0,023	0,023
3	Металлоизделия промышленного					
4	назначения (метизы)	I20000				
5	Проволока стальная					
6	низкоуглеродистая обыкновен-					
7	ного качества В-I, т	I2I300	I68		0,30	0,30
8	Итого металлоизделий про-					
9	мышленного назначения, т		I68		0,30	0,30
10	Итого стали, приведенной к					
11	стали класса А-I, т		I68		I,75	I,75
12	То же, к стали класса					
13	С38/23, т		I68		0,787	0,787
14	Всего стали, приведенной					
15	к классу AI и С38/23, т		I68		2,537	2,537
16	Сталь сортовая конструкцион-					
17	ная	095000				
18	Прокат из стали углеродис-					
19	той общего назначения (С38/23), т		I68	2,8I		2,8I
20	Профили гнутые открытые, т	II2II0	I68	0,0I7		0,0I7
21	Итого стали сортовой конструк-					
22	ционной в натуральной массе, т		I68	2,827		2,827
23	в том числе по укрупненному					
24	сортаменту:					

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Балки и швеллеры; т	092500	I68	I,02		I,02
2	Сталь крупносортная, т	093I00				
3		095I00	I68	I,07		I,07
4	Сталь среднесортная, т	093200				
5		095200	I68	0,I5		0,I5
6	Сталь мелкосортная, т	093300				
7		095300	I68	0,09		0,09
8	Сталь толстолистовая рядовых					
9	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,07		0,07
10	Сталь тонколистовая толщ.					
11	от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68	0,00I		0,00I
12	Итого стали сортовой конструк-					
13	ционной, приведенной к стали					
14	класса С38/23		I68	2,829		2,829
15	Всего сортового и листового					
16	проката, стали сортовой кон-					
17	струкционной в натуральной					
18	массе, т		I68	2,827	2,003	4,83
19	в том числе по укрупненному					
20	сортаменту;					
21	Балки и швеллеры, т	092500	I68	I,02		I,02
22	Сталь крупносортная, т	093I00				
23		095I00	I68	I,07		I,07
24						

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь среднесортная, т	093200				
2		095200	I68	0,70		0,70
3	Сталь мелкосортная, т	093300				
4		095300	I68	0,45		0,45
5	Катанка, т	093400	I68		0,26	0,26
6	Сталь толстолистовая ря-					
7	довых марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,07	0,506	0,576
8	Сталь тонколистовая тол-					
9	щиной от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68	0,00I	0,00I	0,002
10	Всего приведенной стали					
11	к классу А-I и с 38/23, т		I68	2,827	4,54	7,367
12	Продукция лесозаготовительной					
13	и лесопильно-деревообрабаты-					
14	вающей промышленности	530000				
15	Лесоматериалы круглые, ис-					
16	пользуемые без переработки					
17	(лесоматериалы для исполь-					
18	зования в круглом виде), м3	53I400	II3		0,I42	0,I42
19	Пиломатериалы качествен-					
20	ные, м3	533I00	II3		2I,43	2I,43
21	Блоки дверные в сборе					
22	(комплектно), м2	536II0	055	I3,26		I3,26
23	Расход пиломатериалов					
24	в круглом лесе, м3		II3	2,I7	32,29	34,46

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Щебень, м3	57III0	II3		I3,22	I3,22
2	Гравий, м3	57II20	II3		4I,I9	4I,I9
3	Песок строительный					
4	природный, м3	57II40	II3		74,4I	74,4I
5	Цемент	573000				
6	Портландцемент, т	573II0	I68			
7	М300, т	573I5I	I68		I2,50	I2,50
8	М400, т	573II2	I68		I5,35	I5,35
9	Цемент, приведенный к марке					
10	400 (всего), т		I68		26,57	26,57
11	Кирпич строительный, тыс.шт.	574I20	798			
12	Плитки керамические					
13	для полов (метлахские), м2	575240	055		I0,9I	I0,9I
14	Материалы рулонные кровель-					
15	ные и гидроизоляционные	577400				
16	Гидроизол, м2	577434	055		2520,0	2520,0
17	Стекло строительное	59I000				
18	Стекло оконное, м2	59II20	055		0,2I	0,2I
19	Пластмассы, материалы и					
20	полуфабрикаты на основе					
21	полимеризационных смол, кг	224000	I66		0,03I	0,03I
22	Материалы лакокрасочные	23I000				
23	Белила цинковые тертые, кг		I66		0,026	0,026
24	Олифа, кг		I66		0,057	0,057

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сурик железный тертый, кг		166		0,052	0,052
2	Краски сухие, кг		166		0,006	0,006
3	Краски тертые, кг		166		0,003	0,003
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные и					
2	сланцевые, т	025600	I68		9,25	9,25
3	Сталь сортовая, т	095I00				
4		095200				
5		095300	I68		I,I73	I,I73
6	Прокат листовой рядо-					
7	вой, т	097I00				
8		097200				
9		097300	I68		0,53	0,53
10	Итого стали в натураль-					
11	ной массе, т		I68		I,963	I,963
12	в том числе по укрупненно-					
13	му сортаменту:					
14	Сталь среднесортная, т	093I00				
15		095I00	I68		0,55	0,55
16	Сталь мелкосортная, т	093300				
17		095300	I68		0,36	0,36
18	Катанка, т	093400	I68		0,26	0,26
19	Сталь толстолистовая рядовых					
20	марок (от 4 мм), т	097I00	I68		0,506	0,506

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Т.П.А-II;III;IУ-I50-279.84 АР.ВМ2

ГИП	Васильев	
Н.конт.		
Н.отд.	Одиноков	
Гл.сп.	Кореневский	
Рук.гр.	Васильева	
Ст.инж.	Петрова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР для сооружений класса А-III

Стадия	Лист	Листов
РП	I	6

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь тонколистовая толщиной					
2	от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68		0,023	0,023
3	Металлоизделия промышлен-					
4	ного назначения (метизы)	I20000				
5	Проволока стальная низко-					
6	углеродистая обыкновен-					
7	ного качества В-I, т	I2I300	I68		0,30	0,30
8	Итого металлоизделий про-					
9	мышленного назначения, т		I68		0,30	0,30
10	Итого стали, приведенной к					
11	стали класса А-I, т		I68		I,75	I,75
12	То же, к стали класса С38/23, т		I68		0,787	0,787
13	Всего стали, приведенной					
14	к классу AI и с38/23, т		I68		2,537	2,537
15	Сталь сортовая конструкцион-					
16	ная	095000				
17	Прокат из стали углеродистой					
18	общего назначения (С38/23), т		I68	2,8I		2,8I
19	Профили гнутые открытые, т	II2II0	I68	0,0I7		0,0I7
20	Итого стали сортовой конструк-					
21	ционной в натуральной мас-					
22	се, т		I68	2,827		2,827
23	в том числе по укрупненному					
24	сортаменту:					

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Балки и швеллеры, т	092500	I68	I,02		I,02
2	Сталь крупносортная, т	093I00				
3		095I00	I68	I,07		I,07
4	Сталь среднесортная, т	093200				
5		095200	I68	0,I5		0,I5
6	Сталь мелкосортная, т	093300				
7		095300	I68	0,09		0,09
8	Сталь толстолистовая ря-					
9	довых марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,07		0,07
10	Сталь тонколистовая толщ.					
11	от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68	0,00I		0,00I
12	Итого стали сортовой					
13	конструкционной, при-					
14	веденной к стали					
15	класса С38/23		I68	2,829		2,829
16	Всего сортового и листового					
17	проката, металлоизделий					
18	промышленного назначения,					
19	стали сортовой конструк-					
20	ционной в натуральной					
21	массе, т		I68	2,827	2,003	4,83
22	в том числе по					
23	укрупненному сорта-					
24	менту:					

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Балки и швеллеры, т	092500	I68	I,02		I,02
2	Сталь крупносортная, т	093I00				
3		095I00	I68	I,07		I,07
4	Сталь среднесортная, т	093200				
5		095200	I68	0,70		0,70
6	Сталь мелкосортная, т	093300				
7		095300	I68	0,45		0,45
8	Катанка, т	093400	I68		0,26	0,26
9	Сталь толстолистовая ря-					
10	довых марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,07	0,506	0,576
11	Сталь тонколистовая толщи-					
12	ной от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68	0,00I	0,00I	0,002
13	Всего приведенной стали к					
14	классу А-I и С38/23, т		I68	2,827	4,540	7,367
15	Продукция лесозаготовитель-					
16	ной и лесопильно-деревообра-					
17	батывающей промышленности	530000				
18	Лесоматериалы круг-					
19	лые, используемые без					
20	переработки (лесоматериа-					
21	лы для использования в					
22	круглом виде), м3	53I400	II3		0,I26	0,I26
23	Пиломатериалы качест-					
24	венные, м3	533I00	II3		I9,I3	I9,I3

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Блоки дверные в сборе					
2	(комплектно), м2	536110	055	13,26		13,26
3	Расход пиломатериалов в					
4	круглом лесе, м3		113	2,17	28,82	30,99
5	Щебень, м3	571110	113		13,22	13,22
6	Гравий, м3	571120	113		41,19	41,19
7	Песок строительный					
8	природный, м3	571140	113		74,41	74,41
9	Цемент	573000				
10	Портландцемент, т	573110	168			
11	М300, т	573151	168		12,17	12,17
12	М400, т	573112	168		15,15	15,15
13	Цемент, приведенный к					
14	марке 400 (всего), т		168		26,11	26,11
15	Кирпич строительный, тыс.шт.	574120	798		11,12	11,12
16	Плитки керамические					
17	для полов (метлахские), м2	575240	055		10,91	10,91
18	Материалы рулонные кро-					
19	вельные и гидроизоляцион-					
20	ные	577400				
21	Гидроизол, м2	577434	055		2469,7	2469,7
22	Стекло строительное	591000				
23	Стекло оконное, м2	591120	055		0,21	0,21
24	Пластмассы, материалы и					

Альбом VI

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	полуфабрикаты на основе					
2	полимеризационных смол, кг	224000	I66		0,3I	0,3I
3	Материалы лакокрасочные	23I000				
4	Белила цинковые тертые, кг		I66		0,026	0,026
5	Олифа, кг		I66		0,057	0,057
6	Сурик железный тертый, кг		I66		0,052	0,052
7	Краски сухие, кг		I66		0,006	0,006
8	Краски тертые, кг		I66		0,003	0,003
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные и					
2	сланцевые, т	025600	I68		8,98	8,98
3	Сталь сортовая, т	095I00				
4		095200				
5		095300	I68		I,I73	I,I73
6	Прокат листовой					
7	рядовой, т	097I00				
8		097200				
9		097300	I68		0,53	0,53
10	Итого стали в натураль-					
11	ной массе, т		I68		I,963	I,963
12	в том числе по укруп-					
13	ненному сортаменту:					
14	Сталь среднесортная, т	093I00				
15		095I00	I68		0,55	0,55
16	Сталь мелкосортная, т	093300				
17		095300	I68		0,36	0,36
18	Катанка, т	093400	I68		0,24	0,24
19	Сталь толстолистовая рядовых					
20	марок (от 4 мм), т	097I00	I68		0,506	0,506

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Т.П. А-II;Ш;IУ-I50-279.84 АР.ВМ.3

ГИП	Васильев	
Н.конт.		
Н.отд.	Одиноков	
Гл.сп.	Кореневский	
Рук.гр.	Васильева	
Ст.инж.	Петрова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР для сооружения класса А-IУ

Стадия	Лист	Листов
РП	I	6

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь тонколистовая толщиной					
2	от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68		0,023	0,023
3	Металлоизделия промышлен-					
4	ного назначения (метизы)	I20000				
5	Проволока стальная					
6	низкоуглеродистая обык-					
7	новенного качества В-I, т	I2I300	I68		0,30	0,30
8	Итого металлоизделий про-					
9	мышленного назначения, т		I68		0,30	0,30
10	Итого стали, приведенной к					
11	стали класса I, т		I68		I,75	I,75
12	То же, к стали класса с38/23, т		I68		0,787	0,787
13	Всего стали, приведенной					
14	к классу AI и с38/23, т		I68		2,537	2,537
15	Сталь сортовая конструк-					
16	ционная	095000				
17	Прокат из стали углеродистой					
18	общего назначения (с38/23), т		I68	2,8I		2,8I
19	Профили гнутые открытые, т	II2II0	I68	0,0I7		0,0I7
20	Итого стали сортовой кон-					
21	струкционной в натуральной					
22	массе, т		I68	2,827		2,827
23	в том числе по укрупненному					
24	сортаменту:					

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Балки и швеллеры, т	092500	I68	I,02		I,02
2	Сталь крупносортная, т	093I00				
3		095I00	I68	I,07		I,07
4	Сталь среднесортная, т	093200				
5		095200	I68	0,I5		0,I5
6	Сталь мелкосортная, т	093300				
7		095300	I68	0,09		0,09
8	Сталь толстолистовая ря-					
9	довых марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,07		0,07
10	Сталь тонколистовая					
11	толщ. от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68	0,00I		0,00I
12	Итого стали сортовой					
13	конструкционной, при-					
14	веденной к стали					
15	класса с38/23		I68	2,829		2,829
16	Всего сортового и листово-					
17	го проката, металлоизделий					
18	промышленного назначения,					
19	стали сортовой конструкцион-					
20	ной в натуральной массе, т		I68	2,829	2,003	4,832
21	в том числе по укрупнен-					
22	ному сортаменту:					
23	Балки и швеллеры, т	092500	I68	I,02		I,02
24	Сталь крупносортная, т	093I00				

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1		095I00	I68	I,07		I,07
2	Сталь среднесортная, т	093200				
3		095200	I68	0,70		0,70
4	Сталь мелкосортная, т	093300				
5		095300	I68	0,45		0,45
6	Катанка, т	093400	I68		0,26	0,26
7	Сталь толстолистовая ря-					
8	довых марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,07	0,506	0,576
9	Сталь тонколистовая толщи-					
10	ной от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68	0,00I	0,00I	0,002
11	Всего приведенной стали					
12	к классу А-I и с38/23, т		I68	2,827	4,54	7,367
13	Продукция лесозаготовитель-					
14	ной и лесопильно-деревообраба-					
15	тывающей промышленности	530000				
16	Лесоматериалы круглые,					
17	используемые без пере-					
18	работки (лесоматериа-					
19	лы для использования в					
20	круглом виде), м3	53I400	II3		0,II2	0,II2
21	Пиломатериалы ка-					
22	чественные; м3	533I00	II3		I7,04	I7,04
23	Блоки дверные в сборе					
24	(комплектно), м2	536II0	055	I3,26		I3,26

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Расход пиломатериалов					
2	в круглом лесе, м3		113	2,17	25,67	27,84
3	Щебень, м3	571110	113		13,00	13,00
4	Гравий, м3	571120	113		41,83	41,83
5	Песок строительный природный,					
6	м3	571140	113		72,62	72,62
7	Цемент	573000				
8	Портландцемент, т	573110	168			
9	М300, т	573151	168		11,91	11,91
10	М400, т	573112	168		9,66	9,66
11	Цемент, приведенный					
12	к марке 400 (всего), т		168		20,38	20,38
13	Кирпич строительный, тыс.шт.	574120	798		10,71	10,71
14	Плитки керамические					
15	для полов (метлахские), м2	575240	055		10,91	10,91
16	Материалы рулонные кро-					
17	вельные и гидроизоляцион-					
18	ные	577400				
19	Гидроизол, м2	577434	055		2396,7	2396,7
20	Стекло строительное	591000				
21	Стекло оконное, м2	591120	055		0,21	0,21
22	Пластмассы, материалы и					
23	полуфабрикаты на основе					
24	полимеризационных смол, кг	224000	166		0,031	0,031

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Материалы лакокрасочные	231000				
2	Белила цинковые тертые, кг		166		0,026	0,026
3	Олифа, кг		166		0,057	0,057
4	Сурик железный тертый, кг		166		0,052	0,052
5	Краски сухие, кг		166		0,006	0,006
6	Краски силикатные, кг		166			
7	Краски тертые, кг		166		0,003	0,003
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновен-					
2	ного качества	093000				
3	Сталь арматурная класса AI, т	093009	I68		7,70	7,70
4	Сталь мелкосортная (без					
5	обручной), т	093300	I68			
6	диам. I6, т	∅ I6	I68		3,06	3,06
7	диам. I4, т	∅ I4	I68		3,I3	3,I3
8	диам. I2, т	∅ I2	I68		0,85	0,85
9	диам. I0, т	∅ I0	I68		0,66	0,66
10	Сталь арматурная класса					
11	AIII, т	093004	I68		26,24	26,24
12	Сталь мелкосортная					
13	(без обручной), т	093300	I68		7,93	7,93
14	диам. I8, т	∅ I8	I68		0,86	0,86
15	диам. I6, т	∅ I6	I68		2,22	2,22
16	диам. I4, т	∅ I4	I68		2,85	2,85
17	диам. I2, т	∅ I2	I68		I,89	I,89
18	диам. I0, т	∅ I0	I68		0,II	0,II
19	Сталь среднесорт-					
20	ная, т	093200	I68		II,56	II,56

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Т.П.А-II;III;IУ-I50-279.84 КЖ.ВМ.I

ГИП	Васильев		
Н.конт.			
Н.отд.	Одиноков		
Гл.сп.	Кореневский		
Рук.гр.	Васильева		
Ст.инж.	Петрова		

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ для сооружения класса А-II. I,2 климатические зоны

Стадия	Лист	Листов
РП	I	5

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	диам. 28, т	ø 28	I68		6,79	6,79
2	диам.25, т	ø 25	I68		I,07	I,07
3	диам.20, т	ø 20	I68		3,70	3,70
4	Сталь крупносортная, т	093I00	I68		6,75	6,75
5	диам. 32, т	ø 32	I68		6,75	6,75
6	Итого сортового проката					
7	обыкновенного качества, т		I68		33,94	33,94
8	Сталь сортовая конструк-					
9	ционная, т	095I00				
10		095200				
11		095300	I68		0,I44	0,I44
12	Прокат листовой рядовой, т	097I00				
13		097200				
14		097300	I68		0,562	0,562
15	Итого стали в натуральной					
16	массе, т		I68		5,49	5,49
17	в том числе по укрупнен-					
18	ному сортаменту:					
19	Сталь крупносортная, т	093I00				
20		095I00	I68		0,045	0,045
21	Катанка, т	093400	I68		4,783	4,783
22	Сталь толстолистовая					
23	рядовых марок					
24	(от 4 мм), т	097I00	I68		0,422	0,422

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь тонколистовая ря-					
2	довых марок (до 3,9 мм), т	097200	I68		0,I4	0,I4
3	Металлоизделия промышлен-					
4	ного назначения (метизы)	I20000				
5	Проволока стальная					
6	низкоуглеродистая обык-					
7	новенного качества В-I, т	I2I300	I68		0,I95	0,I95
8	Итого металлоизделий про-					
9	мышленного назначения, т		I68		0,I95	0,I95
10	Итого стали, приведенной к					
11	стали класса А-I, т		I68		50,27	50,27
12	То же, к стали класса					
13	С38/23, т		I68		0,7I	0,7I
14	Всего стали, приведенной к					
15	классу А-I и С38/23, т		I68		50,98	50,98
16	Всего сортового проката					
17	обыкновенного качества,					
18	стали сортовой, листового					
19	проката, металлоизде-					
20	лий промышленного назна-					
21	чения в натуральной					
22	массе, т		I68		34,84	34,84
23	в том числе по укрупнен-					
24	ному сортаменту:					

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь крупносортная, т	093100				
2		095100	168		6,795	6,795
3	Сталь среднесортная, т	093200				
4		095200	168		11,572	11,572
5	Сталь мелкосортная, т	093300				
6		095300	168		15,63	15,63
7	Катанка, т	093400	168		4,783	4,783
8	Сталь толстолистовая рядовых					
9	марок (от 4 мм), т	097100	168		0,422	0,422
10	Сталь тонколистовая					
11	рядовых марок (от 1,9 до					
12	3,9 мм), т	097200	168		0,14	0,14
13	Трубы стальные (всего), м	130000	006		23,15	23,15
14	т	130000	168		0,416	0,416
15	Трубы сварные водогазо-					
16	проводные, м	138500	006		11,30	11,30
17	т		168		0,024	0,024
18	Трубы тонкостенные					
19	электросварные углеродис-					
20	тые (диаметром до 114 мм), м	137300	006		6,20	6,20
21	т		168		0,036	0,036
22	Трубы нефтепроводные электро-					
23	сварные (диам. от 114 до					
24	480 мм), м	138300	006		5,65	5,65

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	т		I68		0,356	0,356
2	Гравий, м3	57II20	II3		26I,6	26I,6
3	Песок строительный природ-					
4	ный, м3	57II40	II3		I96,2	I96,2
5	Цемент	573000				
6	Портландцемент, т	573II0	I68		I08,9	I08,9
7	М400, т	573II2	I68		I08,9	I08,9
8	Цемент, приведенный					
9	к марке 400 (всего), т		I68		I08,9	I08,9
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Цифры в числителе даны для I климатической зоны в знаменателе - для 2-ой климатической зоны

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкно-					
2	венного качества	093000				
3	Сталь арматурная класса AI, т	093009	I68		7,70	7,70
4	Сталь мелкосортная (без					
5	обручной), т	093300	I68		7,70	7,70
6	диам. I6, т	Ø I6	I68		3,06	3,06
7	диам. I4, т	Ø I4	I68		3,I3	3,I3
8	диам. I2, т	Ø I2	I68		0,85	0,85
9	диам. I0, т	Ø I0	I68		0,66	0,66
10	Сталь арматурная класса AIII, т	093004	I68		26,24	26,24
11	Сталь мелкосортная (без					
12	обручной), т	093300	I68		7,93	7,93
13	диам I8, т	Ø I8	I68		0,86	0,86
14	диам.I6, т	Ø I6	I68		2,22	2,22
15	диам.I4, т	Ø I4	I68		2,85	2,85
16	диам.I2, т	Ø I2	I68		I,89	I,89
17	диам.I0, т	Ø I0	I68		0,II	0,II
18	Сталь среднесортная, т	093200	I68		II,56	II,56
19	диам. 28, т	Ø 28	I68		6,79	6,79
20	диам. 25, т	Ø 25	I68		I,07	I,07

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Т.П. А-II;III;IУ-I50-279.84 КЖ.ВМ.2

ГИП	Васильев	
Н.конт.		
Н.отд.	Одиноков	
Гл.сп.	Кореневский	
Рук.гр.	Васильева	
Ст.инж.	Петрова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ для сооружения класса А-II, 3 и 4 климатические зоны

Стадия	Лист	Листов
РП	I	5

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	диам.20, т	∅ 20	I68		3,70	3,70
2	Сталь крупносортная, т	093I00	I68		6,75	6,75
3	диам.32, т	∅ 32	I68		6,75	6,75
4	Итого сортового проката					
5	обыкновенного качества, т		I68		33,94	33,94
6	Сталь сортовая конст-	095I00				
7	рукционная, т	095200				
8		095300	I68		0,I47	0,I47
9					0,2I2	0,2I2
10	Прокат листовой рядовой, т	097I00				
11		097200				
12		097300	I68		0,572	0,572
13					0,508	0,508
14	Итого стали в натуральной					
15	массе, т		I68			
16	в том числе по укрупнен-					
17	ному сортаменту:					
18	Сталь крупносортная, т	093I00				
19		095I00	I68		0,045	0,045
20					0,075	0,075
21	Катанка, т	093400	I68			
22	Сталь толстолистовая					
23	рядовых марок (от				0,432	0,432
24	4 мм), т	097I00	I68		0,368	0,368

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь тонколистовая					
2	рядовых марок (до					
3	3,9 мм), т	097200	I68		0,I4	0,I4
4	Металлоизделия промышлен-					
5	ного назначения (метизы)	I20000				
6	Проволока стальная низко-					
7	углеродистая обыкновенного					
8	качества В-I, т	I2I300	I68		0,I95	0,I95
9	Итого металлоизделий					
10	промышленного назначения, т		I68		0,I95	0,I95
11	Итого стали, приведенной к					
12	стали класса AI, т		I68		50,27	50,27
13	То же, к стали класса					
14	с38/23, т		I68		0,72	0,72
15	Всего стали, приведенной к					
16	классу AI и С38/23, т		I68		50,99	50,99
17	Всего сортового проката					
18	обыкновенного качества,					
19	стали сортовой, листового					
20	проката, металлоизделий					
21	промышленного назначения					
22	в натуральной массе, т		I68		34,855	34,855
23	в том числе по укрупнен-					
24	ному сортаменту:					

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь крупносортная, т	093100				
2		095100	168		6,795	6,795
3					6,825	6,825
4	Сталь среднесортная, т	093200				
5		095200	168		11,572	11,572
6	Сталь мелкосортная, т	093300				
7		095300	168		15,63	15,63
8	Катанка, т	093400	168		4,783	4,783
9	Сталь толстолистовая					
10	рядовых марок (от 4 мм), т	097100	168		0,432	0,432
11					0,368	0,368
12	Сталь тонколистовая					
13	рядовых марок (от 1,9					
14	до 3,9 мм), т	097200	168		0,14	0,14
15	Трубы стальные (всего), м	130000	006		23,15	23,15
16	т	130000	168		0,465	0,465
17					0,337	0,337
18	Трубы сварные водогазо-					
19	проводные, м	138500	006		11,30	11,30
20	т		168		0,024	0,024
21					0,027	0,027
22	Трубы тонкостенные электро-					
23	сварные углеродистые (диа-					
24	метром до 114 мм), м	137300	006		6,20	6,20

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	т		I68		0,036	0,036
2					0,046	0,046
3	Трубы нефтепроводные электро-					
4	сварные (диам. от II4 до					
5	480 мм), м	I38300	006		5,65	5,65
6	т		I68		0,405	0,405
7					0,264	0,264
8	Гравий, м3	57II20	II3		26I,6	26I,6
9	Песок строительный					
10	природный, м3	57II40	II3		I96,2	I96,2
11	Цемент	573000				
12	Портландцемент, т	573II0	I68		I08,9	I08,9
13	М400, т	573II2	I68		I08,9	I08,9
14	Цемент, приведенный к					
15	марке 400 (всего), т		I68		I08,9	I08,9
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Цифры в числителе даны для 3 климатической зоны, в знаменателе - - для 4-ой климатической зоны

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь арматурная класса AI, т	093009	I68		5,47	5,47
4	Сталь мелкосортная					
5	(без обручной), т	093300	I68		5,47	5,47
6	диам. I4, т	Ø I4	I68		0,27	0,27
7	диам. I2, т	Ø I2	I68		4,29	4,29
8	диам. I0, т	Ø I0	I68		0,9I	0,9I
9	Сталь арматурная класса AIII, т	093004	I68		I8,00	I8,00
10	Сталь мелкосортная (без					
11	обручной), т	093300	I68		8,I2	8,I2
12	диам. I8, т	Ø I8	I68		2,69	2,69
13	диам. I6, т	Ø I6	I68		I,06	I,06
14	диам. I4, т	Ø I4	I68		0,40	0,40
15	диам. I2, т	Ø I2	I68		3,23	3,23
16	диам. I0, т	Ø I0	I68		0,74	0,74
17	Сталь среднесортная, т	093200	I68		9,88	9,88
18	диам. 22, т	Ø 22	I68		0,73	0,73
19	диам. 25, т	Ø 25	I68		9,I5	9,I5
20	Итого сортового проката					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Т.П. А-II;III;IУ-I50-279.84 КЖ.ВМ.3

ГИП	Васильев	
Н.конт.		
Н.отд.	Одиноков	
Гл.сп.	Кореневский	
Рук.гр.	Васильева	
Ст.инж.	Петрова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ для сооружения класса А-III. I,2 климатические зоны

Стадия	Лист	Листов
РП	I	5

Гипропромтрансстрой

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	обыкновенного качества, т		I68		23,47	23,47
2	Сталь сортовая конструк-	095I00				
3	ционная, т	095200				
4		095300	I68		0,I44	0,I44
5	Прокат листовой рядовой, т	097I00				
6		097200				
7		097300	I68		0,562	0,562
8	Итого стали в натуральной					
9	массе, т		I68		5,60	5,60
10	в том числе по укрупнен-					
11	ному сортаменту:					
12	Сталь крупносортная, т	093I00				
13		095I00	I68		0,045	0,045
14	Катанка, т	093400	I68		4,896	4,896
15	Сталь толстолистовая					
16	рядовых марок (от 4 мм), т	097I00	I68		0,422	0,422
17	Сталь тонколистовая ря-					
18	довых марок (до 3,9 мм), т	097200	I68		0,I4	0,I4
19	Металлоизделия промышленного					
20	назначения (метизы)	I20000				
21	Проволока стальная					
22	низкоуглеродистая					
23	обыкновенного качест-					
24	ва, В-I, т	I2I300	I68		0,I95	0,I95

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого металлоизделий промыш-					
2	ленного назначения, т		I68		0,I95	0,I95
3	Итого стали, приведенной к					
4	стали класса AI, т		I68		36,4I	36,4I
5	То же, к стали класса					
6	C38/23, т		I68		0,7I	0,7I
7	Всего стали, приведенной к					
8	классу AI и C38/23, т		I68		37,I2	37,I2
9	Всего сортового проката					
10	обыкновенного качества,					
11	стали сортовой, листового					
12	проката, металлоизделий					
13	промышленного назначения					
14	в натуральной массе, т		I68		24,37	24,37
15	в том числе по укрупненно-					
16	му сортаменту:					
17	Сталь крупносортная, т	093I00				
18		095I00	I68		0,045	0,045
19	Сталь среднесортная, т	093200				
20		095200	I68		9,89	9,89
21	Сталь мелкосортная, т	093300				
22		095300	I68		I3,59	I3,59
23	Катанка, т	093400	I68		4,896	4,896
24	Сталь толстолистовая					

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	рядовых марок (от 4 мм), т	097100	168		0,422	0,422
2	Сталь тонколистовая					
3	рядовых марок (от 1,9 до					
4	3,9 мм), т	097200	168		0,14	0,14
5	Трубы стальные (всего), м	130000	006		23,15	23,15
6	т	130000	168		0,416	0,416
7	Трубы сварные водогазо-					
8	проводные, м	138500	006		11,30	11,30
9	т		168		0,024	0,024
10	Трубы тонкостенные					
11	электросварные углеро-					
12	дистые (диаметром до					
13	114 мм), м	137300	006		6,20	6,20
14	т		168		0,036	0,036
15	Трубы нефтепроводные					
16	электросварные (диам. от					
17	114 до 480 мм), м	138300	006		5,65	5,65
18	т		168		0,356	0,356
19	Гравий, м3	571120	113		231,4	231,4
20	Песок строительный					
21	природный, м3	571140	113		173,5	173,5
22	Цемент	573000				
23	Портландцемент, т	573110	168		96,2	96,2
24	М400, т	573112	168		96,2	96,2

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Цемент, приведенный к					
2	марке 400 (всего), т		168		96,2	96,2
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Цифры в числителе даны для I климатической зоны, в знаменателе - для 2-ой климатической зоны

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенно-					
2	го качества	093000				
3	Сталь арматурная класса AI, т	093009	I68		5,47	5,47
4	Сталь мелкосортная					
5	(без обручной), т	093300	I68		5,47	5,47
6	диам. I4, т	ø I4	I68		0,27	0,27
7	диам. I2, т	ø I2	I68		4,29	4,29
8	диам. I0, т	ø I0	I68		0,9I	0,9I
9	Сталь арматурная класса					
10	AIII, т	093004	I68		I8,00	I8,00
11	Сталь мелкосортная					
12	(без обручной), т	093300	I68		8,I2	8,I2
13	диам. I8, т	ø I8	I68		2,69	2,69
14	диам. I6, т	ø I6	I68		I,06	I,06
15	диам. I4, т	ø I4	I68		0,40	0,40
16	диам. I2, т	ø I2	I68		3,23	3,23
17	диам. I0, т	ø I0	I68		0,74	0,74
18	Сталь среднесортная, т	093200	I68		9,88	9,88
19	диам. 22, т	ø 22	I68		0,73	0,73
20	диам. 25, т	ø 25	I68		9,I5	9,I5

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Т.П. А-II;III;IУ-I50-279.84 КЖ.ВМ.4

ГИП	Васильев	
Н.конт.		
Н.отд.	Одиноков	
Гл.сп.	Кореневский	
Рук.гр.	Васильева	
Ст.инж.	Петрова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ для сооружения класса А-III. 3 и 4 климатические зоны

Стадия	Лист	Листов
РП	I	5

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого сортового проката					
2	обыкновенного качества, т		I68		23,47	23,47
3	Сталь сортовая конструк-	95I00				
4	ционная, т	095200				
5		095300	I68		0,I47	0,I47
6					0,2I2	0,2I2
7	Прокат листовой рядовой, т	097I00				
8		097200				
9		097300	I68		0,572	0,572
10					0,508	0,508
11	Итого стали в натуральной					
12	массе, т		I68		5,503	5,503
13	в том числе по укрупнен-					
14	ному сортаменту:					
15	Сталь крупносортная, т	093I00				
16		095I00	I68		0,045	0,045
17					0,075	0,075
18	Катанка, т	093400	I68		4,89I	4,89I
19	Сталь толстолистовая					
20	рядовых марок (от 4 мм), т	097I00	I68		0,432	0,432
21					0,368	0,368
22	Сталь тонколистовая					
23	рядовых марок (до					
24	3,9 мм), т	097200	I68		0,I4	0,I4

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Металлоизделия промышлен-					
2	ного назначения (метизы)	I20000				
3	Проволока стальная низко-					
4	углеродистая обыкновен-					
5	ного качества В-I, т	I2I300	I68		0,I95	0,I95
6	Итого металлоизделий промыш-					
7	ленного назначения, т		I68		0,I95	0,I95
8	Итого стали, приведенной к					
9	стали класса AI, т		I68		36,4I	36,4I
10	То же, к стали класса					
11	С38/23, т		I68		0,72	0,72
12	Всего стали, приведенной к					
13	классу AI и С38/23, т		I68		37,I3	37,I3
14	Всего сортового проката					
15	обыкновенного качества,					
16	стали сортовой, листового					
17	проката, металлоизделий					
18	промышленного назначения					
19	в натуральной массе, т		I68		24,39	24,39
20	в том числе по укрупнен-					
21	ному сортаменту:					
22	Сталь крупносортная, т	093I00				
23		095I00	I68		0,045	0,045
24					0,075	0,075

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь среднесортная, т	093200				
2		095200	I68		9,892	9,892
3	Сталь мелкосортная, т	093300				
4		095300	I68		I3,59	I3,59
5	Катанка, т	093400	I68		4,896	4,896
6	Сталь толстолистовая					
7	рядовых марок (от 4 мм), т	097I00	I68		0,432	0,432
8					0,368	0,368
9	Сталь тонколистовая					
10	рядовых марок (от I,9 до					
11	3,9 мм), т	097200	I68		0,I4	0,I4
12	Трубы стальные (всего), м	I30000	006		23,I5	23,I5
13	т	I30000	I68		0,465	0,465
14					0,337	0,337
15	Трубы сварные водогазо-					
16	проводные, м	I38500	006		II,30	II,30
17	т		I68		0,024	0,024
18					0,027	0,027
19	Трубы тонкостенные					
20	электросварные углеро-					
21	дистые (диаметром до					
22	II4 мм), м	I37300	006		6,20	6,20
23	т		I68		0,036	0,036
24					0,046	0,046

Альбом VI

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы нефтепроводные элект-					
2	росварные (диам. от II4 до					
3	480 мм), м	I38300	006		5,65	5,65
4	т		I68		0,405	0,405
5					0,264	0,264
6	Гравий, м3	57II20	II3		23I,4	23I,4
7	Песок строительный					
8	природный, м3	57II40	II3		I73,5	I73,5
9	Цемент	573000				
10	Портландцемент, т	573II0	I68		96,2	96,2
11	М400, т	573II2	I68		96,2	96,2
12	Цемент, приведенный к					
13	марке 400 (всего), т		I68		96,2	96,2
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Цифры в числителе даны для 3 климатической зоны, в знаменателе- для 4-ой климатической зоны

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкно-					
2	венного качества	093000				
3	Сталь арматурная класса AI, т	093009	I68		3,I2	3,I2
4	Сталь мелкосортная (без обручной) т	093300	I68		3,I2	3,I2
5	диам. I4, т	Ø I4	I68		0,26	0,26
6	диам. I0, т	Ø I0	I68		2,86	2,86
7	Сталь арматурная класса AIII, т	093004	I68		I0,82	I0,82
8	Сталь мелкосортная					
9	(без обручной), т	093300	I68		5,I8	5,I8
10	диам. I8, т	Ø I8	I68		0,43	0,43
11	диам. I4, т	Ø I4	I68		I,96	I,96
12	диам. I2, т	Ø I2	I68		0,46	0,46
13	диам. I0, т	Ø I0	I68		2,33	2,33
14	Сталь среднесортная, т	093200	I68		5,64	5,64
15	диам. 20, т	Ø 20	I68		5,64	5,64
16	Итого сортового проката					
17	обыкновенного качества, т		I68		I3,94	I3,94
18	Сталь сортовая конструк-	095I00				
19	ционная, т	095200				
20		095300	I68		0,I44	0,I44

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП Васильев

Н. контр.

Н. отд. Одиноков

Гл. спец. Кореневский

Рук. гр. Васильева

Ст. инж. Петрова

Т.П. А-II,III,IУ-I50-279.84 КЖ.ВМ.5

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ для сооружения класса А-IУ. I,2 климатические зоны

Стадия	Лист	Листов
	I	4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат листовой рядовой, т	097100				
2		097200				
3		097300	168		0,562	0,562
4	Итого стали в натуральной					
5	массе, т		168		5,27	5,27
6	в том числе по укрупнен-					
7	ному сортаменту:					
8	Сталь крупносортная, т	093100				
9		095100	168		0,045	0,045
10	Катанка, т	093400	168		4,564	4,564
11	Сталь толстолистовая					
12	рядовых марок (от 4 мм), т	097100	168		0,422	0,422
13	Сталь тонколистовая ря-					
14	довых марок (до 3,9 мм), т	097200	168		0,14	0,14
15	Металлоизделия промышлен-					
16	ного назначения (метизы)	120000				
17	Проволока стальная низко-					
18	углеродистая обыкновенно-					
19	го качества В-I, т	121300	168		0,195	0,195
20	Итого металлоизделий					
21	промышленного назначения, т		168		0,195	0,195
22	Итого стали, приведен-					
23	ной к стали класса					
24	AI, т		168		23,59	23,59

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	То же, к стали класса					
2	С38/23, т		I68		0,7I	0,7I
3	Всего стали, приведенной					
4	к классу AI и С38/23, т		I68		24,30	24,30
5	Всего сортового проката					
6	обыкновенного качества,					
7	стали сортовой, листового					
8	проката, металлоизделий					
9	промышленного назначения					
10	в натуральной массе, т		I68		I4,84	I4,84
11	в том числе по укрупнен-					
12	ному сортаменту:					
13	Сталь крупносортная, т	093I00				
14		095I00	I68		0,045	0,045
15	Сталь среднесортная, т	093200				
16		095200	I68		5,649	5,649
17	Сталь мелкосортная, т	093300				
18		095300	I68		8,30	8,30
19	Катанка, т	093400	I68		4,564	4,564
20	Сталь толстолистовая					
21	рядовых марок (от 4 мм), т	097I00	I68		0,422	0,422
22	Сталь тонколистовая					
23	рядовых марок (от I,9					
24	до 3,9 мм), т	097200	I68		0,I4	0,I4

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные (всего), м	I30000	006		23,I5	23,I5
2	т	I30000	I68		0,4I6	0,4I6
3	Трубы сварные водогазопро-					
4	водные, м	I38500	006		II,30	II,30
5	т		I68		0,024	0,024
6	Трубы тонкостенные					
7	электросварные углеро-					
8	дистые (диаметром до					
9	II4 мм), м	I37300	006		6,20	6,20
10	т		I68		0,036	0,036
11	Трубы нефтепроводные					
12	электросварные (диам.					
13	от II4 до 480 мм), м	I38300	006		5,65	5,65
14	т		I68		0,356	0,356
15	Гравий, м3	57II20	II3		202,I	202,I
16	Песок строительный					
17	природный, м3	57II40	II3		I5I,6	I5I,6
18	Цемент	573000				
19	Портландцемент, т	573II0	I68		84,0	84,0
20	М400, т	573II2	I68		84,0	84,0
21	Цемент, приведенный к					
22	марке 400 (всего), т		I68		84,0	84,0
23						
24						

Цифры в числителе даны для I климатической зоны, в знаменателе – для 2-ой климатической зоны

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкно-					
2	венного качества	093000				
3	Сталь арматурная класса AI, т	093009	I68		3,I2	3,I2
4	Сталь мелкосортная					
5	(без обручной), т	093300	I68		3,I2	3,I2
6	диам. I4, т	ø I4	I68		0,26	0,26
7	диам. I0, т	ø I0	I68		2,86	2,86
8	Сталь арматурная класса AIII, т	093004	I68		I0,82	I0,82
9	Сталь мелкосортная					
10	(без обручной), т	093300	I68		5,I8	5,I8
11	диам. I8, т	ø I8	I68		0,43	0,43
12	диам. I4, т	ø I4	I68		I,96	I,96
13	диам. I2, т	ø I2	I68		0,46	0,46
14	диам. I0, т	ø I0	I68		2,33	2,33
15	Сталь среднесортная, т	093200	I68		5,64	5,64
16	диам. 20, т	ø 20	I68		5,64	5,64
17	Итого сортового проката					
18	обыкновенного качества, т		I68		I3,94	I3,94
19	Сталь сортовая конструк-					
20	ционная, т	095I00				

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Т.П. А-II;III;IУ-I50-279.84 КЖ.ВМ.6

ГИП	Васильев	
Н.конт.		
Н.отд.	Одиноков	
Гл.сп.	Кореневский	
Рук.гр.	Васильева	
Ст.инж.	Петрова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ для сооружения класса А-IУ. 3 и 4 климатические зоны

Стадия	Лист	Листов
РП	I	5

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1		095200				
2		095300	I68		0,I47	0,I47
3					0,2I2	0,2I2
4	Прокат листовой рядовой, т	097I00				
5		097200				
6		097300	I68		0,572	0,572
7					0,508	0,508
8	Итого стали в натуральной					
9	массе, т		I68		5,503	5,503
10	в том числе по укрушен-					
11	ному сортаменту:					
12	Сталь крупносортная, т	093I00				
13		095I00	I68		0,045	0,045
14					0,075	0,075
15	Катанка, т	093400	I68		4,564	4,564
16	Сталь толстолистовая					
17	рядовых марок (от 4 мм), т	097I00	I68		0,432	0,432
18					0,368	0,368
19	Сталь тонколистовая ря-					
20	довых марок (до 3, мм), т	097200	I68		0,I4	0,I4
21	Металлоизделия промышлен-					
22	ного назначения (метизы)	I20000				
23	Проволока стальная					
24	низкоуглеродистая обык-					

Привязан

Инв. №

Альбом VI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	новенного качества В-I, т	I2I300	I68		0,I95	0,I95
2	Итого металлоизделий промыш-					
3	ленного назначения, т		I68		0,I95	0,I95
4	Итого стали, приведенной к					
5	стали класса AI, т		I68		23,59	23,59
6	То же, к стали класса					
7	С38/23, т		I68		0,72	0,72
8	Всего стали, приведенной к					
9	классу AI и С38/23, т		I68		24,3I	24,3I
10	Всего сортового проката					
11	обыкновенного качества,					
12	стали сортовой, листового					
13	проката, металлоизделий					
14	промышленного назначения					
15	в натуральной массе, т		I68		I4,85	I4,85
16	в том числе по укрупнен-					
17	ному сортаменту:					
18	Сталь крупносортная, т	093I00				
19		095I00	I68		0,045	0,045
20					0,075	0,075
21	Сталь среднесортная, т	093200				
22		095200	I68		5,649	5,649
23	Сталь мелкосортная, т	093300				
24		095300	I68		8,30	8,30

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Катанка, т	093400	I68		4,564	4,564
2	Сталь толстолистовая					
3	рядовых марок (от 4 мм), т	097I00	I68		0,432	0,432
4					0,368	0,368
5	Сталь тонколистовая					
6	рядовых марок (от I,9					
7	до 3,9 мм), т	097200	I68		0,I4	0,I4
8	Трубы стальные (всего), м	I30000	006		23,I5	23,I5
9	т	I30000	I68		0,465	0,465
10					0,337	0,337
11	Трубы сварные водогазо-					
12	проводные, м	I38500	006		II,30	II,30
13	т		I68		0,024	0,024
14					0,027	0,027
15	Трубы тонкостенные					
16	электросварные углеро-					
17	дистые (диаметром до					
18	II4 мм), м	I37300	006		6,20	6,20
19	т		I68		0,036	0,036
20					0,046	0,046
21	Трубы нефтепроводные					
22	электросварные (диам.					
23	от II4 до 480 мм), м	I38300	006		5,65	5,65
24	т		I68		0,405 / 0,264	0,405 / 0,264

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Гравий, м3	57II20	II3		202,I	202,I
2	Песок строительный					
3	природный, м3	57II40	II3		I5I,6	I5I,6
4	Цемент	573000				
5	Портландцемент, т	573II0	I68		84,03	84,03
6	М400, т	573II2	I68		84,03	84,03
7	Цемент, приведенный					
8	к марке 400 (всего), т		I68		84,03	84,03
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Цифры в числителе даны для 3 климатической зоны, в знаменателе - - для 4-ой климатической зоны

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструк-					
2	ционная и прокат листовой					
3	в натуральной массе, т			I,5		I,5
4	В том числе по укрупнен-					
5	ному сортаменту:					
6	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,I8		0,I8
7	Сталь среднесортная, т	095200	I68	0,08		0,08
8	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,04		0,04
9	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,4		0,4
10	Сталь тонколистовая					
11	толщиной от I до I,8 мм, т	097300	I68	0,3		0,3
12	Сталь тонколистовая					
13	толщиной от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68	0,2		0,2
14	Сталь толстолистовая					
15	рядовых марок (до 4 мм), т	097I00	I68	0,3		0,3
16	Трубы стальные, м			I48		I48
17	т			3,9		3,9
18	В том числе:					
19	Трубы стальные водогазо-					
20	проводные м	I38500	006	84		84

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Инв. №

Привязан

Н.контр.	Доброславский	
ГИП	Васильев	
Н.отд.	Грушкевич	
Гл.сп.	Кузнецов	
ГИП	Глимчер	
В.инж.	Юсим	
Инж.	Корсунская	

Т.П.А-II;III;IУ-I50-279.84 ОВ ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1		I38500	I68	0,I5		0,I5
2	Трубы электросварные диамет-					
3	ром от II4 до 480 мм, м	I38500	006	64		64
4	т	I38500	I68	3,75		3,75
5	Материалы лакокрасочные, кг	23I000	I66	34		34
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	-	0,00I5	
2	Сталь среднесортная, т	095200	I68	-	0,0084	
3	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	-	0,00I48	
4	Сталь тонколистовая толщиной					
5	от I до 3,9 мм, т	097300	I68	-	0,453	
6	Сталь толстолистовая рядовых					
7	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	-	0,0I07	
8	Трубы сварные водогазопровод-					
9	ные м	I37300	006	58,42	-	
10	т	I37300	I68	0,I06	-	
11	Трубы чугунные канализа-					
12	ционные м	492500	006	6,3	-	
13	т	492500	I68	0,073	-	
14	Умывальники шт	494400	796	I	-	
15	Унитазы шт	495500	796	3	-	
16	Писсуары шт	496700	796	I	-	
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Инв. №

Привязан

Т.П.А-II;III;IУ-I50-279.84 ВК ВМ

ГИП	Васильев		ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК
Н.отд.	Кутурин		
Гл.сп.	Лавренов		
ГИП ВК	Стернин		
Инж.	Сторчеус		

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов					
2	Полоса					
3	4х30, т	093300	I68	–	0,005	0,005
4	4х40, т	093300	I68	–	0,004	0,004
5	5х40, т	093300	I68	–	0,003	0,003
6	Лист горячекатанный					
7	2,0, т	097200	I68	–	0,00I	0,00I
8	Итого в натуральном виде с					
9	учетом отходов (3,7%), т		I68	–	0,0I3	0,0I3
10	Всего натуральной стали					
11	класса С38/23, в том числе					
12	по укрупненному сортаменту:					
13	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	–	0,0I2	0,0I2
14	Сталь тонколистовая, т	097200	I68	–	0,00I	0,00I
15	Трубы стальные					
16	Труба электросварная					
17	с полностью сплющенным					
18	гратом:					
19	20хI,6, км	I30300	0,08	–	0,03	0,03
20	т	I30300	I68	–	0,022	0,022

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Н.контр.	Герасимова		
ГИП	Васильев		
Н.отд.	Хомяк		
Гл.сп.	Сизинцев		
ГИП-эл.	Блувштейн		
Рук.гр.	Ежова		
Ст.инж.	Шпринц		

Т.П.А-II;III;IУ-I50-279.84 ЭМ.ВМ

Силовое электрооборудование ВМ по рабочим чертежам основного комплекта ЭМ

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Изделия заводов ГЭМ					
2	Коробка У994У3	346474I2II	796	I		
3	Ящик протяжной У998У3	346474I02I	796	I		
4	Профиль К-I08/IУ2	34496I602I	796	I		
5	Профиль К 238У2	34496I6I8I	796	I		
6	Профиль зетовый К 239У2	34496I6I9I	796	I		
7	Полоса монтажная К202У2	34496I633I	796	I		
8	Полоса монтажная КI06У2	34496I63II	796	I		
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Н.конт.	Герасимова	
ГИП	Васильев	
Н.отд.	Хомяк	
Гл.сп.	Сизинцев	
ГИП-эл.	Блувштейн	
Рук.гр.	Ежова	
Ст.инж.	Шпринц	

Т.П. А-II;III;IУ-I50-279.84 ЭМ ВП

Силовое электрооборудование ВП по рабочим чертежам основного комплекта ЭМ

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Электроустановочные изделия					
2	Розетка штепсельная	346442	796	I		
3	Розетка штепсельная	346432	796	I		
4	Вилка штепсельная	346430	796	I		
5	Выключатель однополюсный	34642I	796	I6		
6	Изделия заводов ГЭМ					
7	Коробка ответвительная					
8	КОР-74У3	346474252I	796	40		
9	Указатель световой "Выход"					
10	СУВ-МУ3	3464745III	796	2		
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Н.контр.	Герасимова	
ГИП	Васильев	
Н.отд.	Хомяк	
Гл.сп.	Сизинцев	
ГИП-эл.	Блувштейн	
Рук.гр.	Ежова	
Ст.инж.	Шпринц	

Т.П.А-II;Ш;IУ-I50-279.84 ЭМ ВП

Электроосвещение ВП по рабочим чертежам основного комплекта ЭМ

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

Гипропромтрансстрой

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструк-					
2	ционная					
3	Крупносортная т	093100	168	0,038		0,038
4	Мелкосортная т	093300	168	0,019		0,019
5	Проволока стальная ВI т		168	0,002		0,002
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Гл.инж.	пр. Васильев		Т.П.А-II;III;IУ-150-279.84 ВМ СС
Н.отд.	Громов		Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта СС
Гл.сп.	Строганов		Стадия: РП; Лист: I; Листов: I
Авт.р.	Семчукова		Гипропромтрансстрой
Сост.	Андросова		