

МИНИСТЕРСТВО РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР
ВСЕСОЮЗНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО РЕМОНТУ ФЛОТА
(РЕМРЫБФЛОТ)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СУДОРЕМОНТА

УНИФИЦИРОВАННЫЕ
КАЛЬКУЛЯЦИОННЫЕ НОРМАТИВЫ
НА РЕМОНТ СУДОВ ФЛОТА
РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

НАСОСЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

УКН-06-4-1

ЧАСТЬ 3

1982

Министерство рыбного хозяйства СССР
Всесоюзное промышленное объединение по ремонту флота
(Ремрыбфлот)

Центральный конструкторско-технологический институт судоремонта

УНИФИЦИРОВАННЫЕ КАЛЬКУЛЯЦИОННЫЕ НОРМАТИВЫ
НА РЕМОНТ СУДОВ ФЛОТА РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

НАСОСЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

УКН-06-4-1

Часть 3

1982

Разработаны Клайпедским отделением Центрального конструкторско-технологического института судоремонта

Директор

В.Ф.ЗОТОВ

Руководитель темы

А.Ф.АЛЕХНОВИЧ

Заведующий отделом

Б.П.АНДРЕОК

Руководитель бригады

Б.Т.МОНГИРД

Исполнитель

В.Н.УЛЬЯНОВА

Утверждены Министерством рыбного хозяйства СССР 11 января 1982 года

Настоящий сборник унифицированных калькуляционных нормативов "Насосы отечественного производства" предназначен для определения трудоемкости и расхода материалов при составлении смет на ремонт судов флота рыбной промышленности и является обязательным для применения судоремонтными предприятиями и организациями Минрыбхоза СССР.

Нормативы откорректированы по отзывам судоремонтных предприятий Минрыбхоза СССР, согласованы с Всесоюзными рыбопромышленными объединениями бассейнов, Всесоюзным промышленным объединением по ремонту флота и Управлением эксплуатации флота и портов.

Сборник содержит нормативы трудоемкости и расхода материалов на работу по текущему, среднему и капитальному ремонту насосов отечественного производства.

В каждом нормативе приведены:

основные технические характеристики насосов;

типовой состав работ в кратком изложении;

разрядность работ и трудоемкость работ в нормо-часах по специальностям;

расход материалов (основных, вспомогательных, полуфабрикатов и покупных изделий).

Типовой состав работ по каждому виду ремонта определен на основе анализа действующих калькуляционных нормативов судоремонтных предприятий и типовых ремонтных ведомостей. Виды ремонта приняты в соответствии с "Положением о ремонте судов флота рыбной промышленности", утвержденным приказом Минрыбхоза СССР от 20 июня 1978 г. № 262.

Разрядность работ определена на основании "Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих" (выпуски 2 и 23), утвержденного постановлением Госкомтруда от 21 января 1969 г. № 22 от 15 августа 1968 г. № 255.

Трудоемкость работ в нормо-часах определена на основании расчетов на типовой состав работ по действующим единым нормам времени на ремонт судов флота рыбной промышленности № 5 час-

Стр. 4 УКН-06-4-1 ч.3

ти I, 2 и 3, 9 части I и 2, I4, I7, 20, 24, 37, 43. Расход материалов в физических величинах (кг, м, м², м³ и т.д.) определен на основании расчетов на типовой состав работ.

При разработке настоящего сборника использованы:

чертежи на насосы;

типовые ремонтные ведомости;

технические условия на ремонт насосов.

Нормативы трудоемкости и расхода материалов на грунтовку и окраску определяются по соответствующему УКН.

Нормами трудоемкости и расхода материалов не предусмотрено изготовление (поставка) судоремонтными предприятиями сменно-запасных частей судового хранения, изготовление судоремонтными предприятиями отливок и поковок. В случае изготовления отливок и поковок самим предприятием они учитываются в смете отпускной стоимости ремонта судов как полуфабрикаты собственного производства. В сборнике заложены материал и трудоемкость на изготовление гостированных штифтов и шпонок, так как их номенклатура большая, а требуются они судоремонтным предприятиям в ограниченном количестве.

При раздельном демонтаже (монтаже), выгрузке (погрузке) насоса и электродвигателя необходимо пользоваться данными Приложения.

В случае отсутствия испытательных стендов на СРП нормативы трудоемкости этапа 5 "Испытание и сдача" следует применять с коэффициентом K=1,5 и соответственно из общей трудоемкости на ремонт насоса вычесть норму времени на стендовые испытания.

Профессии рабочих, занятых механической обработкой металлов и других материалов, в сборнике обозначены "станочник", а занятых на сварочных работах - "сварщик".

В сборнике приняты следующие сокращения:

Слесарь - слесарь-судоремонтник; трубопроводчик - трубопроводчик судовой;

тек.рем. - текущий ремонт;

ср.рем. - средний ремонт;

кал.рем. - капитальный ремонт.

I. НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ

I.I. Краткая техническая характеристика

Таблица I

Наименование и тип механизма	Назначение	Часто- та враще- ния, с ⁻¹	Произво- дитель- ность, м ³ /ч	Габариты, мм			Масса насоса с эле- ктро- двигателем, кг
				длина	шири- на	высо- та	
1. Насос центробежный верти- кальный одноступенчатый ЭКН 5/1	Конденсат- ный	23,83	12,0	450	400	782	183,0
2. Насос центробежный гори- зонтальный одноступенчатый ЭЦН 4/37	Циркуля- ционный	48,33	4,0	512	260	285	43,0
3. Насос центробежный верти- кальный одноступенчатый НЦВ 25/20	Осушитель- ный	50,00	25,0	470	470	740	128,0
4. Насос центробежный верти- кальный одноступенчатый НЦВ 25/30	Осушитель- ный	50,00	25,0	470	470	785	141,0
5. Насос центробежный гори- зонтальный одноступенчатый ЦНШ-18	Подача забортной воды	47,50	0,7	420	150	235	46,0

Продолжение табл. I

Наименование и тип механизма	Назначение	Часто- та вра- щения, с ⁻¹	Произво- дитель- ность, м ³ /ч	Габариты, мм			Масса насоса с эле- ктро- двигателем, кг
				длина	шири- на	высо- та	
6. Насос центробежный гори- зонтальный одноступенчатый ЦНШ-18а	Подача забортной воды	47,83	0,7	396	135	205	58,0
7. Насос центробежно-вихревой горизонтальный двухступен- чатель ЭЛНМ 08/70	Питатель- ный	50,00	0,8	740	200	265	58,4
8. Насос центробежный гори- зонтальный одноступенчатый 1,5 К-6б консольный	Подача пресной воды	48,33	6,0	900	250	485	125,0
9. Насос вихревой горизон- тальный двухступенчатый ДВН-03	Вакуумный	23,92	8,0	610	250	305	140,0
10. Насос центробежный вер- тикальный одноступенчатый самовсасывающий НЦВС 160/30-1-Л	Балластный	47,50	160,0	1020	655	1480	652,0

Продолжение табл. I

Наименование и тип механизма	Назначение	Часто- та враще- ния, с^{-1}	Произво- дитель- ность, $\text{м}^3/\text{ч}$	Габариты, мм			Масса насоса с эле- ктро- двигателем, кг
				длина	шири- на	высо- та	
II. Насос центробежный вертикальный одноступенчатый самовсасывающий НЦВС 100/30-1-П	Балластный	23,92	100,0	870	470	1340	300,0
I2. Насос центробежный горизонтальный одноступенчатый ЭЦН 80/П	Перекачка морской воды	15,83	45,0	885	610	590	350,0

I.2. Типовой состав работ по видам ремонта

I.2.I. Текущий ремонт

ДЕМОНТАЖ И ВЫГРУЗКА. Произвести предремонтные испытания, принять насос в ремонт. Отсоединить трубопроводы. Фланцы трубопроводов отвода и подвода жидкостей заглушить металлическими заглушками. Замаркировать. Снять арматуру и контрольно-измерительные приборы. Снять кожух муфты, рассоединить муфту. Демонтировать агрегат с судового фундамента. Судовой фундамент очистить, законсервировать. Агрегат выгрузить и доставить в цех.

РАЗБОРКА И ДЕФЕКТАЦИЯ. Спрессовать полумуфты. Демонтировать с фундаментной рамы насос и электродвигатель. Насос разобрать, детали очистить, промыть. Произвести гидравлическое испытание корпуса насоса. Проверить вал на биение. Произвести дефектацию, маркировку и консервацию деталей.

РЕМОНТ И СБОРКА. Зачистить и припилить плоскости разъема корпуса, крышек, кронштейна, проставок, фонаря, плоскости разъема вакуум-насоса. Проверить опорные поверхности под насос и электродвигатель на параллельность плоскостей и перпендикулярность их оси. Устранить перекос проточки (насосы типа НЦВС). Счистить внутреннюю поверхность корпуса насоса, деталей самовсасывающего устройства, покрыть эпоксидным компаундом. Калибровать резьбы и шпоночные пазы. Подварить швы на кожухе соединительной муфты. Развернуть отверстия под пальцы в соединительной муфте. Подварить швы на стойках кронштейна, магистралях подвода и отвода жидкостей (насосы типа НЦВС). Зачистить кромки лопаток рабочих колес, проточить бурты рабочих колес под уплотнительные кольца, произвести статическую балансировку. Наплавить выработанные поверхности на валу, вал проточить после наплавки, зачистить, проверить на биение. Зачистить втулки, соединительную муфту, корпус подшипника, крышки сальника, фланцы; детали самовсасывающего устройства (насос типа НЦВС). Произвести притирку конуса запорной иглы по седлу в поплавковом клапан-

не, произвести правку и чистку труб змеевика, подварку швов бачка, произвести гидравлическое испытание бачка (насосы типа НЦВС). Изготовить: пальцы соединительной муфты, прокладки, пробки, заглушки, уплотнительные кольца, резино-технические изделия. Произвести консервацию деталей. Собрать насос с подгонкой деталей, регулировкой рабочих зазоров, динамометрической балансировкой роторов, заменой дефектных подшипников, масленок, сальниковой набивки, до 25 % крепежа. Отремонтировать арматуру и манометровый трубопровод. Произвести гидравлическое испытание насоса в сборе. Установить насос и электродвигатель на фундаментную раму, отцентровать, закрепить, собрать муфту. Испытать насос на стенде, произвести контрольное вскрытие после испытания, сдать ОТК.

ПОГРУЗКА И МОНТАЖ. Доставить агрегат на судно. Расконсервировать судовой фундамент. Установить и подогнать выравнивающие прокладки под агрегат.

Агрегат установить на судовой фундамент, отцентровать, закрепить, соединить муфту, установить кожух. Установить арматуру и контрольно-измерительные приборы. Снять заглушки с трубопроводов, присоединить трубопроводы с заменой прокладок, до 25 % крепежа.

ИСПЫТАНИЕ И СДАЧА. Испытать насос в работе по прямому назначению, сдать ОТК и заказчику.

I.2.2. Средний ремонт

Произвести предремонтные испытания, принять насос в ремонт. Отсоединить трубопроводы. Фланцы трубопроводов отвода и подвода жидкостей заглушить металлическими заглушками. Замаркировать. Снять арматуру и контрольно-измерительные приборы. Снять кожух муфты, рассоединить муфту. Демонтировать агрегат с судового фундамента. Судовой фундамент очистить, законсервировать. Агрегат выгрузить и доставить в цех.

РАЗБОРКА И ДЕФЕКТАЦИЯ. Спрессовать полумуфты. Демонтировать с фундаментной рамы насос

и электродвигатель. Насос разобрать, детали очистить, промыть. Произвести гидравлическое испытание корпуса насоса. Проверить вал на биение. Произвести дефектацию, маркировку и консервацию деталей.

РЕМОНТ И СЕОРКА. Зачистить и припилить плоскости разъема корпуса, крышек, кронштейна, приставок, фонаря, плоскости разъема вакуум-насоса. Проверить опорные поверхности фонарей под насос и электродвигатель на параллельность плоскостей и перпендикулярность их оси. Устранить перекос проточкой (насосы типа НЦВС). Очистить внутреннюю поверхность корпуса насоса, деталей самовсасывающего устройства, покрыть эпоксидным компаундом. Карабровать резьбы и шпоночные пазы. Выправить кожух соединительной муфты, подварить швы. Развернуть отверстия под пальцы в соединительной муфте, проточить муфту по наружному диаметру и торцевой поверхности. Заварить раковины и трещины на корпусе, крышках, приставках, фонарях насоса, произвести гидравлическое испытание после сварки, наплавить и расточить посадочные поверхности. Подварить швы на стойках кронштейна, магистралях подвода и отвода жидкостей (насосы типа НЦВС). Наплавить поврежденные участки на поверхности рабочих колес, колеса вакуум-насоса (насосы типа НЦВС), ошлифовать, очистить после наплавки, проточить торцевые поверхности, произвести статическую балансировку. Наплавить выработанные поверхности на валу, проточить после наплавки, зачистить, выпрямить, проверить на биение. Прокалибровать и отшлифовать шейки вала. Зачистить соединительную муфту; детали самовсасывающего устройства (насосы типа НЦВС). Восстановить рабочую поверхность корпуса подшипника. Произвести проточку конуса залорной иглы и седла поплавкового клапана, произвести притирку иглы по седлу. Выправить и очистить трубы, произвести подварку труб змеевика, проверить на водонепроницаемость, произвести подварку швов бачка, произвести гидравлическое испытание бачка (насосы типа НЦВС). Изготовить: пальцы соединительной муфты, прокладки, пробки, заглушки, кольца, втулки, удлинитель вала, резино-технические изделия; фланцы, крышки

сальника, штуцеры, ниппели, вихревое колесо (насос ЭПНМ 08/70), поплавок, пружины, направляющую клапана, запорный клапан, стаканы, тройник, переходник, крышку защитного фильтра (насосы типа НЦВС). Произвести консервацию деталей. Собрать насос с подгонкой деталей, регулировкой рабочих зазоров, динамометрической балансировкой роторов, заменой подшипников, масленок, сальниковой набивки, воздушного фильтра (насосы типа НЦВС), до 50 % крепежа. Отремонтировать арматуру и манометровый трубопровод. Произвести гидравлическое испытание насоса в сборе. Установить насос и электродвигатель на фундаментную раму, отцентровать, закрепить, собрать муфту. Испытать насос на стенде, произвести контрольное вскрытие после испытаний, сдать ОТК.

ПОГРУЗКА И МОНТАЖ. Доставить агрегат на судно. Расконсервировать судовой фундамент. Установить и подогнать выравнивающие прокладки под агрегат. Агрегат установить на судовой фундамент, отцентровать, закрепить, соединить муфту, установить кожух. Установить арматуру и контрольно-измерительные приборы. Снять заглушки с трубопроводов, присоединить трубопроводы с заменой прокладок, до 50 % крепежа.

ИСПЫТАНИЕ И СДАЧА. Испытать насос в работе по прямому назначению, сдать ОТК и заказчику.

I.2.3. Капитальный ремонт

ДЕМОНТАЖ И ВЫГРУЗКА. Произвести предремонтные испытания, принять насос в ремонт. Отсоединить трубопроводы. Фланцы трубопроводов отвода и подвода жидкостей заглушить металлическими заглушками. Замархировать. Снять арматуру и контрольно-измерительные приборы. Снять кожух муфты, рассоединить муфту. Демонтировать агрегат с судового фундамента. Судовой фундамент очистить, законсервировать. Агрегат выгрузить и доставить в цех.

РАЗБОРКА И ДЕФЕКТАЦИЯ. Спрессовать полумуфту. Демонтировать с фундаментной рамы насос

и электродвигатель. Насос разобрать, детали очистить, промыть. Произвести гидравлическое испытание корпуса насоса. Произвести дефектацию, маркировку и консервацию деталей.

РЕМОНТ И СБОРКА. Зачистить и припилить плоскости разъема корпуса, крышек, кронштейна, проставок, фонаря, плоскости разъема вакуум-насоса. Проверить опорные поверхности фонарей под насос и электродвигатель на параллельность плоскостей и перпендикулярность их оси. Перекос устранить проточкой (насосы типа НЦВС). Очистить внутреннюю поверхность корпуса насоса, деталей самовсасывающего устройства, покрыть эпоксидным компаундом. Прокалибровать резьбы и шпоночные пазы. Заварить раковины и трещины на корпусе, крышках, проставках, фонарях насоса, наплавить и расточить посадочные поверхности, произвести гидравлическое испытание после сварки. Обработать фланцы корпуса насоса. Проточить уплотнительные канавки на фланцах. Подварить явы на стойках кронштейна, магистралях подвода и отвода жидкостей, произвести проточку седла поплавкового клапана, притирку запорной иглы по седлу, наплавку и расточку рабочей поверхности корпуса золотника (насосы типа НЦВС). Изготовить: пальцы соединительной муфты, соединительную муфту, прокладки, пробки, заглушки, кольца, втулки, вал, рабочие колеса, удлинитель вала, фланцы, крышки сальника, крышки подшипников, штуцеры, ниппели, кожух соединительной муфты, резино-технические изделия, проставку (насос ДВН-08), поплавок, пружины, направляющую клапана, запорную иглу, запорный клапан, стаканы, тройник, переходник, грибок диафрагмы, змеевик, корпус и крышку фильтра, разделительный диск вакуум-насоса, крышку и корпус бачка (насосы типа НЦВС). Произвести консервацию деталей. Собрать насос с подгонкой деталей, регулировкой рабочих зазоров, динамометрической балансировкой роторов, заменой подшипников, масленок, сальниковой набивки, воздушного фильтра (насосы типа НЦВС), крепежа. Отремонтировать арматуру и манометровый трубопровод. Произвести гидравлическое испытание насоса в сборе. Установить насос и электродвигатель на фундаментную раму, отцентровать, закрепить. Собрать муфту. Испытать насос на стенде, произвести контрольное вскрытие после испытания, сдать ОТК.

Стр. I4 УЖН-06-4-I ч.3

ПОГРУЗКА И МОНТАЖ. Доставить агрегат на судно. Расконсервировать судовой фундамент. Установить и подогнать выравнивающие прокладки под агрегат. Агрегат установить на судовой фундамент, отцентровать, закрепить, соединить муфту, установить кожух. Установить арматуру и контрольно-измерительные приборы. Снять заглушки с трубопроводов, присоединить трубопроводы с заменой прокладок, крепежа.

ИСПЫТАНИЕ И СДАЧА. Испытать насос в работе по прямому назначению, сдать ОТК и заказчику.

I.3. Нормативы трудоемкости и расхода материалов на ремонт насосов

Таблица 2

Нормативы трудоемкости на ремонт насосов ЭКН 5/1, ЭЦН 4/37, НЦВ 25/20, НЦВ 25/30

Этап работы	Специальность	Раз- ряд ра- боты	Марка насоса								
			ЭКН 5/1			ЭЦН 4/37			НЦВ 25/20; НЦВ 25/30		
			Вид ремонта								
тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.
Трудоемкость на одно изделие, нормо-ч											
I. Демонтаж и выгрузка	Слесарь	I	2,45	2,45	2,45	1,51	1,51	1,51	2,18	2,18	2,18
	Слесарь	2	2,22	2,22	2,22	1,48	1,48	1,48	2,50	2,50	2,50
	Слесарь	3	0,98	0,98	0,98	1,50	1,50	1,50	1,12	1,12	1,12
	Слесарь	4	1,40	1,40	1,40	0,56	0,56	0,56	1,00	1,00	1,00
	Итого		7,05	7,05	7,05	5,05	5,05	5,05	6,80	6,80	6,80
	Такелажник	2	1,79	1,79	1,79	0,61	0,61	0,61	1,37	1,37	1,37
	Такелажник	3	0,50	0,50	0,50	0,21	0,21	0,21	0,34	0,34	0,34
	Итого		2,29	2,29	2,29	0,82	0,82	0,82	1,71	1,71	1,71
Всего по этапу I:			9,34	9,34	9,34	5,67	5,67	5,67	8,51	8,51	8,51
2. Разработка и дефектация	Слесарь	I	4,96	4,96	4,96	2,39	2,39	2,39	6,12	6,12	6,12

Этап работы	Специальность	Раз- ряд ра- боты	Марка насоса								
			ЭКН 5/I			ЭЦН 4/37			НЛВ 25/20; НЛВ 25/30		
			Вид ремонта								
			тек. рем.	ср. рем.	кап. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кап. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кап. рем.
Трудоемкость на одно изделие, нормо-ч											
	Слесарь	2	3,87	3,87	3,87	1,55	1,55	1,55	2,56	2,56	2,56
	Слесарь	3	1,53	1,53	1,53	1,42	1,42	1,42	1,08	1,08	1,08
	Слесарь	4	1,47	1,47	1,47	1,98	1,98	1,98	3,34	3,34	3,34
	Итого		II,83	II,83	II,83	7,34	7,34	7,34	I3,I0	I3,I0	I3,I0
	Станочник	3	1,80	1,80	-	I,I0	I,I0	-	I,65	I,65	-
	Всего по этапу 2:		I3,63	I3,63	II,83	8,44	8,44	7,34	I4,75	I4,75	I3,I0
3. Ремонт и сборка	Слесарь	I	5,41	5,96	7,22	4,44	5,86	7,5I	5,96	7,99	8,98
	Слесарь	2	7,23	9,43	I0,53	5,25	7,96	9,96	6,38	7,07	6,89
	Слесарь	3	7,96	8,68	I2,II	9,60	I0,89	I2,00	II,00	I3,I6	I7,07
	Слесарь	4	9,48	I0,5I	II,4I	4,39	6,3I	5,99	9,24	II,8I	I3,80
	Итого		30,08	34,58	4I,27	23,68	3I,02	35,46	32,58	40,03	46,74
	Станочник	2	5,02	6,18	9,47	2,I2	4,89	7,96	2,99	5,I2	I2,64
	Станочник	3	6,26	7,29	9,I0	3,80	5,85	7,25	7,86	8,29	I3,49

Продолжение табл.2

Этап работы	Специальность	Раз- ряд ра- боты	Марка насоса									
			ЭКН 5/1			ЭЦН 4/37			НЦВ 25/20; НЦВ 25/30			
			Вид ремонта									
			тек. рем.	ср. рем.	кап. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кап. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кап. рем.	
Трудоемкость на одно изделие, нормо-ч												
	Станочник	4	1,08	8,60	18,63	4,38	7,39	9,55	1,36	9,01	8,13	
	Станочник	5	-	-	-	-	-	6,30	-	-	-	
	Итого		12,36	22,07	37,20	10,30	18,13	31,06	12,21	22,42	34,26	
	Вулканизатор-щик	2	0,35	0,35	0,35	0,26	0,26	0,26	0,30	0,30	0,30	
	Сварщик	3	0,40	0,90	0,80	0,30	0,71	0,64	0,55	1,10	1,00	
	Разметчик	3	-	-	0,80	-	-	0,55	-	-	1,00	
Всего по этапу 3:			43,19	57,90	80,42	34,54	50,12	67,97	45,64	63,85	83,30	
4. Погрузка и монтаж	Тяжелажник	2	2,13	2,13	2,13	0,71	0,71	0,71	1,62	1,62	1,62	
	Тяжелажник	3	0,50	0,50	0,50	0,21	0,21	0,21	0,34	0,34	0,34	
	Итого		2,63	2,63	2,63	0,92	0,92	0,92	1,96	1,96	1,96	
	Слесарь	1	1,35	1,35	1,35	1,20	1,20	1,20	1,16	1,16	1,16	
			2	1,82	1,82	1,82	1,32	1,32	1,32	2,28	2,28	2,28

Продолжение табл.2

Этап работы	Специальность	Раз- ряд ра- боты	Марка насоса									
			ЭЖН 5/1			ЭДН 4/37			НЦВ 25/20; НЦВ 25/30			
			Вид ремонта									
тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	
Трудоемкость на одно изделие, нормо-ч												
Слесарь		3	1,79	1,79	1,79	1,61	1,61	1,61	1,72	1,72	1,72	
Слесарь		4	1,56	1,56	1,56	0,92	0,92	0,92	1,21	1,21	1,21	
Итого			6,52	6,52	6,52	5,05	5,05	5,05	6,37	6,37	6,37	
Всего по этапу 4			9,15	9,15	9,15	5,97	5,97	5,97	8,33	8,33	8,33	
5. Испытание и сдача		Слесарь	2	2,24	2,24	2,24	1,92	1,92	1,92	2,24	2,24	2,24
		Слесарь	4	2,24	2,24	2,24	1,92	1,92	1,92	2,24	2,24	2,24
Итого			4,48	4,48	4,48	3,84	3,84	3,84	4,48	4,48	4,48	
Всего по этапу 5			4,48	4,48	4,48	3,84	3,84	3,84	4,48	4,48	4,48	
Всего на ремонт (этапы 1, 2, 3, 4, 5)			79,79	94,50	115,22	58,46	74,04	90,79	81,71	99,92	118,72	

Таблица 3

Нормативы расхода материалов на ремонт насосов ЭКН 5/1; ЭЦН 4/37, НЦВ 25/20, НЦВ 25/30

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса									
		ЭКН 5/1			ЭЦН 4/37			НЦВ 25/20; НЦВ 25/30			
		Вид ремонта									
тек. рем.		ср. рем.	кал. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.		
Расход материала на одно изделие											
I. Черные металлы											
Круг ГОСТ 2590-71 : СтЗсп ГОСТ 535-79											
B I6	кг	0,10	0,10	0,20	0,15	0,20	0,50	0,15	0,15	0,35	
B 25	кг	-	-	-	-	-	-	-	0,65	1,00	
Круг ГОСТ 2590-71 : 20 ГОСТ 1050-74											
B I0	кг	-	-	-	0,05	0,05	0,10	0,15	0,45	0,45	
B I2	кг	-	-	-	-	-	-	0,10	0,10	0,10	
Круг ГОСТ 2590-71 : 45 ГОСТ 1050-74											
B 36	кг	-	-	-	-	0,40	0,40	-	-	-	
B I00	кг	-	-	-	-	-	-	-	1,83	1,83	

Продолжение табл.3

Продолжение табл.3

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса									
		ЭКН 5/1			ЭЦН 4/37			НПВ 25/20; НПВ 25/30			
		Вид ремонта									
тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.
Расход материала на одно изделие											
Лист Б2 ГОСТ 19904-74 Ст3сп ГОСТ 16523-70 :	кг	-	-	2,40	-	-	1,60	-	-	-	3,00
Подушка ведомая (отливка) СЧ 15 ГОСТ 1412-79	кг	-	-	5,45 (I шт.)	-	-	3,80 (I шт.)	-	-	-	-
Подушка ведущая (отливка) СЧ 15 ГОСТ 1412-79	кг	-	-	4,55 (I шт.)	-	-	3,00 (I шт.)	-	-	-	-
III. Метизы											
Проволока 2 СВ-08А ГОСТ 2246-70	кг	0,24	0,49	-	0,18	0,34	-	0,33	0,60	0,25	
Болты ГОСТ 7798-70:											
М 12x40.56	кг	-	-	-	0,II	0,II	0,22	-	-	-	-
М 14x45.58	кг	-	-	-	-	-	-	0,24	0,48	0,97	
М 16x50.58	кг	0,II	0,22	0,44	-	-	-	-	-	-	-

Продолжение табл.3

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса								
		ЭКН 5/1			ЭЦН 4/37			НЦВ 25/20; НЦВ 25/30		
		Вид ремонта								
		тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.
Расход материала на одно изделие										
Болты ГОСТ 7798-70:										
M 16x120.58	кг	0,24	0,24	0,47	-	-	-	-	-	-
Гайки ГОСТ 5915-70:										
M 6.4	кг	0,01	0,01	0,01	-	-	-	0,01	0,01	0,01
M 10.4	кг	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	-	-	-
M 12.4	кг	0,06	0,10	0,19	0,04	0,08	0,16	0,02	0,04	0,07
M 14.4	кг	-	-	-	-	-	-	0,08	0,15	0,30
M 16.4	кг	0,10	0,18	0,37	-	-	-	-	-	-
Винты ГОСТ 1477-75:										
M 5x8.58	кг	-	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
M 6x10.56	кг	0,01	0,02	0,04	-	-	-	-	-	-
M 6x12.58	кг	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01	0,01

Продолжение табл. 3

Продолжение табл.3

Наименование материала	Еди-ница изме-рения	Марка насоса									
		ЭКН 5/1			ЭЦН 4/37			НЦНВ 25/20; НЦНВ 25/30			
		Вид ремонта									
наименование	единица измерения	тек. рем.	ср. рем.	кап. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кап. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кап. рем.	
Расход материала на одно изделие											
IV. Цветные металлы											
Пруток ГОСТ 2060-73:											
Л63 т.кр.Н.Т-16	кг	-	-	0,40	-	0,10	0,10	0,08	0,16	0,35	
Л63 т.кр.Н.Т-22	кг	-	-	-	1,20	1,20	3,70	-	-	-	
Л63 т.кр.Н.Т-28	кг	-	-	-	0,01	0,01	0,01	-	-	-	
Л63 т.кр.Н.Т-60	кг	-	0,40	0,40	-	-	-	-	1,00	1,00	
Л63 т.кр.Н.Т-65	кг	-	-	-	-	1,50	1,50	-	-	-	
Пруток ГОСТ 1628-78:											
ДКРП 4,0 НД БрАМц9-2	кг	-	0,12	0,24	-	0,08	0,16	-	0,15	0,30	
ГКРП 22,ОНД БрАМц9-2	кг	-	-	-	0,30	0,30	0,30	-	-	-	
ГКРП 30,ОНД БрАМц9-2	кг	-	1,30	1,30	-	-	-	-	1,50	1,50	
ГКРП 32,ОНД БрАМц9-2	кг	-	-	-	-	-	-	0,52	0,52	0,52	
ГКРП 60,ОНД БрАМц9-2	кг	-	-	-	-	0,80	0,80	-	-	-	
Колесо рабочее Бр.ОЦНЗ-7-5-1 отл.гр.Ш ОСТ 5.9209-75	кг	-	-	12,00 (I шт.)	-	-	7,20 (I шт.)	-	-	13,00 (I шт.)	

Продолжение табл.3

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса								
		ЭКН 5/1			ЭЦН 4/37			НЦВ 25/20; НЦВ 25/30		
		Вид ремонта								
		тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	так. рем.	ср. рем.	кал. рем.
Расход материала на одно изделие										
Рубашка охлаждения Бр. ОЦНЭ-7-5-1 отл.гр. П ОСТ 5.9209-75	кг	-	-	-	-	-	-	6,00 (1 шт.)	-	-
Кольцо уплотнительное Бр. ОЦНЭ-7-5-1 отл.гр. П ОСТ 5.9209-75	кг	-	-	-	-	-	-	1,40 (1 шт.)	1,40 (1 шт.)	1,40 (1 шт.)
УП. Строительные материалы										
Портландцемент 400 ГОСТ 10178-76	кг	2,00	2,00	2,00	1,05	1,05	1,05	2,50	2,50	2,50
IX. Химические материалы										
Кислород ГОСТ 5583-78	м ³	0,08	0,40	0,30	0,06	0,32	0,27	0,13	0,45	0,39
Ацетилен ГОСТ 5457-75	кг	0,06	0,32	0,25	0,05	0,27	0,20	0,10	0,40	0,32

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса								
		ЭКН 5/1			ЭЦН 4/37			НЦВ 25/20; НЦВ 25/30		
		Вид ремонта								
		тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.
Расход материала на одно изделие										
Лабомид-203 ТУ 38-30726-71	кг	0,09	0,09	0,09	0,06	0,06	0,06	0,08	0,08	0,08
Эпоксидная смола ГОСТ 10587-76	кг	1,30	1,30	1,30	0,60	0,60	0,60	1,60	1,60	1,60
Отвердитель ПЭПА ТУ 6-02-594-75	кг	0,18	0,18	0,18	0,09	0,09	0,09	0,22	0,22	0,22
Дибутилфталат ГОСТ 2102-67	кг	0,21	0,21	0,21	0,10	0,10	0,10	0,26	0,26	0,26
XI. Резиновые и асбесто- вые материалы										
Пластина I, лист ТМКЩ-С-I-I33 ГОСТ 7338-77	кг	0,20	0,20	0,20	-	-	-	0,25	0,25	0,25
Паронит ГОСТ 481-71:										
ПОН 1,0	кг	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	-	-	-
ПОН 1,5	кг	-	-	-	0,02	0,02	0,02	-	-	-
ПОН 2,0	кг	-	-	-	0,02	0,02	0,02	0,06	0,06	0,06

Продолжение табл.3

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса									
		ЭЖН 5/1			ЭЦН 4/37			НЦВ 25/20; НЦВ 25/30			
		Вид ремонта									
тек. рем.		ср. рем.	кал. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.		
Расход материала на одно изделие											
Набивка многослойно-плетеная ХБР 12 ГОСТ 5152-77	кг	0,20	0,20	0,20	0,16	0,16	0,16	0,26	0,26	0,26	
XIV. Топливо и нефтепродукты											
Керосин КО-30 ГОСТ 4753-68	кг	1,50	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	
Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	кг	0,30	0,30	0,30	0,25	0,25	0,25	0,50	0,50	0,50	
Смазка ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773-73	кг	1,40	1,40	1,40	0,80	0,80	0,80	1,25	1,25	1,25	
XV. Вспомогательные материалы											
Шкурка шлифовальная ГОСТ 5009-75	м м ²	0,30	0,50	1,00	0,25	0,50	0,95	0,45	0,90	1,80	
Ветошь обтирочная 628 ГОСТ 5354-79	кг	0,65	0,65	0,65	0,45	0,45	0,45	0,80	0,80	0,80	

Таблица 4

Нормативы трудоемкости на ремонт насосов ЦНШ-18, ЦНШ-18а, ЭПНМ 08/70, 1,5 К-66

Этап работы	Специальность	Раз- ряд ра- боты	Марка насоса								
			ЦНШ-18; ЦНШ-18а			ЭПНМ 08/70			1,5 К-66		
			Вид ремонта								
			тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.
Трудоемкость на одно изделие, нормо-ч											
I. Демонтаж и выгрузка	Слесарь	I	0,43	0,43	0,43	1,47	1,47	1,47	1,73	1,73	1,73
	Слесарь	2	1,69	1,69	1,69	1,97	1,97	1,97	2,14	2,14	2,14
	Слесарь	3	0,48	0,48	0,48	1,37	1,37	1,37	0,78	0,78	0,78
	Слесарь	4	I,II	I,II	I,II	0,62	0,62	0,62	0,96	0,96	0,96
	Итого		3,71	3,71	3,71	5,43	5,43	5,43	5,61	5,61	5,61
	Такелажник	2	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	1,22	1,22	1,22
	Такелажник	3	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,34	0,34	0,34
	Итого		I,I6	I,I6	I,I6	I,I6	I,I6	I,I6	I,56	I,56	I,56
	Всего по этапу I		4,87	4,87	4,87	6,59	6,59	6,59	7,17	7,17	7,17
	2. Разборка и дефек- тация		I	I,46	I,46	I,46	3,72	3,72	3,72	I,62	I,62
	Слесарь	2	I,09	I,09	I,09	2,35	2,35	2,35	4,34	4,34	4,34
	Слесарь	3	3,50	3,50	3,50	3,28	3,28	3,28	4,34	4,34	4,34

Продолжение табл. 4

Этап работы	Специальность	Раз- ряд- ра- боты	Марка насоса								
			ЦННМ-18; ЦННМ-18а			ЭПНМ 08/70			1,5 К-66		
			Вид ремонта								
			тек. рем.	ср. рем.	кап. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кап. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кап. рем.
Трудоемкость на одно изделие, нормо-ч											
	Слесарь	4	I,46	I,46	I,46	I,07	I,07	I,07	I,83	I,83	I,83
	Итого		7,5I	7,5I	7,5I	10,42	10,42	10,42	II,39	II,39	II,39
	Станочник	3	0,90	0,90	-	I,00	I,00	-	I,10	I,10	-
Всего по этапу 2			8,4I	8,4I	7,5I	II,42	II,42	II,42	I2,49	I2,49	II,39
3. Ремонт и сборка	Слесарь	I	I,13	I,83	2,23	2,83	3,88	2,90	0,90	I,36	2,19
	Слесарь	2	5,42	6,24	7,32	8,72	II,20	I3,97	4,00	5,I0	6,II
	Слесарь	3	3,I4	6,32	7,00	8,58	8,58	I0,69	5,26	7,64	7,06
	Слесарь	4	2,39	2,85	2,94	I0,59	I5,97	I7,45	4,II	5,43	8,I0
	Итого		I2,08	I7,24	20,49	30,72	39,63	45,0I	I4,27	I9,52	24,46
	Станочник	2	3,93	5,62	6,I3	3,85	5,6I	9,65	4,70	6,70	7,I2
	Станочник	3	4,37	5,05	7,47	6,I9	6,54	I2,20	4,40	4,95	I0,25
	Станочник	4	0,98	3,85	6,20	I,06	7,3I	I2,68	0,84	3,58	7,00
	Итого		9,28	I4,52	I9,80	II,10	I9,46	34,43	9,94	I5,23	24,37

Этап работы	Специальность	Раз- ряд ра- боты	Марка насоса								
			ЦНШ-18; ЦНШ-18а			ЭПНМ-08/70			I,5 К-6б		
			Вид ремонта								
			тек. рем.	ср. рем.	кап. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кап. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кап. рем.
Трудоемкость на одно изделие, нормо-ч											
	Вулканизатор- щик	2	0,25	0,25	0,25	0,29	0,29	0,29	0,36	0,36	0,36
	Сварщик	3	0,35	0,60	0,55	0,40	0,98	0,70	0,30	0,30	0,74
	Разметчик	3	-	-	0,50	-	-	1,00	-	-	0,70
Всего по этапу 3			21,86	32,51	41,49	42,51	60,36	81,43	24,87	35,91	50,63
4. Погрузка и монтаж	Такелажник	2	I,13	I,13	I,13	I,I3	I,I3	I,I3	I,44	I,44	I,44
	Такелажник	3	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,33	0,33	0,33
	Итого		I,34	I,34	I,34	I,34	I,34	I,34	I,77	I,77	I,77
	Слесарь	1	0,43	0,43	0,43	0,51	0,51	0,51	0,69	0,69	0,69
	Слесарь	2	I,34	I,34	I,34	I,94	I,94	I,94	I,76	I,76	I,76
	Слесарь	3	0,52	0,52	0,52	2,70	2,70	2,70	I,87	I,87	I,87
	Слесарь	4	I,50	I,50	I,50	-	-	-	0,70	0,70	0,70
	Итого		3,79	3,79	3,79	5,15	5,15	5,15	5,02	5,02	5,02
Всего по этапу 4			5,13	5,13	5,13	6,49	6,49	6,49	6,79	6,79	6,79

Продолжение табл.4

Этап работы	Специальность	Раз- ряд ра- боты	Марка насоса								
			ЦНШМ-18; ЦНШМ-18а			ЭЦНМ 08/70			I,5 К-66		
			Вид ремонта								
			тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.
Трудоемкость на одно изделие, нормо-ч											
5. Испытание и сдача	Слесарь	2	I,60	I,60	I,60	I,60	I,60	I,60	I,92	I,92	I,92
	Слесарь	4	I,60	I,60	I,60	I,60	I,60	I,60	I,92	I,92	I,92
	Итого		3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,84	3,84	3,84
Всего по этапу 5			3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,84	3,84	3,84
Всего на ремонт (этапы 1, 2, 3, 4, 5):			43,47	54,12	62,60	70,21	88,06	108,13	55,16	66,20	79,82

Таблица

Нормативы расхода материалов на ремонт насосов ЦНШМ-18, ЦНШМ-18а, ЭПНМ 08/70, 1,5 К-66

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса																								
		ЦНШМ-18; ЦНШМ-18а			ЭПНМ 08/70			1,5 К-66																		
		Вид ремонта																								
тек. ср. кал. рем. рем. рем.																										
Расход материала на одно изделие																										
I Чёрные металлы																										
Круг ГОСТ 2590-71:																										
СтЗсп ГОСТ 535-79																										
В 6	кг	0,02	0,02	0,02	-	-	-	-	-	-																
В 14	кг	-	-	-	0,06	0,06	0,06	-	-	-																
В 30	кг	-	1,20	1,20	-	-	-	-	0,80	1,60																
В 60	кг	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00																
В 80	кг	-	-	-	-	2,70	2,70	-	-	-																
В 110	кг	-	-	-	-	0,90	0,90	-	-	-																
Круг ГОСТ 2590-71:																										
20 ГОСТ 1050-74																										
В 10	кг	0,17	0,35	0,90	-	-	-	-	-	-																
В 25	кг	-	0,60	0,60	-	-	-	-	-	-																

Продолжение табл.3

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса									
		ЦНИИМ-18; ЦНИИМ-18а				ЭЛНМ 08/70			1,5 К-66		
		Вид ремонта									
		тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	
Расход материала на одно изделие											
Круг ГОСТ 2590-71: 35 ГОСТ 1050-74:		кг	-	-	-	-	-	0,20	0,36	0,60	
		кг	-	-	-	-	-	0,70	1,50	3,44	
Круг ГОСТ 2590-71: 45 ГОСТ 1050-74:		кг	0,10	0,10	0,10	0,15	0,15	0,15	-	-	-
		кг	-	-	-	-	-	0,08	0,08	0,08	
		кг	-	-	-	0,02	0,03	0,06	-	-	-
		кг	-	-	2,40	-	-	-	-	-	
Круг ГОСТ 2590-71: 20Х13 ГОСТ 5949-75:		кг	-	-	-	-	-	0,15	0,15	0,15	
		кг	-	-	-	-	-	-	-	2-00	
		кг	-	-	-	-	-	-	-	-	
		кг	-	-	-	-	-	1,70	-	-	

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса									
		ЦНИИМ-18; ЦНИИМ-18а			ЭПНИМ 08/70			1,5 К-66			
		Вид ремонта									
тек. рем.		ср. рем.	кал. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.		
Расход материала на одно изделие											
Круг ГОСТ 2590-71 12Х18Н9Т ГОСТ 5949-75:											
В 25	кг	-	-	-	-	-	-	0,48	0,60	1,00	
В 44	кг	-	-	-	-	-	3,20	-	-	-	
В 60	кг	-	-	-	-	-	-	0,30	0,30	1,20	
Лист Б2 ГОСТ 19904-74: Ст3сп ГОСТ 16523-70	кг	-	-	2,00	-	-	3,60	-	-	4,00	
Фланец, отливка 35Л-П ГОСТ 977-75	кг	-	-	-	-	-	3,68 (1 шт.)	-	-	-	
Полумуфта ведомая, отливка 35Л-П ГОСТ 977-75	кг	-	-	1,62 (1 шт.)	-	-	2,80 (1 шт.)	-	-	2,19 (1 шт)	
Полумуфта ведущая, отливка 35Л-П ГОСТ 977-75	кг	-	-	1,21 (1 шт.)	-	-	2,05 (1 шт.)	-	-	1,64 (1 шт)	
Ш. Метизы											
Проволока 2 Св-08А ГОСТ 2246-70	кг	0,21	0,40	0,33	0,24	0,60	0,54	0,18	0,48	0,42	

Продолжение табл.5

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса									
		ЦНПМ-18; ЦНПМ-18а			ЭПНМ 08/70			I,5 К-66			
		Вид ремонта									
		тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	
Расход материала на одно изделие											
Болты ГОСТ 7798-70:											
М 6x16.58	кг	0,02	0,03	0,07	-	-	-	-	-	-	
М 6x20.58	кг	-	-	-	0,02	0,04	0,07	0,02	0,04	0,08	
М 10x50.58	кг	0,18	0,36	0,72	-	-	-	-	-	-	
М 12x25.58	кг	-	-	-	0,04	0,08	0,16	-	-	-	
М 12x30.58	кг	0,05	0,10	0,20	0,10	0,19	0,38	-	-	-	
М 12x50.58	кг	-	-	-	-	-	-	0,08	0,16	0,32	
М 12x75.58	кг	-	-	-	0,07	0,13	0,27	0,10	0,21	0,42	
М 12x140.58.016	кг	-	-	-	0,05	0,15	0,29	-	-	-	
М 14x45.58	кг	-	-	-	-	-	-	0,44	0,86	1,72	
Гайки ГОСТ 5915-70:											
М 8.4	кг	-	-	-	-	-	-	0,02	0,03	0,06	
М 8.4.016	кг	-	-	-	0,01	0,02	0,04	0,02	0,03	0,06	
М 10.4	кг	0,06	0,12	0,24	-	-	-	0,02	0,03	0,06	
М 12.4	кг	0,05	0,10	0,20	-	-	-	0,02	0,03	0,06	
М 12.4.016	кг	-	-	-	0,03	0,05	0,10	-	-	-	

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса									
		ЦНИИМ-18; ЦНИИМ-18а			ЭПНИМ 08/70			I,5 К-6б			
		Вид ремонта									
		тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	
Расход материала на одно изделие											
Гайки ГОСТ 5915-70:											
M 14.4	кг	-	-	-	-	-	-	0,08	0,15	0,30	
M 16.4	кг	-	-	-	-	-	-	0,12	0,24	0,49	
Винты M 4x12.56.019 ГОСТ I7473-72	кг	-	-	-	0,01	0,02	0,04	-	-	-	
Винты ГОСТ I7475-72:											
M 8x12.46	кг	0,04	0,06	0,12	-	-	-	-	-	-	
M 8x18.56	кг	-	-	-	-	-	-	0,02	0,04	0,08	
Заклепки ГОСТ I0299-80											
2,5x15	кг	-	-	-	0,01	0,01	0,02	-	-	-	
3x12	кг	0,01	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-	
Шайбы ГОСТ 6402-70:											
6 65Г	кг	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	-	
8 65Г	кг	-	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
10 65Г	кг	0,03	0,06	0,12	-	-	-	-	-	-	
12 65Г	кг	-	-	-	0,02	0,03	0,06	-	-	-	

Продолжение табл.5

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса								
		ЦНИМ-18; ЦНИМ-18а			ЭПНИМ 08/70			1,5 К-66		
		Вид ремонта								
		тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.
Расход материала на одно изделие										
Шайбы ГОСТ 6402-70:										
I4 65Г	кг	-	-	-	-	-	-	0,02	0,04	0,08
I6 65Г	кг	-	-	-	-	-	-	0,06	0,12	0,24
Шпильки М 8-69х20.56 ГОСТ 22035-76	кг	-	-	-	0,01	0,01	0,02	-	-	-
Подшипник 304 ГОСТ 8338-75	шт	I	2	2	-	-	-	-	-	-
Подшипник 307 То же	шт.	-	-	-	I	2	2	I	2	2
Масленка 25 ГОСТ 20905-75	шт.	I	I	I	I	I	I	I	I	I
IV. Цветные металлы										
Пруток ЛОК 59-I-0,3-T-4 ГОСТ I6I30-72	кг	-	0,30	-	-	-	-	-	0,30	0,45
Пруток ГОСТ 2060-73:										
Л63 т.кр.Н.Т-16	кг	-	-	-	-	0,30	0,30	-	-	-
Л63 т.кр.Н.Т-20	кг	-	-	-	-	-	-	0,27	0,54	1,08
Л63 т.кр.Н.Т-30	кг	-	-	-	-	-	-	0,20	0,80	1,40
Л63 т.кр.Н.Т-36	кг	-	-	-	0,94	0,94	0,94	-	-	-

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса																								
		ЦНПМ-18; ЦНПМ-18а			ЭПНМ 08/70			I,5 К-6б																		
		Вид ремонта																								
тек. рем. ср. рем. кап. рем. тек. рем. ср. рем. кап. рем. тек. рем. ср. рем. кап. рем.																										
Расход материала на одно изделие																										
Пруток ГОСТ 1628-78:																										
ДКРПП 4,0 НД БрАМц9-2	кг	-	-	-	0,20	0,40	-	-	-	-																
ГКРПП 65,ОНД БрАМц-9-2	кг	-	-	-	-	1,40	1,40	0,35	0,35	0,90																
ГКРПП 90,ОНД БрАМц9-2	кг	-	-	-	-	-	0,70	-	-	-																
Коронка колеса рабочего БрОЦСНЗ-7-5-1 отл. гр.П ОСТ 5.9209-75	кг	-	-	1,00 (1 шт.)	-	-	-	-	-	-																
Колесо рабочее Бр.АМц9-2 отл.гр.Ш ОСТ 5.9209-75	кг	-	-	3,16 (1 шт.)	-	-	1,70 (1 шт.)	-	-	3,00 (1 шт.)																
Колесо вихревое Бр.АМц9-2 отл.гр.Ш ОСТ 5.9209-75	кг	-	-	-	-	-	1,45 (1 шт.)	-	-	-																
УШ. Строительные материалы																										
Портландцемент 400 ГОСТ 10178-76	кг	0,60	0,60	0,60	1,20	1,20	1,20	2,30	2,30	2,30																

Продолжение табл.5

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса									
		ЦНИИ-18; ЦНИИ-18а			ЭПНМ 08/70			I,5 К-66			
		Вид ремонта									
		тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	тек. рём.	ср. рем.	кал. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	
Расход материала на одно изделие											
IX. Химические материалы											
Кислород ГОСТ 5583-78	м ³	0,05	0,28	0,20	0,10	0,35	0,32	0,14	0,40	0,35	
Ацетилен ГОСТ 5457-75	кг	0,03	0,21	0,17	0,03	0,30	0,28	0,10	0,34	0,30	
Лабомид-203 ТУ-38-30726-71	кг	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	
Эпоксидная смола ГОСТ 10587-76	кг	0,36	0,36	0,36	0,72	0,72	0,72	1,40	1,40	1,40	
Отвердитель ПЭЦА ТУ 6-02-594-75	кг	0,06	0,06	0,06	0,12	0,12	0,12	0,20	0,20	0,20	
Дибутилфталат ГОСТ 2102-67	кг	0,05	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,22	0,22	0,22	
XI. Резиновые и асбестовые материалы											
Пластина I, лист ТМКЩ-С-5-1.3 ГОСТ 7338-77	кг	-	-	-	1,08	1,08	1,08	-	-	-	
Паронит ПОН I,0 ГОСТ 481-71	кг	0,42	0,42	0,42	-	-	-	0,31	0,31	0,31	

Наименование материала	Еди-ница изме-рения	Марка насоса																											
		ЦНШМ-18; ЦНШМ-18а			ЭПНМ 08/70			I,5 К-66																					
		Вид ремонта																											
тек. рем.																													
ср. рем.																													
кал. рем.																													
Расход материала на одно изделие																													
Набивка многослойно плетеная марки ХБР I6 ГОСТ 5152-77	кг	0,10	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,20	0,20	0,20	0,20																		
XIV. Топливо и нефтепродукты																													
Керосин КО-30 ГОСТ 4753-68	кг	1,10	1,10	1,10	1,40	1,40	1,40	1,50	1,50	1,50	1,50																		
Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	кг	0,22	0,22	0,22	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30																		
Смазка ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773-73	кг	0,95	0,95	0,95	1,00	1,00	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50																		
XV. Вспомогательные материалы																													
Шкурка шлифовальная ГОСТ 5009-75	м ²	0,25	0,50	1,00	0,40	0,80	1,52	0,35	0,70	1,40																			
Ветошь обтирочная 628 ГОСТ 5354-79	кг	0,60	0,60	0,60	1,00	1,00	1,00	0,80	0,80	0,80	0,80																		

Таблица 6

Нормативы трудоемкости на ремонт насоса ДВН-08

Этап работы	Специальность	Раз- ряд ра- боты	Марка насоса		
			ДВН-08		
			Вид ремонта		
			тек.рем.	ср. рем.	кап.рем.
Трудоемкость на одно изделие, нормо-ч					
I. Демонтаж и выгрузка	Слесарь	I	2,00	2,00	2,00
	Слесарь	2	1,29	1,29	1,29
	Слесарь	3	0,96	0,96	0,96
	Слесарь	4	0,56	0,56	0,56
	Итого		4,81	4,81	4,81
	Такелажник	2	1,37	1,37	1,37
	Такелажник	3	0,33	0,33	0,33
	Итого		1,70	1,70	1,70
Всего по этапу I			6,51	6,51	6,51
2. Разборка и дефектация	Слесарь	I	3,80	3,80	3,80
	Слесарь	2	1,24	1,24	1,24
	Слесарь	3	4,71	4,71	4,71

Этап работы	Специальность	Раз- ряд ра- боты	Марка насоса		
			ДВН-08		
			Вид ремонта		
			тек.рем.	ср. рем.	кал.рем.
			Трудоемкость на одно изделие, нормо-ч		
	Слесарь	4	I,3I	I,3I	I,3I
	Итого		II,06	II,06	II,06
Всего по этапу 2			II,96	II,96	II,06
3. Ремонт и сборка	Слесарь	I	5,17	5,97	6,80
	Слесарь	2	7,74	II,09	II,72
	Слесарь	3	9,00	II,04	I5,30
	Слесарь	4	I0,86	I2,18	I5,53
	Итого		32,77	40,28	49,35
	Станочник	2	4,32	6,87	9,38
	Станочник	3	6,83	8,20	I5,45
	Станочник	4	3,35	9,98	I4,46
	Станочник	5	-	-	3,36
	Итого		I4,50	25,05	42,65
	Вулканизаторщик	2	0,32	0,32	0,32

Продолжение табл.6

Этап работы	Специальность	Раз- ряд ра- боты	Марка насоса		
			ДВН-08		
			тек.рем.	ср. рем.	кап.рем.
			Трудоемкость на одно изделие, нормо-ч		
Сварщик	3	0,45	1,00	0,90	
	3	-	-	1,00	
Всего по этапу 3		48,04	66,65	94,22	
4. Погрузка и монтаж	Такелажник	2	1,62	1,62	1,62
	Такелажник	3	0,33	0,33	0,33
	Итого		1,95	1,95	1,95
	Слесарь	1	1,20	1,30	1,20
	Слесарь	2	1,24	1,24	1,24
	Слесарь	3	1,54	1,54	1,54
Слесарь	4	0,91	0,91	0,91	
	Итого		4,89	4,89	4,89
Всего по этапу 4		6,84	6,84	6,84	
5. Испытание и сдача	Слесарь	2	1,92	1,92	1,92

Этап работы	Специальность	Раз- ряд ра- боты	Марка насоса		
			ДВН-08		
			Вид ремонта		
			тек.рем.	ср. рем.	кал.рем.
Трудоемкость на одно изделие, нормо-ч					
	Слесарь	4	1,92	1,92	1,92
	Итого		3,84	3,84	3,84
Всего по этапу 5			3,84	3,84	3,84
Всего на ремонт (этапы 1, 2, 3, 4, 5)			77,19	95,80	122,47

Таблица 7

Нормативы расхода материалов на ремонт насоса ДВН-08

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса		
		ДВН-08		
		Вид ремонта		
		тек.рем.	ср.рем.	кап.рем.
Расход материала на одно изделие				
I. Черные металлы				
Круг ГОСТ 2590-71:				
Ст3сп ГОСТ 535-79:				
В 12	кг	0,20	0,40	0,80
В 20	кг	-	0,40	0,80
В 40	кг	0,10	0,10	0,10
В 45	кг	0,15	0,15	0,15
Круг ГОСТ 2590-71:				
12Х18Н9Т ГОСТ 5949-75:				
В 8	кг	0,10	0,10	0,10
В 10	кг	0,20	0,20	0,20
В 30	кг	-	-	3,60
Лист Б2 ГОСТ 19904-74				
Ст3сп ГОСТ 16523-70	кг	-	-	2,80

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса		
		ДВН/08		
		Вид ремонта		
		тек.рем.	ср.рем.	кал.рем
Расход материала на одно изделие				
Подушка редомая, отливка 35Л-П ГОСТ 977-75	кг	-	-	3,20 (1 шт.)
Подушка редуцил, отливка 35Л-П ГОСТ 977-75	кг	-	-	2,80 (1 шт.)
Ш.Метизы				
Проволока П-З,0 ГОСТ 9389-75	кг	0,10	0,10	0,10
Проволока 4СВ-08А ГОСТ 2246-70	кг	0,27	0,60	0,54
Болты ГОСТ 7798-70:				
M 8x20.56	кг	0,02	0,04	0,08
M 12x30.58	кг	0,04	0,04	0,08
Гайки ГОСТ 5915-70:				
M 10.4	кг	0,02	0,04	0,08
M 12.4	кг	0,02	0,04	0,08
Бинты M 8x14.56 ГОСТ 1481-75	кг	0,01	0,02	0,04
Заклепка 3x6 ГОСТ 10299-80	кг	0,01	0,01	0,01

Продолжение табл.7

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса		
		ЛВН-08		
		Вид ремонта		
		тек.рем.	ср.рем.	кап.рем.
Расход материала на одно изделие				
Шайбы ГОСТ 6402-70:				
10 65Г	кг	0,01	0,01	0,01
12 65Г	кг	0,01	0,01	0,02
Бронзки ГОСТ 22035-76:				
М 10-б4х30.56	кг	0,03	0,05	0,10
М 12-б9х220.56	кг	0,42	0,65	1,25
Подшипник 305 ГОСТ 8338-75	шт.	I	2	2
Масленка 25 ГОСТ 20905-75	шт.	I	I	I
IV. Цветные металлы				
Пруток ДКРПП 5,0 НД БрАМц-2 ГОСТ 1628-78	кг	-	0,12	-
Колесо рабочее I ступени Бр.ОФ-10-1 отл.гр.Ш ОСТ 5.9209-75	кг	-	-	9,20 (I шт.)
Колесо рабочее II ступени Бр.ОФ-10-1 стл.гр.Ш ОСТ 5.9209-75	кг	-	-	18,40 (II шт.)

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса			Расход материала на одно изделие	
		ДВН-08				
		Вид ремонта				
		тек.рем.	ср.рем.	кап.рем.		
Проставка Бр. ОЦНЗ-7-5-1 отл. гр.П ГОСТ 5.9209-75	кг	-	-	-	25,00 (I шт.)	
Крышка подшипника передняя Бр. ОЦН З-7-5-1 отл. гр. II ГОСТ 5.9209-75	кг	-	-	-	1,64 (I шт.)	
Крышка подшипника задняя Бр. ОЦН З-7-5-1 отл. гр. П ГОСТ 5.9209-75	кг	-	-	-	1,64 (I шт.)	
Втулка сальника Бр. ОЦН З-7-5-1 отл. гр. П ГОСТ 5.9209-75	кг	-	6,00 (I шт.)	6,00 (I шт.)		
УП. Строительные материалы						
Портландцемент 400 ГОСТ 10178-76	кг	0,53	0,53	0,53		
IX. Химические материалы						
Кислород ГОСТ 5583-78	м ³	0,12	0,35	0,30		
Ацетилен ГОСТ 5457-75	кг	0,08	0,30	0,26		

Продолжение табл.7

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса		
		ДВН-08		
		Вид ремонта		
		тек.рем.	ср.рем.	кал.рем.
Расход материала на одно изделие				
Лабомид-203 ТУ 38-30726-71	кг	0,10	0,10	0,10
Эпоксидная смола ГОСТ 10587-76	кг	0,75	0,75	0,75
Отвердитель ПЭПА ТУ 6-02-594-75	кг	0,11	0,11	0,11
Дибутилфталат ГОСТ 2102-67	кг	0,12	0,12	0,12
 XI. Резиновые и асbestosвые материалы				
Шнур ЗСФ12 ГОСТ 6467-79	кг	0,08	0,08	0,08
Паронит ГОСТ 481-71:				
ПОН 1,0	кг	0,15	0,15	0,15
ПОН 3,0	кг	0,30	0,30	0,30
Набивка многослойно плетеная марки ХБР 14 ГОСТ 5152-77	кг	0,20	0,20	0,20
 XIV. Топливо и нефтепродукты				
Керосин КО-30 ГОСТ 4753-68	кг	1,80	1,80	1,80

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса		
		ДВН-08		
		Вид ремонта		
		тек.рем.	ср.рем.	кап.рем.
Расход материала на одно изделие				
Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	кг	0,45	0,45	0,45
Смазка ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773-73	кг	1,45	1,45	1,45
ХУ. Вспомогательные материалы				
Шкурка шлифовальная ГОСТ 5009-75	м ²	0,30	0,60	1,20
Ветошь обтирочная 628 ГОСТ 5354-79	кг	0,70	0,70	0,70

Таблица 8

Нормативы трудоемкости на ремонт насоса НЦВС I60/30-1-П

Этап работы	Специальность	Раз- ряд ра- боты	Марка насоса		
			НЦВС I60/30-1-П		
			Вид ремонта		
			тек.рем.	ср. рем.	кал.рем.
Трудоемкость на одно изделие, нормо-ч					
I. Демонтаж и выгрузка	Слесарь	I	3,65	3,65	3,65
	Слесарь	2	4,86	4,86	4,86
	Слесарь	3	4,00	4,00	4,00
	Слесарь	4	3,75	3,75	3,75
	Итого		16,26	16,26	16,26
	Такелажник	2	3,41	3,41	3,41
	Такелажник	3	2,34	2,34	2,34
	Такелажник	4	1,26	1,26	1,26
	Итого		7,01	7,01	7,01
	Всего по этапу I		23,27	23,27	23,27
2. Разборка и дефектация	Слесарь	I	12,32	12,32	12,32
	Слесарь	2	11,53	11,53	11,53
	Слесарь	3	18,27	18,27	18,27

Этап работы	Специальность	Раз- ряд ра- боты	Марка насоса		
			НДВС 160/30-1-П		
			Вид ремонта		
			тек.рем.	ср.рем.	кап.рем.
Трудоемкость на одно изделие, нормо-ч					
	Слесарь	4	8,79	8,79	8,79
	Итого		50,91	50,91	50,91
	Станочник	3	2,20	2,20	-
Всего по этапу 2			53,II	53,II	50,91
3. Ремонт и сборка	Слесарь	1	10,89	12,69	17,51
	Слесарь	2	21,83	31,64	36,43
	Слесарь	3	27,96	31,25	40,78
	Слесарь	4	18,28	21,93	24,04
	Итого		78,96	97,51	118,76
	Станочник	2	11,94	17,65	25,83
	Станочник	3	14,02	20,37	30,04
	Станочник	4	8,14	15,35	29,73
	Станочник	5	-	5,20	14,39
	Итого		34,10	58,55	99,99

Продолжение табл.8

Этап работы	Специальность	Раз- ряд ра- боты	Марка насоса		
			НЧВС I60/30-I-П		
			Вид ремонта		
			тек.рем.	ср.рем.	кал.рем.
Трудоемкость на одно изделие, нормо-ч					
	Вулканизаторщик	2	I,16	I,16	I,16
	Сварщик	3	I,44	3,I2	3,40
	Разметчик	3	-	-	I,89
	Термист	3	-	0,60	0,60
	Трубопроводчик	3	0,60	0,93	2,I2
	Трубопроводчик	3	-	-	I,83
	Итого		0,60	0,93	3,95
Всего по этапу 3			II6,26	I6I,87	229,75
4. Погрузка и монтаж	Такелажник	2	3,73	3,73	3,73
	Такелажник	3	2,66	2,66	2,66
	Такелажник	4	I,58	I,58	I,58
	Итого		7,97	7,97	7,97
	Слесарь	I	2,50	2,50	2,50
	Слесарь	2	3,I9	3,I9	3,I9
	Слесарь	3	5,70	5,70	5,70

Этап работы	Специальность	Раз- ряд ра- боты	Марка насоса		
			НЦВС 160/30-1-П		
			Вид ремонта		
			тек.рем.	ср.рем.	кал.рем.
Трудоемкость на одно изделие, нормо-ч					
	Слесарь	4	2,91	2,91	2,91
	Итого		14,30	14,30	14,30
Всего по этапу 4			22,27	22,27	22,27
5. Испытание и сдача	Слесарь	2	4,80	4,80	4,80
	Слесарь	4	4,80	4,80	4,80
	Итого		9,60	9,60	9,60
Всего по этапу 5			9,60	9,60	9,60
Всего на ремонт (этапы 1, 2, 3, 4, 5)			224,51	270,12	335,80

Таблица 9

Нормативы расхода материалов на ремонт насоса НЦВС I60/30-1-П

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса		
		НЦВС I60/30-1-П		
		Вид ремонта		
		тек.рем.	ср.рем.	кал.рем.
Расход материала на одно изделие				
I. Черные металлы				
Круг <u>В-32 ГОСТ 2590-71</u>	кг	0,32	0,64	1,30
Ст3сп ГОСТ 535-79				
Круг <u>ГОСТ 2590-71</u> : I2Х18Н9Т ГОСТ 5949-75				
В 12	кг	0,30	0,30	0,30
В 28	кг	-	0,15	0,15
В 32	кг	1,00	1,10	1,10
В 45	кг	-	0,35	0,35
В 50	кг	0,21	0,40	0,40
В 55	кг	-	-	6,00
В 60	кг	-	0,30	0,30
В 80	кг	-	0,75	0,75
В 90	кг	-	-	1,00
В 110	кг	0,51	0,51	1,30
В 120	кг	-	-	1,80

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса		
		НЦВС 160/30-1-П		
		Вид ремонта		
		тек.рем.	ср.рем.	кап.рем.
Расход материала на одно изделие				
Круг ГОСТ 2590-71 12Х18Н9Т ГОСТ 5949-75 :				
В I40	кг	-	1,70	9,70
В I62	кг	-	1,10	1,10
Лист ГОСТ 19903-74 Ст3сп ГОСТ 14637-79 :				
Б10	кг	-	-	1,50
Б12	кг	-	-	0,82
Б18	кг	-	-	4,20
Лист Б3 ГОСТ 19904-74 12Х18Н9Т ГОСТ 5582-75	кг	-	-	3,00
Кольцо верхнее фонаря, поковка Гр. ГУ-кп 50 ОСТ 5.9125-73	кг	-	-	16,00 (1 шт.)
Кольцо нижнее фонаря, поковка Гр. ГУ-кп 50 ОСТ 5.9125-73	кг	-	-	18,00 (1 шт.)

Продолжение табл.9

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса			
		НЦВС 160/30-1-П			
		Вид ремонта			
		тек.рем.	ср.рем.	кап.рем.	
Расход материала на одно изделие					
П. Трубы, баллоны, фитинги					
Труба ГОСТ 8734-75: В20 ГОСТ 8733-74:					
6x1,0	м	-	0,20	0,20	
16x1,0	м	-	1,40	1,40	
32x1,5	м	-	0,30	0,30	
32x3,5	м	-	0,80	0,80	
Ш. Метизы					
Проволока 4 СВ-08 А ГОСТ 2246-70	кг	0,62	1,74	1,20	
Электроды УОНИИ 13/45-3,0-2 ГОСТ 9466-75	кг	0,52	1,04	-	
Сетка полутампаковая 04 ГОСТ 6613-73	кг	-	0,15	0,15	
Болты ГОСТ 7798-70: M8x75.56	кг	0,04	0,08	0,16	

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса			
		НЦВС 160/30-1-П			
		Вид ремонта			
		тек.рем.	ср.рем.	кал.рем.	
Расход материала на одно изделие					
Болты ГОСТ 7798-70:					
М12x60.56	кг	0,10	0,20	0,40	
М12x100.56	кг	0,10	0,10	0,10	
Болты М10x10.58 ГОСТ 7805-70	кг	0,02	0,02	0,02	
Болты ГОСТ 7803-72:					
М12x45.58	кг	0,07	0,14	0,28	
М14x50.58	кг	0,24	0,42	0,84	
М16x60.58	кг	0,13	0,25	0,50	
Гайки ГОСТ 5927-70:					
М8.4	кг	0,02	0,03	0,03	
М10x1.25.6Н12.40Х016	кг	0,03	0,03	0,03	
М12.4	хт	0,10	0,18	0,34	
М14.4	кг	0,05	0,13	0,25	
М16.4	кг	0,18	0,32	0,64	
Винты ГОСТ 1481-75:					
М6x12.46	кг	0,10	0,20	0,40	

Продолжение табл.9

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса		
		НЦВС 160/30-1-П		
		Вид ремонта		
		тек.рем.	ср.рем.	кап.рем.
Расход материала на одно изделие				
Винты ГОСТ 1481-75:				
М6x20.46	кг	0,04	0,08	0,16
Винты М12x40.58 ГОСТ 1491-72	кг	0,01	0,01	0,01
Заклепки 3х6 ГОСТ 10299-80	кг	0,01	0,01	0,01
Шайбы ГОСТ 6402-70:				
8 65Г	кг	0,02	0,04	0,08
12 65Г	кг	0,08	0,16	0,30
14 65Г	кг	0,05	0,10	0,20
16 65Г	кг	0,10	0,20	0,40
Шпильки ГОСТ 22035-76:				
М8-6gх20.56	кг	0,02	0,03	0,06
М8-6gх45.56	кг	0,04	0,08	0,16
М12-6gх40.56	кг	0,13	0,26	0,52
М16-6gх45.56	кг	0,15	0,28	0,56
Масленка 25 ГОСТ 20905-75	шт.	2	2	2
Муфта конусная 10 ГОСТ 9121-67	шт.	I	2	3

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса		
		НЦВС 160/30-1-П		
		Вид ремонта		
		тек.рем.	ср.рем.	кап.рем.
Расход материала на одно изделие				
Муфта конусная I4 ГОСТ 9121-67	шт.	2	3	7
Гайки упорные I6 ГОСТ 9120-67	шт.	2	4	8
Гайки упорные I4	шт.	2	4	7
IV. Цветные металлы				
Бруточек ДОЖ 59-1-0,3-Т-4 ГОСТ 16130-72	кг	0,45	0,90	0,75
Бруточек ГОСТ 2060-73:				
Л63 т.кпр.Н.Т-14	кг	-	-	1,20
Л63 т.кпр.Н.Т-22	кг	-	0,25	0,25
Л63 т.кпр.Н.Т-25	кг	-	0,35	0,35
Л63 т.кпр.Н.Т-35	кг	0,70	0,70	0,70
Л63 т.кпр.Н.Т-40	кг	-	-	0,35
Л63 т.кпр.Н.Т-160	кг	-	-	2,00
Лист Л63 4,0 ГОСТ 931-78	кг	-	-	2,60
Труба ГОСТ 494-76.				
ДКРНМ 10х1КД250 Л63	кг	0,40	0,80	0,80

Продолжение табл.9

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса			
		НЦВС 160/30-1-П			
		Вид ремонта			
		тек.рем.	ср.рем.	кап.рем.	
Расход материала на одно изделие					
Труба ГОСТ 494-76:					
ДКРНМ 10x1КД1400 Л63	кг	-	-	1,00	
ДКРНМ 16x1КД680 Л63	кг	-	-	0,94	
ДКРНМ 16x1КД1020 Л63	кг	-	-	5,80	
Пруток ГОСТ 1628-78:					
ДКРПП 10,0 НД БрАМц9-2	кг	0,10	0,10	0,10	
ДКРПП 20,0 НД БрАМц9-2	кг	0,15	0,15	0,15	
ГКРПП 60,0 НД БрАМц9-2	кг	-	-	2,90	
ГКРПП 75,0 НД БрАМц9-2	кг	-	1,71	1,71	
ГКРПП 85,0 НД БрАМц9-2	кг	-	-	3,12	
ГКРПП 130,0 НД БрАМц9-2	кг	-	10,30	10,30	
Проволока ГОСТ 5222-72:					
БрЮМц 3-1-1,0	кг	-	0,04	0,04	
БрЮМц 3-1-3,5	кг	-	0,06	0,06	
Колесо рабочее Бр. ОЦСН 3-7-5-1 отл. гр.Ш ОСТ 5.9209-75	кг	-	-	19,00 (1 шт.)	

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса		
		НДВС 160/30-1-П		
		Вид ремонта		
		тек.рем.	ср.рем.	кал.рем.
Расход материала на одно изделие				
Колесо рабочее вакуум-насоса Бп. ОЦСН 3-7-5-1 отл. гр.Ш ОСТ 5.9209-75	кг	-	-	9,94 (1 шт.)
Крышка уплотнительная Бр.АМц 9-2 отл.гр. П ОСТ 5.9209-75	кг	-	-	4,82 (1 шт.)
Диск распределительный Бр. ОЦСН 3-7-5-1 отл. гр.П ОСТ 5.9209-75	кг	-	-	3,10 (2 шт.)
УП. Строительные материалы				
Портландцемент 400 ГОСТ 10178-76	кг	6,12	6,12	6,12
IX. Химические материалы				
Кислород ГОСТ 5583-78	м ³	0,62	1,50	1,10
Ацетилен ГОСТ 5457-75	кг	0,49	1,12	0,95
Лабомид-203 ТУ 38-30726-71	кг	0,25	0,25	0,25

Продолжение табл.9

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса		
		НЦВС 160/30-1-П		
		Вид ремонта		
		тек.рем.	ср.рем.	кал.рем.
Расход материала на одно изделие				
Эпоксидная смола ГОСТ 10587-76	кг	3,70	3,70	3,70
Отвердитель ПЭПА ТУ 6-02-594-75	кг	0,52	0,52	0,52
Дибутилфталат ГОСТ 2102-67	кг	0,60	0,60	0,60
X. Пластмассовые и синтетические материалы				
Материал прессовочный АГ-4 ГОСТ 20437-75	кг	0,60	0,60	0,60
Полиэтилен ГОСТ 16338-77	кг	-	0,77	0,77
XI. Резиновые и асbestosвые материалы				
Пластина I, лист ГОСТ 7338-77:				
ТМКЩ-С-1-1.3	кг	0,44	0,44	0,44
ТМКЩ-С-2-1.3	кг	0,80	0,80	0,80

Продолжение табл.9

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса		
		НЦВС I60/30-1-П		
		Вид ремонта		
		тек.рем.	ср.рем.	кап.рем.
Расход материала на одно изделие				
Пластина I, лист ГОСТ 7338-77:				
ТМКЩ-С-3-1.3	кг	0,08	0,08	0,08
ТМКЩ-С-5-1.3	кг	0,13	0,13	0,13
Клей БФ-4 ГОСТ 12172-74	кг	0,15	0,30	0,30
XIV. Топливо и нефтепродукты				
Керосин КО-30 ГОСТ 4753-68	кг	4,60	4,60	4,60
Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	кг	1,25	1,25	1,25
Смазка ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773-73	кг	3,90	3,90	3,90
XV. Вспомогательные материалы				
Шкурка шлифовальная ГОСТ 5009-75	м ²	0,90	1,50	3,00
Ветошь обтирочная 628 ГОСТ 5354-79	кг	2,50	2,50	2,50

Таблица 10

Нормативы трудоемкости на ремонт насоса НЦВС I00/30-1-П

этап работы	специальность	раз- ряд ра- боты	Марка насоса		
			НЦВС I00/30-1-П		
			вид ремонта		
			тек.рем.	ср.рем.	кал.рем.
трудоемкость на одно изделие, нормо-ч					
I. Демонтаж и выгрузка	Слесарь	I	3,28	3,28	3,28
	Слесарь	2	4,55	4,55	4,55
	Слесарь	3	3,81	3,81	3,81
	Слесарь	4	3,25	3,25	3,25
	Итого		14,89	14,89	14,89
	Такелажник	2	1,86	1,86	1,86
	Такелажник	3	1,36	1,36	1,36
	Итого		3,22	3,22	3,22
Всего по этапу I			18,11	18,11	18,11
2. Разборка и дефектация	Слесарь	I	II,40	II,40	II,40
	Слесарь	2	9,57	9,57	9,57
	Слесарь	3	17,36	17,36	17,36

Этап работы	Специальность	Раз- ряд ра- боты	Марка насоса		
			НЦВС 100/30-1-П		
			Вид ремонта		
			тек.рем.	ср.рем.	кал.рем.
Трудоемкость на одно изделие, нормо-ч					
	Слесарь	4	8,62	8,62	8,62
	Итого		46,95	46,95	46,95
	Станочник	3	2,00	2,00	-
Всего по этапу 2			48,95	48,95	46,95
3. Ремонт и сборка	Слесарь	I	10,74	12,73	14,74
	Слесарь	2	19,07	28,23	30,69
	Слесарь	3	26,95	30,44	37,96
	Слесарь	4	18,20	20,51	44,01
	Итого		74,96	91,91	127,40
	Станочник	2	6,77	10,97	24,54
	Станочник	3	11,92	21,64	33,48
	Станочник	4	11,76	16,63	23,99
	Станочник	5	-	3,14	9,96
	Итого	2	30,45	52,38	91,97

Продолжение табл.10

Этап работы	Специальность	Раз- ряд ра- боты	Марка насоса		
			НЦВС 100/30-1-П		
			Вид ремонта		
			тек.рем.	ср.рем.	кап.рем.
			Трудоемкость на одно изделие, нормо-ч		
	Вулканизаторщик	2	0,94	0,94	0,94
	Сварщик	3	1,20	3,00	3,12
	Разметчик	3	-	-	1,50
	Термист	3	-	0,42	0,42
	Трубопроводчик	I	0,54	0,80	1,80
	Трубопроводчик	3	-	-	1,68
	Итого		0,54	0,80	3,48
Всего по этапу 3			108,09	149,45	228,83
4. Погрузка и монтаж	Такелажник	2	2,08	2,08	2,08
	Такелажник	3	1,57	1,57	1,57
	Итого		3,65	3,65	3,65
	Слесарь	I	2,30	2,30	2,30
	Слесарь	2	2,89	2,89	2,89

Продолжение табл.10

Этап работы	Специальность	Раз- ряд ра- боты	Марка насоса		
			НЦВС 100/30-1-П		
			Вид ремонта		
			тек.рем.	ср.рем.	кал.рем.
Трудоемкость на одно изделие, нормо-ч					
	Слесарь	3	3,75	3,75	3,75
	Слесарь	4	3,72	3,72	3,72
	Итого		12,66	12,66	12,66
<u>Всего по этапу 4</u>			<u>16,31</u>	<u>16,31</u>	<u>16,31</u>
5. Испытание и сдача	Слесарь	2	4,48	4,48	4,48
	Слесарь	4	4,48	4,48	4,48
	Итого		8,96	8,96	8,96
<u>Всего по этапу 5</u>			<u>8,96</u>	<u>8,96</u>	<u>8,96</u>
Всего на ремонт (этапы 1, 2, 3, 4, 5)			200,42	241,78	319,16

Таблица II

Нормативы расхода материалов на ремонт насоса НЦВС 100/30-1-П

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса			
		НЦВС 100/30-1-П			
		Вид ремонта			
		тек.рем.	ср.рем.	кап.рем	
Расход материала на одно изделие					
I. Черные металлы					
Круг ГОСТ 2590-71 : Ст3сп ГОСТ 535-79		кг	0,20	0,40	
В 30		кг	-	0,30	
В 60		кг	-	0,30	
Круг ГОСТ 2590-71 : I2ХI8Н9T ГОСТ 5949-75					
В 10		кг	0,10	0,10	
В 12		кг	0,15	0,15	
В 28		кг	-	0,15	
В 30		кг	1,00	1,00	
В 32		кг	-	0,10	
В 42		кг	-	0,20	
В 50		кг	0,10	0,50	
В 80		кг	-	0,50	

Продолжение табл. II

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса		
		НЦВС 100/30-1-П		
		Вид ремонта		
		тек.рем.	ср.рем.	кап.рем.
Расход материала на одно изделие				
Круг ГОСТ 2590-71 12Х18Н9Т ГОСТ 5949-75 :				
Б 88	кг	-	-	0,94
Б 105	кг	-	-	0,78
Б 115	кг	0,50	0,50	0,50
Б 120	кг	-	-	1,60
Б 140	кг	-	-	7,30
Круг В-160 ГОСТ 2590-71 Ст3сп ГОСТ 535-79	кг	-	1,50	1,50
Лист ГОСТ 19903-74 Ст3сп ГОСТ 14637-79 :				
Б 10	кг	-	-	1,00
Б 12	кг	-	-	0,60
Б 20	кг	-	-	2,50
Лист Б 3 ГОСТ 19904-74 12Х18Н9Т ГОСТ 5582-75	кг	-	-	2,50

Продолжение табл. II

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса		
		НЦВС 100/30-1-П		
		Вид ремонта		
		тек.рем.	ср.рем.	кал.рем.
Расход материала на одно изделие				
Шестигранник 24 ГОСТ 2879-69 45 ГОСТ 1050-74	кг	0,17	0,17	0,17
Кольцо верхнее фонаря, поковка гр. IУ-кп 50 ГОСТ 5.9125-73	кг	-	-	12,00 (1 шт.)
Кольцо нижнее фонаря, поковка гр. IУ-кп 50 ГОСТ 5.9125-73	кг	-	-	14,00 (1 шт.)
П Трубы, баллоны, фитинги				
Труба ГОСТ 8734-75: В 20 ГОСТ 8733-74				
6x1,0	м	-	1,20	1,20
32x1,5	м	-	0,30	0,30
32x3,5	м	-	0,80	0,80
Ш. Метизы				
Проволока 4СВ-08А ГОСТ 2246-70	кг	0,50	1,50	1,08

Наименование материала	Еди-ница изме-рения	Марка насоса		
		НЦВС 100/30-1-П		
		Вид ремонта		
		тек.рем.	ср.рем.	кап.рем.
Расход материала на одно изделие				
Электроды УОНИИ ИЗ/45-3,0-2 ГОСТ 9466-75	кг	0,40	0,80	-
Сетка полутканая 04 ГОСТ 6613-73	кг	-	0,15	0,15
Болты ГОСТ 7793-70:				
М8x75.56	кг	0,04	0,04	0,08
М10x50.56	кг	0,05	0,05	0,10
М12x100.56	кг	0,10	0,10	0,10
Болты М10x10.56 ГОСТ 7805-70	кг	0,02	0,02	0,02
Болты ГОСТ 7808-70:				
М12x25x56	кг	0,04	0,04	0,08
М12x30.56	кг	0,04	0,04	0,07
М14x45.56	кг	0,21	0,36	0,72
М16x55.56	кг	0,12	0,23	0,45
Гайки ГОСТ 5927-70:				
М8.4	кг	0,02	0,03	0,06
М10x125.6.Н1240Х016	кг	0,03	0,03	0,03
М12.4	кг	0,10	0,18	0,34

Продолжение табл. II

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса			
		ЧЦВС 100/30-1-П			
		Вид ремонта			
		тек.рем.	ср.рем.	кап.рем.	
Расход материала на одно изделие					
Гайки ГОСТ 5927-70:					
M14.4	кг	0,05	0,13	0,25	
M16.4	кг	0,17	0,31	0,62	
Винты ГОСТ 1481-75:					
M6x12.46	кг	0,10	0,20	0,40	
M6x20.46	кг	0,04	0,08	0,16	
M12x40.58	кг	0,01	0,01	0,01	
Винты M5x6.56 ГОСТ 17475-72					
Заклепки 2,5x6 ГОСТ 10299-80					
Шайбы ГОСТ 6402-70:					
8 65Г	кг	0,02	0,04	0,06	
12 65Г	кг	0,08	0,16	0,30	
14 65Г	кг	0,05	0,10	0,20	
16 65Г	кг	0,10	0,20	0,40	
Шпильки ГОСТ 22035-76:					
M8x69x20.56	кг	0,02	0,03	0,05	

Продолжение табл. II

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса		
		НЦВС 100/30-1-П		
		Вид ремонта		
		тек.рем.	ср.рем.	кап.рем.
Расход материала на одно изделие				
Шпильки ГОСТ 22035- '6:				
М8-6gх30.56	кг	0,03	0,04	0,07
М12-6gх30.56	кг	0,12	0,24	0,48
М16-6gх35.56	кг	0,12	0,24	0,48
Шплинт 1,2x10-01 ГОСТ 397-79	кг	0,01	0,01	0,01
Масленка 25 ГОСТ 20905-75	шт.	2	2	2
Шайба конусная 10 ГОСТ 9121-67	шт.	1	2	3
Шайба конусная 14 "	шт.	2	3	7
Гайки упорные 10 ГОСТ 9120-67	шт.	2	4	8
Гайки упорные 14 "	шт.	2	4	7
 IV. Цветные металлы 				
Пруток ДОР 59-1-0,3-Т-4 ГОСТ 16130-72	кг	0,40	0,80	0,70
Пруток ГОСТ 2060-73:				
Л63 т. кр. Н. Т-14	кг	-	-	0,95
Л63 т. кр. Н. Т-16	кг	-	-	0,20

Продолжение табл. II

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса		
		НЦВС-100/30-1-П		
		Вид ремонта		
		тек.рем.	ср.рем.	кап.рем.
		Расход материала на одно изделие		
Пруток ГОСТ 2060-73:				
Л63 т.кр.Н.Т-20	кг	0,10	0,10	0,10
Л63 т.кр.Н.Т-28	кг	-	0,25	0,25
Л63 т.кр.Н.Т-30	кг	0,65	0,65	0,65
Л63 т.кр.Н.Т-36	кг	0,41	0,41	0,41
Л63 т кр.Н.Т-160	кг	-	-	1,89
Лист Л63 4,0 ГОСТ 931-78	кг	-	-	2,10
Труба ГОСТ 494-76:				
ДКРНМ 10xИД 250Л63	кг	0,34	0,34	0,68
ДКРНМ 10xИД 1200Л63	кг	-	-	0,82
ДКРНМ 14xИД 540Л63	кг	-	-	0,60
ДКРНМ 14xИД 940Л63	кг	-	-	5,00
Пруток ГОСТ 1628-78:				
ДКРПП 10,0 НД БрАМц9-2	кг	0,06	0,06	0,06
ДКРПП 20,0 НД БрАМц9-2	кг	0,10	0,10	0,10
ГКРПП 45,0 НД БрАМц9-2	кг	-	-	0,90

Продолжение табл. II

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса		
		НЦВС 100/30-1-П		
		Вид ремонта		
		тек.рем.	ср.рем.	кап.рем.
Расход материала на одно изделие				
Пруток ГОСТ 1628-78:				
ГКРПП 50,0 НД БрАМц9-2	кг	-	-	1,70
ГКРПП 75,0 НД БрАМц9-2	кг	-	1,55	1,55
ГКРПП 80,0 НД БрАМц9-2	кг	-	-	2,53
ГКРПП 130,0 НД БрАМц9-2	кг	-	10,10	10,10
Преволока ГОСТ 5222-72:				
БрЮМц3-1-1,0	кг	-	0,03	0,03
БрЮМц3-1-3,0	кг	-	0,04	0,04
Колесо рабочее БрОЦНЗ-7-5-1 отл. гр.Ш ОСТ 5.9209-75	кг	-	-	16,60 (1 шт.)
Колесо рабочее вакуум-насоса БрОЦНЗ-7-5-1 отл.гр.Ш ОСТ 5.9209-75	кг	-	-	8,00 (1 шт.)
Крышка уплотнительная БрАМц9-2 отл.гр.П ОСТ 5.9209-75	кг	-	-	3,92 (1 шт.)
Диск разделительный БрОЦНЗ-7-5-1 отл.гр. П ОСТ 5.9209-75	кг	-	-	2,90 (2 шт.)

Продолжение табл. II

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса		
		НЦВС 100/30-1-П		
		Вид ремонта		
		тек.рем.	ср.рем.	кал.рем.
Расход материала на одно изделие				
УП. Строительные материалы				
Портландцемент 400 ГОСТ 10178-76	кг	3,85	3,85	3,85
IX. Химические материалы				
Кислород ГОСТ 5583-78	м ³	0,50	1,30	0,95
Ацетилен ГОСТ 5457-75	кг	0,44	1,08	0,88
Лабомид-203 ТУ 38-30726-71	кг	0,20	0,20	0,20
Эпоксидная смола ГОСТ 10587-76	кг	2,16	2,16	2,16
Отвердитель ПЭПА ТУ 6-02-594-75	кг	0,30	0,30	0,30
Дибутилфталат ГОСТ 2102-67	кг	0,35	0,35	0,35
X. Пластмассовые и синтетические материалы				
Материал прессовочный АГ-4 ГОСТ 20437-75	кг	0,45	0,45	0,45

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса		
		НЦВС 100/30-1-П		
		Вид ремонта		
		тек.рем.	ср.рем.	кал.рем.
Расход материала на одно изделие				
Полиэтилен ГОСТ 16338-77	кг	-	0,60	0,60
XI. Резиновые и асbestosевые материалы				
Пластина I, лист ГОСТ 7338-77:				
ТМКЩ-С-1,5-1.3	кг	0,40	0,40	0,40
ТМКЩ-С-2-1,3	кг	0,10	0,10	0,10
ТМКЩ-С-3-1,3	кг	0,61	0,61	0,61
ТМКЩ-С-5-1.3	кг	0,05	0,05	0,05
Клей ВФ-4 ГОСТ 12172-74	кг	0,10	0,20	0,20
XIV. Топливо и нефтепродукты				
Керосин КО-30 ГОСТ 4753-68	кг	4,20	4,20	4,20
Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	кг	1,00	1,00	1,00
Смазка ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773-73	кг	2,92	2,92	2,92

Продолжение табл. II

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса		
		НЦВС 100/30-1-II		
		Вид ремонта		
		тек.рем.	ср.рем.	кап.рем.
Расход материала на одно изделие				
XV. Вспомогательные материалы				
Шкурка шлифовальная ГОСТ 5009-75	м ²	0,70	1,30	2,60
Ветошь обтирочная 628 ГОСТ 5354-79	кг	2,20	2,20	2,20

Нормативы трудоемкости на ремонт насоса ЭЦН 80/II

Этап работы	Специальность	Раз- ряд ра- боты	Марка насоса		
			ЭЦН 80/II		
			Вид ремонта		
			тек.рем.	ср. рем.	кал.рем.
Трудоемкость на одно изделие, нормо-ч					
I. Демонтаж и выгрузка	Слесарь	I	1,54	1,54	1,54
	Слесарь	2	1,82	1,82	1,82
	Слесарь	3	3,69	3,69	3,69
	Слесарь	4	1,94	1,94	1,94
	Итого		8,99	8,99	8,99
	Такелажник	2	2,33	2,33	2,33
	Такелажник	3	1,65	1,65	1,65
	Итого		3,98	3,98	3,98
Всего по этапу I			12,97	12,97	12,97
2. Разборка и дефектация	Слесарь	I	0,65	0,65	0,65
	Слесарь	2	3,91	3,91	3,91
	Слесарь	3	5,64	5,64	5,64

Продолжение табл. I2

Этап работы	Специальность	Раз- ряд ра- боты	Марка насоса		
			ЭЦН 80/II		
			Вид ремонта		
			тек.рем.	ср.рем.	кап.рем.
			Трудоемкость на одно изделие, нормо-ч		
	Слесарь	4	4,19	4,19	4,19
	Итого		14,39	14,39	14,39
	Станочник	3	1,60	1,60	-
	Всего по этапу 2		15,99	15,99	14,39
3. Ремонт и сборка	Слесарь	1	4,26	5,86	6,29
	Слесарь	2	3,47	5,23	5,73
	Слесарь	3	4,73	8,96	12,34
	Слесарь	4	4,27	6,29	8,12
	Итого		16,73	26,34	32,48
	Станочник	2	4,09	5,39	7,49
	Станочник	3	8,19	10,82	15,65
	Станочник	4	1,02	4,52	8,26
	Итого		13,30	20,73	31,40

Продолжение табл.12

Этап работы	Специальность	Раз- ряд. ра- боты	Марка насоса		
			ЭЦН 80/II		
			Вид ремонта		
			тек.рем.	ср.рем.	кап.рем.
			Трудоемкость на одно изделие, нормо-ч		
	Вулканизаторщик	2	0,72	0,72	0,72
	Сварщик	3	0,60	1,15	1,00
	Разметчик	3	-	-	0,75
Всего по этапу 3			31,54	48,94	66,35
4. Погрузка и монтаж	Такелажник	2	2,59	2,59	2,59
	Такелажник	3	1,92	1,92	1,92
	Итого		4,51	4,51	4,51
	Слесарь	1	1,61	1,61	1,61
	Слесарь	2	2,58	2,58	2,58
	Слесарь	3	3,52	3,52	3,52
	Слесарь	4	1,48	1,48	1,48
	Итого		9,19	9,19	9,19
Всего по этапу 4			13,70	13,70	13,70

Продолжение табл. 12

Этап работы	Специальность	Раз- ряд ра- боты	Марка насоса		
			ЭДН 80/II		
			Вид ремонта		
			тек.рем	ср.рем.	кал.рем.
Трудоемкость на одно изделие, нормо-ч					
5. Испытание и сдача	Слесарь	2	2,56	2,56	2,56
	Слесарь	4	2,56	2,56	2,56
	Итого		5,12	5,12	5,12
Всего по этапу 5			5,12	5,12	5,12
Всего на ремонт (этапы I, 2, 3, 4, 5):			79,22	96,72	112,53

Нормативы расхода материалов на ремонт насоса ЭЦН 80/П

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса			
		ЭЦН 80/П			
		Вид ремонта			
		тек.рем.	ср.рем.	кал.рем.	
Расход материала на одно изделие					
I. Черные металлы					
Круг <u>В-14 ГОСТ 2590-71</u> Ст3сп ГОСТ 535-79	кг	0,07	0,14	0,28	
Круг <u>В-32 ГОСТ 2590-71</u> 20 ГОСТ 1050-74	кг	0,50	0,50	0,50	
Круг <u>ГОСТ 2590-71</u> : 45 ГОСТ 1050-74	кг	1,06	1,06	1,06	
В 65	кг	-	3,20	3,20	
В 95	кг	-	-	-	
Круг <u>ГОСТ 2590-71</u> : 20Х13 ГОСТ 5949-75	кг	0,05	0,05	0,05	
В 8	кг	-	-	4,00	
В 36	кг	-	-	-	
Лист <u>Б 2 ГОСТ 19904-74</u> Ст3сп ГОСТ 16523-70	кг	-	-	3,15	

Продолжение табл. I3

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса		
		ЭЦН 80/II		
		Вид ремонта		
		тек.рем.	ср.рем.	кап.рем.
Расход материала на одно изделие				
Полумуфта ведомая, отливка СЧ 18 ГОСТ 1412-79	кг	-	-	6,85 (I шт.)
Полумуфта ведущая, отливка СЧ 18 ГОСТ 1412-79	кг	-	-	6,10 (I шт.)
Ш. Метизы				
Болты ГОСТ 7798-70:				
M6x20.46	кг	0,01	0,02	0,02
M8x55.46	кг	0,05	0,11	0,22
M12x30.46	кг	0,04	0,09	0,18
M12x35.46	кг	0,05	0,05	0,05
Гайки ГОСТ 5915-70:				
M6.4	кг	0,01	0,01	0,01
M8.4	кг	0,01	0,02	0,02
M10.4	кг	0,01	0,02	0,04
M12.4	кг	0,05	0,10	0,21
M16.4	кг	0,16	0,32	0,64

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса			
		ЭЦН 80/П			
		Вид ремонта			
		тек.рем.	ср.рем.	кап.рем.	
Расход материала на одно изделие					
Зинты ГОСТ 17475-72:					
М6x25.46	кг	0,01	0,01	0,01	
М8x18.46	кг	0,01	0,01	0,01	
Шайбы ГОСТ 6402-70:					
6 65Г	кг	0,01	0,01	0,01	
8 65Г	кг	0,01	0,01	0,01	
10 65Г	кг	0,01	0,01	0,01	
12 65Г	кг	0,01	0,02	0,04	
16 65Г	кг	0,02	0,04	0,08	
Шпильки ГОСТ 22035-76:					
М8-6gх25.46	кг	0,01	0,02	0,03	
М10-6gх45.46	кг	0,03	0,06	0,12	
М12-6gх30.46	кг	0,09	0,16	0,31	
М12-6gх40.46	кг	0,04	0,08	0,16	
М12-6gх55.46	кг	0,05	0,05	0,10	
М16-6gх35.46	кг	0,13	0,26	0,53	
М16-6gх40.46	кг	0,25	0,50	1,06	

Продолжение табл. I3

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса		
		ЭЦН 80/П		
		Вид ремонта		
		тек.рем.	ср.рем.	кап.рем.
Расход материала на одно изделие				
Масленка 25 ГОСТ 20905-75	шт.	I	2	2
ІУ. Цветные металлы				
Пруток ЛОК 59-І-03-Т-4 ГОСТ 16130-72	кг	-	0,18	0,25
Пруток ГОСТ 1628-78:				
ДКРП 25.ОНД БРАМЦ9-2	кг	-	0,96	0,96
ДКРП 30.ОНД БРАМЦ9-2	кг	-	0,15	0,15
ГКРП 45.ОНД БРАМЦ9-2	кг	1,00	2,10	4,90
ГКРП 60.ОНД БРАМЦ9-2	кг	-	-	1,00
ГКРП 80.ОНД БРАМЦ9-2	кг	-	1,20	1,20
ГКРП 120.ОНД БРАМЦ9-2	кг	-	-	2,80
Колесо рабочее Бр. ОЦНЗ-7-5-1 отл. гр.Ш ГОСТ 5.9209-75	кг	-	-	10,20 (I шт.)
УП. Строительные материалы				
Дортландцемент 400 ГОСТ 10128-76	кг	2,80	2,80	2,80

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса			
		ЭЦН 80/П			
		Вид ремонта			
		тек.рем.	ср.рем.	кап.рем.	
Расход материала на одно изделие					
IX. Химические материалы					
Кислород ГОСТ 5583-78	м ³	0,12	0,52	0,40	
Ацетилен ГОСТ 5457-75	кг	0,10	0,41	0,32	
Лабомид-203 ТУ 38-30726-71	кг	0,09	0,09	0,09	
Эпоксидная смола ГОСТ И0587-76	кг	1,75	1,75	1,75	
Отвердитель ПЭПА ТУ 6-02-594-75	кг	0,24	0,24	0,24	
Дибутилфталат ГОСТ 2102-67	кг	0,28	0,28	0,28	
XI. Резиновые и асbestosевые материалы					
Пластина I, лист ТКМЩ-С-2-1,3 ГОСТ 7338-77	кг	0,22	0,22	0,22	
Паронит ПОН 2,0 ГОСТ 431-71	кг	0,05	0,05	0,05	
Набивка многослойно плетеная марки ХБР 10 ГОСТ 5152-77	кг	0,20	0,20	0,20	

Продолжение табл. I3

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса			
		ЭЦН 80/П			
		Вид ремонта			
		тек.рем.	ср.рем.	кап.рем.	
Расход материала на одно изделие					
XIV. Топливо и нефтепродукты					
Керосин КО-30 ГОСТ 4753-68	кг	2,00	2,00	2,00	
Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	кг	0,30	0,30	0,30	
Смазка ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773-73	кг	2,70	2,70	2,70	
XV. Вспомогательные материалы					
Шкурка шлифовальная ГОСТ 5009-75	м ²	0,30	0,60	1,10	
Ветошь обтирочная 628 ГОСТ 5354-79	кг	0,75	0,75	0,75	

2. НАСОСЫ ШЕСТЕРЕННЫЕ

Таблица 14

2.1. Краткая техническая характеристика

Наименование и тип механизма	Назначение	Частота вращения, с ⁻¹	Производительность, м ³ /час	Габариты; мм			Масса насоса с электродвигателем кг
				длина	ширина	высота	
1. Насос шестеренный горизонтальный двухступенчатый ЭМН 16,5/3 (РЗ-60)	Мазутный	16,67	16,5	904	370	560	174,0
2. Насос шестеренный горизонтальный одноступенчатый НШ-46	Масляный	27,50	4,2	550	400	265	65,0
3. Насос шестеренный горизонтальный одноступенчатый	Масляный	27,50	3,0	430	320	210	36,0
4. Насос шестеренный горизонтальный одноступенчатый НШ-10Е	Гидравлический	16,67	1,0	193	115	128	3,6

2.2. Типовой состав работ по видам ремонта

2.2.1. Текущий ремонт

ДЕМОНТАЖ И ВЫГРУЗКА. Произвести предремонтные испытания, принять насос в ремонт. Отсоединить трубопроводы. Фланцы трубопроводов отвода и подвода жидкостей заглушить металлическими заглушками. Замаркировать. Снять арматуру и контрольно-измерительные приборы. Снять кожух муфты, рассоединить муфту. Демонтировать агрегат с судового фундамента. Судовой фундамент очистить, законсервировать. Агрегат выгрузить и доставить в цех.

РАЗБОРКА И ДЕФЕКТАЦИЯ. Спрессовать полумуфты. Демонтировать с фундаментной рамы насос и электродвигатель. Насос разобрать, детали очистить, промыть. Произвести гидравлическое испытание корпуса насоса. Проверить вал на биение. Произвести дефектацию, марковку и консервацию деталей.

РЕМОНТ И СБОРКА. Зачистить и пришабрить плоскости разъема корпуса и крышек насоса. Прокалибровать резьбы и шпоночные пазы. Подварить швы на кожухе муфты. Развернуть отверстия под пальцы в соединительной муфте. Зачистить зубья шестерен, пришабрить их на краску. Наплавить выработанные поверхности на валу, проточить после наплавки, зачистить, проверить на биение. Произвести притирку под пятника по пяте в сальнике автоматического уплотнения (насос ЭМН 16,5/3 (РЗ-60)). Изготовить: пальцы соединительной муфты, прохладки, уплотнительные кольца, резино-технические изделия. Произвести консервацию деталей. Собрать насос с подгонкой деталей, регулировкой рабочих зазоров, заменой дефектных подшипников, до 25 % крепежа. Отремонтировать арматуру и манометровый трубопровод. Произвести гидравлическое испытание насоса в сборе. Установить насос и электродвигатель на фундаментную раму, отцентровать, закрепить, собрать муфту. Испытать насос на стенде, произвести контрольное вскрытие после испытания, сдать ОТК.

ПОГРУЗКА И МОНТАЖ. Доставить агрегат на судно. Расконсервировать судовой фундамент. Ус-

становить и подогнать выравнивающие прокладки под агрегат. Агрегат установить на судовой фундамент, отцентровать, закрепить, соединить муфту, установить кожух. Установить арматуру и контрольно-измерительные приборы. Снять заглушки с трубопроводов, присоединить трубопроводы с заменой прокладок, до 25 % крепежа.

ИСПЫТАНИЕ И СДАЧА. Испытать насос в работе по прямому назначению, сдать ОТК и заказчику

2.2.2. Средний ремонт

ДЕМОНТАЖ И ВЫГРУЗКА. Произвести предремонтные испытания, принять насос в ремонт. Отсоединить трубопроводы. Фланцы трубопроводов отвода и подвода жидкостей заглушить металлическими заглушками. Замаркировать. Снять арматуру и контрольно-измерительные приборы. Снять кожух муфты, рассоединить муфту. Демонтировать агрегат с судового фундамента. Судовой фундамент очистить, законсервировать. Агрегат выгрузить и доставить в цех.

РАЗБОРКА И ДЕФЕКТАЦИЯ. Спрессовать полумуфты. Демонтировать с фундаментной рамы насос электродвигатель. Насос разобрать, детали очистить, промыть. Произвести гидравлическое испытание корпуса насоса. Проверить вал на биение (насосы типа НШ). Произвести дефектацию, маркировку и консервацию деталей.

РЕМОНТ И СБОРКА. Зачистить и пришабрить плоскости разъема корпуса и крышек, произвести станочную обработку. Прокалибровать резьбы и шпоночные пазы. Заварить раковины и трещины на корпусе и крышках насоса, произвести гидравлическое испытание после сварки, восстановить посадочные поверхности в корпусе и крышках насоса. Выправить кожух муфты, подварить швы. Развернуть отверстия под вальцы в муфте, проточить муфту по наружному диаметру и торцевой поверхности. Зачистить зубья шестерен, пришабрить их на краску, обработать торцы шестерен (насосы типа НШ). Проточить рабочую поверхность (конус) клапана, произвести притирку клапана, притир

под пятника по пяте в сальнике автоматического уплотнения, преверить на плотность прилегания (насос ЭМН 16,5/3 (РЗ-60)). Наплавить выработанные поверхности на валу, проточить после наплавки, зачистить, выпрямить, проверить на биение (насосы типа НШ). Изготовить: пальцы соединительной муфты, прокладки, втулки, кольца, резинотехнические изделия; валы, шестерчи, крышку сальника, пружины, пробку клапана, колпачок, винт регулировочный (насос ЭМН 16,5/3 (РЗ-60)).
Произвести консервацию деталей. Собрать насос с подгонкой деталей, регулировкой рабочих зазоров, заменой маслечок, подшипников, до 50 % крепежа. Отремонтировать арматуру и манометровый трубопровод. Произвести гидравлическое испытание насоса в сборе. Установить насос и электродвигатель на фундаментную раму, отцентровать, закрепить, собрать муфту, установить кожух. Испытать насос на стенде, произвести контрольное вскрытие после испытания, сдать ОТК.

ПОГРУЗКА И МОНТАЖ. Доставить агрегат на судно. Расконсервировать судовой фундамент. Установить и подогнать выравнивающие прокладки под агрегат. Агрегат установить на судовой фундамент, отцентровать, закрепить, соединить муфту, установить кожух. Установить арматуру и контрольно-измерительные приборы. Снять заглушки с трубопроводов, присоединить трубопроводы с заменой прокладок, до 50 % крепежа.

ИСПЫТАНИЕ И СДАЧА. Испытать насос в работе по прямому назначению, сдать ОТК и заказчику.

2.2.3. Капитальный ремонт

ДЕМОНТАЖ И ВЫГРУЗКА. Произвести предречонные испытания, принять насос в ремонт. Отсоединить трубопроводы. Фланцы трубопроводов ствода и подвода жидкостей заглушить металлическими заглушками. Закрепить. Снять арматуру и контрольно-измерительные приборы. Снять кожух муфты, рассоединить муфту. Демонтировать агрегат с судового фундамента. Судовой фундамент очистить, законсервировать. Агрегат выгрузить и доставить в цех.

РАЗБОРКА И ДЕФЕКТИЯ. Спрессовать полуферт. Демонтировать с фундаментной рамы насос

и электродвигатель. Насос разобрать, детали очистить, промыть. Произвести гидравлическое испытание корпуса насоса. Произвести дефектацию, маркировку и консервацию деталей.

РЕМОНТ И СБОРКА. Зачистить и пришабрить плоскости разъема корпуса и крышек насоса, произвести станочную обработку. Прокалибровать резьбы и шпоночные пазы. Заварить раковины и трещины на корпусе и крышках насоса, произвести гидравлическое испытание после сварки, восстановить посадочные поверхности в корпусе и крышках насоса. Обработать фланцы корпуса насоса. Проточить уплотнительные канавки на фланцах. Изготовить: пальцы соединительной муфты, прокладки кольца, резино-технические изделия, вал, шестерни, кожух соединительной муфты, соединительную муфту, удлинитель вала, крышку сальника, пружины, пробку клапана, колпачок, винт регулировочный, подпятник, пяту, вставку, наконечник (насос ЭМН 16,5/3 (РЗ-60)). Произвести консервацию деталей. Собрать насос с подгонкой деталей, регулировкой рабочих зазоров, заменой масленок, подшипников, крепежа. Отремонтировать арматуру и манометровый трубопровод. Произвести гидравлическое испытание насоса в сборе. Установить насос и электродвигатель на фундаментную раму, отцентровать, закрепить, собрать муфту. Испытать на стенде, произвести контрольное вскрытие после испытания, сдать ОТК.

ПОГРУЗКА И МОНТАЖ. Доставить агрегат на судно. Расконсервировать судовой фундамент. Установить и подогнать выравнивающие прокладки под агрегат. Агрегат установить на судовой фундамент, отцентровать, закрепить, соединить муфту, установить кожух. Установить арматуру и контрольно-измерительные приборы. Снять заглушки с трубопроводов, подсоединить трубопроводы с заменой прокладок и крепежа.

ИСПЫТАНИЕ И СДАЧА. Испытать насос в работе по прямому назначению, сдать СТК и заказчику.

2.3. Нормативы трудоемкости и расхода материалов на ремонт насосов

Таблица 15

Нормативы трудоемкости на ремонт насоса ЭМН 16,5/3 (РЗ-60)

Этап работы	Специальность	Раз- ряд ра- боты	Марка насоса		
			ЭМН 16,5/3 (РЗ-60)		
			Вид ремонта		
			тек.рем.	ср.рем.	кап.рем.
Трудоемкость на одно изделие, нормо-ч					
I. Демонтаж и выгрузка	Слесарь	I	2,43	2,43	2,43
	Слесарь	2	1,51	1,51	1,51
	Слесарь	3	1,99	1,99	1,99
	Слесарь	4	1,59	1,59	1,59
	Итого		7,52	7,52	7,52
	Такелажник	2	1,63	1,63	1,63
	Такелажник	3	0,34	0,34	0,34
Итого			1,97	1,97	1,97
Всего по этапу I			9,49	9,49	9,49
2. Разборка и дефектация	Слесарь	I	3,58	3,58	3,58
	Слесарь	2	2,61	2,61	2,61

Этап работы	Специальность	Раз- ряд ра- боты	Марка насоса		
			ЭМН 16,5/3 (РЗ-60)		
			Вид ремонта		
			тек.рем.	ср.рем.	кап.рем.
Трудоемкость на одно изделие, нормо-ч					
	Слесарь	3	3,80	3,80	3,80
	Слесарь	4	2,95	2,95	2,95
	Итого		12,95	12,95	12,95
	Станочник	3	2,40	-	-
Всего по этапу 2			15,35	12,95	12,95
3. Ремонт и сборка	Слесарь	1	2,72	3,86	7,15
	Слесарь	2	6,20	8,99	11,55
	Слесарь	3	8,20	13,62	14,00
	Слесарь	4	9,55	15,60	16,31
	Итого		26,67	42,07	49,31
	Станочник	2	-	5,66	10,66
	Станочник	3	8,19	13,96	17,05
	Станочник	4	6,20	9,22	10,18
	Итого		14,39	28,84	37,89

Продолжение табл. I5

Этап работы	Специальность	Раз- ряд ра- боты	Марка насоса		
			ЭМН 16,5/3 (РЗ-60)		
			Вид ремонта		
			тек.рем.	ср.рем.	кал.рем.
Трудоемкость на одно изделие, нормо-ч					
	Вулканизаторщик	2	0,49	0,49	0,49
	Разметчик	3	-	-	0,60
	Сварщик	3	0,20	0,50	0,45
	Термист	3	-	0,60	0,60
Всего по этапу 3			41,75	72,50	89,34
4. Погрузка и монтаж	Такелажник	2	1,97	1,97	1,97
	Такелажник	3	0,34	0,34	0,34
	Итого		2,31	2,31	2,31
	Слесарь	1	1,52	1,52	1,52
	Слесарь	2	1,76	1,76	1,76
	Слесарь	3	2,15	2,15	2,15
	Слесарь	4	1,07	1,07	1,07
	Итого		6,50	6,50	6,50
Всего по этапу 4			8,81	8,81	8,81

Этап работы	Специальность	Раз- ряд ра- боты	Марка насоса		
			ЭМН 16,5/3 (РЗ-60)		
			Вид ремонта		
			тек.рем.	ср.рем.	кал.рем.
Трудоемкость на одно изделие, нормо-ч					
5. Испытание и сдача	Слесарь	I	3,02	3,02	3,02
Всего по этапу 5:			3,02	3,02	3,02
Всего на ремонт (этапы I, 2, 3, 4, 5)			78,42	106,77	123,61

Таблица I6

Нормативы расхода материалов на ремонт насоса ЭМН I6,5/3 (РЗ-60)

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса			
		ЭМН I6,5/3 (РЗ-60)			
		Вид ремонта			
		тек.рем.	ср.рем.	кап.рем.	
Расход материала на одно изделие					
I. Черные металлы					
Круг <u>В-45 ГОСТ 2591-71</u> <u>Ст3сп ГОСТ 535-79</u>	кг	0,15	0,15	0,15	
Круг <u>ГОСТ 2590-71</u> : 35 ГОСТ I050-74	кг	1,20	1,20	1,20	
В 20	кг	-	-	0,30	
В 24	кг	-	-	0,60	
В 26	кг	-	-	0,60	
В 28	кг	-	-	0,60	
Круг <u>ГОСТ 2591-71</u> : 45 ГОСТ I050-74	кг	0,15	0,25	0,25	
В 12	кг	-	0,12	0,12	
В 16	кг	-	-	0,20	
В 32	кг	-	-	-	

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса		
		ЭМЧ 16,5/3 (РЗ-60)		
		Вид ремонта		
		тек.рем.	ср.рем.	кал.рем.
Расход материала на одно изделие				
Круг ГОСТ 2591-71: 45 ГОСТ 1050-74:				
В 38	кг	-	-	1,20
В 45	кг	-	7,20	7,20
В 55	кг	-	-	0,50
Круг ГОСТ 2590-71: 45 ГОСТ 1050-74:				
В 58	кг	-	0,40	0,80
В 100	кг	-	-	20,40
Лист В 3 ГОСТ 19904-74 : Ст3сп ГОСТ 16523-70	кг	-	-	2,00
Крышка сальника, отливка СЧ 18 ГОСТ 1412-79	кг	-	0,30 (I шт.)	0,30 (I шт.)
Вставка, отливка СЧ 18 ГОСТ 1412-79	кг	-	-	1,00 (I шт.)
Пробка клапана, отливка СЧ 18 ГОСТ 1412-79	кг	-	0,45 (I шт.)	0,45 (I шт.)

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса		
		ЭМН 16,5/3 (РЗ-60)		
		Вид ремонта		
		тек.рем.	ср.рем.	кал.рем.
Расход материала на одно изделие				
Подпятник, отливка СЧ 18 ГОСТ 1412-79	кг	-	-	0,40 (I шт.)
Полумуфта ведомая, отливка СЧ 18 ГОСТ 1412-79	кг	-	-	3,00 (I шт.)
Полумуфта ведущая, отливка СЧ 18 ГОСТ 1412-79	кг	-	-	3,40 (I шт.)
Ш. Метизы				
Проволока ГОСТ 9389-75:				
M-4,0	кг	-	0,20	0,20
M-5,0	кг	-	0,18	0,18
Проволока 2СВ-08А ГОСТ 2216-70	кг	0,12	0,05	-
Электроды УОНМ 13/45-3,0-2 ГОСТ 9466-75	кг	-	0,56	0,50
Болты ГОСТ 7798-70:				
M8x20.46	кг	0,02	0,03	0,06
M16x30.46	кг	0,10	0,17	0,34
M16x45.46	кг	0,12	0,21	0,42
M16x55.46	кг	0,14	0,25	0,50

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса		
		ЭМН-16,5/3 (РЗ-60)		
		Вид ремонта		
		тек.рем.	ср.рем.	кал.рем.
Расход материала на одно изделие				
Гайки ГОСТ 5915-70:				
M10.4	кг	0,02	0,02	0,03
M12.4	кг	0,07	0,16	0,27
M14.4	кг	0,08	0,15	0,30
Винты ГОСТ 1491-72:				
M6x16.46	кг	0,01	0,01	0,01
M10x50.46	кг	0,02	0,04	0,08
Шайбы ГОСТ 6402-70:				
8 65Г	кг	0,01	0,01	0,01
10 65Г	кг	0,01	0,01	0,01
12 65Г	кг	0,02	0,04	0,08
14 65Г	кг	0,01	0,03	0,06
16 65Г	кг	0,02	0,04	0,08
Шпильки ГОСТ 22035-76:				
M10-6x25.58	кг	0,01	0,02	0,04
M12-6x38.58	кг	0,15	0,30	0,60
M14-6x45.58	кг	0,20	0,38	0,75

Продолжение табл.16

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса		
		ЭМН 16,5/3 (РЗ-60)		
		Вид ремонта		
		тек.рем.	ср.рем.	кап.рем.
Расход материала на одно изделие				
Подшипник 307 ГОСТ 8338-75	шт.	2	4	4
Масленка 25 ГОСТ 20905-75	шт.	I	I	I
IX. Химические материалы				
Кислород ГОСТ 5583-78	м ³	0,12	0,30	0,26
Ацетилен ГОСТ 5457-75	кг	0,10	0,25	0,20
Лабомид-203 ТУ 38-30726-71	кг	0,08	0,08	0,08
XI. Резиновые и асbestosевые материалы				
Шнур 4ПФ12 ГОСТ 6467-79	кг	0,30	0,30	0,30
Паронит ГОСТ 481-71:				
ПОН 1,0	кг	0,44	0,44	0,44
ПОН 2,0	кг	0,05	0,05	0,05

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса			
		ЭМН 16,5/3 (РЗ-60)			
		Вид ремонта			
		тек.рем.	ср.рем.	кал.рем.	
Расход материала на одно изделие					
XIV. Топливо и нефтепродукты					
Керосин КО-30 ГОСТ 4753-68	кг	1,80	1,80	1,80	
Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	кг	0,25	0,25	0,25	
Смазка ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773-73	кг	1,49	1,49	1,49	
XV. Вспомогательные материалы					
Шкурка шлифовальная ГОСТ 5009-75	м ²	0,30	0,50	0,90	
Ветошь обтирочная 628 ГОСТ 5354-79	кг	0,50	0,50	0,50	

Таблица 17

Нормативы трудоемкости на ремонт НШ-46, НШ-32, НШ-10Е

Этап работы	Специальность	Раз- ряд ра- боты	Марка насоса								
			НШ-46			НШ-32			НШ-10Е		
			Вид ремонта								
			тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.
Трудоемкость на одно изделие, нормо-ч											
I. Демонтаж и выгрузка	Слесарь	I	3,23	3,23	3,23	1,14	1,14	1,14	0,74	0,74	0,74
	Слесарь	2	-	-	-	1,56	1,56	1,56	1,89	1,89	1,89
	Слесарь	3	1,28	1,28	1,28	2,16	2,16	2,16	0,45	0,45	0,45
	Слесарь	4	2,10	2,10	2,10	0,43	0,43	0,43	0,53	0,53	0,53
	Итого		6,61	6,61	6,61	5,29	5,29	5,29	3,61	3,61	3,61
	Такелажник	2	0,95	0,95	0,95	0,61	0,61	0,61	0,30	0,30	0,30
	Такелажник	3	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	-	-	-
	Итого		1,16	1,16	1,16	0,82	0,82	0,82	0,30	0,30	0,30
	Всего по этапу I		7,77	7,77	7,77	6,11	6,1	6,11	3,91	3,91	3,91
	2. Разборка и дефектация										
2. Разборка и дефектация	Слесарь	I	1,37	1,37	1,37	1,20	1,20	1,20	1,50	1,50	1,50
	Слесарь	2	6,80	6,80	6,80	2,62	2,62	2,62	3,48	3,48	3,48
	Слесарь	3	0,85	0,85	0,85	3,03	3,03	3,03	0,79	0,79	0,79

Этап работы	Специальность	Раз- ряд ра- боты	Марка насоса								
			НШ-46			НШ-32			НШ-10Е		
			Вид ремонта								
			тек. рем	ср. рем	кал. рем	тек. рем	ср рем	кал рем	тек. рем	ср рем	кал рем
Трудоемкость на одно изделие, нормо-ч											
	Слесарь	4	1,50	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	0,91	0,91	0,91
	Итого		10,51	10,51	10,51	7,85	7,85	7,85	6,68	6,68	6,68
	Станочник	3	1,50	1,50	-	1,00	1,00	-	0,80	0,80	-
Всего по этапу 2			12,01	12,01	10,51	8,85	8,85	7,85	7,48	7,48	6,68
3 Ремонт и сборка	Слесарь	1	1,30	3,18	4,93	1,75	4,00	4,12	0,76	1,12	3,01
	Слесарь	2	3,81	8,06	8,II	3,03	4,69	6,66	4,29	6,59	7,05
	Слесарь	3	3,65	5,40	8,06	4,19	6,19	8,72	4,02	4,37	6,10
	Слесарь	4	5,29	9,35	10,50	2,95	5,24	5,24	1,99	2,85	2,85
	Итого		14,05	25,99	31,60	II,92	20,12	24,74	II,06	14,93	19,01
	Станочник	2	4,08	6,68	10,26	1,87	2,34	5,29	3,70	3,70	6,68
	Станочник	3	4,46	7,24	9,84	6,14	8,13	II,78	4,04	3,96	6,39
	Станочник	4	1,02	6,23	7,83	0,93	4,72	6,12	0,76	4,01	5,13
	Итого		9,56	20,33	27,93	8,94	15,19	23,19	7,50	II,67	18,20

Продолжение табл I7

Этап работы	Специальность	Раз- ряд ра- боты	Марка насоса								
			НШ-46			НШ-32			НШ-10Е		
			Вид ремонта								
			тек рем	ср. рем	кал рем	тек рем	ср рем.	кал рем	тек рем	ср рем.	кал рем
Трудоемкость на одно изделие, нормо-ч											
	Вулканизаторщик	2	0,25	0,25	0,25	0,20	0,20	0,20	0,12	0,12	0,12
	Разметчик	3	-	0,42	-	-	0,30	-	-	-	0,24
	Сварщик	3	0,18	0,35	0,25	0,22	0,30	0,22	0,11	0,26	0,20
Всего по этапу 3			24,04	46,92	60,45	21,28	35,81	48,65	18,79	26,98	37,77
4. Погрузка и монтаж	Такелажник	2	1,13	1,13	1,13	0,71	0,71	0,71	0,40	0,40	0,40
	Такелажник	3	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	-	-	-
	Итого		1,34	1,34	1,34	0,92	0,92	0,92	0,40	0,40	0,40
	Слесарь	2	1,28	1,28	1,28	0,50	0,50	0,50	0,59	0,59	0,59
	Слесарь	3	2,68	2,68	2,68	2,27	2,27	2,27	0,40	0,40	0,40
	Слесарь	4	2,46	2,46	2,46	2,19	2,19	2,19	1,04	1,04	1,04
	Итого		6,42	6,42	6,42	4,96	4,96	4,95	2,03	2,03	2,03
Всего по этапу 4			7,76	7,76	7,76	5,88	5,88	5,88	2,43	2,43	2,43

Этап работы	Специальность	Раз- ряд ра- боты	Марка насоса								
			НШ-46			НШ-32			НШ-10Э		
			Вид ремонта								
			тек. рем.	ср. рем.	кап. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кап. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кап. рем.
Трудоемкость на одно изделие, нормо-ч											
5. Испытание и сдача	Слесарь	4	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02
Всего по этапу 5			3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02
Всего на ремонт (этапы I, 2, 3, 4, 5)			54,60	77,48	89,51	45,14	59,67	71,51	35,63	43,82	53,81

Таблица I8

Нормативы расхода материалов на ремонт насосов НШ-46, НШ-32, НШ-10Е

Продолжение табл.18

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса									
		НШ-46			НШ-32			НШ-10Е			
		Вид ремонта									
		тек. рем.	ср. рем.	кап. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кап. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кап. рем.	
Расход материала на одно изделие											
Болты ГОСТ 7798-70:											
M8x20.58	кг	0,02	0,04	0,08	0,02	0,04	0,08	-	-	-	
M8x25.58	кг	-	-	-	-	-	-	0,04	0,06	0,12	
M12x46.58	кг	-	-	-	0,10	0,20	0,38	-	-	-	
M14x60.58	кг	0,14	0,25	0,50	-	-	-	-	-	-	
Гайки ГОСТ 5915-70:											
M6.4	кг	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
M8.4	кг	0,01	0,03	0,05	0,01	0,02	0,04	0,01	0,01	0,01	
M12.4	кг	-	-	-	0,02	0,04	0,07	-	-	-	
M14.4	кг	0,05	0,10	0,20	-	-	-	0,03	0,06	0,12	
Шайбы ГОСТ 6402-70:											
6 65Г	кг	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
8 65Г	кг	1 01	0,02	0,04	0,01	0,02	0,04	0,01	0,02	0,03	
I2 65Г	кг	-	-	-	0,01	0,03	0,04	-	-	-	
I4 65Г	кг	0,03	0,05	0,10	-	-	-	0,01	0,02	0,04	
Подшипник 307 ГОСТ 8338-75	шт.	1	2	2	1	2	2	-	-	-	
Масленка 20 ГОСТ 20905-75	шт.	-	1	1	-	1	1	-	1	1	

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса									
		НШ-46			НШ-32			НШ-10Е			
		Вид ремонта									
		тек. рем.	ср. рем..	кап. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кап. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кап. рем.	
Расход материала на одно изделие											
IV. Цветные металлы											
Пруток ЛОК59-1-0,3-Т-4 ГОСТ 16130-72	кг	-	0,28	0,56	-	0,25	0,50	-	-	-	
Пруток ГКРПП 75, ОНД БРАЖ-4 ГОСТ 1628-78	кг	-	-	-	-	-	-	-	-	1,40	
Проволока 2СВ Амг5 ГОСТ 7871-75	кг	-	-	-	-	-	-	-	0,II	0,20	
IX. Химические материалы											
Кислород ГОСТ 5583-78	м ³	0,06	0,13	-	0,05	0,II	-	0,03	0,07	-	
Ацетилен ГОСТ 5457-75	кг	0,04	0,09	-	0,03	0,07	-	0,02	0,05	-	
Аргон ГОСТ 10157-79	м ³	-	0,23	0,50	-	0,21	0,44	-	0,10	0,16	
Лабомид-203 ТУ 38-30726-71	кг	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	
XI. Резиновые и асbestosовые материалы											
Пластина I, лист ГОСТ 7338-77: ТЛКЦ-С-3-1,5	кг	-	-	-	-	-	-	0,12	0,12	0,12	

Продолжение табл. I8

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса													
		НШ-46			НШ-32			НШ-10Е							
		Вид ремонта													
Расход материала на одно изделие															
Пластина I, лист ГОСТ 7338-77:															
ТМКЦ-С-4-4,8	кг	0,30	0,30	0,30	0,16	0,16	0,16	-	-	-					
ТМКЦ-С-6-4,8	кг	-	-	-	0,14	0,14	0,14	0,20	0,20	0,20					
Паронит ПОН 2,0 ГОСТ 481-71	кг	0,27	0,27	0,27	0,19	0,19	0,19	-	-	-					
XIV. Топливо и нефтепродукты															
Керосин КО-30 ГОСТ 4753-68	кг	1,50	1,50	1,50	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00					
Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	кг	0,20	0,20	0,20	0,16	0,16	0,16	0,10	0,10	0,10					
Смазка ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773-73	кг	0,15	0,15	0,15	0,76	0,76	0,76	0,47	0,47	0,47					
XV. Вспомогательные материалы															
Шкурка шлифовальная ГОСТ 5009-75	м ²	0,25	0,50	0,80	0,20	0,40	0,70	0,10	0,20	0,35					
Ветошь обтирочная 628 ГОСТ 5354-79	кг	0,40	0,40	0,40	0,30	0,30	0,30	0,16	0,16	0,16					

3. НАСОСЫ ВИНТОВЫЕ

3.1. Краткая техническая характеристика

Таблица 19

Наименование и тип механизма	Назначение	Частота вращения, с^{-1}	Производительность, $\text{м}^3/\text{ч}$	Габариты, мм			Масса насоса с электродвигателем, кг
				длина	ширина	высота	
1. Насос одновинтовой горизонтальный ЭВН 5/5	Осушительный	25,0	5,0	1352	335	345	196,0
2. Насос одновинтовой горизонтальный Д-4у	Дистиллятный	24,16	5,0	720	215	180	38,5
3. Насос трехвинтовой горизонтальный ЭМН 1,5/95	Подача забортной воды	47,50	1,5	1195	470	472	47,6

3.2. Типовой состав работ по видам ремонта

3.2.1. Текущий ремонт

ДЕМОНТАЖ И ВЫГРУЗКА. Произвести предремонтные испытания, принять насос в ремонт. Отсоединить трубопроводы. Фланцы трубопроводов отвода и подвода жидкостей заглушить металлическими заглушками. Замаркировать. Снять арматуру и контрольно-измерительные приборы. Снять кожух муфты, рассоединить муфту. Демонтировать агрегат с судового фундамента. Судовой фундамент очистить, законсервировать. Агрегат выгрузить и доставить в цех.

РАЗБОРКА И ДЕФЕКТАЦИЯ. Опрессовать полумуфты. Демонтировать с фундаментной рамы насос и электродвигатель. Насос разобрать, детали очистить, промыть. Произвести гидравлическое испытание корпуса насоса. Проверить вал (насосы Д-4у, ЭНВ 5/5), винты (насос ЭМН I,5/95) на биение. Произвести дефектацию, маркировку и консервацию деталей.

РЕМОНТ И СБОРКА. Зачистить и припилить плоскости разъема крышек и корпуса насоса. Прокалибровать резьбы и шпоночные пазы. Подварить швы на кожухе муфты. Развернуть отверстия под пальцы в муфте. Припилить зубья винтов с проверкой сопряжения зубьев на краску (насос ЭМН I,5/95). Наплавить выработанные поверхности на валу, проточить после наплавки, прошлифовать рабочие шейки вала (насосы Д-4у, ЭВН 5/5). Проверить винты (насос ЭМН I,5/95) и вал (насос Д-4у, ЭВН 5/5) на биение. Зачистить рабочую поверхность обоймы (насосы Д-4у, ЭВМ 5/5). Произвести притирку под пятника по пяте в торцевом уплотнении (насос ЭМН I,5/95).

Изготовить: пальцы соединительной муфты, прокладки, уплотнительные кольца, резино-технические изделия. Произвести консервацию деталей. Собрать насос с подгонкой деталей, регулировкой рабочих зазоров, заменой дефектных подшипников, сальниковой набивки, до 25 % крепежа. Стремонтировать арматуру и манометровый трубопровод. Произвести гидравлическое испытание насоса в

Стр. II6 УКН-06-4-1 ч.3

сборе. Установить насос и электродвигатель на фундаментную раму, отцентровать, закрепить, сбить муфту. Испытать насос на стенде, произвести контрольное вскрытие после испытания, сдать ОТК.

ПОГРУЗКА И МОНТАЖ. Доставить агрегат на судно. Расконсервировать судовой фундамент. Установить и подогнать выравнивающие прокладки под агрегат. Агрегат установить на судовой фундамент, отцентровать, закрепить, соединить муфту, установить кожух. Установить арматуру и контрольно-измерительные приборы. Снять заглушки с трубопроводов, присоединить трубопроводы с заменой прокладок, до 25 % крепежа.

ИСПЫТАНИЕ И СДАЧА. Испытать насос по прямому назначению, сдать ОТК и заказчику.

3.2.2. СРЕДНИЙ РЕМОНТ.

ДЕМОНТАЖ И ВЫГРУЗКА. Произвести предремонтные испытания, принять насос в ремонт. Отсоединить трубопроводы. Фланцы трубопроводов отвода и подвода жидкостей заглушить металлическими заглушками. Замаркировать. Снять арматуру и контрольно-измерительные приборы. Снять кожух муфты, рассоединить муфту. Демонтировать агрегат с судового фундамента. Судовой фундамент очистить, законсервировать. Агрегат выгрузить и доставить в цех.

РАЗБОРКА И ДЕФЕКТАЦИЯ. Опрессовать полумуфты. Демонтировать с фундаментной рамы насос и электродвигатель. Насос разобрать, детали очистить, промыть. Произвести гидравлическое испытание корпуса насоса. Проверить вал (насосы Д-4у, ЗВН 5/5), винт (насос ЭМН I,5/95) на биение. Произвести дефектацию, маркировку и консервацию деталей.

РЕМОНТ И СБОРКА. Зачистить и припилить плоскости разъема крышек и корпуса насоса. Прокалибровать резьбы и шпоночные пазы. Подварить швы на кожухе муфты. Развернуть отверстия под пальцы в муфте. Заварить раковины и трещины на корпусе насоса, произвести гидравлическое испытание.

тание после сварки. Восстановить посадочные поверхности в корпусе насоса. Припилить зубья с проверкой сопряжения зубьев на краску, прошлифовать рабочие шейки винтов (насос ЭМН I,5/95). Налавить выработанные поверхности на валу, проточить после наплавки, вал выпрямить, зачистить, прошлифовать рабочие шейки (насосы Д-4у, ЭНВ 5/5). Проверить винты (насос ЭМН I,5/95) и вал (насосы Д-4у, ЭВН 5/5) на биение. Зачистить рабочую поверхность обоймы (насосы Д-4у, ЭВН 5/5). Произвести притирку подшипника по пятке в торцевом уплотнении (насос ЭМН I,5/95).

Изготовить пальцы соединительной муфты, прокладки, кольца, втулки, резино-технические изделия, стаканы, пружины (насос ЭМН I,5/95), наконечник, вкладыши, муфту рабочей части, приваривши муфту перепускного устройства (насос ЭВН 5/5). Произвести консервацию деталей. Собрать насос с подгонкой деталей, регулировкой рабочих зазоров, заменой подшипников, масленок, сальниковой набивки, до 50 % крепежа. Отремонтировать арматуру и манометровый трубопровод. Произвести гидравлическое испытание насоса в сборе. Установить насос и электродвигатель на фундаментную раму, отцентровать, закрепить, собрать муфту. Испытать насос на стенде, произвести контрольное вскрытие после испытания, сдать ОТК.

ПОГРУЗКА И МОНТАЖ. Доставить агрегат на судно. Расконсервировать судовой фундамент. Установить и подогнать выравнивающие прокладки под агрегат. Агрегат установить на судовой фундамент, отцентровать, закрепить, соединить муфту, установить кожух. Установить арматуру и контрольно-измерительные приборы, снять заглушки с трубопроводов, присоединить трубопроводы с заменой прокладок до 50 % крепежа.

ИСПЫТАНИЕ И СДАЧА. Испытать насос по прямому назначению, сдать ОТК и заказчику.

3.2.3. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.

ДЕМОНТАЖ И ВЫГРУЗКА. Произвести предремонтные испытания, принять насос в ремонт. Отсоединить трубопроводы. Фланцы трубопроводов отвода и подвода жидкостей заглушить металлическими

заглушками. Замаркировать. Снять арматуру и контрольно-измерительные приборы. Снять кожух, рассоединить муфту. Демонтировать агрегат с судового фундамента. Судовой фундамент очистить, законсервировать. Агрегат выгрузить и доставить в цех.

РАЗБОРКА И ДЕФЕКТАЦИЯ. Спрессовать полумуфты. Демонтировать с фундаментной рамы насос и электродвигатель. Насос разобрать, детали очистить, промыть. Произвести гидравлическое испытание корпуса насоса. Произвести дефектацию, маркировку и консервацию деталей.

РЕМОНТ И СБОРКА. Зачистить и припилить плоскости разъема крышек и корпуса насоса. Прокалибровать резьбы и шпоночные пазы. Заварить раковины и трещины на корпусе насоса, произвести гидравлическое испытание после сварки. Восстановить посадочные поверхности в корпусе насоса. Обработать фланцы корпуса насоса. Проточить уплотнительные канавки на фланцах. Изготовить: пальцы соединительной муфты, прокладки, кольца, втулки, соединительную муфту, вал, кожух соединительной муфты, резино-технические изделия, удлинитель вала, стаканы, пружины, подпятник, пяту, корпус подшипника (насос ЭМН I,5/95); наконечник, вкладыш, муфту рабочей части, приварыш и муфту перепускного устройства (насос ЭВН 5/5). Произвести консервацию деталей, собрать насос с подгонкой деталей, регулировкой рабочих насосов, заменой подшипников, масленок, сальниковой набивки, крепежа. Отремонтировать арматуру и манометровый трубопровод. Произвести гидравлическое испытание насоса в сборе. Установить насос и электродвигатель на фундаментную раму, отцентровать, закрепить, собрать муфту. Испытать насос на стенде, произвести контрольное вскрытие после испытания, сдать ОТК.

ПОГРУЗКА И МОНТАЖ. Доставить агрегат на судно. Расконсервировать судовой фундамент. Установить и подогнать выравнивающие прокладки под агрегат. Агрегат установить на судовой фундамент, отцентровать, закрепить, соединить муфту, установить кожух. Установить арматуру

и контрольно-измерительные приборы. Снять заглушки с трубопроводов, присоединить трубопроводы с заменой прокладок, крепежа.

ИСПЫТАНИЕ И СДАЧА. Испытать насос в работе по прямому назначению, сдать ОТК и заказчику.

3.3. Нормативы трудоемкости и расхода материалов на ремонт насосов

Таблица 20

Нормативы трудоемкости на ремонт насосов ЭВН 5/5, Д-4у, ЭМН I,5/95

Этап работы	Специальность	Раз- ряд ра- боты	Марка насоса								
			ЭВН 5/5			Д-4у			ЭМН I,5/95		
			Вид ремонта								
			тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кал рем
Трудоемкость на одно изделие, нормо-ч											
I. Демонтаж и выгрузка	Слесарь	I	1,39	1,39	1,39	1,44	1,44	1,44	1,73	1,73	1,73
	Слесарь	2	1,56	1,56	1,56	1,04	1,04	1,04	1,74	1,74	1,74
	Слесарь	3	1,42	1,42	1,42	0,68	0,68	0,68	1,09	1,09	1,09
	Слесарь	4	1,05	1,05	1,05	0,56	0,56	0,56	0,52	0,52	0,52
	Итого		5,42	5,42	5,42	3,72	3,72	3,72	5,08	5,08	5,08
	Такелажник	2	1,95	1,95	1,95	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
	Такелажник	3	0,34	0,34	0,34	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	Итого		2,29	2,29	2,29	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
Всего по этапу I			7,71	7,71	7,71	4,54	4,54	4,54	5,90	5,90	5,90
2. Разборка и дефектация	Слесарь	I	3,81	3,81	3,81	2,40	2,40	2,40	3,63	3,63	3,63

Продолжение табл. 20

Этап работы	Специальность	Раз- ряд ра- боты	Марка насоса									
			ЭВН 5/5			Д-4у			ЭМН 1,5/95			
			Вид ремонта									
			тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	
Трудоемкость на одно изделие, нормо-ч												

Этап работы	Специальность	Раз- ряд ра- боты	Марка насоса								
			ЭВН-5/5			Д-4у			ЭМН 1,5/95		
			Вид ремонта								
			тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.
Трудоемкость на одно изделие, нормо-ч											
	Станочник	4	-	3,32	8,74	-	3,20	6,35	-	1,80	4,20
	Итого		8,25	16,76	30,77	7,20	12,61	22,83	6,92	13,29	22,05
	Вулканизаторщик	2	0,53	0,53	0,53	0,20	0,20	0,20	0,23	0,23	0,23
	Разметчик	2	-	-	0,70	-	-	0,40	-	-	0,60
	Сварщик	3	0,20	0,78	0,55	0,15	0,45	0,38	0,15	0,32	0,45
	Термист	3	-	-	-	-	-	-	-	0,15	0,15
Всего по этапу 3			26,49	42,46	62,09	19,39	34,27	49,75	20,56	38,68	49,50
4. Погрузка и монтаж	Такелажник	2	2,29	2,29	2,29	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
	Такелажник	3	0,34	0,34	0,34	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	Итого		2,63	2,63	2,63	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
	Слесарь	1	0,67	0,67	0,67	0,52	0,52	0,52	1,20	1,20	1,20
	Слесарь	2	1,78	1,78	1,78	1,18	1,18	1,18	0,67	0,67	0,67
	Слесарь	3	1,55	1,55	1,55	1,14	1,14	1,14	1,37	1,37	1,37

Продолжение табл.20

Этап работы	Специальность	Раз- ряд ра- боты	Марка насоса								
			ЭВН 5/5			Д-4у			ЭМН 1,5/95		
			Вид ремонта								
			тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.
Трудоемкость на одно изделие, нормо-ч											
	Слесарь	4	0,86	0,86	0,86	0,37	0,37	0,37	0,90	0,90	0,90
	Итого		4,86	4,86	4,86	3,21	3,21	3,21	4,14	4,14	4,14
Всего по этапу 4			7,49	7,49	7,49	4,13	4,13	4,13	5,06	5,06	5,06
5. Испытание и сдача	Слесарь	4	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02
Всего по этапу 5			3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02
Всего на ремонт (этапы 1, 2, 3, 4, 5)			59,24	75,21	93,15	42,04	56,92	71,20	47,77	65,89	74,61

Таблица 21

Нормативы расхода материалов на ремонт насосов ЭВН 5/5, Д-4у, ЭМН I,5/95

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса													
		ЭВН 5/5			Д-4у			ЭМН I,5/95							
		Вид ремонта													
Расход материала на одно изделие															
I. Черные металлы															
Круг ГОСТ 2590-71:															
СтЗсп ГОСТ 535-79															
B 20	кг	-	-	-	-	-	-	0,03	0,06	0,10					
B 22	кг	-	-	-	-	-	-	0,14	0,28	0,42					
B 25	кг	-	-	-	-	-	-	0,03	0,10	0,10					
B 50	кг	-	-	-	-	0,60	0,60	-	-	-					
B 52	кг	-	-	-	-	-	1,70	-	-	-					
B 56	кг	-	-	-	-	0,22	0,22	-	-	-					
B 130	кг	-	-	-	-	-	1,35	-	-	-					
Круг ГОСТ 2590-71:															
20 ГОСТ 1050-74:															
B 8	кг	0,40	0,63	1,00	-	-	-	-	-	-					
B 12	кг	0,18	0,36	0,75	-	-	-	-	-	-					

Продолжение табл.21

Наименование материала	Еди-ница изме-рения	Марка насоса								
		ЭВН 5/5			Д-4у			ЭМН 1,5/95		
		Вид ремонта								
		тек. рем.	ср. рем.	кап. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кап. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кап. рем.
Расход материала на одно изделие										
Круг ГОСТ 2590-71: 20 ГОСТ И050-74:	кг	-	0,30	0,56	-	-	-	-	-	-
B 20										
B 105	кг	-	-	-	-	-	-	-	-	2,10
Круг ГОСТ 2590-71: 35 ГОСТ И050-74:	кг	-	-	-	-	-	-	0,10	0,20	0,30
B 22										
B 35	кг	-	-	-	-	-	-	0,17	0,34	0,51
B 40	кг	0,35	0,70	1,40	-	-	-	-	-	-
B 52	кг	-	-	-	0,15	0,15	0,15	-	-	-
B 60	кг	-	-	-	0,12	0,12	0,12	-	-	1,80
B 110	кг	-	-	-	-	-	-	-	-	5,50
Круг ГОСТ 2590-71: 45 ГОСТ И050-74:	кг	-	-	-	-	-	-	0,05	0,05	0,05
B 8										
B 10	кг	-	-	-	0,03	0,03	0,06	-	-	-
B 16	кг	0,25	0,49	1,00	-	-	-	-	-	-

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса							
		ЭВН 5/5			Д-4у			ЭМН 1,5/95	
		Вид ремонта							
		тек. рем.	ср. рем.	кап. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кап. рем.	тек. рем.	ср. рем.
Расход материала на одно изделие									
Круг ГОСТ 2590-71 45 ГОСТ 1050-74:	кг	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	0,30	0,60
		0,28	0,56	1,10	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Круг ГОСТ 2590-71 20Х13 ГОСТ 5949-75:	кг	-	-	-	-	-	-	0,05	0,05
		0,25	0,50	0,50	-	-	-	-	-
		0,30	0,70	0,70	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Круг ГОСТ 2590-71 12Х18Н9Т ГОСТ 5949-75:	кг	0,12	0,12	0,12	0,08	0,08	0,08	-	-
		-	-	-	-	-	1,00	-	-
		-	-	-	0,11	0,22	0,44	-	-
		-	-	-	-	-	1,00	-	-
Б 48	кг	-	-	-	-	-	5,40	-	-

Продолжение табл.21

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса								
		ЭВН 5/5			Д-4у			ЭМН 1,5/95		
		Вид ремонта								
		тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.
Расход материала на одно изделие										
Лист <u>Б 2 ГОСТ 19904-74</u> : СтЗсп ГОСТ 16523-70	кг	-	-	0,60	-	0,30	0,30	-	-	-
Лист <u>Б 5 ГОСТ 19903-74</u> : СтЗсп ГОСТ 14637-79	кг	-	-	-	0,03	0,05	0,10	-	-	-
Кожух соединительной муфты, отливка СЧ 15 ГОСТ 1412-79	кг	-	-	-	-	-	3,00 (1 шт.)	-	-	-
Полумуфта ведомая, отливка СЧ 15 ГОСТ 1412-79	кг	-	-	5,00 (1 шт.)	-	-	3,60 (1 шт.)	-	-	4,50 (1 шт.)
Полумуфта ведущая, отливка СЧ 15 ГОСТ 1412-79	кг	-	-	4,60 (1 шт.)	-	-	3,00 (1 шт.)	-	-	4,00 (1 шт.)
Ш. Метизы										
Проволока ГОСТ 9389-75: П-1,0	кг	-	-	-	-	-	-	-	0,04	0,04
П-2,0	кг	-	-	-	-	-	-	-	0,03	0,03

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса								
		ЭВН 5/5			Д-4у			ЭМН 1,5/95		
		Вид ремонта								
		тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.
Расход материала на одно изделие										
Проволока 2 Св-08А ГОСТ 2246-70	кг	0,12	0,30	-	0,10	0,18	-	0,10	0,20	0,30
Электроды УОНИИ 13/45-4,0-2 ГОСТ 9466-75	кг	-	0,40	0,74	-	0,25	0,62	-	-	-
Болты ГОСТ 7798-70:										
M6x16.58	кг	0,06	0,12	0,24	-	-	-	-	-	-
M8x16.58	кг	-	-	-	0,02	0,02	0,04	-	-	-
M10x50.58	кг	0,05	0,10	0,20	-	-	-	-	-	-
M10x60.58	кг	-	-	-	0,05	0,05	0,10	-	-	-
M12x30.58	кг	-	-	-	-	-	-	0,13	0,26	0,53
M16x40.58	кг	0,13	0,30	0,50	-	-	-	-	-	-
Болты M8x20.58 ГОСТ 7796-70	кг	-	-	-	-	-	-	0,02	0,03	0,05
Гайки ГОСТ 5915-70:										
M6.4	кг	0,03	0,06	0,12	-	-	-	0,01	0,01	0,01
M8.4	кг	-	-	-	0,01	0,01	0,02	-	-	-
M10.4	кг	0,04	0,08	0,16	0,01	0,01	0,03	-	-	-

Продолжение табл.21

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса								
		ЭВН 5/5			Д-4у			ЭМН 1,5/95		
		Вид ремонта								
		тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.
Расход материала на одно изделие										
Гайки ГОСТ 5915-70:										
M12.4	кг	-	-	-	0,03	0,06	0,13	-	-	-
M16.4	кг	0,17	0,35	0,70	-	-	-	-	-	-
Винты М3х6.5С ГОСТ 1.79-75	кг	-	-	-	0,01	0,01	0,02	-	-	-
Винты М5х8.5С ГОСТ 1.477-75	кг	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01	0,01
Винты М6х12.46 ГОСТ 17475-72	кг	0,10	0,20	0,40	-	-	-	-	-	-
Шайбы ГОСТ 6402-70:										
6 65Г	кг	0,02	0,03	0,05	-	-	-	0,01	0,01	0,01
8 65Г	кг	-	-	-	0,01	0,01	0,01	-	-	-
10 65Г	кг	0,07	0,14	0,27	0,01	0,01	0,01	-	-	-
12 65Г	кг	-	-	-	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,06
16 65Г	кг	0,02	0,04	0,08	-	-	-	-	-	-
Пильки ГОСТ 22035-76:										
M8-6x20.56	кг	-	-	-	0,01	0,02	0,04	-	-	-
M12-6x35.56	кг	-	-	-	0,08	0,15	0,30	-	-	-
Подшипник 203 ГОСТ 8338-75	шт.	-	-	-	-	-	-	I	I	I

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса													
		ЭВН 5/5			Д-4у			ЭМН 1,5/95							
		Вид ремонта													
Расход материала на одно изделие															
Подшипник 307 ГОСТ 8338-75	шт.	-	-	-	I	I	I	-	-	-					
" 308 "	шт.	I	2	2	-	I	I	-	-	-					
Шарик П 10 мм Н ГОСТ 3722-60	шт.	-	-	-	-	-	-	-	I	I					
Масленка 25 ГОСТ 20905-75	шт.	-	I	I	-	I	2	-	-	-					
IV. Цветные металлы															
Пруток Мэ-Т-Кр-П-ПТ-25 ГОСТ 1535-71	кг	-	-	-	-	-	-	0,10	0,10	0,10					
Пруток ГОСТ 1628-78:															
ДКРПП 22, ОНД БрАМц9-2	кг	-	-	-	-	-	-	-	0,30	0,30					
ДКРПП 25 ОНД БрАМц9-2	кг	-	-	-	0,20	0,20	0,20	-	-	-					
ГКРПП 30, ОНД БрАМц9-2	кг	-	0,30	0,30	-	-	-	-	0,20	0,20					
ГКРПП 55, ОНД БрАМц9-2	кг	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18					
ГКРПП 60, ОНД БрАМц9-2	кг	-	-	-	-	-	-	-	0,40	0,40					

Продолжение табл. 2I

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса									
		ЭВН 5/5			Д-4у			ЭМН 1,5/95			
		Вид ремонта									
		тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	тек. рем.	ср. рем.	кал. рем.	
Расход материала на одно изделие											
IX. Химические материалы											
Кислород ГОСТ 5583-78	м ³	0,10	0,39	0,30	0,08	0,24	0,20	0,06	0,13	0,18	
Ацетилен ГОСТ 5457-75	кг	0,08	0,33	0,26	0,07	0,20	0,17	0,05	0,11	0,15	
Лабомид-203 38-30726-71	кг	0,10	0,10	0,10	0,07	0,07	0,07	0,09	0,09	0,09	
XI. Резиновые и асbestosовые материалы											
Пластина I, лист ГОСТ 7338-77:											
ТМКЩ-С-I-I,3	кг	-	-	-	0,06	0,06	0,06	-	-	-	
ТМКЩ-С-2-I,3	кг	-	-	-	-	-	-	0,14	0,14	0,14	
ТМКЩ-С-4-I,3	кг	0,24	0,24	0,24	0,16	0,16	0,16	-	-	-	
Паронит ГОСТ 481-71:											
ПОН I,0	кг	0,06	0,06	0,06	-	-	-	-	-	-	
ПОН 2,0	кг	0,16	0,16	0,16	-	-	-	0,20	0,20	0,20	

Наименование материала	Еди- ница изме- рения	Марка насоса																								
		ЭВН 5/5			Д-4у			ЭМН 1,5/95																		
		Вид ремонта																								
тек. рем.																										
ср. рем.																										
кал. рем.																										
Расход материала на одно изделие																										
Набивка многослойно плетеная марки ХБР 6 ГОСТ 5152-77	кг	0,27	0,27	0,27	0,20	0,20	0,20	-	-	-																
XIV. Топливо и нефтепродукты																										
Керосин КО-30 ГОСТ 4753-68	кг	2,10	2,10	2,10	1,50	1,50	1,50	2,00	2,00	2,00																
Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	кг	0,40	0,40	0,40	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30																
Смазка ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773-73	кг	1,79	1,79	1,79	0,80	0,80	0,80	0,98	0,98	0,98																
XV. Вспомогательные материалы																										
Песок шлифовальный ГОСТ 5009-75	м ²	0,35	0,70	1,00	0,20	0,40	0,70	0,25	0,50	0,80																
Бетонь обтирочная 628 ГОСТ 5354-79	кг	0,60	0,60	0,60	0,45	0,45	0,50	0,50	0,50	0,50																

Продолжение табл.2I

Стр. I34 УКН-06-4-1 ч.3

Приложение

Нормативы разности трудоемкости между демонтажом (монтажом) выгрузкой (погрузкой) агрегата и насоса

Марка насоса	Масса насоса, кг	Специальность	Разряд работы	Трудоемкость, нормо-ч	
				Демонтаж и выгрузка	Погрузка и монтаж
I. Центробежные ЭЦН 4/37	23,5	Такелажник	2	0,10	0,10
		Слесарь	1	-0,23	-
		Слесарь	2	0,61	0,33
		Слесарь	3	0,38	-0,48
		Слесарь	4	-	0,63
		Итого		0,76	0,48
		Всего		0,86	0,58
2. ЦНШМ-18	24,5	Такелажник	2	0,44	0,52
		Слесарь	1	-0,17	-
		Слесарь	2	0,89	0,26
		Слесарь	3	0,60	1,09
		Слесарь	4	-	-0,83
		Итого		1,32	0,52
		Всего		1,76	1,04

Продолжение приложения

Марка насоса	Масса насоса, кг	Специальность	Разряд работы	Трудоемкость, нормо-ч	
				Демонта и выгрузка	Погрузка и монтаж
3. ЦНИМ-18а	26,0	Такелажник	2	0,34	0,42
		Слесарь	I	-0,17	-
		Слесарь	2	0,89	0,26
		Слесарь	3	0,60	I,09
		Слесарь	4	-	-0,83
		Итого		I,32	0,52
		Всего		I,66	0,94
4. ЭЛНМ 08/70	34,9	Такелажник	2	0,34	0,42
		Слесарь	I	-0,21	-
		Слесарь	2	0,80	0,31
		Слесарь	3	0,60	I,16
		Слесарь	4	-	-0,80
		Итого		I,19	0,67
		Всего		I,53	I,09

Продолжение приложения

Марка насоса	Масса насоса, кг	Специальность	Разряд работы	Трудоемкость, нормо-ч	
				Демонтаж и выгрузка	Погрузка и монтаж
5. I,5K-6б	70,5	Такелажник	2	0,27	0,31
		Такелажник	3	0,13	0,12
		Итого		0,40	0,43
		Слесарь	1	-0,29	-
		Слесарь	2	0,33	0,47
		Слесарь	3	0,87	1,30
		Слесарь	4	-	-0,83
		Итого		0,91	0,94
		Всего		1,31	1,37
6. ДВН-08	75,0	Такелажник	2	0,42	0,49
		Такелажник	3	0,12	0,12
		Итого		0,54	0,61
		Слесарь	1	-0,29	-
		Слесарь	2	1,16	0,47
		Слесарь	3	0,87	1,30
		Слесарь	4	-	-0,83
		Итого		1,74	0,94
		Всего		2,28	1,55

Продолжение приложения

Марка насоса	Масса насоса, кг	Специальность	Разряд работы	Трудоемкость, нормо-ч	
				Демонтаж и выгрузка	Погрузка и монтаж
7. ЭЦН 80/П	204,0	Такелажник	2	0,07	0,06
			3	1,30	1,57
			Итого	1,37	1,63
		Слесарь	1	-0,19	-
			2	1,50	0,74
			3	1,08	1,65
			4	-	0,92
		Итого		2,39	3,31
			Всего	3,76	4,94
П. Шестеренные	68,0	Такелажник	2	0,68	0,84
			3	0,13	0,13
			Итого	0,81	0,97
		Слесарь	1	-0,16	-
			2	0,73	0,07
			3	0,44	-
			4	-	0,07
		Итого		1,01	0,14
			Всего	1,82	1,11

Марка насоса	Масса насоса, кг	Специальность	Разряд работы	Трудоемкость, нормо-ч	
				Демонтаж и выгрузка	Погрузка и монтаж
2. НШ-46	35,5	Такелажник	2	0,13	0,42
		Слесарь	1	-0,22	-
		Слесарь	2	0,73	0,08
		Слесарь	3	0,44	-
		Слесарь	4	-	0,08
		Итого		0,95	0,16
		Всего		1,08	0,58
3. НШ-32	24,5	Такелажник	2	0,10	0,10
		Слесарь	1	-0,18	-
		Слесарь	2	0,54	-
		Слесарь	3	0,32	-
		Слесарь	4	-	0,10
		Итого		0,68	0,10
		Всего		0,78	0,20

Продолжение приложения

Марка насоса	Масса насоса, кг	Специальность	Разряд работы	Трудоемкость, нормо-ч	
				Демонтаж и выгрузка	Погрузка и монтаж
4. НШ-10Е	2,5	Слесарь	I	-0,20	-
		Слесарь	2	0,40	0,09
		Слесарь	3	0,27	-
		Слесарь	4	-	0,09
		Итого		0,47	0,18
		Всего		0,47	0,18
III. Винтовые					
I. ЭВН 5/5	146,50	Такелажник	2	0,46	0,55
		Такелажник	3	0,12	0,12
		Итого		0,58	0,67
		Слесарь	I	-0,26	-
		Слесарь	2	0,98	0,18
		Слесарь	3	0,56	-
		Слесарь	4	-	0,19
		Итого		1,28	0,37
		Всего		1,86	1,04

Марка насоса	Масса насоса, кг	Специальность	Разряд работы	Трудоемкость, нормо-ч	
				Демонтаж и выгрузка	Погрузка и монтаж
2. Д-4у	24,0	Такелажник	2	0,10	0,10
		Слесарь	1	-0,07	-
		Слесарь	2	0,54	0,24
		Слесарь	3	0,39	-
		Слесарь	3	-	0,23
		Итого		0,86	0,47
		Всего		0,96	0,57
3. ЭМН 1,5/95	24,1	Такелажник	2	0,10	0,10
		Слесарь	1	0,06	-
		Слесарь	2	0,73	0,23
		Слесарь	3	0,52	-
		Слесарь	4	-	0,23
		Итого		1,31	0,46
		Всего		1,41	0,56

П р и м е ч а н и я: 1. При раздельном демонтаже (монтаже), выгрузке (погрузке) насоса необходимо из соответствующего раздела сборника ("Демонтаж и выгрузка" или "Погрузка и монтаж") вычесть нормативы настоящего приложения.

2. Электронасосы типа НЦВ, НЦВС и ЭКН являются моноблочными вертикальными агрегатами и раздельный их демонтаж (монтаж), выгрузка (погрузка) нецелесообразны ввиду значительного увеличения трудоемкости при раздельном демонтаже (монтаже), выгрузке (погрузке) электронасосов этого типа, поэтому нормативы на их раздельный от электродвигателя демонтаж (монтаж), выгрузку (погрузку) не приводятся.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
I. Насосы центробежные	6
I.1. Краткая техническая характеристика	6
I.2. Типовой состав работ по видам ремонта	9
I.3. Нормативы трудоемкости и расхода материалов на ремонт:	
насосов ЭКН 5/1, ЭЦН 4/37, НЦВ 25/20, НЦВ 25/30	15
насосов ЦНШМ-18, ЦНШМ-18а, ЭЦНМ 08/70, I,5 К-6б	28
насос ДВН-08	41
насос НЦВС I60/30-1-П	51
насос НЦВС I00/30-1-П	65
насос ЭЦН 80/П	80
2. Насосы шестеренные	90
2.1. Краткая техническая характеристика	90
2.2. Типовой состав работ по видам ремонта	91
2.3. Нормативы трудоемкости и расхода материалов на ремонт:	
насоса ЭМН I6,5/3 (РЗ-60)	95
насосов НШ-46, НШ-32, НШ-10Е	105
3. Насосы винтовые	II4
3.1. Краткая техническая характеристика	II4
3.2. Типовой состав работ по видам ремонта	II5

3.3. Нормативы трудоемкости расхода материалов на ремонт насосов ЭВН 5/5, Д-4у, ЭМН I,5/95	I20
Приложение. Нормативы разности трудоемкости между демонтажом (монтажом), вы- грузкой (погрузкой) агрегата и насоса	I34

Лист регистрации изменений

Министерство рыбного хозяйства СССР
Всесоюзное промышленное объединение по ремонту флота
(Ремрыбфлот)
Центральный конструкторско-технологический институт судоремонта
УНИФИРОВАННЫЕ КАЛЬКУЛЯЦИОННЫЕ НОРМАТИНЫ
НА РЕМОНТ СУДОВ ФЛОТА РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
НАСОСЫ ОТВЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
УКН-06-4-1. Часть 3

Подписано в печать 20/X 1982 г. Бумага 60х84/16
Усл.печ.л. 8,64. Уч.-изд.л. 6,80. Тираж 600 экз.
Заказ № 1547-367

Экспериментальный комбинат "Балт", Таллин, ул. Пикк, 68
Бесплатно