

**СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**Краснодарский край**

ТЕРр 81-04-(51-69)-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ**  
**РАСЦЕНКИ**

**для определения стоимости ремонтно-строительных работ**  
**в Краснодарском крае**

**ТЕРр-2001**

**Общие указания по применению ТЕРр-2001**

**ТЕРр-2001-51 Земляные работы**

**ТЕРр-2001-52 Фундаменты**

**ТЕРр-2001-53 Стены**

**ТЕРр-2001-54 Перекрытия**

**ТЕРр-2001-55 Перегородки**

**ТЕРр-2001-56 Проемы**

**ТЕРр-2001-57 Полы**

**ТЕРр-2001-58 Крыши, кровли**

**ТЕРр-2001-59 Лестницы, крыльца**

**ТЕРр-2001-60 Печные работы**

**ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы**

**ТЕРр-2001-62 Малярные работы**

**ТЕРр-2001-63 Стекольные, обойные и облицовочные работы**

**ТЕРр-2001-64 Лепные работы**

**ТЕРр-2001-65 Внутренние санитарно-технические работы**

**ТЕРр-2001-66 Наружные инженерные сети**

**ТЕРр-2001-67 Электромонтажные работы**

**ТЕРр-2001-68 Благоустройство**

**ТЕРр-2001-69 Прочие ремонтно-строительные работы**

**Приложения:**

**Сборник сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов**

**Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции**

*Издание официальное*

**Администрация Краснодарского края**

**Краснодар 2000 г.**

**СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**Краснодарский край**  
**ТЕРр 81-04-(51-69)-2001**

*Утверждены и введены в действие правительством  
Краснодарского края протоколом №1 от 28 декабря 2000 года*

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ  
РАСЦЕНКИ**

**для определения стоимости ремонтно-строительных работ  
в Краснодарском крае**

**ТЕРр-2001**

**Общие указания по применению ТЕРр-2001**

- ТЕРр-2001-51 Земляные работы**
- ТЕРр-2001-52 Фундаменты**
- ТЕРр-2001-53 Стены**
- ТЕРр-2001-54 Перекрытия**
- ТЕРр-2001-55 Перегородки**
- ТЕРр-2001-56 Проемы**
- ТЕРр-2001-57 Полы**
- ТЕРр-2001-58 Крыши, кровли**
- ТЕРр-2001-59 Лестницы, крыльца**
- ТЕРр-2001-60 Печные работы**
- ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы**
- ТЕРр-2001-62 Малярные работы**
- ТЕРр-2001-63 Стекольные, обойные и облицовочные работы**
- ТЕРр-2001-64 Лепные работы**
- ТЕРр-2001-65 Внутренние санитарно-технические работы**
- ТЕРр-2001-66 Наружные инженерные сети**
- ТЕРр-2001-67 Электромонтажные работы**
- ТЕРр-2001-68 Благоустройство**
- ТЕРр-2001-69 Прочие ремонтно-строительные работы**

**Приложения:**

**Сборник сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов**

**Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции**

*Издание официальное*

**Администрация Краснодарского края**

**Краснодар 2000 г.**

**Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001**  
/Администрация Краснодарского края/ Краснодар, 2001 г. – 215 с.

Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту, усилению и замене строительных конструкций, инженерного оборудования и восстановлению отделочных покрытий в условиях организации рабочих мест и внутрипостроечного перемещения строительных материалов, деталей и конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а так же для расчетов за выполненные ремонтно-строительные работы. Сборники ТЕРр-2001 разработаны в уровне базисных цен (Краснодарский край) по состоянию на 1 января 2000 года.

**РАЗРАБОТАНЫ** Краснодарским краевым центром ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена" (Руководитель директор центра Крупенина И.А.; исполнители: Корявец С.А., Кордубайлов В.А., Коломыйко С. В., Фокин А.А.)

**РАССМОТРЕНЫ** Рабочей и Межведомственной комиссиями по разработке новой сметно-нормативной базы в строительстве, вводимой в Краснодарском крае с 1 января 2001 года. (Редакционная комиссия: А.В. Денисов – генеральный директор Союза строителей Кубани; Б.П. Жердев – главный специалист ОАО проектно-изыскательского института "Кубаньводпроект"; И.А. Крупенина – директор Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"; Л.В. Савченко - заместитель начальника Краснодарской краевой государственной вневедомственной экспертизы; А.И. Ширяев - начальник отдела государственных капитальных вложений и инвестиций отделения Федерального казначейства МФ РФ по г. Краснодару; Л.П. Шулико - главный специалист ОАО Краснодаргражданпроект").

**ВНЕСЕНЫ** Краснодарским краевым центром ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** с 1 января 2001 года Правительством Краснодарского края  
Протокол №1 от 28 декабря 2000 года

**ВЗАМЕН** ВРЕР-84 (ведомственных районных единичных расценок на ремонтно-строительные работы, привязанным по всем зонам и видам строительства Краснодарского края)

**РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР** ТЕРр-81-04-(51-69)-2001 в Краснодарском крае (№ 10-313)

Ответственный исполнитель: И.А. Крупенина  
Технический редактор: С.А. Корявец  
©Компьютерная верстка: В.А. Кордубайлов, С.В. Коломыйко  
©Дизайн обложки: А.А. Фокин

©Краснодарский краевой центр ценообразования  
в строительстве "Кубаньстройцена", 2000 год

**Настоящие территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"**

---

Подписано в печать 05.06.2001 г. Бумага офсетная. Печать трафаретная. Тираж 50 экз.

Отпечатано с готовых оригинал макетов центра "Кубаньстройцена"

в ООО "Южный центр сметного нормирования в строительстве", 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 121,  
тел/факс: 262-96-58, 262-37-83

Ответственный за выпуск Кайдашов Д.П.

Цена договорная.

**Система нормативных документов в строительстве**

**СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Краснодарский край**

---

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ**

**СБОРНИК № 62**

**МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ  
(ТЕРр-81-04-62-2001)**

*Издание официальное*

**Администрация Краснодарского края**

*г. Краснодар*

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ**  
**ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ**  
**В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ**

**Сборник № 62**  
**Малярные работы**  
**ТЕРр-2001-62**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

**1. Общие указания**

- 1.1. Расценки установлены на малярные работы при ремонте зданий и сооружений.
- 1.2. Расценки установлены на следующие виды работ:
01. Окраска внутренних помещений
  02. Окраска фасадов
  03. Окраска металлических поверхностей
  04. Разные работы
- 1.3. Расценки учитывают выполнение всего комплекса работ, необходимого при окраске ранее окрашенных поверхностей, включая:
- устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности;
  - уборку материалов, отходов и мусора, полученных при подготовке поверхностей к окраске.
- 1.4. Расценки учитывают выполнение работ в помещениях высотой от пола до потолка до 4 м. с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц, а также использование ранее установленных лесов для смежных работ.
- 1.5. Устройство деревянных неинвентарных лесов, специально применяемых для производства малярных работ (при обосновании их необходимости в проекте) учитывается дополнительно по расценкам сборника ТЕРр-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы».
- 1.6. Расценки в таблицах с 62-19 по 62-27; 62-30; 62-31; 62-36; с 62-39 по 62-41; 62-43 учитывают производство работ с наружных подвесных люлек и их перемещение по вертикали и горизонтали
- Расходы, связанные с ремонтом, содержанием и разборкой наружных подвесных люлек учтены в составе накладных расходов по статье «Расходы на организацию работ на строительных площадках» В нормах сборника эти расходы не учтены*
- 1.7. Расценки учитывают выполнение работ с использованием готовых составов шпатлевок, грунтовок, колеров.
- 1.8. При выполнении работ по окраске поверхностей с приготовлением необходимых составов шпатлевок, грунтовок, колеров в построечных условиях, нормативы на окраску поверхностей готовыми составами не корректируются.
- 1.9. Расценки на окраску балконных дверей и деревянных поручней применяются по расценкам на окраску окон.
- 1.10. Расценки на улучшенную и высококачественную окраску учитывают окраску одной поверхности двумя тонами колера.
- 1.11. При выполнении работ по улучшенной и высококачественной окраске одной поверхности более, чем двумя тонами колера, применяются расценки таблиц, с увеличением в них оплаты труда и затрат труда рабочих со средним разрядом 2,5 на каждый последующий тон:
- На 1,5 чел.-час за каждые 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности.
- 1.12. При выполнении работ по окраске заполнений оконных проемов со спаренными переплетами, применяются соответствующие расценки, с увеличением в них оплаты труда (затрат труда) рабочих со средним разрядом 1,0 на разъединение и соединение створок:
- на 2,2 чел.-час за каждые 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности.
- 1.13. Расценки на выполнение работ по окраске дощатых полов учитывают окраску плинтусов. При выполнении работ по окраске дощатых полов, окраска плинтусов отдельно не учитывается.
- 1.14. Окраска плинтусов для полов из паркета и линолеума принимается по расценкам на улучшенную окраску дощатых полов.
- 1.15. При выполнении работ по окраске фасадов с земли применяются соответствующие расценки, с исключением из них эксплуатации грузоподъемных машин.
- 1.16. Расценками учтено выполнение работ в помещениях площадью пола более 5 м<sup>2</sup>.
- При производстве работ в помещениях площадью пола менее 5 м<sup>2</sup> к оплате труда нормам затрат труда рабочих-строителей применяется повышающий коэффициент  $K = 1,15$ .
- 1.17. Расценки учитывают выполнение работ по окраске фасадов.
- простых, без архитектурных деталей, гладких;
  - рустованных,
  - сложных (с содержанием архитектурных деталей более 30% площади стен).
- 1.18. В таблицах 1-1 и 1-2 приведен состав работ, учтенный в расценках сборника (кроме отдельных расценок, в которых указан конкретный состав работ в элементных сметных нормах).
- 1.19. Нормы, в которых не указан конкретный состав работ, учитывают масляную окраску, с подготовкой поверхности и составом работ, указанным в графе 3 таблицы 1-2.

**ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ**

№ № п/п	Наименование операции	Окраска поверхностей внутренних помещений				Окраска фасадов			
		Извест- ковая	Клеевая			известко- вая	казеи новая	силикат- ная	перхлор- винило- вая
			про- стая	улуч- шен- ная	высоко- кач.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Очистка от загрязнений и удаление пятен	+	+	+	+	+	+	+	-
2	Растушевка и очистка набело вручную частичная	+	+	+	+	+	+	+	-
3	Расшивка трещин	+	+	+	+	+	+	+	-
4	Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием	+	+	+	+	+	+	+	-
5	Шлифовка подмазанных мест	+	+	+	+	+	+	+	-
6	Первое шпатлевание подмазанных мест	-	-	+	+	-	-	-	-
7	Шлифовка прошпатлеванных поверхностей	-	-	+	+	-	-	-	-
8	Второе шпатлевание подмазанных мест	-	-	-	+	-	-	-	-
9	Шлифовка прошпатлеванных поверхностей	-	-	-	+	-	-	-	-
10	Огрунтовка первая	+	+	+	+	+	+	+	+
11	Огрунтовка вторая с подцветкой	-	-	-	+	-	+	-	-
12	Окраска	+	+	+	+	+	+	+	+
13	Торцевание	-	-	+	+	-	-	-	-

Примечание: знаком «+» обозначены операции, выполняемые при соответствующем виде окраски.

Таблица 1-2

**ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ И ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ КРАСКАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ**

№ № п/п	Операции	Окраска поверхностей (кроме металлических)					Окраска метал- лических по- верхностей
		простая масляная		улуч- шенная масля- ная	высоко- качест- венная	водо- эмуль- сион- ная	
		с подго- товкой	без под- готовки				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Очистка от загрязнения	+	+	+	+	+	+
2	Расчистка отстающей краски	+	+	+	+	+	+
3	Расшивка трещин и щелей	+	+	+	+	+	-
4	Огрунтовка раствором мыловара	-	-	-	-	+	-
5	Проолифка расчищенных мест и выбоин	+	+	+	+	-	+
6	Подмазка						
	а) трещин и выбоин	+	-	+	+	+	-
	б) свищей и гребней	-	-	-	-	-	+
7	Шлифовка подмазанных мест	+	-	+	+	+	+
8	Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест	-	-	+	+	+	-
9	Шлифовка шпатлевки	-	-	+	+	+	-
10	Вторая шпатлевка	-	-	-	+	+	-
11	Шлифовка	-	-	-	+	+	-
12	Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест	+	-	+	+	+	-
13	Флейцевание	-	-	+	+	+	-
14	Шлифовка	-	-	+	+	+	-
15	Первая окраска	+	+	+	+	+	+
16	Флейцевание	-	-	+	+	+	-
17	Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности	-	-	+	+	+	-
18	Вторая окраска	-	+	+	+	+	-
19	Флейцевание или торцевание	-	+	+	-	+	-

Примечание: при окраске по металлу, операции по подмазке свищей, гребней и шлифовке подмазанных мест предусмотрены в таблицах №№ с 62-28 по 62-31 по окраске металлических кровель.

**2. Правила определения объемов работ**

2.1. Объем работ по окраске фасадов известковыми, цементными, силикатными и казеиновыми составами определяется: по площади фасада, с учетом переломов стен в плане; без вычета площадей проемов; без учета площадей поверхности оконных и дверных откосов; без учета площадей развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей.

2.2. Объем работ по окраске фасадов перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами определяется по площади фактически окрашиваемой поверхности.

2.3. Объем работ по окраске внутренних поверхностей водными составами определяется по площади окраски.

2.3.1. В объеме работ учитываются площади окраски: столбов; боковых сторон пилястр; площадей проемов.

2.3.2. В объеме работ не учитываются площади окраски: оконных и дверных откосов; боковых поверхностей ниш.

2.3.3. Объем работ по окраске стен, в площади которых площадь проемов превышает 50%, определяется по фактически окрашиваемой поверхности: площади проемов исключаются; площади оконных и дверных откосов, боковых поверхностей ниш - добавляются.

2.4. Объем работ по окраске стен масляными составами определяется:

- за вычетом площади проемов (по наружному обводу коробок);
- с добавлением площади окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов.

2.5. Объем работ по окраске заполнений оконных и дверных проемов определяется по их площади и коэффициентам, приведенным в таблице 2-1.

- Площадь заполнения определяется по наружному обводу коробок.

- Объем работ по окраске определяется умножением площади заполнения на коэффициенты.

Таблица 2-1

№№ п/п	Характеристика заполнения	Материал стен	Состав заполнения	Коэффициент		В т.ч. детали проолифленные	
				Количество переплетов			
				1	2	1	2
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Оконные проемы жилых и общественных зданий</b>							
<b>Раздельные переплеты</b>							
1	С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подоконная доска	1,5	2,8	0,3	0,3
2	То же	Деревянные	То же с наличниками с двух сторон	2,2	3,5	0,6	0,5
3	Без подоконной	Каменные	Коробка, переплет	1,2	2,5	-	-
<b>Спаренные переплеты</b>							
4	С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подоконная доска	-	2,5	-	0,3
5	Без подоконной доски	Каменные	Коробка, переплет	-	2,2	-	-
6	Фрамуги	Перегородки	Переплет, наличники с двух сторон	1,6	-	0,7	-
7	Витринное деревянное	Каменные	Коробка, переплет	1,75	3,5	0,45	0,9
<b>Оконные проемы промышленных зданий</b>							
8	Площадью до 4 м <sup>2</sup> с раздельными переплетами	Каменные	Коробка, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски	2,1	3,2	0,3	0,3
9	То же более 4 м <sup>2</sup>	Каменные	То же	1,7	2,6	0,2	0,2
<b>Балконные двери</b>							
10	Раздельные полотна	Каменные	Коробка, дверное полотно	2,1	3,5	-	-
11	Спаренные полотна	Каменные	Коробка, дверное полотно	-	2,6	-	-
<b>Дверные проемы</b>							
12	Глухие дверные полотна	Каменные	Коробка, полотно	2,4	-	-	-
13	Глухие дверные полотна	Деревянные	То же с наличниками с двух сторон	2,7	-	0,3	-
14	Глухие дверные полотна	Перегородки	То же с наличниками с двух сторон	2,7	-	0,3	-
15	Остекленные дверные полотна	Каменные	Коробки, полотна	1,8	-	-	-
16	Остекленные дверные полотна	Перегородки	То же с наличниками с двух сторон	2,1	-	0,3	-
17	Шкафные двери	Перегородки	Коробка, полотно, наличники с одной стороны	2,1	-	0,3	-
18	Обрамление открытого проема	Перегородки	Коробка, наличники с двух сторон	0,9	-	0,4	-

**Примечания:**

1). Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.

2). Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах по позициям 12 и 15 не учитывают площадь окраски наличников.

3). При определении площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема, коэффициенты по позициям 12 и 15 следует увеличивать на 0,2.

4). Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках по позициям 14, 16 и 18 учитывают нормальную толщину коробок.

5). При определении площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм, с коробками на всю ширину перегородки, коэффициенты по позициям 14, 16 и 18 следует увеличивать на 0,2.

2.6. Объем работ по окраске потолков определяется по площади их горизонтальной проекции:

- ребристых перекрытий - с коэффициентом 1,6;
- кессонных - с коэффициентом 1,75;
- лепных - с учетом коэффициентов, приведенных в таблице 2-2.

Таблица 2-2

Площадь горизонтальной проекции лепных изделий в % от площади потолков	Коэффициент для определения площади окраски
до 2	1,0
от 2,1 до 10	1,1
от 10,1 до 40	1,5
от 40,1 до 70	2,1
от 70,1 до 100	2,8

2.7. Объем работ по окраске полов определяется по площади пола за вычетом площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола. Окраска плинтусов дощатых полов предусмотрена нормами на окраску полов и их площадь отдельно не учитывается.

2.8. Объем работ по окраске плинтусов паркетных полов и полов из линолеума принимается в размере 10% от площади полов.

2.9. Объем работ по окраске вагонки определяется по площади окрашиваемой поверхности, рассчитанной без площади каленок и отборок, с увеличением ее 20% (для учета площади рельефа).

2.10. Объем работ по окраске бревенчатых стен определяется по их площади (без учета огибания бревен), с увеличением на 5% на огибание бревен.

- Площадь оконных и дверных проемов исключаются.

- В случае наличия обделок карнизов, пилястр, откосов, наличников и т.п. площадь оконных и дверных проемов из площади обмера бревенчатых стен не исключается, а площадь обделок не прибавляется.

2.11. Площадь окраски полуциркульных и эллиптических сводов определяется по их развернутой поверхности.

2.12. Объем работ по окраске лепных изделий определяется по площади основания лепных изделий на фасадах и стенах с применением коэффициентов, приведенных в таблице 2-3.

Таблица 2-3

№ п/п	Высота рельефа в мм	Коэффициент при рисунке	
		редком	густом
1	до 30 мм	1,5	3,0
2	более 30 мм	3,0	5,0

2.13. Объем работ по окраске металлической кровли определяется по ее площади. Площадь окраски кровли не увеличивается на площадь окраски фальцев, желобов, зонтов на дымовых трубах и покрытиях слуховых окон.

2.14. Объем работ по окраске водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников определяется по фактической площади их поверхности.

- Площадь 100 погонных метров поверхности водосточных труб диаметром от 100 до 220 мм, включая ухваты, стыки и фальцы, принимается равной 3,5 м<sup>2</sup> на каждые 10 мм диаметра трубы.

- Площадь окраски воронки с обеих сторон принимается равной площади поверхности 1 м водосточной трубы соответствующего диаметра.

2.15. Объем работ по окраске 1 метра труб определяется в зависимости от их диаметров по таблице 2-4.

Таблица 2-4

№ п/п	Диаметр трубы в мм	Площадь окраски (1 м <sup>2</sup> на один метр труб)	
		Стальных, включая выступы от фасонных частей, крепления	Чугунных, включая фасонные части, выступы от раструбов, крепления
1	15	0,11	-
2	20	0,13	-
3	25	0,16	-
4	32	0,18	-
5	40	0,21	-
6	50	0,26	0,28
7	63	0,31	-
8	75	0,36	0,37
9	100	0,46	0,48
10	125		0,59
11	150		0,72

2.16. Объем работ по окраске стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции с одной стороны, без исключения площади промежутков между стойками и поясками, с учетом коэффициентов:

- для простых решеток без рельефа, с заполнением до 20% (типа парпетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п.) K= 0,5;

- для решеток средней сложности, без рельефа и с рельефом, с заполнением до 30% (типа лестничных, балконных и т.п.) K= 1,0;

- для решеток сложных, с рельефом и заполнением более 30% (типа жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п.) K= 2,5.

2.17. Объем работ по окраске волнистых поверхностей (асбоцементных листов и стали) определяется по площади их поверхности, с повышающим коэффициентом на учет волны огибания K=1,2.

2.18. Объем работ по окраске приборов, а также мелких металлических деталей определяется по площади окрашиваемой поверхности в следующем порядке:



ваемой поверхности в следующем порядке:

- площадь окраски со всех сторон приборов центрального отопления принимается равной площади поверхности нагрева приборов;
- площадь окраски моек и раковин принимается равной удвоенной их горизонтальной проекции;
- площадь окраски ванн принимается равной утроенной площади их горизонтальной проекции;
- площадь окраски смывного бачка (с учетом выступающих частей и кронштейнов) принимается равной 0,7 м<sup>2</sup>.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
<b>01. ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ</b>								
<b>Таблица 62-1. Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей</b>								
	<b>Окраска клеевыми составами</b>							
62-1-1	Простая	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	175,42	96,17	6,20	1,47	73,05	13,70
62-1-2	улучшенная	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	236,24	153,61	6,20	1,47	76,43	21,10
62-1-3	высококачественная	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	351,94	258,57	6,20	1,47	87,17	33,80
	<b>Окраска известковыми составами по</b>							
62-1-4	штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	144,32	98,53	4,52	1,28	41,27	14,30
62-1-5	кирпичу и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	122,41	71,66	4,52	1,28	46,23	10,40
62-1-6	дереву	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	115,57	70,76	4,52	1,28	40,29	10,27
<b>Таблица 62-2. Простая масляная окраска ранее окрашенных стен</b>								
62-2-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен без подготовки с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	361,26	117,73	7,04	1,57	236,49	15,39
	<b>Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски</b>							
62-2-2	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	607,21	162,18	7,88	1,67	437,15	21,20
62-2-3	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	779,69	254,67	7,88	1,67	517,14	33,29
62-2-4	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1089,29	469,17	7,88	1,67	612,24	61,33
<b>Таблица 62-3. Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков</b>								
62-3-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков без подготовки с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	531,42	139,54	7,04	1,57	384,84	18,24
	<b>Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски</b>							
62-3-2	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	831,30	192,70	7,04	1,57	631,56	25,19
62-3-3	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1123,89	303,48	7,04	1,57	813,37	39,67
62-3-4	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1533,61	560,75	7,04	1,57	965,82	73,30
<b>Таблица 62-4. Простая масляная окраска ранее окрашенных окон</b>								
62-4-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон без подготовки с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	582,69	236,31	7,04	1,57	339,34	30,89
	<b>Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски</b>							
62-4-2	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	950,24	322,07	7,04	1,57	621,13	42,10

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
62-4-3	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1216,01	439,57	7,04	1,57	769,40	57,46
62-4-4	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1594,84	696,92	7,04	1,57	890,88	91,10
62-4-5	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц без подготовки с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	654,89	310,51	5,04	0,59	339,34	40,59
	<b>Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц с подготовкой и расчисткой старой краски</b>							
62-4-6	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1039,27	413,10	5,04	0,59	621,13	54,00
62-4-7	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1344,82	570,38	5,04	0,59	769,40	74,56
62-4-8	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1774,14	878,22	5,04	0,59	890,88	114,80
62-4-9	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек без подготовки с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	640,36	295,98	5,04	0,59	339,34	38,69
	<b>Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек с подготовкой и расчисткой старой краски</b>							
62-4-10	до 10 %		1020,91	394,74	5,04	0,59	621,13	51,60
62-4-11	до 35 %		1318,81	544,37	5,04	0,59	769,40	71,16
62-4-12	более 35 %		1738,19	842,27	5,04	0,59	890,88	110,10
<b>Таблица 62-5. Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей</b>								
62-5-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей без подготовки с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	570,14	141,30	7,04	1,57	421,80	18,47
	<b>Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски</b>							
62-5-2	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	820,79	200,58	7,04	1,57	613,17	26,22
62-5-3	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1102,82	313,11	7,04	1,57	782,67	40,93
62-5-4	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1475,44	564,26	7,04	1,57	904,14	73,76
<b>Таблица 62-6. Простая масляная окраска ранее окрашенных полов</b>								
62-6-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов без подготовки с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	328,44	86,14	5,36	1,37	236,94	11,26
	<b>Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски</b>							
62-6-2	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	527,10	103,81	5,36	1,37	417,93	13,57
62-6-3	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	705,69	160,42	5,36	1,37	539,91	20,97
62-6-4	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	907,72	272,11	5,36	1,37	630,25	35,57

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
<b>Таблица 62-7. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен</b>								
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой краски							
62-7-1	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	789,04	216,50	7,04	1,57	565,50	28,30
62-7-2	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1019,30	343,49	7,04	1,57	668,77	44,90
62-7-3	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1294,43	507,69	7,04	1,57	779,43	66,40
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски							
62-7-4	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	853,77	246,79	7,04	1,57	599,94	32,26
62-7-5	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1109,15	391,60	7,04	1,57	710,51	51,19
62-7-6	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1434,68	579,03	7,04	1,57	848,61	75,69
<b>Таблица 62-8. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков</b>								
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 1 раз с расчисткой старой краски							
62-8-1	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	964,76	260,10	7,04	1,57	697,62	34,00
62-8-2	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1236,77	411,57	7,04	1,57	818,16	53,80
62-8-3	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1589,26	608,18	7,04	1,57	974,04	79,50
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски							
62-8-4	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1152,40	296,51	7,04	1,57	848,85	38,76
62-8-5	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1445,60	469,17	7,04	1,57	969,39	61,33
62-8-6	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1825,63	693,32	7,04	1,57	1125,27	90,63
<b>Таблица 62-9. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон</b>								
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз с расчисткой старой краски							
62-9-1	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1152,68	459,46	7,04	1,57	686,18	60,06
62-9-2	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1410,41	626,54	7,04	1,57	776,83	81,90
62-9-3	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1807,16	895,05	7,04	1,57	905,07	117,00
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски							
62-9-4	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1490,88	646,43	7,04	1,57	837,41	84,50
62-9-5	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1723,41	785,66	7,04	1,57	930,71	102,70
62-9-6	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	2139,69	1076,36	7,04	1,57	1056,29	140,70

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски							
62-9-7	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1238,65	547,43	5,04	0,59	686,18	71,56
62-9-8	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1528,51	746,64	5,04	0,59	776,83	97,60
62-9-9	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1974,99	1064,88	5,04	0,59	905,07	139,20
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски							
62-9-10	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1613,57	771,12	5,04	0,59	837,41	100,80
62-9-11	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1872,88	937,13	5,04	0,59	930,71	122,50
62-9-12	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	2360,30	1298,97	5,04	0,59	1056,29	169,80
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски							
62-9-13	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1221,06	529,84	5,04	0,59	686,18	69,26
62-9-14	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1504,80	722,93	5,04	0,59	776,83	94,50
62-9-15	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1941,33	1031,22	5,04	0,59	905,07	134,80
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски							
62-9-16	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1588,33	745,88	5,04	0,59	837,41	97,50
62-9-17	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1842,28	906,53	5,04	0,59	930,71	118,50
62-9-18	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1703,07	1254,60	5,04	0,59	443,43	164,00
<b>Таблица 62-10. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей</b>								
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 1 раз с расчисткой старой краски							
62-10-1	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	980,52	286,88	7,04	1,57	686,60	37,50
62-10-2	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1242,36	445,23	7,04	1,57	790,09	58,20
62-10-3	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1581,22	642,60	7,04	1,57	931,58	84,00
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски							
62-10-4	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1163,94	327,04	7,04	1,57	829,86	42,75
62-10-5	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1445,33	507,58	7,04	1,57	930,71	66,35
62-10-6	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1814,45	732,56	7,04	1,57	1074,85	95,76

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
<b>Таблица 62-11. Улучшенная масляная окраска полов</b>								
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 1 раз с расчисткой старой краски							
62-11-1	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	714,91	169,83	7,04	1,57	538,04	22,20
62-11-2	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	971,61	306,00	7,04	1,57	658,57	40,00
62-11-3	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1173,34	372,56	7,04	1,57	793,74	48,70
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой старой краски							
62-11-4	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	782,59	193,55	7,04	1,57	582,00	25,30
62-11-5	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1058,40	348,84	7,04	1,57	702,52	45,60
62-11-6	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1269,46	424,73	7,04	1,57	837,69	55,52
<b>Таблица 62-12. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен</b>								
	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски							
62-12-1	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	980,53	273,81	7,04	1,57	699,68	34,66
62-12-2	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1291,34	460,18	7,04	1,57	824,12	58,25
62-12-3	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1652,38	703,34	7,04	1,57	942,00	89,03
<b>Таблица 62-13. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков</b>								
	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски							
62-13-1	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1245,01	325,09	7,04	1,57	912,88	41,15
62-13-2	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1615,51	551,18	7,04	1,57	1057,29	69,77
62-13-3	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	2028,52	841,19	7,04	1,57	1180,29	106,48
<b>Таблица 62-14. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон</b>								
	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски							
62-14-1	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1608,71	708,63	7,04	1,57	893,04	89,70
62-14-2	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	2008,09	1002,35	7,04	1,57	998,70	126,88
62-14-3	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	2564,95	1417,26	7,04	1,57	1140,65	179,40
<b>Таблица 62-15. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей</b>								
	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски							
62-15-1	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1297,83	403,45	7,04	1,57	887,34	51,07
62-15-2	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1624,15	628,60	7,04	1,57	988,51	79,57
62-15-3	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	2069,19	912,29	7,04	1,57	1149,86	115,48

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
<b>Таблица 62-16. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоземulsionными составами</b>								
	Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски							
62-16-1	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1527,53	137,85	7,04	1,57	1382,64	18,02
62-16-2	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1730,27	198,52	7,04	1,57	1524,71	25,95
62-16-3	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1876,09	210,60	7,04	1,57	1658,45	27,53
	Ранее окрашенных водоземulsionной краской с расчисткой старой краски							
62-16-4	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1543,37	153,69	7,04	1,57	1382,64	20,09
62-16-5	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1746,10	214,35	7,04	1,57	1524,71	28,02
62-16-6	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1891,93	226,44	7,04	1,57	1658,45	29,60
	Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски							
62-16-7	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1576,19	186,51	7,04	1,57	1382,64	24,38
62-16-8	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1778,92	247,17	7,04	1,57	1524,71	32,31
62-16-9	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1924,75	259,26	7,04	1,57	1658,45	33,89
<b>Таблица 62-17. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоземulsionными составами</b>								
	Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски							
62-17-1	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1575,19	167,08	7,04	1,57	1401,07	21,84
62-17-2	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1794,89	244,72	7,04	1,57	1543,13	31,99
62-17-3	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1944,16	260,25	7,04	1,57	1676,87	34,02
	Ранее окрашенных водоземulsionной краской с расчисткой старой краски							
62-17-4	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1607,78	199,67	7,04	1,57	1401,07	26,10
62-17-5	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1827,48	277,31	7,04	1,57	1543,13	36,25
62-17-6	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1942,33	258,42	7,04	1,57	1676,87	33,78
	Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски							
62-17-7	до 10 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1627,13	219,02	7,04	1,57	1401,07	28,63
62-17-8	до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1846,84	296,67	7,04	1,57	1543,13	38,78
62-17-9	более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	1996,11	312,20	7,04	1,57	1676,87	40,81
<b>Таблица 62-18. Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей</b>								
	Окраска масляными составами							
62-18-1	деревянных поручней с покрытием лаком	100 м2 окрашиваемой поверхности	1679,01	1010,62	7,04	1,57	661,35	129,90
62-18-2	плинтусов и галтелей	100 м2 окрашиваемой поверхности	697,52	298,75	7,04	1,57	391,73	38,40
62-18-3	торцов лестничных маршей	100 м2 окрашиваемой поверхности	784,69	316,65	7,04	1,57	461,00	40,70

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
<b>02. ОКРАСКА ФАСАДОВ</b>								
<b>Таблица 62-19. Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов</b>								
<b>Окраска известковыми составами фасадов простых по</b>								
62-19-1	штукатурке с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	292,20	127,19	2,69	0,29	162,32	18,46
62-19-2	штукатурке с лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	303,67	138,83	2,52	0,29	162,32	20,15
62-19-3	штукатурке с люлек	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	385,94	221,10	2,52	0,29	162,32	32,09
62-19-4	кирпичу с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	147,59	76,13	2,69	0,29	68,77	11,05
62-19-5	кирпичу с лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	178,50	107,21	2,52	0,29	68,77	15,56
62-19-6	кирпичу с люлек	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	276,34	205,05	2,52	0,29	68,77	29,76
62-19-7	дереву с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	123,12	74,34	2,69	0,29	46,09	10,79
62-19-8	дереву с лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	137,77	89,16	2,52	0,29	46,09	12,94
<b>При окраске фасадов рустованных добавлять к</b>								
62-19-9	62-19-1	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	17,02	17,02	-	-	-	2,47
62-19-10	62-19-2	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	21,50	21,50	-	-	-	3,12
62-19-11	62-19-3	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	11,58	11,58	-	-	-	1,68
62-19-12	62-19-4	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	10,27	10,27	-	-	-	1,49
62-19-13	62-19-5	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	12,54	12,54	-	-	-	1,82
62-19-14	62-19-6	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	12,54	12,54	-	-	-	1,82
<b>Таблица 62-20. Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов</b>								
<b>Окраска казеиновыми красками фасадов с</b>								
62-20-1	земли и лесов	100 м2 поверхности фасадов	630,88	145,10	1,85	0,20	483,93	20,67
62-20-2	лестниц	100 м2 поверхности фасадов	664,48	178,87	1,68	0,20	483,93	25,48
62-20-3	люлек	100 м2 поверхности фасадов	744,79	259,18	1,68	0,20	483,93	36,92
<b>При окраске рустованных фасадов добавлять к</b>								
62-20-4	62-20-1	100 м2 поверхности фасадов	17,34	17,34	-	-	-	2,47
62-20-5	62-20-2	100 м2 поверхности фасадов	21,90	21,90	-	-	-	3,12
62-20-6	62-20-3	100 м2 поверхности фасадов	34,68	34,68	-	-	-	4,94



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
<b>Таблица 62-21. Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов</b>								
	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски 10 % с							
62-21-1	земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	360,18	117,95	8,57	0,98	233,66	14,93
62-21-2	лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности	388,84	146,78	8,40	0,98	233,66	18,58
62-21-3	люлек	100 м2 окрашиваемой поверхности	460,02	217,96	8,40	0,98	233,66	27,59
	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски							
62-21-4	до 10 % с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	590,76	167,48	8,57	0,98	414,71	21,20
62-21-5	до 10 % с лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности	630,25	207,14	8,40	0,98	414,71	26,22
62-21-6	до 10 % с люлек	100 м2 окрашиваемой поверхности	700,48	277,37	8,40	0,98	414,71	35,11
62-21-7	до 35 % с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	775,47	263,86	8,57	0,98	503,04	33,40
62-21-8	до 35 % с лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности	855,41	343,97	8,40	0,98	503,04	43,54
62-21-9	до 35 % с люлек	100 м2 окрашиваемой поверхности	899,57	388,13	8,40	0,98	503,04	49,13
62-21-10	более 35 % с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	1110,60	486,32	8,57	0,98	615,71	61,56
62-21-11	более 35 % с лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности	1228,38	604,27	8,40	0,98	615,71	76,49
62-21-12	более 35 % с люлек	100 м2 окрашиваемой поверхности	1280,68	656,57	8,40	0,98	615,71	83,11
<b>Таблица 62-22. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов</b>								
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски							
62-22-1	до 10% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	858,57	249,48	16,97	1,96	592,12	31,58
62-22-2	до 10% с лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности	917,81	308,89	16,80	1,96	592,12	39,10
62-22-3	до 10% с люлек	100 м2 окрашиваемой поверхности	982,67	373,75	16,80	1,96	592,12	47,31
62-22-4	до 35% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	1147,73	403,45	16,97	1,96	727,31	51,07
62-22-5	до 35% с лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности	1246,63	502,52	16,80	1,96	727,31	63,61
62-22-6	до 35% с люлек	100 м2 окрашиваемой поверхности	1303,35	559,24	16,80	1,96	727,31	70,79
62-22-7	более 35% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	1341,11	419,65	16,97	1,96	904,49	53,12
62-22-8	более 35% с лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности	1662,47	741,18	16,80	1,96	904,49	93,82
62-22-9	более 35% с люлек	100 м2 окрашиваемой поверхности	1710,18	788,89	16,80	1,96	904,49	99,86
<b>Таблица 62-23. Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов</b>								
	Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по							
62-23-1	штукатурке с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	362,50	179,02	3,53	0,39	179,95	23,01
62-23-2	штукатурке с лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности	401,77	218,46	3,36	0,39	179,95	28,08
62-23-3	штукатурке с люлек	100 м2 окрашиваемой поверхности	541,35	358,04	3,36	0,39	179,95	46,02

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
62-23-4	кирпичу с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	316,98	133,50	3,53	0,39	179,95	17,16
62-23-5	кирпичу с лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности	345,13	161,82	3,36	0,39	179,95	20,80
62-23-6	кирпичу с люлек	100 м2 окрашиваемой поверхности	451,34	268,02	3,36	0,39	179,96	34,45
62-23-7	дереву с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	257,32	74,84	2,52	0,29	179,96	9,62
62-23-8	дереву с лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности	270,47	87,99	2,52	0,29	179,96	11,31
При окраске рустованных фасадов добавлять к								
62-23-9	62-23-1	100 м2 окрашиваемой поверхности	21,24	21,24	-	-	-	2,73
62-23-10	62-23-2	100 м2 окрашиваемой поверхности	26,30	26,30	-	-	-	3,38
62-23-11	62-23-3	100 м2 окрашиваемой поверхности	42,48	42,48	-	-	-	5,46
62-23-12	62-23-4	100 м2 окрашиваемой поверхности	13,15	13,15	-	-	-	1,69
62-23-13	62-23-5	100 м2 окрашиваемой поверхности	13,15	13,15	-	-	-	1,69
62-23-14	62-23-6	100 м2 окрашиваемой поверхности	26,30	26,30	-	-	-	3,38
<b>Таблица 62-24. Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов</b>								
Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по								
62-24-1	штукатурке с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	515,00	195,20	4,37	0,49	315,43	25,09
62-24-2	штукатурке с лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности	552,25	232,62	4,20	0,49	315,43	29,90
62-24-3	штукатурке с люлек	100 м2 окрашиваемой поверхности	710,03	390,40	4,20	0,49	315,43	50,18
62-24-4	кирпичу с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	500,84	181,04	4,37	0,49	315,43	23,27
62-24-5	кирпичу с лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности	538,09	218,46	4,20	0,49	315,43	28,08
62-24-6	кирпичу с люлек	100 м2 окрашиваемой поверхности	681,71	362,08	4,20	0,49	315,43	46,54
62-24-7	дереву с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	423,98	105,19	3,36	0,39	315,43	13,52
62-24-8	дереву с лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности	443,19	124,40	3,36	0,39	315,43	15,99
При окраске рустованных фасадов добавлять к								
62-24-9	62-24-1	100 м2 окрашиваемой поверхности	26,30	26,30	-	-	-	3,38
62-24-10	62-24-2	100 м2 окрашиваемой поверхности	31,35	31,35	-	-	-	4,03
62-24-11	62-24-3	100 м2 окрашиваемой поверхности	52,59	52,59	-	-	-	6,76
62-24-12	62-24-4	100 м2 окрашиваемой поверхности	17,19	17,19	-	-	-	2,21
62-24-13	62-24-5	100 м2 окрашиваемой поверхности	21,24	21,24	-	-	-	2,73
62-24-14	62-24-6	100 м2 окрашиваемой поверхности	34,39	34,39	-	-	-	4,42
<b>Таблица 62-25. Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками</b>								
Огрунтовка фасадов про-стых с								
62-25-1	земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	387,92	32,82	18,01	0,10	337,09	4,29
62-25-2	лестниц	100 м2 обработанной поверхности	401,37	41,77	22,51	0,10	337,09	5,46

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
62-25-3	люлек	100 м2 обработанной поверхности	437,66	65,64	34,93	0,10	337,09	8,58
	<b>Огрунтовка фасадов сложных с</b>							
62-25-4	земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	396,89	38,71	21,09	0,10	337,09	5,06
62-25-5	лестниц	100 м2 обработанной поверхности	412,75	49,27	26,39	0,10	337,09	6,44
62-25-6	люлек	100 м2 обработанной поверхности	455,61	77,42	41,10	0,10	337,09	10,12
	<b>Шпатлевка фасадов простых с</b>							
62-25-7	земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1119,55	177,71	1,85	0,20	939,99	23,60
62-25-8	лестниц	100 м2 обработанной поверхности	1163,13	221,46	1,68	0,20	939,99	29,41
62-25-9	люлек	100 м2 обработанной поверхности	1227,51	285,84	1,68	0,20	939,99	37,96
	<b>Шпатлевка фасадов сложных с</b>							
62-25-10	земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1149,59	207,75	1,85	0,20	939,99	27,59
62-25-11	лестниц	100 м2 обработанной поверхности	1200,93	259,26	1,68	0,20	939,99	34,43
62-25-12	люлек	100 м2 обработанной поверхности	1263,58	321,91	1,68	0,20	939,99	42,75
<b>Таблица 62-26. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов</b>								
	<b>Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за</b>							
62-26-1	1 раз с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	702,48	62,65	41,07	0,98	598,76	8,19
62-26-2	1 раз с лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности	726,48	78,57	49,15	0,98	598,76	10,27
62-26-3	1 раз с люлек	100 м2 окрашиваемой поверхности	797,58	125,31	73,51	0,98	598,76	16,38
62-26-4	2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	1174,99	111,61	68,51	0,98	994,87	14,59
62-26-5	2 раза с лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности	1216,74	138,62	83,25	0,98	994,87	18,12
62-26-6	2 раза с люлек	100 м2 окрашиваемой поверхности	1335,82	212,67	128,28	0,98	994,87	27,80
	<b>Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за</b>							
62-26-7	1 раз с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	719,60	73,90	46,94	0,98	598,76	9,66
62-26-8	1 раз с лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности	747,78	92,41	56,61	0,98	598,76	12,08
62-26-9	1 раз с люлек	100 м2 окрашиваемой поверхности	829,58	145,58	85,24	0,98	598,76	19,03
62-26-10	2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	1203,17	129,06	79,24	0,98	994,87	16,87
62-26-11	2 раза с лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности	1252,14	160,50	96,77	0,98	994,87	20,98
62-26-12	2 раза с люлек	100 м2 окрашиваемой поверхности	1373,23	228,51	149,85	0,98	994,87	29,87

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
<b>Таблица 62-27. Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)</b>								
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с							
62-27-1	лесов и земли	100 м2 ошпаклеванной поверхности	520,75	181,10	0,84	0,10	338,81	24,05
62-27-2	лестниц	100 м2 ошпаклеванной поверхности	560,88	221,23	0,84	0,10	338,81	29,38
62-27-3	люлек	100 м2 ошпаклеванной поверхности	701,84	362,19	0,84	0,10	338,81	48,10
<b>03. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ</b>								
<b>Таблица 62-28. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель</b>								
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель за							
62-28-1	1 раз	100 м2 кровли	487,03	66,36	1,01	0,10	419,66	8,53
62-28-2	2 раза	100 м2 кровли	646,31	87,76	1,01	0,10	557,54	11,28
<b>Таблица 62-29. Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)</b>								
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за							
62-29-1	1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	420,86	107,21	0,84	0,10	312,81	13,78
62-29-2	2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	552,52	145,64	0,84	0,10	406,04	18,72
<b>Таблица 62-30. Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб</b>								
	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб за							
62-30-1	1 раз с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	605,38	274,48	1,01	0,10	329,89	35,88
62-30-2	1 раз с лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности	658,76	328,03	0,84	0,10	329,89	42,88
62-30-3	1 раз с люлек	100 м2 окрашиваемой поверхности	647,29	316,56	0,84	0,10	329,89	41,38
62-30-4	2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	791,41	372,40	1,01	0,10	418,00	48,68
62-30-5	2 раза с лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности	881,97	463,13	0,84	0,10	418,00	60,54
62-30-6	2 раза с люлек	100 м2 окрашиваемой поверхности	863,61	444,77	0,84	0,10	418,00	58,14
<b>Таблица 62-31. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий</b>								
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за							
62-31-1	1 раз с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	553,56	129,06	1,01	0,10	423,49	16,87
62-31-2	1 раз с лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности	650,23	225,90	0,84	0,10	423,49	29,53
62-31-3	1 раз с люлек	100 м2 окрашиваемой поверхности	706,00	281,67	0,84	0,10	423,49	36,82
62-31-4	2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	676,05	158,74	1,01	0,10	516,30	20,75

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
62-31-5	2 раза с лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности	787,49	270,35	0,84	0,10	516,30	35,34
62-31-6	2 раза с люлек	100 м2 окрашиваемой поверхности	854,66	337,52	0,84	0,10	516,30	44,12
<b>Таблица 62-32. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб</b>								
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб							
62-32-1	стальных за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	905,39	424,82	0,84	0,10	479,73	62,75
62-32-2	стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	1127,55	545,66	0,84	0,10	581,05	80,60
62-32-3	чугунных за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	783,32	302,75	0,84	0,10	479,73	44,72
62-32-4	чугунных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	928,65	346,76	0,84	0,10	581,05	51,22
<b>Таблица 62-33. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления</b>								
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за							
62-33-1	1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	869,73	389,16	0,84	0,10	479,73	50,02
62-33-2	2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	1094,90	513,01	0,84	0,10	581,05	65,94
<b>Таблица 62-34. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2</b>								
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за							
62-34-1	1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	950,59	450,29	0,84	0,10	499,46	59,80
62-34-2	2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	1184,35	585,38	0,84	0,10	598,13	77,74
<b>Таблица 62-35. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград</b>								
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград							
62-35-1	без рельефа за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	720,41	480,04	0,84	0,10	239,53	62,75
62-35-2	без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	953,15	617,58	0,84	0,10	334,73	80,73
62-35-3	художественных с рельефом за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	1143,96	598,46	0,84	0,10	544,66	78,23
62-35-4	художественных с рельефом за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	1567,90	770,36	0,84	0,10	796,70	100,70
<b>Таблица 62-36. Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей</b>								
	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей водосточных труб за							
62-36-1	1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	376,13	266,23	0,84	0,10	109,06	33,70
62-36-2	2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	604,58	411,59	0,84	0,10	192,15	52,10

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей площадью							
62-36-3	до 5 м2 за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	517,54	407,64	0,84	0,10	109,06	51,60
62-36-4	до 5 м2 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	809,19	616,20	0,84	0,10	192,15	78,00
62-36-5	более 5 м2 за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	256,84	146,94	0,84	0,10	109,06	18,60
62-36-6	более 5 м2 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	446,58	253,59	0,84	0,10	192,15	32,10
	При работе с приставных лестниц добавлять к							
62-36-7	62-36-1	100 м2 окрашиваемой поверхности	66,36	66,36	-	-	-	8,40
62-36-8	62-36-2	100 м2 окрашиваемой поверхности	103,49	103,49	-	-	-	13,10
62-36-9	62-36-3	100 м2 окрашиваемой поверхности	101,91	101,91	-	-	-	12,90
62-36-10	62-36-4	100 м2 окрашиваемой поверхности	153,26	153,26	-	-	-	19,40
62-36-11	62-36-5	100 м2 окрашиваемой поверхности	36,34	36,34	-	-	-	4,60
62-36-12	62-36-6	100 м2 окрашиваемой поверхности	63,20	63,20	-	-	-	8,00
	При работе с подвесных люлек добавлять к							
62-36-13	62-36-1	100 м2 окрашиваемой поверхности	52,93	52,93	-	-	-	6,70
62-36-14	62-36-2	100 м2 окрашиваемой поверхности	82,16	82,16	-	-	-	10,40
62-36-15	62-36-3	100 м2 окрашиваемой поверхности	81,37	81,37	-	-	-	10,30
62-36-16	62-36-4	100 м2 окрашиваемой поверхности	122,45	122,45	-	-	-	15,50
62-36-17	62-36-5	100 м2 окрашиваемой поверхности	29,23	29,23	-	-	-	3,70
62-36-18	62-36-6	100 м2 окрашиваемой поверхности	50,56	50,56	-	-	-	6,40
<b>04. РАЗНЫЕ РАБОТЫ</b>								
<b>Таблица 62-37. Окраска известковыми составами печей, стояков и труб</b>								
62-37-1	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб	100 м2 окрашиваемой поверхности	120,02	91,64	0,84	0,10	27,54	12,17
<b>Таблица 62-38. Перематовка стекол</b>								
62-38-1	Перематовка стекол	100 м2 окрашиваемой поверхности	860,49	742,99	-	-	117,50	98,67
<b>Таблица 62-39. Промывка поверхности, окрашенной масляными красками</b>								
	Промывка поверхности окрашенной масляными красками							
62-39-1	стен и фасадов	100 м2 промытой поверхности	45,63	38,93	-	-	6,70	5,98
62-39-2	потолков	100 м2 промытой поверхности	56,44	49,74	-	-	6,70	7,64
62-39-3	окон и дверей	100 м2 промытой поверхности	67,57	60,87	-	-	6,70	9,35
	При промывке фасадов с лестниц добавлять к							
62-39-4	62-39-1	100 м2 промытой поверхности	10,16	10,16	-	-	-	1,56
62-39-5	62-39-3	100 м2 промытой поверхности	17,77	17,77	-	-	-	2,73

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
	При промывке фасадов с люлек добавлять к							
62-39-6	62-39-1	100 м2 промытой поверхности	8,07	8,07	-	-	-	1,24
62-39-7	62-39-3	100 м2 промытой поверхности	14,39	14,39	-	-	-	2,21
<b>Таблица 62-40. Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками</b>								
	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками							
62-40-1	стен, потолков и фасадов	100 м2 протертой поверхности	45,97	37,38	-	-	8,59	5,85
62-40-2	полов	100 м2 протертой поверхности	31,02	22,43	-	-	8,59	3,51
62-40-3	окон и дверей	100 м2 протертой поверхности	53,45	44,86	-	-	8,59	7,02
	При протирке фасадов с лестниц добавлять к							
62-40-4	62-40-1	100 м2 протертой поверхности	9,65	9,65	-	-	-	1,51
62-40-5	62-40-3	100 м2 протертой поверхности	9,46	9,46	-	-	-	1,48
	При протирке фасадов с люлек добавлять к							
62-40-6	62-40-1	100 м2 протертой поверхности	7,48	7,48	-	-	-	1,17
62-40-7	62-40-3	100 м2 протертой поверхности	9,14	9,14	-	-	-	1,43
<b>Таблица 62-41. Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок</b>								
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с							
62-41-1	земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	130,21	130,21	-	-	-	20,80
62-41-2	лестниц	100 м2 расчищенной поверхности	161,95	161,95	-	-	-	25,87
62-41-3	люлек	100 м2 расчищенной поверхности	229,74	229,74	-	-	-	36,70
<b>Таблица 62-42. Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором</b>								
62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	33,89	23,60	-	-	10,29	3,77
<b>Таблица 62-43. Меловая защита стекол при окраске фасадов</b>								
	Меловая защита стекол при окраске фасадов с							
62-43-1	земли и лесов	100 м2 площади оконных проемов	120,30	105,79	-	-	14,51	16,90
62-43-2	лестниц	100 м2 площади оконных проемов	147,22	132,71	-	-	14,51	21,20
62-43-3	люлек	100 м2 площади оконных проемов	141,59	127,08	-	-	14,51	20,30
<b>Таблица 62-44. Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий</b>								
62-44-1	Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий	100 м2 отделяваемой поверхности	1889,52	271,92	26,44	0,69	1561,16	32,41

Разделы	Наименование	страницы
60-5	Перекладка частей русской печи	81
60-6	Смена водогрейных и пищеварных котлов	81
60-7	Перекладка дымовых труб	81
60-8	Перекладка вертикальных разделок печей	82
60-9	Ремонт отдельных частей трубы	82
60-10	Исправление кладки дымовой трубы	82
60-11	Смена изразцов облицовки печей	82
60-12	Промазка трещин в кладке печи	82
60-13	Обделка кирпичом топливников	82
60-14	Смена приборов в печах	82
60-15	Смена предтопочных листов	83
60-16	Прочистка дымохода	83
60-17	Устройство отверстий для печей и труб	83
60-18	Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах	83
60-19	Смена колпаков на дымовых трубах	83
	<b>Сборник ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы</b>	85
	Техническая часть	86
61-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания	88
61-2	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами	88
61-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами	89
61-4	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами	89
61-5	Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами	90
61-6	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания	91
61-7	Ремонт штукатурки откосов внутри здания	91
61-8	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания	91
61-9	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	92
61-10	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов	92
61-11	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц	92
61-12	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек	93
61-13	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов	93
61-14	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц	93
61-15	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек	94
61-16	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором	94
61-17	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов	95
61-18	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц	96
61-19	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек	96
61-20	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов	97
61-21	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов	98
61-22	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг	98
61-23	Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг	100
61-24	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	101
61-25	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом	101
61-26	Перетирка штукатурки	102
61-27	Насечка поверхностей под штукатурку	102
61-28	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки	102
61-29	Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности	103
61-30	Замена основания под штукатурку из дрени	103
61-31	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	103
	<b>Сборник ТЕРр-2001-62 Малярные работы</b>	105
	Техническая часть	106
	<b>01. ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ</b>	107
62-1	Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей	111
62-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен	111
62-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков	111
62-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон	111
62-5	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей	112
62-6	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов	112
62-7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен	113
62-8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков	113
62-9	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон	113
62-10	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей	114
62-11	Улучшенная масляная окраска полов	115
62-12	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен	115



Разделы	Наименование	страницы
62-13	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков	115
62-14	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон	115
62-15	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей	115
62-16	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными составами	116
62-17	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков вододисперсионными составами	116
62-18	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей	116
	<b>02. ОКРАСКА ФАСАДОВ</b>	117
62-19	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов	117
62-20	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов	117
62-21	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов	118
62-22	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов	118
62-23	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов	118
62-24	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов	119
62-25	Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками	119
62-26	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов	120
62-27	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)	121
	<b>03. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ</b>	121
62-28	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель	121
62-29	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)	121
62-30	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб	121
62-31	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий	121
62-32	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб	122
62-33	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления	122
62-34	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м <sup>2</sup>	122
62-35	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград	122
62-36	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей	122
	<b>04. РАЗНЫЕ РАБОТЫ</b>	123
62-37	Окраска известковыми составами печей, стояков и труб	123
62-38	Перематовка стекол	123
62-39	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками	123
62-40	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками	124
62-41	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок	124
62-42	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	124
62-43	Меловая защита стекол при окраске фасадов	124
62-44	Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий	124
	<b>Сборник ТЕРр-2001-63 Стекольные, обойные и облицовочные работы</b>	125
	Техническая часть	126
63-1	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замаске	127
63-2	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах	127
63-3	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах	128
63-4	Перемазка фальцев в деревянных переплетах	128
63-5	Снятие обоев	128
63-6	Смена обоев	128
63-7	Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток	128
63-8	Ремонт облицовки из мраморных плит	129
63-9	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток	129
63-10	Разборка облицовки из гипсокартонных листов	129
63-11	Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами	129
63-12	Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами	129
	<b>Сборник ТЕРр-2001-64 Лепные работы</b>	131
	Техническая часть	132
64-1	Базы под колонны высотой до 250 мм	134
64-2	Базы под колонны высотой до 400 мм	134
64-3	Базы под колонны высотой до 500 мм	134
64-4	Базы под пилястры высотой до 250 мм	135